

**CONCURSO E PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA DE CAMPO MAGRO**  
**EDITAIS: N.º 01/2024 – PS E 02 A 05/2024 – CP**  
**RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E/OU COM GABARITO ALTERADO**

O Núcleo de Concursos UFPR, na condição de Banca Examinadora e no uso de suas atribuições legais, divulga a motivação para anulação de questões ou alteração de gabarito após o período de análise dos recursos, para a divulgação do gabarito oficial e definitivo.

### **QUESTÕES ANULADAS**

**PROVA: 201 – ARQUITETO**

QUESTÃO: 29

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 204 – ENFERMEIRO**

QUESTÃO: 40

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 205 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 206 – ENGENHEIRO CIVIL**

QUESTÃO: 38

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 212 - MÉDICO**

QUESTÃO: 30

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 212 - MÉDICO**

QUESTÃO: 31

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 213 - MÉDICO CARDIOLOGISTA**

QUESTÃO: 32

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 213 - MÉDICO CARDIOLOGISTA**

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 216 – MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA**

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 217 – MÉDICO PEDIATRA**

QUESTÃO: 28

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 223 -ODONTÓLOGO**

QUESTÃO: 21

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 223 - ODONTÓLOGO**

QUESTÃO: 22

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 223 - ODONTÓLOGO**

QUESTÃO: 24

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 224 - PSICÓLOGO**

QUESTÃO: 21

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

**PROVA: 224 - PSICÓLOGO**

QUESTÃO: 23

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

**PROVA: 227 – PROCURADOR MUNICIPAL**

QUESTÃO: 28

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

**PROVA: 227 – PROCURADOR MUNICIPAL**

QUESTÃO: 42

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

**PROVA: TODAS DO NÍVEL SUPERIOR (201 A 227)**

QUESTÃO: 07

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Concurso Público – Edital 05/2024  
Prova Objetiva – 09/06/2024



**CAMPO MAGRO**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

## 208 – Farmacêutico

### INSTRUÇÕES

1. **Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao aplicador de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. **Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
  - se recusar a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - não se submeter ao controle de detecção de metal;
  - se ausentar do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
  - se afastar da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
  - se retirar da sala de prova antes de decorrida 1 hora e 30 minutos do início da prova;
  - se retirar definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 11.11 do edital (os 3 últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
11. Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**



RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 10.

## O destino de ser mãe

A concepção e o valor da maternidade foram se transformando ao longo da história — e a ciência teve um papel fundamental nessas construções. “Não dá para falar em termos lineares e, ao longo do tempo, vemos muitas facetas de maternidade”, pontua a pesquisadora da UFPR [Marlene Tamanini]. Até a Idade Média, a maternidade era desvalorizada e as mulheres não tinham um papel de destaque na criação dos filhos. Entre os motivos **que** contribuíam para essa visão **estavam** a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil.

Durante o Renascimento (dos séculos 15 ao 17), a atenção materna às crianças começou a aparecer como valor essencial, especialmente nas classes mais abastadas. A ampliação dessas responsabilidades levou a uma crescente valorização do ideal mulher-mãe, ainda que isso não ultrapassasse o ambiente doméstico e não significasse a redução da autoridade paterna. No Ocidente, a mulher passou a ser vista como “predestinada” a ter filhos, principalmente a partir do século 18. Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes **confluíram** para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

Para completar, um terceiro discurso, **sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina**, reforçava a ideia de que era função da mulher se ocupar dos filhos. “O útero como definidor exclusivo das mulheres vira quase um fetiche dos discursos médicos. Ela passa a ser definida como um ser que se completa e se organiza no papel de mãe”, destaca Tamanini. “A maternidade entra como a solução para a vida das mulheres. Quem faz esse discurso agora é o médico, e essa construção moderna passa a ser necessária para organizar a ordem da sociedade.” [...]

a)

Com o surgimento dos métodos contraceptivos e o avanço do movimento feminista nos anos 1960, a mulher contemporânea pode escolher não ter filhos. **Entretanto**, a maternidade segue um marcador social relevante. “Parece ser uma escolha individual, mas nem sempre é, porque existem muitas estruturas por trás dessa decisão. Existe uma cobrança, uma expectativa de que se não formos mães, não seremos mulheres de verdade. Às vezes ela é tão forte que faz muitas mulheres serem mães sem nem saberem por quê”, destaca a socióloga Thaís de Souza Lapa, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenadora do laboratório de Sociologia do Trabalho na mesma universidade. Na avaliação **dela**, embora atualmente consigam ocupar locais não permitidos no passado, como em cargos de chefia ou cursando ensino superior, muitas mulheres ainda são vistas como “estrangeiras” nesses espaços — e a maternidade é um dos poucos lugares onde isso não acontece.

Revista Galileu, ed. 384, mar. 2024.

**01 - A partir das ideias apresentadas no texto, infere-se que:**

- ▶ a) a mulher não tem a obrigação de ser mãe.
- b) os contraceptivos são consequência dos discursos médicos.
- c) a mulher não é devidamente reconhecida no seu papel de mãe.
- d) ser mãe significa ter felicidade, individualidade e igualdade em relação à paternidade.
- e) o feminismo critica a maternidade por conta das mulheres que têm filhos sem planejamento.

**02 - De acordo com a ideia central do texto, embora com várias facetas, historicamente, o ideal de maternidade é:**

- a) definido pelos discursos médicos.
- ▶ b) imposto socialmente às mulheres.
- c) superestimado pelo movimento feminista.
- d) negligenciado pelas mulheres pesquisadoras.
- e) estimulado pela necessidade de crescimento populacional.

**03 - As ideias apresentadas pelo texto deixam ver, nas entrelinhas, uma opinião sendo defendida. O recurso utilizado predominantemente no texto para marcar essa opinião é:**

- a) a menção aos séculos passados.
- b) a voz do autor em primeira pessoa.
- c) a ênfase dos verbos no tempo passado.
- ▶ d) a voz direta de pesquisadores, marcada pelas aspas.
- e) a comparação entre a mulher do passado e a contemporânea.

**04 - O trecho “sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina”, destacado no terceiro parágrafo, exerce a função de:**

- a) alternância.
- ▶ b) explicação.
- c) conclusão.
- d) oposição.
- e) adição.

**05 - Em relação aos aspectos de concordância verbal, a forma verbal “estavam”, destacada no primeiro parágrafo, foi empregada em concordância com:**

- a) “as mulheres”.
- b) “criação dos filhos”.
- c) “os motivos”.
- d) “essa visão”.
- ▶ e) “a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil”.

**06 - O termo “Entretanto”, destacado no último parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:**

- ▶ a) “Mas”.
- b) “Embora”.
- c) “Desde então”.
- d) “Devido a isso”.
- e) “Por conta disso”.

**\*07 - Releia o seguinte trecho:**

Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes confluíram para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

**Sem prejuízo de sentido e observando-se a norma padrão escrita da língua, a seguinte alteração pode ser realizada:**

Inserção de vírgula após “diferentes”.

- b) Inserção de vírgula após “que se apoiava”.
- c) Supressão da vírgula após “econômico” e “liberalismo”.
- d) Substituição da vírgula após “liberdade” por dois-pontos.
- e) Substituição das vírgulas antes e depois de “uma das mais importantes pesquisadoras da área” por travessão.

**08 - O termo “confluíram”, destacado no segundo parágrafo, é empregado no texto com o sentido de:**

- a) discrepância.
- b) proporção.
- ▶ c) convergência.
- d) contrariedade.
- e) desmembramento.

**09 - O termo “que”, destacado no primeiro parágrafo, é relativo a:**

- a) “papel de destaque”.
- b) “Entre”.
- ▶ c) “motivos”.
- d) “contribuíam”.
- e) “essa visão”.

**10 - No que diz respeito às relações de coesão textual, o termo “dela”, destacado no último parágrafo, é referente a:**

- a) “cobrança”.
- ▶ b) “Thaís de Souza Lapa”.
- c) “Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)”.
- d) “mesma universidade”.
- e) “avaliação”.

### RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

**11 - Um proprietário possui um terreno de, precisamente,  $300\sqrt{3}$  m<sup>2</sup>, com a forma de um trapézio isósceles em que a base maior é o dobro da base menor, que é, por sua vez, exatamente igual a 20 m. Qual o perímetro desse terreno?**

- a) 20 m
- b)  $20\sqrt{3}$  m
- c) 60 m
- d) 80 m
- ▶ e) 100 m

**12 - Barris de petróleo são cotados em dólar estadunidense no mercado internacional. Em um certo momento, a cotação de um barril de petróleo é de 80,00 dólares estadunidenses, quando a taxa de câmbio de moeda é de 5,00 reais para cada 1,00 dólar estadunidense. Se, em um momento seguinte, a cotação de um barril de petróleo for de 90,00 dólares estadunidenses, e a taxa de câmbio de moeda for de 4,40 reais para cada 1,00 dólar estadunidense, qual será a variação de preço do barril?**

- a) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 1,01%.
- ▶ b) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente uma diminuição de 1%.
- c) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 15%.
- d) Em reais, o barril de petróleo não apresentou aumento nem diminuição.
- e) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 12%.

\* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

- 13 - Um avicultor possui galinhas e patos em sua propriedade, sendo a quantidade de patos 60% menor que a de galinhas. Sabe-se que, por dia, cada galinha come 100 gramas de ração, e cada pato, 250 gramas de ração. Em um certo dia, o avicultor dispunha de 85 kg de ração e ficou preocupado, pois sabia que faltariam 15 kg de ração para alimentar as galinhas e os patos nas quantidades citadas. Quantas galinhas e patos o avicultor possui, respectivamente?
- a) 400 e 100  
 b) 400 e 220  
 c) 450 e 240  
 ► d) 500 e 200  
 e) 500 e 240
- 14 - Um funcionário, ao receber seu contracheque, percebe que há 3 descontos em seu salário: um sexto de seu salário é usado para pagar seu plano de previdência, outro um sexto de seu salário é usado para pagar impostos, e um quinto do seu salário é usado para pagar uma dívida. Depois de subtrair esses descontos de seu salário, ele observou que ainda dispunha de R\$ 1.470,00. Qual o salário desse funcionário?
- a) R\$ 3.005,00  
 b) R\$ 3.015,00  
 ► c) R\$ 3.150,00  
 d) R\$ 3.175,00  
 e) R\$ 3.250,00
- 15 - Uma loja está anunciando uma geladeira por R\$ 2.500,00, e há duas opções para o pagamento:
- 1ª opção: um desconto de 10% sobre o preço anunciado seguido de um acréscimo, como taxa de serviço, de 10% sobre o preço com o desconto.  
 2ª opção: um acréscimo de 10% sobre o preço anunciado, como taxa de serviço, seguido de um desconto de 10% sobre o preço com o acréscimo.
- Assinale a alternativa correta.**
- a) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.500,00.  
 b) A 1ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 2ª, pois, na 1ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 2ª, R\$ 2.750,00.  
 c) A 2ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 1ª, pois, na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 1ª, R\$ 2.750,00.  
 ► d) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00.  
 e) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.750,00.
- 16 - Sendo  $A$  um número real, considere os cinco seguintes números também reais:  $A$ ,  $2A$ ,  $3A$ ,  $4A$  e  $5A$ . Qual é a média aritmética simples desses cinco números?
- a)  $A$   
 b)  $5A$   
 ► c)  $21$ , se  $A = 7$   
 d)  $15A$   
 e)  $5.000$ , se  $A = 1.000$
- 17 - Sejam  $A$  e  $B$  dois números inteiros não negativos e não nulos, simultaneamente. Se a média aritmética simples entre esses dois números é estritamente maior que o quadrado dessa média, então quanto vale o cubo de tal média aritmética simples?
- a)  $1/8$   
 b)  $1/4$   
 c)  $1$   
 d)  $9/4$   
 e)  $125/8$
- 18 - Considere um número inteiro  $X$ , seu antecessor e seu sucessor. A multiplicação desses três números é igual a  $-1$  mais o cubo de  $X$ . É correto afirmar que:
- a)  $X$  é um número negativo.  
 b)  $X$  é um número menor que  $-1$ .  
 ► c)  $X$  é um número ímpar.  
 d)  $X$  é zero.  
 e)  $X$  é maior que  $1$ .
- 19 - Sabe-se que cem robôs constroem uma certa estrutura em 14 dias. Sendo assim, quantos robôs idênticos aos citados e sob as mesmas condições são necessários para se construir a mesma estrutura em 35 dias?
- a) 20  
 b) 28  
 ► c) 40  
 d) 200  
 e) 240
- 20 - Considere os seguintes números reais  $9$ ,  $8$ ,  $7$ ,  $6$ ,  $5$ ,  $4$ ,  $3$ ,  $2$ ,  $X$ . Sabendo-se que a média aritmética simples entre esses números é  $6$ , então quanto vale  $X$ ?
- a) 0  
 b) 1  
 c) 6  
 ► d) 10  
 e) 12

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21 - Os testes para detecção da infecção pelo HIV são principalmente empregados em três situações: para triagem sorológica do sangue doado e garantia da segurança transfusional, hemoderivados e órgãos para transplante; para os estudos de vigilância epidemiológica; e para realizar o diagnóstico da infecção pelo HIV. Logo após a descoberta do HIV, foram desenvolvidos imunoenaios (IE) para o diagnóstico da infecção. Nas últimas décadas, quatro gerações de IE foram desenvolvidas. Essas gerações foram definidas de acordo com a evolução das metodologias empregadas. Sobre os imunoenaios para o diagnóstico da infecção do HIV, é correto afirmar:**
- Os IE de 1ª geração são pouco específicos, pelo fato de detectarem apenas de imunoglobulina M (IgM), e também são menos sensíveis do que os ensaios de gerações posteriores; a média da janela de soroconversão dos ensaios de 1ª geração é de 35 a 45 dias.
  - O ensaio de 2ª geração também tem formato direto, mas utiliza antígenos recombinantes ou peptídeos sintéticos derivados de proteínas do HIV; a média de sua janela de soroconversão é de 25 a 35 dias.
  - ▶ Os ensaios de 3ª geração permitiram a detecção de imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina G (IgG) e representaram um avanço no diagnóstico da infecção recente pelo HIV.
  - Os testes complementares convencionais — *western blot* (WB) e imunoblot (IB) ou imunoblot rápido (IBR) — são menos sensíveis que os imunoenaios de 3ª e 4ª gerações, podendo produzir resultados falso-não reagentes.
  - O ensaio de 4ª geração detecta simultaneamente o antígeno p24 e anticorpos específicos anti-HIV; a média de sua janela diagnóstica é de aproximadamente 20 dias, dependendo do ensaio utilizado.
- 22 - Sabe-se que os medicamentos possuem categorias de fatores de risco para uso na gravidez, indicados pela classificação de teratogenicidade (FDA, 1979). Levando em conta essa classificação, assinale a alternativa em que todos os medicamentos são classificados na categoria A, ou seja, são medicamentos que NÃO demonstram risco para o feto no primeiro semestre de gravidez.**
- ▶ Doxilamina, ácido fólico, levotiroxina.
  - Amoxicilina, loratadina, ondansetrona.
  - Fluconazol, metoprolol, sertralina.
  - Lisinopril, lítio, fenitoína.
  - Metotrexato, sinvastatina, varfarina.
- 23 - Segundo o que promulga a Constituição Federal de 1988 a respeito das competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que o SUS deve:**
- colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
  - ser centralizado, com direção do Governo Federal.
  - controlar a pesquisa científica e tecnológica na área da saúde.
  - controlar a proteção do meio ambiente.
  - ▶ fiscalizar e inspecionar alimentos.
- 24 - Os medicamentos termolábeis são fármacos com alta sensibilidade a variações de temperatura, dentre os quais podem ser destacados a insulina, as vacinas e os compostos biológicos. Qual deve ser o intervalo de temperatura de armazenagem dos medicamentos termolábeis?**
- de 0 a 8 °C.
  - ▶ de 2 a 8 °C.
  - de 5 a 10 °C.
  - de 15 a 25 °C.
  - de 20 a 25 °C.
- 25 - Uma receita médica prescrita indica uso de 150 mcg de um medicamento EV (endovenoso), e a farmácia possui ampolas com 0,05 mcg/mL. Quantos mL do medicamento serão ministrados no paciente?**
- 0,15
  - 1
  - ▶ 3
  - 5
  - 7,5
- 26 - A Resolução n.º 586, de 29 de agosto de 2013, é fundamental, pois permite ao farmacêutico prescrever medicamentos que, mesmo sendo limitados, resolvem a problemática de vários pacientes. Ela autoriza esse profissional a percorrer todo o processo, desde o recebimento do paciente até a avaliação e a prescrição, quando necessária. Sobre a prescrição farmacêutica, é correto afirmar:**
- ▶ O ato da prescrição farmacêutica poderá ocorrer em diferentes estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e níveis de atenção à saúde, desde que respeitado o princípio da confidencialidade e a privacidade do paciente no atendimento.
  - O farmacêutico poderá prescrever medicamentos com finalidade terapêutica sujeitos a receita médica, incluindo os industrializados e as preparações magistrais — alopáticos ou dinamizados —, bem como plantas medicinais e drogas vegetais, desde que aprovadas pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico.
  - O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de terapias relacionadas às práticas integrativas e complementares deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades relacionados a essas práticas, sendo dispensável, portanto, curso de pós-graduação ou aperfeiçoamento na área.
  - O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, se estiver em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, como tratamento prévio ao diagnóstico médico.
  - Para o exercício dessa ação, poderá ser exigido, pelo Conselho Federal de Farmácia, o reconhecimento de título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica.

**27 - O Ministério da Saúde autorizou, em 2022, a prescrição de PrEP (profilaxia pré-exposição) e PEP (profilaxia pós-exposição) por farmacêuticos em todo o país, tornando-se atribuição clínica desse profissional, no SUS, a prescrição dos medicamentos antirretrovirais padronizados para a prevenção. Garantir a ampliação do acesso à PEP reflete positivamente no contexto da saúde nacional, de modo que a inserção progressiva de farmacêuticos como prescritores dos medicamentos envolvidos na prevenção do HIV amplia o acesso, promovendo maior alcance dessa política no Brasil. Sobre a prescrição dos medicamentos antirretrovirais padronizados para a prevenção no SUS, é correto afirmar:**

- a) O farmacêutico necessita, inicialmente, analisar a elegibilidade da pessoa que deseja usar a PrEP, que é indicada a todos os indivíduos maiores de 18 anos de idade, com peso a partir de 45 kg e que vivenciem contextos de maior exposição ao HIV.
- ▶ b) A testagem para HIV pode ser realizada com o teste rápido (TR) de HIV, utilizando amostra de sangue total, obtida por punção digital ou por punção venosa, soro ou plasma, e, caso o primeiro teste rápido realizado (TR1) seja não reagente e a pessoa não apresente sinais e sintomas para infecção aguda pelo HIV, ela se torna então elegível.
- c) No caso de a relação sexual sem uso de preservativo ter ocorrido em até 72 horas antes da avaliação inicial elegível à PrEP, deve-se fazer a oferta da PEP, e o paciente se tornará inelegível para a PrEP durante 3 meses.
- d) A testagem positiva para sífilis e/ou hepatites virais, obrigatória durante a avaliação inicial, exclui a elegibilidade para a PrEP.
- e) O esquema antirretroviral a ser prescrito na PrEP é a combinação dos antirretrovirais fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) e emtricitabina (FTC), em dose fixa combinada (TDF/FTC - 300 mg/200 mg), um comprimido ao dia, via oral, em uso contínuo, e o esquema terapêutico de profilaxia poderá ser iniciado após o teste negativo para HIV.

**28 - A sensibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos é representada pela concentração inibitória mínima (CIM ou MIC) de cada microrganismo para cada antimicrobiano, a qual corresponde à menor concentração do antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento visível do microrganismo. Com base na farmacodinâmica, os antimicrobianos podem ser classificados em: tempo-dependentes ou concentração-dependentes. Assinale a alternativa correta quanto à classificação de antimicrobianos.**

- a) Antimicrobianos tempo-dependentes: vancomicina e aminoglicosídeos.
- b) Antimicrobianos concentração ou dose-dependentes: vancomicina e  $\beta$ -lactâmicos.
- ▶ c) Antimicrobianos tempo-dependentes: aminoglicosídeos e fluoroquinolonas.
- d) Antimicrobianos concentração ou dose-dependentes: aminoglicosídeos e fluoroquinolonas.
- e) Antimicrobianos tempo-dependentes:  $\beta$ -lactâmicos e fluoroquinolonas.

**29 - No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção constitui o ponto de partida, sendo, portanto, uma atividade fundamental. Trata-se de um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada população. São critérios técnicos para a seleção de medicamentos na rede pública municipal de saúde, EXCETO:**

- a) Análise do perfil epidemiológico do país, do estado e do município e justificativa da escolha e da segurança do medicamento.
- b) Informações sobre concentração, forma farmacêutica, esquema posológico e medicamentos indicados para o tratamento de enfermidades específicas.
- c) Comodidade de administração aos pacientes e uso em várias faixas etárias independentes, observando-se a custo-efetividade do medicamento.
- ▶ d) Prioridade a medicamento com mais de um princípio ativo, aumentando a probabilidade de que seja usado em mais de um tipo de tratamento.
- e) Maior vantagem terapêutica e disponibilidade de compra entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, categoria química ou característica farmacocinética.

**30 - O Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe que a Relação Nacional de Medicamentos Especializados (RENAME) “compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS”. De acordo com a RENAME, fazem parte de seu rol de medicamentos:**

- a) do componente básico: o cloridrato de biperideno, o ciprofloxacino e o cloridrato de piridoxina.
- b) do componente estratégico: a dapsona, o cloridrato de bupropiona e o cloridrato de biperideno.
- c) do componente especializado: o cloridrato de bupropiona, a clozapina e a doxiciclina.
- d) do componente básico: a furosemida, a losartana potássica e a risperidona.
- ▶ e) do componente estratégico: a dapsona, o cloridrato de bupropiona e a doxiciclina.

**31 - A notificação de receita é obrigatória na prescrição dos seguintes medicamentos psicotrópicos:**

- a) imipramina, levodopa e azitromicina.
- b) tramadol, misoprostol e buspirona.
- ▶ c) lorazepam, midazolam e tiopental.
- d) morfina, bupropiona e haloperidol.
- e) petidina, lidocaína e dimeticona.

**32 - A reação adversa mais importante causada pelos aminoglicosídeos é:**

- a) dermatite atópica.
- b) cefaleia.
- c) diminuição do apetite.
- d) reações gastrointestinais.
- ▶ e) ototoxicidade.

**33 - A talidomida é regulada pela Portaria n.º 344/1998, que dispõe sobre a Notificação de Receita para prescrição do medicamento à base da substância da Lista C3 (imunossupressora). Sobre a dispensação desse medicamento, sabe-se que ele:**

- a) é liberado ao paciente mediante a apresentação da receita C3, documento emitido em duas vias, com prazo de validade de até 10 dias, a contar da data de sua emissão.
- ▶ b) não está disponível para dispensação em farmácias e drogarias, tendo sua distribuição restrita a unidades do Sistema Único de Saúde.
- c) é liberado ao paciente mediante a notificação de receita azul, que deve ser preenchida com os dados de paciente, prescritor, fornecedor e unidade dispensadora, com prazo de validade de 10 dias, a contar da data de sua emissão.
- d) é liberado ao paciente em quantidade suficiente para até 45 dias de tratamento, em notificação de receita com validade de 30 dias, a contar da data de sua emissão.
- e) é liberado mediante o preenchimento e a assinatura, pelo paciente, de um Termo de Responsabilidade e Esclarecimento, em duas vias, das quais uma permanece na unidade dispensadora.

**34 - Observe as tabelas 1 e 2 para responder à questão a seguir:**

**Tabela 1: Coeficiente de mortalidade infantil (CMI) do município X, com 948.765 habitantes, entre 2013 e 2022.**

ANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CMI	26,0	25,2	25,7	23,4	24,0	21,6	19,8	17,0	16,3	15,8

**Tabela 2: Coeficiente de mortalidade infantil (CMI) por bairros de residência da mãe. Município X, 2022.**

Bairros do município	CMI
Bairro A	31,3
Bairro B	24,3
Bairro C	17,5
Bairro D	13,2
Bairro E	9,1
Bairro F	6,4
Bairro G	5,0

**Após a análise dos dados, é possível afirmar que, no município X, o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI):**

- ▶ a) apresenta tendência de queda, com padrões distintos entre seus bairros.
- b) manteve-se estável na última década, exceto nos bairros A e B.
- c) apresentou elevação acentuada no ano de 2014, devido ao aumento nas taxas de desemprego.
- d) trata-se de indicador de saúde questionável, pois é fortemente influenciado pelas condições socioeconômicas da população.
- e) apresenta tendência de elevação na última década, devido ao aumento populacional nos bairros mais pobres.

**35 - O chefe do setor de vigilância epidemiológica de uma cidade investigou um surto de intoxicação alimentar. A suspeita partiu do grande número de casos de gastroenterite atendidos no setor de emergência em uma noite, cujos reclamantes informaram ter participado de uma festa de aniversário algumas horas antes do início dos sintomas. Ao todo, 90 pessoas participaram da festa. A distribuição dos participantes, segundo o estado de saúde, é mostrada a seguir:**

Estado de Saúde	Frequência
Doente	58
Não doente	32
<b>Total</b>	<b>90</b>

**Tomando como base para cálculo todos os participantes do jantar, assinale a alternativa que apresenta a medida de frequência adequada para esse caso.**

- a) Taxa de ataque de 58%.
- b) Incidência acumulada de 32%.
- c) Densidade de incidência de 35,5%.
- ▶ d) Taxa de ataque de 64,4%.
- e) Incidência de 15,5%.

**36 - A farmácia é um dos pilares que sustentam as ações de controle de infecções hospitalares em todos os seus níveis. É atribuição do farmacêutico, no controle das infecções hospitalares:**

- a) elaborar os protocolos de tratamento com antimicrobianos.
- b) padronizar os antimicrobianos.
- ▶ c) participar da padronização dos germicidas e saneantes.
- d) elaborar os relatórios mensais dos indicadores de infecção hospitalar.
- e) fracionar, manipular e distribuir antissépticos, desinfetantes e esterilizantes no âmbito hospitalar.

**37 - A Lei n.º 8.080/1990, em seu artigo 6º, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a:**

- ▶ a) formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e participação em sua produção.
- b) fabricação de medicamentos constantes na RENAME.
- c) aquisição de produtos farmacêuticos por via de licitação pública.
- d) distribuição de medicamentos dentro de todas as unidades de saúde.
- e) dispensação de medicamentos constantes na Portaria n.º 344/1998.

**38 - A Resolução n.º 724, de 29 de abril de 2022, dispõe sobre o Código de Ética e o Código de Processo Ético para a profissão farmacêutica, além de estabelecer as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares para profissão. Considerando as informações apresentadas, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:**

- a) O farmacêutico tem o direito de receber estagiários, respeitando as normas e legislações preconizadas para estágio supervisionado, bem como a capacidade de alocação da unidade ou estabelecimento farmacêutico.
- b) A comunicação formal e documentada de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, licença maternidade, óbito de familiar ou outro imprevisto que requeira avaliação pelo CRF deverá ocorrer em até 5 dias úteis após o fato, acompanhada de documentos comprobatórios válidos pela legislação vigente.
- c) O farmacêutico deve informar ao CRF os estabelecimentos farmacêuticos que estejam recebendo, em desacordo com a legislação vigente, estagiários de cursos de graduação em Farmácia.
- ▶ d) A comunicação ao CRF de afastamento por motivo previamente agendado (férias, congressos e cursos de aperfeiçoamento relacionados à área de atuação farmacêutica) poderá ocorrer com antecedência mínima de 24 horas.
- e) Os farmacêuticos devem dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe, epidemia, pandemia ou qualquer tipo de desastre natural decretado por autoridades legalmente competentes.

**39 - “Diminuir as diferenças sociais, uma vez que necessidades desiguais precisam de atendimento desigual”. Essa afirmação está contemplada pelo seguinte princípio do Sistema Único de Saúde (SUS):**

- a) universalidade.
- ▶ b) equidade.
- c) integralidade.
- d) regionalização.
- e) igualdade.

**40 - O processo de distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar objetiva garantir os produtos solicitados na quantidade correta e conforme as devidas especificações. Existem diversos métodos de distribuição que podem ser empregados, devendo ser considerados: o custo-efetividade e a garantia de qualidade da atividade. Os sistemas de distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar têm as seguintes características, EXCETO:**

- a) O sistema coletivo caracteriza-se pela distribuição de medicamentos por unidade de internação e/ou serviço, a partir de uma solicitação da enfermagem, implicando a formação de vários estoques nas unidades assistenciais.
- b) O sistema de dispensação individualizado caracteriza-se pela distribuição de medicamentos para cada paciente individualmente, feita de modo a abranger, geralmente, um período de 24 horas.
- ▶ c) O sistema de dispensação individualizado indireto caracteriza-se pela dispensação baseada na cópia da prescrição médica, eliminando a transcrição.
- d) O sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária caracteriza-se pela solicitação de medicamentos feita a partir da cópia da prescrição (ou por algum tipo de sistema informatizado), para cada paciente em um período de 24 horas.
- e) O sistema de dispensação combinado ou misto caracteriza-se pela distribuição de alguns medicamentos pela farmácia mediante solicitação da enfermagem ou dos serviços, e de outros por cópia da prescrição médica.