

CONCURSO E PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA DE CAMPO MAGRO
EDITAIS: N.º 01/2024 – PS E 02 A 05/2024 – CP
RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E/OU COM GABARITO ALTERADO

O Núcleo de Concursos UFPR, na condição de Banca Examinadora e no uso de suas atribuições legais, divulga a motivação para anulação de questões ou alteração de gabarito após o período de análise dos recursos, para a divulgação do gabarito oficial e definitivo.

QUESTÕES ANULADAS

PROVA: 201 – ARQUITETO

QUESTÃO: 29

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 204 – ENFERMEIRO

QUESTÃO: 40

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 205 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 206 – ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO: 38

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 212 - MÉDICO

QUESTÃO: 30

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 212 - MÉDICO

QUESTÃO: 31

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 213 - MÉDICO CARDIOLOGISTA

QUESTÃO: 32

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 213 - MÉDICO CARDIOLOGISTA

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 216 – MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA

QUESTÃO: 36

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 217 – MÉDICO PEDIATRA

QUESTÃO: 28

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 223 -ODONTÓLOGO

QUESTÃO: 21

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 223 - ODONTÓLOGO

QUESTÃO: 22

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 223 - ODONTÓLOGO

QUESTÃO: 24

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 224 - PSICÓLOGO

QUESTÃO: 21

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

PROVA: 224 - PSICÓLOGO

QUESTÃO: 23

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito

PROVA: 227 – PROCURADOR MUNICIPAL

QUESTÃO: 28

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

PROVA: 227 – PROCURADOR MUNICIPAL

QUESTÃO: 42

MOTIVO: mais de uma alternativa correta

PROVA: TODAS DO NÍVEL SUPERIOR (201 A 227)

QUESTÃO: 07

MOTIVO: erro na alternativa marcada como gabarito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Concurso Público – Edital 05/2024
Prova Objetiva – 09/06/2024



CAMPO MAGRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

211 – Fonoaudiólogo

INSTRUÇÕES

1. **Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao aplicador de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. **Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
 - se recusar a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
 - não se submeter ao controle de detecção de metal;
 - se ausentar do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
 - se afastar da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
 - se retirar da sala de prova antes de decorrida 1 hora e 30 minutos do início da prova;
 - se retirar definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 11.11 do edital (os 3 últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
11. Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas



RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 10.

O destino de ser mãe

A concepção e o valor da maternidade foram se transformando ao longo da história — e a ciência teve um papel fundamental nessas construções. “Não dá para falar em termos lineares e, ao longo do tempo, vemos muitas facetas de maternidade”, pontua a pesquisadora da UFPR [Marlene Tamanini]. Até a Idade Média, a maternidade era desvalorizada e as mulheres não tinham um papel de destaque na criação dos filhos. Entre os motivos **que** contribuíam para essa visão **estavam** a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil.

Durante o Renascimento (dos séculos 15 ao 17), a atenção materna às crianças começou a aparecer como valor essencial, especialmente nas classes mais abastadas. A ampliação dessas responsabilidades levou a uma crescente valorização do ideal mulher-mãe, ainda que isso não ultrapassasse o ambiente doméstico e não significasse a redução da autoridade paterna. No Ocidente, a mulher passou a ser vista como “predestinada” a ter filhos, principalmente a partir do século 18. Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes **confluíram** para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

Para completar, um terceiro discurso, **sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina**, reforçava a ideia de que era função da mulher se ocupar dos filhos. “O útero como definidor exclusivo das mulheres vira quase um fetiche dos discursos médicos. Ela passa a ser definida como um ser que se completa e se organiza no papel de mãe”, destaca Tamanini. “A maternidade entra como a solução para a vida das mulheres. Quem faz esse discurso agora é o médico, e essa construção moderna passa a ser necessária para organizar a ordem da sociedade.” [...]

Com o surgimento dos métodos contraceptivos e o avanço do movimento feminista nos anos 1960, a mulher contemporânea pode escolher não ter filhos. **Entretanto**, a maternidade segue um marcador social relevante. “Parece ser uma escolha individual, mas nem sempre é, porque existem muitas estruturas por trás dessa decisão. Existe uma cobrança, uma expectativa de que se não formos mães, não seremos mulheres de verdade. Às vezes ela é tão forte que faz muitas mulheres serem mães sem nem saberem por quê”, destaca a socióloga Thaís de Souza Lapa, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenadora do laboratório de Sociologia do Trabalho na mesma universidade. Na avaliação **dela**, embora atualmente consigam ocupar locais não permitidos no passado, como em cargos de chefia ou cursando ensino superior, muitas mulheres ainda são vistas como “estrangeiras” nesses espaços — e a maternidade é um dos poucos lugares onde isso não acontece.

Revista Galileu, ed. 384, mar. 2024.

01 - A partir das ideias apresentadas no texto, infere-se que:

- ▶ a) a mulher não tem a obrigação de ser mãe.
- b) os contraceptivos são consequência dos discursos médicos.
- c) a mulher não é devidamente reconhecida no seu papel de mãe.
- d) ser mãe significa ter felicidade, individualidade e igualdade em relação à paternidade.
- e) o feminismo critica a maternidade por conta das mulheres que têm filhos sem planejamento.

02 - De acordo com a ideia central do texto, embora com várias facetas, historicamente, o ideal de maternidade é:

- a) definido pelos discursos médicos.
- ▶ b) imposto socialmente às mulheres.
- c) superestimado pelo movimento feminista.
- d) negligenciado pelas mulheres pesquisadoras.
- e) estimulado pela necessidade de crescimento populacional.

03 - As ideias apresentadas pelo texto deixam ver, nas entrelinhas, uma opinião sendo defendida. O recurso utilizado predominantemente no texto para marcar essa opinião é:

- a) a menção aos séculos passados.
- b) a voz do autor em primeira pessoa.
- c) a ênfase dos verbos no tempo passado.
- ▶ d) a voz direta de pesquisadores, marcada pelas aspas.
- e) a comparação entre a mulher do passado e a contemporânea.

04 - O trecho “sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina”, destacado no terceiro parágrafo, exerce a função de:

- a) alternância.
- ▶ b) explicação.
- c) conclusão.
- d) oposição.
- e) adição.

05 - Em relação aos aspectos de concordância verbal, a forma verbal “estavam”, destacada no primeiro parágrafo, foi empregada em concordância com:

- a) “as mulheres”.
- b) “criação dos filhos”.
- c) “os motivos”.
- d) “essa visão”.
- ▶ e) “a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil”.

06 - O termo “Entretanto”, destacado no último parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- ▶ a) “Mas”.
- b) “Embora”.
- c) “Desde então”.
- d) “Devido a isso”.
- e) “Por conta disso”.

***07 - Releia o seguinte trecho:**

Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes confluíram para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

Sem prejuízo de sentido e observando-se a norma padrão escrita da língua, a seguinte alteração pode ser realizada:

- a) Inserção de vírgula após “diferentes”.
- b) Inserção de vírgula após “que se apoiava”.
- c) Supressão da vírgula após “econômico” e “liberalismo”.
- d) Substituição da vírgula após “liberdade” por dois-pontos.
- e) Substituição das vírgulas antes e depois de “uma das mais importantes pesquisadoras da área” por travessão.

08 - O termo “confluíram”, destacado no segundo parágrafo, é empregado no texto com o sentido de:

- a) discrepância.
- b) proporção.
- ▶ c) convergência.
- d) contrariedade.
- e) desmembramento.

09 - O termo “que”, destacado no primeiro parágrafo, é relativo a:

- a) “papel de destaque”.
- b) “Entre”.
- ▶ c) “motivos”.
- d) “contribuíam”.
- e) “essa visão”.

10 - No que diz respeito às relações de coesão textual, o termo “dela”, destacado no último parágrafo, é referente a:

- a) “cobrança”.
- ▶ b) “Thaís de Souza Lapa”.
- c) “Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)”.
- d) “mesma universidade”.
- e) “avaliação”.

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

11 - Um proprietário possui um terreno de, precisamente, $300\sqrt{3}$ m², com a forma de um trapézio isósceles em que a base maior é o dobro da base menor, que é, por sua vez, exatamente igual a 20 m. Qual o perímetro desse terreno?

- a) 20 m
- b) $20\sqrt{3}$ m
- c) 60 m
- d) 80 m
- ▶ e) 100 m

12 - Barris de petróleo são cotados em dólar estadunidense no mercado internacional. Em um certo momento, a cotação de um barril de petróleo é de 80,00 dólares estadunidenses, quando a taxa de câmbio de moeda é de 5,00 reais para cada 1,00 dólar estadunidense. Se, em um momento seguinte, a cotação de um barril de petróleo for de 90,00 dólares estadunidenses, e a taxa de câmbio de moeda for de 4,40 reais para cada 1,00 dólar estadunidense, qual será a variação de preço do barril?

- a) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 1,01%.
- ▶ b) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente uma diminuição de 1%.
- c) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 15%.
- d) Em reais, o barril de petróleo não apresentou aumento nem diminuição.
- e) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 12%.

*** Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.**

- 13 - Um avicultor possui galinhas e patos em sua propriedade, sendo a quantidade de patos 60% menor que a de galinhas. Sabe-se que, por dia, cada galinha come 100 gramas de ração, e cada pato, 250 gramas de ração. Em um certo dia, o avicultor dispunha de 85 kg de ração e ficou preocupado, pois sabia que faltariam 15 kg de ração para alimentar as galinhas e os patos nas quantidades citadas. Quantas galinhas e patos o avicultor possui, respectivamente?
- a) 400 e 100
 b) 400 e 220
 c) 450 e 240
 ► d) 500 e 200
 e) 500 e 240
- 14 - Um funcionário, ao receber seu contracheque, percebe que há 3 descontos em seu salário: um sexto de seu salário é usado para pagar seu plano de previdência, outro um sexto de seu salário é usado para pagar impostos, e um quinto do seu salário é usado para pagar uma dívida. Depois de subtrair esses descontos de seu salário, ele observou que ainda dispunha de R\$ 1.470,00. Qual o salário desse funcionário?
- a) R\$ 3.005,00
 b) R\$ 3.015,00
 ► c) R\$ 3.150,00
 d) R\$ 3.175,00
 e) R\$ 3.250,00
- 15 - Uma loja está anunciando uma geladeira por R\$ 2.500,00, e há duas opções para o pagamento:
- 1ª opção: um desconto de 10% sobre o preço anunciado seguido de um acréscimo, como taxa de serviço, de 10% sobre o preço com o desconto.
 2ª opção: um acréscimo de 10% sobre o preço anunciado, como taxa de serviço, seguido de um desconto de 10% sobre o preço com o acréscimo.
- Assinale a alternativa correta.**
- a) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.500,00.
 b) A 1ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 2ª, pois, na 1ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 2ª, R\$ 2.750,00.
 c) A 2ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 1ª, pois, na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 1ª, R\$ 2.750,00.
 ► d) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00.
 e) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.750,00.
- 16 - Sendo A um número real, considere os cinco seguintes números também reais: A , $2A$, $3A$, $4A$ e $5A$. Qual é a média aritmética simples desses cinco números?
- a) A
 b) $5A$
 ► c) 21, se $A = 7$
 d) $15A$
 e) 5.000, se $A = 1.000$
- 17 - Sejam A e B dois números inteiros não negativos e não nulos, simultaneamente. Se a média aritmética simples entre esses dois números é estritamente maior que o quadrado dessa média, então quanto vale o cubo de tal média aritmética simples?
- a) $1/8$
 b) $1/4$
 c) 1
 d) $9/4$
 e) $125/8$
- 18 - Considere um número inteiro X , seu antecessor e seu sucessor. A multiplicação desses três números é igual a -1 mais o cubo de X . É correto afirmar que:
- a) X é um número negativo.
 b) X é um número menor que -1 .
 ► c) X é um número ímpar.
 d) X é zero.
 e) X é maior que 1.
- 19 - Sabe-se que cem robôs constroem uma certa estrutura em 14 dias. Sendo assim, quantos robôs idênticos aos citados e sob as mesmas condições são necessários para se construir a mesma estrutura em 35 dias?
- a) 20
 b) 28
 ► c) 40
 d) 200
 e) 240
- 20 - Considere os seguintes números reais 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, X . Sabendo-se que a média aritmética simples entre esses números é 6, então quanto vale X ?
- a) 0
 b) 1
 c) 6
 ► d) 10
 e) 12

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21 - Assinale a alternativa que apresenta as características que diferenciam um quadro de apraxia de outros distúrbios da fala.**
- Prejuízo em respiração, articulação e ressonância.
 - Fraqueza, imprecisão e lentidão do controle muscular.
 - ▶ c) Articulação inconsistente e prosódia alterada.
 - Pouca intensidade vocal e falta de expressividade.
 - Incoordenação da musculatura da fala e fraca pressão oral.
- 22 - O leite materno é dividido em três fases — colostro, leite de transição e leite maduro —, de acordo com a fase da amamentação e sua composição. É correto afirmar que o “leite de transição”:**
- ▶ a) é produzido entre o 7.º e 15.º dia pós-parto.
 - é caracterizado por volume entre 40 e 50 mL.
 - possui concentrações de proteínas totais aumentadas.
 - apresenta concentrações de lactose e gordura diminuídas.
 - é produzido após o 15.º dia pós-parto.
- 23 - No tratamento da disfagia, há manobras que modificam o mecanismo da deglutição, como a manobra de Masako. Assinale a alternativa que apresenta a forma correta de realizá-la.**
- Inclinar a cabeça para o lado comprometido e deglutir.
 - Deglutir e tossir posteriormente.
 - Prender a respiração com força e deglutir.
 - ▶ d) Prender a língua entre os dentes e deglutir.
 - Deglutir com a cabeça fletida.
- 24 - A Escala GRBAS, que apresenta os itens *Grade, Roughness, Breathiness, Asteny* e *Strain*, avalia o grau de desvio vocal, empregando uma escala de quatro pontos, sendo 0 = sem desvio e 3 = desvio intenso. Sobre esses itens, é correto afirmar:**
- Grade* relaciona-se ao grau de alteração vocal e diz respeito à flutuação em frequência fundamental e/ou qualidade vocal.
 - Roughness* relaciona-se à rugosidade e diz respeito à impressão de estado hiperfuncional na emissão vocal.
 - Breathiness* relaciona-se à sopro e diz respeito à rouquidão e bitonalidade.
 - ▶ d) *Asteny* relaciona-se à astenia e diz respeito a fraqueza vocal, perda de potência e energia vocal reduzida.
 - Strain* relaciona-se à tensão e diz respeito à crepitação e à aspereza.
- 25 - As alterações de linguagem nos pacientes com afasia são variadas, sendo que, entre as mais frequentes, verificam-se estereotípias, neologismos, jargão, parafasias e ecolalia. Sobre essas alterações, assinale a alternativa correta.**
- Estereotípias são definidas como produção verbal sem identificação precisa, resultando em um discurso sem mensagem.
 - ▶ b) Neologismos são definidos como sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem às regras da língua, mas que não existem na língua, tampouco no dicionário.
 - Jargão é definido como um segmento linguístico constituído de apenas alguns fonemas ou algumas palavras de uma locução, automaticamente repetidas.
 - Parafasias são definidas como repetições imediatas do discurso dos outros, incapacidade quase total de qualquer emissão espontânea.
 - Ecolalia é definida como emissão de uma palavra por outra: tem intenção de enunciar determinada palavra, mas produz outra no lugar.
- 26 - Considerando a anatomia da laringe, é correto afirmar:**
- As cartilagens ímpares da laringe são aritenoides, corniculadas e cuneiformes, e as cartilagens pares são tireoide, cricoide e epiglote.
 - O único músculo responsável pela abdução é o aritenóideo superior, sendo que os demais músculos, em geral, contribuem para a adução.
 - Os músculos que deprimem a laringe são milo-hióideo, ventre anterior do digástrico, estilo-hióideo e gênio-hióideo.
 - Os ligamentos da laringe são intrínsecos e extrínsecos, e os extrínsecos são as membranas quadrangular e cone elástico.
 - ▶ e) Os músculos intrínsecos da laringe são inervados pelo laríngeo inferior, exceto o cricotireóideo, que é inervado pelo ramo externo do laríngeo superior.
- 27 - A literatura fonoaudiológica apresenta estudos acerca de aquisição dos fonemas pelas crianças em relação às idades em que são adquiridos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o fonema em posição de *onset* adquirido (símbolo fonético) e a idade (ano:mês) da criança quando o adquire.**
- / v / - 1:1
 - ▶ b) / b / - 1:6
 - / n / - 2:5
 - / g / - 2:8
 - / r / - 2:10
- 28 - Os músculos da mastigação são:**
- ▶ a) temporal, masseter, pterigóideo medial, pterigóideo lateral.
 - temporal, masseter, bucinador, orbicular da boca.
 - masseter, bucinador, zigomático maior, zigomático menor.
 - temporal, orbicular da boca, risório, mental.
 - masseter, risório, pterigóideo medial, pterigóideo lateral.

- 29 - O procedimento de videofluoroscopia define a anatomia e a fisiologia da deglutição, contribuindo no entendimento do diagnóstico, no grau de severidade, na etiologia da disfunção e na reabilitação do paciente disfágico. A interpretação de seus achados pode ser classificada em alterações da fase preparatória, oral e faríngea. São alterações observadas na fase faríngea, EXCETO:**
- a) aumento do tempo do trânsito faríngeo.
 - b) redução da elevação laríngea.
 - ▶ c) alterações da formação do bolo.
 - d) deglutições múltiplas.
 - e) estase em valécula e recessos piriformes.
- 30 - Nos casos de fissura labiopalatina, destaca-se a avaliação da função velofaríngea. A cinta velofaríngea, quando acionada, envolve elevação e posteriorização do véu palatino, medialização das paredes laterais e anteriorização da parede posterior da faringe, o que resulta na classificação dos padrões de fechamento velofaríngeo durante a produção da fala. Sobre esses padrões, assinale a alternativa correta.**
- ▶ a) No padrão coronal, predomina a elevação/posteriorização velar.
 - b) No padrão sagital, predominam a elevação/posteriorização velar e a anteriorização da parede posterior da faringe.
 - c) No padrão circular, predomina a medialização das paredes laterais.
 - d) No padrão circular com prega de Passavant, predominam a medialização das paredes laterais da faringe e a anteriorização da parede posterior da faringe.
 - e) No padrão gap, predominam a elevação/posteriorização velar e a medialização das paredes laterais da faringe.
- 31 - Em geral, desde que sejam feitas mudanças comportamentais, lesões fonotraumáticas não são recorrentes. Sobre essas lesões, assinale a alternativa correta.**
- a) Nódulo é uma lesão subepitelial, pedunculada, bem definida, comumente hemorrágica e pode ser fibrótica, com coloração translúcida para o vermelho.
 - ▶ b) Cisto vocal escamoso é uma lesão caracterizada por massa subepitelial encapsulada e amarelada dentro da lâmina própria da mucosa das pregas vocais.
 - c) Pólipo vocal é uma lesão de massa em pregas vocais, geralmente simétrica e esbranquiçada, opaca e firme, aparecendo na junção do terço anterior e médio da glote.
 - d) Edema de Reinke é uma lesão caracterizada por uma fina membrana mucosa translúcida, presente na comissura anterior das pregas vocais.
 - e) Pseudocisto é uma lesão edematosa e flexível, distribuída ao longo das pregas vocais, com onda mucosa aumentada, sendo uni ou bilateral, simétrica ou assimétrica.
- 32 - Para pacientes com disfagias, há indicações terapêuticas com estratégias facilitadoras da deglutição. Uma dessas estratégias solicita ao paciente que utilize uma força de contração parecida com a utilizada na defecação, a fim de auxiliar na abertura do esfíncter esofágico superior, aumentando, assim, a contração dos grupos musculares adjacentes. Tal estratégia terapêutica refere-se a/à:**
- a) deglutições secas.
 - b) manobra de Mendelsohn.
 - c) super-supraglótica.
 - d) deglutição com esforço.
 - ▶ e) técnica de Valsalva.
- 33 - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípios a universalidade, a equidade e a integralidade, além de diretrizes como a descentralização, a regionalização e a hierarquização do sistema, bem como o controle social. Assim, em 1990, foi regulamentada a Lei n.º 8.142, que:**
- a) descreve as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - b) visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no âmbito do SUS.
 - ▶ c) garante a participação da comunidade na gestão do SUS.
 - d) descreve a organização e o funcionamento dos serviços.
 - e) busca ampliar e qualificar o acesso de usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde.
- 34 - Conselhos de Saúde são órgãos colegiados compostos de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente. Conforme manual do Conselho Nacional de Saúde, a manifestação de aprovação, reconhecimento ou repúdio a respeito de determinado assunto ou fato é denominada:**
- a) resolução.
 - b) ratificação.
 - c) sanção.
 - ▶ d) moção.
 - e) recomendação.
- 35 - Durante o desenvolvimento da linguagem da criança, ocorrem processos fonológicos, como /faka/ - /paka/. Esse processo, em específico, trata-se de:**
- a) epêntese.
 - ▶ b) plosivização.
 - c) metátese.
 - d) assimilação.
 - e) posteriorização.

36 - Considere o seguinte texto:

Nos últimos anos, tem sido prioridade em muitos países a atenção à saúde dos escolares. Entre as práticas fonoaudiológicas, destaca-se a Triagem Auditiva (TA) nessa população. Além da avaliação audiométrica, outros procedimentos são comumente utilizados em programas de TA em escolares.

LACERDA, A.B.M.; CARDOSO, A.C.V. Saúde auditiva no contexto da educação: práticas voltadas à promoção e à prevenção. In: SCHOCHAT, E. *et al* (Org). *Tratado de Audiologia*. 3. ed. Santana de Parnaíba (SP): Manole, 2022, p. 376-393.

Quais são os outros procedimentos comumente utilizados em programas de TA em escolares, além da audiometria tonal e da otoscopia?

- a) Timpanometria e potencial evocado auditivo de estado estável.
- ▶ b) Timpanometria e emissões otoacústicas evocadas.
- c) Pesquisa do potencial evocado miogênico vestibular e vectoeletronistagmografia.
- d) Emissões otoacústicas evocadas e vectoeletronistagmografia.
- e) Timpanometria e pesquisa das medidas com microfone sonda.

37 - Considere o seguinte texto:

Diretrizes de boas práticas para a seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) recomendam que determinadas etapas sejam seguidas para garantir o uso efetivo da amplificação, sendo elas: avaliação do candidato, seleção das características de amplificação, verificação do desempenho, orientação e aconselhamento e validação.

ALMEIDA, K.; MENEGOTTO, I.H. Verificação e avaliação de resultados no processo de seleção e adaptação de dispositivos eletrônicos de amplificação sonora. In: SCHOCHAT, E. *et al* (Org). *Tratado de Audiologia*. 3. ed. Santana de Parnaíba (SP): Manole, 2022, p. 465-487.

Assinale a alternativa correta com relação à etapa de verificação do desempenho do AASI.

- a) O uso de questionários que avaliem a qualidade de vida com o uso do AASI é comum na etapa de verificação.
- b) O limiar funcional é, na etapa de verificação, a menor intensidade em que o paciente é capaz de reconhecer a fala com o AASI.
- c) Para a verificação das características eletroacústicas do AASI, é necessário um audiômetro de dois canais.
- ▶ d) Medidas com microfone sonda são o método mais eficiente para verificação das características de amplificação.
- e) A audiometria em campo livre com o AASI é o método mais eficiente para verificação das características de amplificação.

38 - Assinale a alternativa correta sobre os Programas de Conservação Auditiva (PCA).

- a) A atuação do fonoaudiólogo no PCA deve focar a descrição dos resultados audiológicos dos trabalhadores, com a realização de exames audiométricos.
- b) Identificar os fatores determinantes dos agravos à saúde dos trabalhadores para que o fonoaudiólogo elabore ações coletivas de prevenção auditiva é função que cabe ao gestor da empresa.
- c) Incluir no PCA a ação com trabalhadores que já apresentam alterações auditivas não é recomendado, visto que isso pode atrasar o andamento do programa na empresa.
- d) Um PCA é considerado plenamente estruturado e eficiente quando não ocorrerem novos casos de perda auditiva ou qualquer piora nos limiares auditivos por questões ocupacionais por um período de dois anos.
- ▶ e) Na etapa de monitoramento auditivo, em caso de exposição a agentes químicos ototóxicos, são recomendados exames que identifiquem lesões em vias auditivas e córtex.

39 - Considere o seguinte texto:

Na avaliação audiológica, é possível ocorrer a audição cruzada, na qual a orelha não testada responderá para o som apresentado na orelha testada, ocasionando a curva sombra. Na possibilidade de haver a participação da orelha não testada na resposta, aplica-se o mascaramento clínico.

ALVARENGA, K.F.; CORTELETTI, L.C.B.J. *O mascaramento na avaliação audiológica: um guia prático*. 1. ed. São José dos Campos (SP): Pulso, 2006, p. 37.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta sobre o uso do mascaramento clínico na pesquisa dos limiares por condução aérea.

- a) A atenuação interaural mínima considerada na pesquisa dos limiares por condução aérea é de 0 dBNA.
- b) É preciso comparar o limiar auditivo obtido por condução aérea na orelha testada com o obtido por condução aérea na orelha não testada para verificar a necessidade do uso do mascaramento.
- ▶ c) O nível de sensação do ruído deverá ser, no mínimo, 10 dB superior à sensação do tom puro na cóclea não testada.
- d) Após a aplicação do mascaramento, o limiar auditivo obtido anteriormente pode continuar o mesmo ou melhorar.
- e) O supermascaramento ocorre quando o ruído mascarador é apresentado na intensidade máxima na orelha não testada, sem interferir na resposta da orelha testada.

40 - Assinale a alternativa correta sobre a avaliação audiológica em crianças entre 0 e 4 anos.

- ▶ a) A presença de resposta na observação do comportamento auditivo com instrumentos (“bandinha”) não descarta a existência de perdas auditivas leves ou unilaterais.
- b) O exame do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE/BERA) é considerado padrão-ouro na avaliação audiológica nessa população.
- c) A logoaudiometria é um exame baseado na detecção e no reconhecimento auditivo da fala, sendo de realização inviável, portanto, em crianças que não apresentem linguagem falada.
- d) A pesquisa das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) transientes é recomendada para avaliar a funcionalidade das células ciliadas internas (CCI), localizadas na cóclea.
- e) A timpanometria é um exame reservado para crianças a partir dos 7 meses de idade cronológica, pois, antes disso, um teste de funcionalidade da orelha média seria impreciso.