


PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM CANCEROLOGIA - ENFERMAGEM

 **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no Caderno de Provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo pleiteado, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50 questões**. Com **quatro** alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova objetiva terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

RASCUNHO

Sistema Único de Saúde - SUS

Questão 01

(Correta: A)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), obedecem aos seguintes princípios:

I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

II. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 02

(Correta: C)

Segundo o anexo IX da Portaria de consolidação nº 02/2017, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo:

- (A) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
- (B) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
- (C) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

- (D) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção tardia, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

Questão 03

(Correta: B)

De acordo com a Portaria de consolidação nº 02/2017, que dispõe sobre a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, **NÃO** constitui um dos princípios gerais desta Política:

- (A) Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social.
- (B) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (C) Organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a critérios de acesso, escala e escopo.
- (D) Reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Questão 04

(Correta: C)

Conforme estabelecido na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), contará, com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. No que diz respeito a essas duas instâncias, registre V para verdadeiro, e F, para falso.

() A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, convocada pelo Poder Legislativo ou, comumente, pelo Conselho de Saúde.

() O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

() A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, V.
- (B) F, V, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, F.

Questão 05

(Correta: B)

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo, no que se refere a hierarquização no Sistema Único de Saúde:

I.O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

II.Os serviços de atenção psicossocial consistem em uma porta de entrada para as ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.

III.Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intragestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando os recursos financeiros disponibilizados pela união.

É CORRETO afirmar que:

- (A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

Conhecimentos Específicos

Questão 06

(Correta: D)

Um paciente do sexo masculino de 66 anos em tratamento para câncer de próstata, está com sede excessiva e micção frequente. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor laboratorial que poderia estar associado aos sintomas a esse paciente.

- (A) Plaquetas reduzidas.
- (B) Sódio baixo.
- (C) Hemoglobina elevada.
- (D) Glicemia alta.

Questão 07

(Correta: D)

A anotação e evolução de enfermagem possui diferenças que são de suma importância para todo processo de enfermagem dentro do ambiente hospitalar, com base nessas diferenças, assinale a alternativa CORRETA relacionada a anotação de enfermagem.

- (A) Privativo do Enfermeiro.
- (B) Registra a reflexão e análise de dados.
- (C) Os dados são analisados.

(D) Elaborada por toda equipe de enfermagem.

Questão 08

(Correta: C)

Você enfermeiro(a) foi designado(a) para cuidar de um paciente de 55 anos, submetido à colostomia após ressecção de tumor retal, relata vazamento frequente do dispositivo de estomia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a abordagem mais apropriada para lidar com vazamentos frequentes do dispositivo de estomia.

- (A) Utilizar um dispositivo de estomia menor.
- (B) Aplicar mais adesivo ao redor do dispositivo.
- (C) Avaliar e ajustar o tamanho e a técnica de aplicação do dispositivo.
- (D) Trocar o dispositivo de estomia menos frequentemente.

Questão 09

(Correta: A)

Com base no exame físico geral de um paciente que apresenta câncer de pulmão sem metástases a distância, cujo tratamento foi uma combinação de intervenções: cirurgia, radioterapia e quimioterapia endovenosa. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um achado normal relacionado a percussão.

- (A) Espera-se encontrar som claro pulmonar.
- (B) No indivíduo saudável, os murmúrios vesiculares estão presentes e sem ruídos adventícios bilateralmente.
- (C) No indivíduo saudável, buscam-se simetria dos espaços e expansibilidade.
- (D) Sem queixas de mal-estar, demonstra atitude colaborativa, sem apatia.

Questão 10

(Correta: B)

"Compreender a singularidade de cada pequeno indivíduo, suas características, peculiaridades e ritmos de desenvolvimento é essencial para identificar e satisfazer suas demandas fundamentais. Enquanto as necessidades ____, como alimentação adequada, abrigo, afeto, segurança e educação, são comuns a todas as crianças, a maneira como são expressas e a intensidade com que se manifestam podem variar significativamente de acordo com a ____." A alternativa que contém as palavras que completam correta e respectivamente o texto é:

- (A) extras, individualidade
- (B) básicas, individualidade
- (C) básicas, capacidade
- (D) extras, capacidade

Questão 11

(Correta: B)

Patient F.R., 75 years old, diagnosed with chronic lymphocytic leukemia, is undergoing regular monitoring with blood tests. Select the CORRECT alternative that corresponds to the main objective of regular monitoring in this context.

- (A) Diagnose other health conditions.
- (B) Evaluate response to treatment.
- (C) Identify the presence of metastases.
- (D) Prevent the development of cancer.

Questão 12

(Correta: D)

Considerando as informações fornecidas sobre os riscos ocupacionais e acidentes de trabalho em profissionais de saúde, qual das seguintes afirmativas é verdadeira?

- (A) As medidas de precaução-padrão (MPPs) incluem exclusivamente o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
- (B) Os riscos de exposição a HIV (Human Immunodeficiency Virus), HBV (Hepatitis B Virus) e HCV (Hepatitis C Virus) são proporcionais ao manuseio de objetos perfurocortantes e fluidos orgânicos.
- (C) A principal preocupação em relação aos riscos ocupacionais é a exposição a substâncias químicas no ambiente hospitalar.
- (D) As medidas de prevenção dos acidentes são divididas em medidas pré e pós-exposição, sendo as medidas pré-exposição mais eficazes.

Questão 13

(Correta: C)

Laboratorialmente, como é interpretado um Hipotireoidismo Subclínico?

- (A) TSH normal e T4 livre diminuído.
- (B) TSH aumentado e T4 livre diminuído.
- (C) TSH aumentado e T4 livre normal.
- (D) TSH diminuído e T4 livre normal.

Questão 14

(Correta: C)

Entende-se por Serviço de Hemoterapia todos os serviços que coletam, processam e testam o sangue de doadores e/ou distribuem hemocomponentes, podendo ou não realizar transfusão de sangue. Compreendem o Hemocentro Coordenador - HC (MT - Hemocentro) e as Unidades de Coletas e Transfusão (UCTs). Assim, avalie as proposições:

I. Os Serviços de Assistência à Saúde prestam atendimento aos usuários e recebem hemocomponentes

dos Serviços de Hemoterapia para pacientes específicos, como as provas de compatibilidade realizadas pelos Serviços de Hemoterapia distribuidores;

II. As Agências Transfusionais que têm localização extra-hospitalar têm as funções de armazenar um estoque máximo de hemocomponentes, de realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes;

III. A Triagem Hematológica inclui, normalmente, a realização de um teste denominado hematócrito para se determinar se o doador tem anemia, a aferição da pressão arterial e verificação do peso e da altura do potencial doador voluntário de sangue.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição II está correta.

Questão 15

(Correta: C)

Patient O.S., 60 years old, presents to the oncology service with a breast lump recently discovered during breast self-examination. Select the CORRECT alternative that corresponds to the most appropriate procedure to be adopted initially to evaluate this nodule.

- (A) Prescribe antibiotics to treat a possible infection.
- (B) Perform immediate surgical biopsy.
- (C) Request a mammogram and breast ultrasound.
- (D) Refer the patient for chemotherapy treatment.

Questão 16

(Correta: B)

Paciente Eloíza de 40 anos, em tratamento para linfoma não Hodgkin, está com fraqueza muscular e câibras frequentes. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor laboratorial que está mais relacionado aos sintomas de Eloíza.

- (A) Gasometria ácida.
- (B) Potássio baixo.
- (C) Hemoglobina elevada.
- (D) Glicemia alta.

Questão 17

(Correta: A)

O paciente S.A., de 40 anos, diagnosticado com linfoma não Hodgkin, recebeu a recomendação de um transplante de células-tronco hematopoiéticas. O enfermeiro que cuidava do paciente foi abordado por um dos familiares que questionado sobre o objetivo principal do transplante de células-tronco nesse contexto. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a

resposta ao questionamento do familiar.

- (A) Substituir as células cancerosas por células saudáveis.
- (B) Eliminar completamente o câncer.
- (C) Prevenir o câncer de recorrer em outras áreas.
- (D) Reduzir os efeitos colaterais do tratamento quimioterápico.

Questão 18

(Correta: A)

Considere as afirmativas relacionadas à Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() É uma patologia sistêmica e acomete principalmente paredes arteriais a partir da aderência de lipídios, cálcio e outros elementos, acarretando em estreitamento do vaso e deficiência na irrigação aos tecidos dependentes da mesma.

() É uma patologia agressiva.

() Necessita de uma sistematização da assistência de enfermagem apropriada e devidamente aplicada.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) V, F, V.

Questão 19

(Correta: C)

Com base na legislação que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, qual é a afirmação correta sobre a programação de enfermagem?

- (A) A enfermagem e suas atividades auxiliares podem ser exercidas por qualquer pessoa interessada, independentemente de habilitação.
- (B) A prescrição da assistência de enfermagem não faz parte da programação de enfermagem.
- (C) O exercício privativo da enfermagem inclui o Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem, o Auxiliar de Enfermagem e a Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- (D) A programação de enfermagem não está incluída no planejamento e na programação das instituições e serviços de saúde.

Questão 20

(Correta: D)

De acordo com a administração segura de medicamentos e a ocorrência de erros na prática de enfermagem, qual é um dos critérios mencionados para uma administração segura de medicamentos?

- (A) Priorizar a ênfase na punição em detrimento da educação para evitar repetição de erros.
- (B) Desconsiderar a hora correta de administração, uma vez que a flexibilidade de horários é aceitável na prática clínica.
- (C) Permitir que qualquer profissional de saúde, independentemente de treinamento, administre medicamentos.
- (D) Identificar pacientes corretamente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e aprimorar a segurança na administração de medicamentos.

Questão 21

(Correta: A)

Para atingir um bom resultado em termos de cicatrização, é preciso observar quatro princípios, sendo necessário que cada um deles apresente um status adequado para que seja possível a progressão do processo cicatricial. Esses princípios são:

- (A) Tissue (tecido não viável), infection (infecção/inflamação), moisture (manutenção do meio úmido) e edge (epitelização das bordas da lesão).
- (B) Cause (o que causou a lesão), infection (infecção/inflamação), moisture (manutenção do meio úmido) e edge (epitelização das bordas da lesão).
- (C) Tissue (tecido não viável), infection (infecção/inflamação), necrosis (presença ou não de necrose) e edge (epitelização das bordas da lesão).
- (D) Cause (o que causou a lesão), necrosis (presença ou não de necrose), moisture (manutenção do meio úmido) e edge (epitelização das bordas da lesão).

Questão 22

(Correta: D)

Supondo um paciente de 60 anos, com câncer de intestino, apresenta uma úlcera de pressão enquanto está acamado durante o tratamento. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a intervenção mais apropriada para a úlcera de pressão.

- (A) Aplicar gelo para reduzir a inflamação na úlcera.
- (B) Utilizar curativos secos para cobrir a úlcera.
- (C) Massagear suavemente a área afetada para aumentar a circulação.
- (D) Posicionar o paciente para aliviar a pressão na área ulcerada.

Questão 23

(Correta: A)

Uma paciente de 65 anos, submetido à cirurgia de ressecção de um tumor de cólon, desenvolveu um estoma colostômico. Após alguns dias, relata

desconforto ao redor do estoma. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a intervenção inicial mais apropriada para o desconforto ao redor do estoma.

- (A) Aplicar pasta protetora ao redor do estoma.
- (B) Trocar para um dispositivo de estomia menor.
- (C) Realizar curativos com agentes químicos potentes.
- (D) Suspender temporariamente o uso do dispositivo de estomia.

Questão 24

(Correta: C)

Um paciente em estágio avançado de câncer de pulmão metastático, apresenta tosse crônica e dispneia intensa. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao resultado de enfermagem prioritário para esse paciente.

- (A) Manutenção do peso corporal.
- (B) Melhora da função respiratória.
- (C) Redução da dispneia.
- (D) Ausência de tosse.

Questão 25

(Correta: B)

A paciente Flávia de 30 anos, em tratamento para leucemia, está enfrentando depressão e isolamento devido ao diagnóstico. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a intervenção de enfermagem seria mais benéfica para ajudar Flávia a lidar com a depressão.

- (A) Encorajar atividades sociais intensas para distração.
- (B) Realizar terapia cognitivo-comportamental.
- (C) Prescrever antidepressivos para alívio imediato dos sintomas.
- (D) Permitir o isolamento para que Flávia se acostume com a situação

Questão 26

(Correta: C)

Supondo que foi determinado a você enfermeiro (a), a fazer os procedimentos de tratamentos em um paciente internado no hospital especializado em oncologia. Ao ler as recomendações médicas, você verificou que o paciente possui um condrossarcoma. Assinale a alternativa CORRETA relacionada a um condrossarcoma.

- (A) Tumor maligno do tecido muscular liso.
- (B) Tumor maligno do tecido gorduroso.
- (C) Tumor maligno do tecido cartilaginoso.
- (D) Tumor maligno do tecido muscular estriado.

Questão 27

(Correta: B)

No hospital especializado em oncologia se encontra um paciente de 60 anos, diagnosticado com câncer de próstata localizado, está discutindo as opções de tratamento com o médico. Após discussão foi terminado que o tratamentos empregado seria o comumente considerado para o câncer de próstata localizado, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a esse tratamento.

- (A) Radioterapia de corpo inteiro.
- (B) Cirurgia de retirada total da próstata (prostatectomia radical).
- (C) Terapia hormonal sem supervisão médica.
- (D) Transplante de próstata.

Questão 28

(Correta: D)

Supondo a necessidade de realizar a diferenciação entre tumores benignos e malignos, em pacientes com entrada no hospital, assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos tumores benignos quanto ao critério de crescimento.

- (A) Mitoses raras e típicas.
- (B) Reproduz o aspecto do tecido de origem.
- (C) Não ocorrem metástases.
- (D) Lento, expansivo e bem delimitado.

Questão 29

(Correta: B)

A woman diagnosed with breast cancer. He underwent mastectomy and was sent for adjuvant radiotherapy. Select the CORRECT alternative that corresponds to the role of adjuvant radiotherapy after mastectomy in breast cancer.

- (A) Prevent the development of cancer in other areas of the body.
- (B) Eliminate remaining cancer cells after mastectomy.
- (C) Reduce the size of the primary tumor before surgery.
- (D) Prevent the occurrence of metastases.

Questão 30

(Correta: B)

Considering the role of the nurse in the Intensive Care Unit (ICU) and the importance of technology in patient care, what is the main guidance for the nurse?

- (A) The nurse should minimize technology use in the ICU to preserve the humanization of care.
- (B) The nurse should be responsible and judicious in technology use, constantly supervising their team and promoting education for enhanced care.
- (C) The nurse should use technology indiscriminately, without assessing its impact on patient care.

- (D) The nurse doesn't need to worry about technology use, as their main role is the administrative management of the nursing team.

Questão 31

(Correta: D)

Em um hospital encontra-se uma paciente sem mielodisplasia prévia, mas com displasia em 50% das células em duas linhas celulares, com base nos seus conhecimentos, é CORRETO afirmar com base na classificação da leucemia mieloide aguda conforme a Organização Mundial da Saúde e a French-American-British, que essa paciente tem uma leucemia mieloide aguda:

- (A) Com eosinófilos da medula óssea anormal.
- (B) Categorizada de outra forma.
- (C) Com anormalidades genéticas recorrentes.
- (D) Com displasia multilinhagens.

Questão 32

(Correta: A)

Considerando as atribuições do enfermeiro que atua em unidade de urgência e emergência, qual é uma das responsabilidades específicas relacionadas ao acolhimento e classificação de risco?

- (A) Escutar a queixa do paciente, avaliar condições clínicas e classificá-lo de acordo com sua necessidade de intervenção.
- (B) Executar protocolos específicos, como sepse, AVE e dor torácica.
- (C) Administrar drogas de alta vigilância e realizar curativos de maior complexidade.
- (D) Realizar sondagem nasogástrica, nasoentérica e vesical.

Questão 33

(Correta: B)

Considerando o papel do enfermeiro nos tratamentos cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia em pacientes com câncer, qual é uma das responsabilidades específicas destacadas para o enfermeiro durante a radioterapia?

- (A) Não deve realizar orientações pré-cirúrgicas para diminuir dúvidas e ansiedades do paciente e da família.
- (B) Assistir o paciente durante a radioterapia, fornecendo orientações e acompanhando os possíveis efeitos adversos.
- (C) Realizar apenas preparo pré-operatório para garantir a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- (D) Administrar a quimioterapia exclusivamente em Unidade de Terapia Intensiva hospitalares.

Questão 34

(Correta: C)

Considere as afirmativas relacionadas à Sistematização da Assistência de Enfermagem (NANDA), apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A base da construção do diagnóstico de enfermagem é um junção de raciocínio clínico e pensamento crítico, uma compreensão sobre esses dois pontos é fundamental para garantir que os diagnósticos reflitam de maneira fidedigna os problemas reais e potenciais do paciente;

(__) Fatores de risco: toda e qualquer circunstância que possa estar relacionada ao evento. Geralmente dados obtidos durante o histórico de enfermagem contribuem para essa fase;

(__) Cada diagnóstico é composto por indicadores diagnósticos, que são informações que ajudam na seleção do melhor diagnóstico para o paciente.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, F.

Questão 35

(Correta: B)

Supondo uma paciente que não tem história familiar de câncer, por essa razão nunca procurou informações sobre o assunto, porém ao realizar o exame físico evidenciou várias outras pintas nas costas, nos braços e no colo, de coloração clara, além de manchas por exposição ao sol. Pescoço, tórax e abdome sem alterações, entretanto apresenta pequeno nódulo em região axilar direita. Realizada biópsia excisional da lesão e enviada amostra para exame anatomopatológico. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma intervenção para o risco de desequilíbrio na temperatura corporal nessa paciente.

- (A) Proporcionar alívio da dor com analgésico, conforme prescrição médica.
- (B) Monitorar os resultados laboratoriais – leucócitos.
- (C) Monitorar e registrar o padrão de sono da paciente.
- (D) Estimular relaxamento.

Questão 36

(Correta: A)

No contexto da assistência de enfermagem em urgência e emergência, especialmente em situações de parada cardíaca, assinale a alternativa que contém um ritmo chocável:

- (A) Taquicardia ventricular sem pulso.
- (B) Atividade elétrica sem pulso.

- (C) Nenhuma das alternativas.
(D) Assistolia.

Questão 37

(Correta: D)

A segurança do paciente e a qualidade nos serviços de saúde são fundamentais para garantir o bem-estar dos indivíduos que buscam assistência médica. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() Um cuidado inseguro aumenta o hiato entre os resultados possíveis e os alcançados.

() Erros são, por definição, não-intencionais, enquanto violações são atos intencionais, embora raramente maliciosas, e que podem se tornar rotineiras e automáticas em certos contextos.

() Os incidentes classificam-se como: near miss – incidente que não atingiu o paciente; incidente sem dano – evento que atingiu o paciente, mas não causou dano discernível; incidente com dano (evento adverso) – incidente que resulta em dano ao paciente.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F, V, V.
(B) V, F, F.
(C) F, F, F.
(D) V, V, V.

Questão 38

(Correta: B)

Com base na responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem, marque verdadeiro (V) o falso (F) nas afirmativas abaixo:

() O profissional pode registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas, em caso de dúvida, sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade.

() Deve-se registrar e assinar todas as ações de Enfermagem, mesmo aquelas que não executou, bastando apenas conferir.

() Deve-se prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente.

() O profissional tem que documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
(B) F, F, V, V.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 39

(Correta: C)

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (NANDA) Internacional surgiu no ano de 1982 como uma forma de uniformizar os diagnósticos de enfermagem tornando a linguagem única e facilitando o uso de terminologias pelos enfermeiros. A NANDA-I possui 244 diagnósticos de enfermagem e uma categorização de suas áreas de interesse em 13 domínios e 47 classes. De uma maneira geral, os domínios são grandes grupos de necessidade humanas básicas e as classes são subdivisões desses grupos. Outro componente importante na NANDA-I são os eixos, que é a resposta humana dentro do processo do diagnóstico. Assinale a alternativa correta sobre o número de eixos existentes:

- (A) Quatro.
(B) Cinco.
(C) Sete.
(D) Dez.

Questão 40

(Correta: D)

Um paciente hospitalizado em tratamento quimioterápico para câncer de mama. Recebeu doxorubicina por via intravenosa e desenvolveu náuseas e vômitos após a administração. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual é a intervenção mais apropriada para gerenciar as náuseas e vômitos induzidos pela doxorubicina.

- (A) Suspender imediatamente o tratamento com doxorubicina.
(B) Alternar para uma via de administração oral da doxorubicina.
(C) Aumentar a dose da doxorubicina para aumentar a eficácia.
(D) Administrar antieméticos antes da próxima dose de doxorubicina.

Questão 41

(Correta: B)

Regarding the physiology of the respiratory system, it is correct to state:

- (A) Inhalation: intrapulmonary pressure is greater than atmospheric pressure, allowing air to enter from the atmosphere into the lungs; when pressures equalize, air entry ceases.
(B) If the pH is below normal (acidosis), the respiratory center is stimulated, increasing the frequency and amplitude of respiratory movements.
(C) Exhalation: intrapulmonary pressure becomes lower than atmospheric pressure due to muscular relaxation, causing air to exit.
(D) Tidal Volume (TV): the volume of air inspired and expired during one minute."

Questão 42

(Correta: B)

A Saúde do Estado formula suas Políticas Públicas a partir do enfoque nas necessidades dos usuários por ciclos vitais (faixas-etárias), etnias, gênero, orientação sexual, situação social, incluindo ainda, as políticas transversais, importantes para toda a população. Assim, avalie as proposições:

I.A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde;

II.A saúde, como produção social de determinação múltipla e complexa, não exige a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção;

III. A promoção da saúde é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no país, visando à criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (C) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição II está correta.

Questão 43

(Correta: A)

De acordo com as atribuições relacionadas ao funcionamento do centro cirúrgico no âmbito da enfermagem, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do setor.

() Supervisionar conferência de equipamentos, através de escala previamente elaborada.

() Não deve elaborar escalas mensais e diárias de atividades dos funcionários.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

Questão 44

(Correta: A)

Uma paciente ao realizar o exame de mamografia, o resultado foi um nódulo maligno de 0,9 cm. Em consulta subsequente, realizou biópsia core que identificou carcinoma ductal e exames laboratoriais dos receptores hormonais de estrogênio (RE) e de progesterona (RP), que foram positivos. Foi submetida à mastectomia à esquerda e hormonioterapia com tamoxifeno 20 mg/dia. Com base no diagnóstico de enfermagem de risco de mobilidade física prejudicada, é CORRETO afirmar que uma das intervenções pertinentes é elevar o membro superior operado em:

- (A) 20°.
- (B) 30°.
- (C) 10°.
- (D) 05°.

Questão 45

(Correta: A)

Uma paciente de 45 anos internada no hospital de especialidades oncológicas, em tratamento quimioterápico para carcinoma de mama, desenvolve uma ferida no local da inserção do cateter venoso central, com sinais de infecção, você como enfermeiro(a) é designado para realizar o tratamento da ferida no local do cateter venoso central. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a abordagem mais apropriada.

- (A) Remover o cateter venoso central e aplicar um curativo úmido.
- (B) Manter o curativo seco para evitar infecção secundária.
- (C) Administrar antibióticos por via oral.
- (D) Realizar irrigação constante com solução salina para limpar a ferida.

Questão 46

(Correta: D)

Um paciente em terapia com radioterapia para câncer de pulmão, pode desenvolver evento adverso cutâneo comum associado à radioterapia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a esse evento.

- (A) Lesões de acne nas áreas adjacentes.
- (B) Escurecimento permanente da pele na área tratada.
- (C) Hematomas espontâneos na pele.
- (D) Irritação da pele na área tratada.

Questão 47

(Correta: A)

Sônia de 55 anos, em tratamento para câncer de cólon, está sofrendo de náuseas e vômitos frequentes devido à quimioterapia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma intervenção de enfermagem seria mais eficaz para ajudar Sofia a lidar com as náuseas.

- (A) Administração de antieméticos prescritos.
- (B) Restrição da ingestão de líquidos para diminuir os vômitos.
- (C) Incentivo para aumentar a ingestão de alimentos ricos em gordura.
- (D) Prática de técnicas de respiração profunda.

Questão 48

(Correta: B)

De acordo com o conceito de neoplasia, assinale a alternativa correta:

- (A) A hiperplasia, a metaplasia é exemplo de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias e displasia correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas, na prática, de "tumores".
- (B) A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas, na prática, de "tumores".
- (C) A hiperplasia, a displasia é exemplo de crescimento controlado, enquanto que as neoplasias e metaplasia correspondem às formas de crescimento não controladas e são denominadas, na prática, de "tumores".
- (D) A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são exemplos de crescimento não controlado, enquanto que as neoplasias correspondem às formas de crescimento controladas e são denominadas, na prática, de "tumores".

Questão 49

(Correta: D)

Diante da evolução nos estudos sobre liderança, constata-se que essa está intrinsecamente relacionada à capacidade de influência. Segundo a perspectiva apresentada por Bowditch (1999), a liderança pode ser considerada como:

- (A) Um processo de controle rígido e direcionamento de indivíduos para atingir as metas organizacionais.
- (B) Uma função exclusiva dos gestores, dissociada da influência sobre o comportamento do grupo.
- (C) Uma abordagem autoritária na condução de equipes nas organizações.
- (D) Um processo de influência, geralmente de uma pessoa, para orientar um indivíduo ou grupo para o alcance das metas estabelecidas pela empresa.

Questão 50

(Correta: D)

A paciente F.H., de 65 anos com câncer de mama, apresenta um seroma no local da mastectomia, com vazamento de líquido pela ferida. Assinale a alternativa

CORRETA que corresponde a abordagem mais apropriada para o tratamento do seroma com extravasamento de líquido.

- (A) Realizar compressão no local para impedir o extravasamento.
- (B) Aplicar pomadas antibióticas na ferida.
- (C) Realizar massagem no local para reduzir o inchaço.
- (D) Drenagem do seroma e aplicação de curativo úmido.