

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM** **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **40** questões. Com quatro alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36
2	7	12	17	22	27	32	37
3	8	13	18	23	28	33	38
4	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40

**RASCUNHO**

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

### Mundo tem um bilhão de obesos

Mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo, mostram estimativas globais publicadas pela revista científica The Lancet.

As taxas mais elevadas foram registradas em Tonga e na Samoa Americana para as mulheres e na Samoa Americana e Nauru para os homens.

A equipe internacional de cientistas afirma que há uma necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida, pois ela aumenta o risco de desenvolver muitos problemas de saúde graves, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo dois e alguns tipos de câncer.

"Em muitas dessas nações insulares, tudo se resume à disponibilidade de alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis", disse à BBC o pesquisador sênior Majid Ezzati, professor da Imperial College London.

"Em alguns casos, houve campanhas de marketing agressivas, promovendo alimentos não saudáveis, enquanto o custo e a disponibilidade de alimentos mais saudáveis tornaram-se problemáticos."

O professor Ezzati, que analisa dados globais há anos, diz estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou; há muitos países enfrentando agora uma crise de obesidade, enquanto o número de lugares onde pessoas estão abaixo do peso é considerado uma preocupação.

O relatório constatou que a taxa de obesidade quadruplicou entre crianças e adolescentes. Entretanto, para os adultos, a taxa mais do que duplicou nas mulheres e quase triplicou nos homens.

"Este novo estudo destaca a importância de prevenir e controlar a obesidade desde o início da vida até a idade adulta, por meio de dieta, atividade física e cuidados adequados", afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele acrescentou que isso exige trabalho dos governos e das comunidades e "requer de forma importante a cooperação do setor privado, responsável pelos impactos dos seus produtos na saúde".

Um dos autores do estudo, o doutor Guha Pradeepa, afirma que os principais problemas globais correm o risco de agravar a desnutrição causada pela obesidade e pelo baixo peso.

"O impacto de questões como as mudanças climáticas, as perturbações causadas pela pandemia e a guerra na Ucrânia agravam as taxas de obesidade e de baixo peso, aumentando a pobreza e o custo dos alimentos ricos em nutrientes", disse.

"Os efeitos em cadeia são a alimentação insuficiente em

alguns países e famílias, e a mudança para alimentos menos saudáveis em outros."

A rede de pesquisadores analisou medidas de altura e peso de cerca de duzentos e vinte milhões de pessoas com cinco anos ou mais. Eles usaram uma medida chamada índice de massa corporal, o IMC.

Embora reconheçam que esta é uma medida imperfeita da extensão da gordura corporal e afirmem que alguns países têm dados melhores do que outros, argumentam que é a mais amplamente utilizada, tornando possível a análise global.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/>

c0v38dy8vygo.adaptado.

### Questão 01

(Correta: D)

Pesquisa menciona milhões de crianças com obesidade em 2022.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o texto base?

- (A) As taxas mais elevadas de obesidade para mulheres foram registradas em Tonga e na Samoa Americana, enquanto para os homens foram na Samoa Americana e em Tuvalu.
- (B) A obesidade aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde graves, como doenças cardíacas, diabetes tipo dois, mas não em doenças como câncer, de acordo com a equipe internacional de cientistas.
- (C) O professor Majid Ezzati, pesquisador sênior da Imperial College London, afirma que a disponibilidade de alimentos saudáveis é maior do que a de alimentos não saudáveis em muitas nações insulares.
- (D) Estimativas globais publicadas pela revista científica The Lancet mostram que mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo, destacando a necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida.

### Questão 02

(Correta: B)

Isso exige trabalho dos governos e das comunidades.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) A oração é constituída de sujeito indeterminado.
- (B) O sujeito é o vocábulo 'isso'.
- (C) A oração é sem sujeito.
- (D) O predicado é verbo-nominal.

### Questão 03

(Correta: C)

Pesquisador aponta que custo e disponibilidade de alimentos mais saudáveis podem ser mais difíceis em alguns locais.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o texto base?

- (A) O estudo concluiu que as mudanças climáticas, pandemia e conflitos em regiões específicas têm exíguo impacto nas taxas de obesidade e de baixo peso em todo o mundo.
- (B) O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que prevenir e controlar a obesidade é responsabilidade dos governos, preterindo a necessidade de envolvimento do setor privado ou da comunidade.
- (C) O relatório constatou que a taxa de obesidade quadruplicou entre crianças e adolescentes, enquanto para os adultos, a taxa mais do que duplicou nas mulheres e quase triplicou nos homens, destacando a importância de prevenir e controlar a obesidade desde cedo até a idade adulta.
- (D) O relatório revelou que a taxa de obesidade entre crianças e adolescentes diminuiu significativamente ao longo dos anos, enquanto nos adultos, a taxa permaneceu estável, indicando que a obesidade é um problema crescente.

#### Questão 04

(Correta: C)

Embora 'reconheçam' que esta é uma medida imperfeita da extensão da gordura corporal e 'afirmem' que alguns países têm dados melhores do que outros [...].

Os verbos destacados na frase encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Presente do indicativo – presente do subjuntivo.
- (B) Presente do indicativo – presente do indicativo.
- (C) Presente do subjuntivo – presente do subjuntivo.
- (D) Presente do subjuntivo – presente do indicativo.

#### Questão 05

(Correta: A)

A equipe internacional de cientistas afirma que há uma necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida.

Em relação ao artigo, é correto afirmar que há:

- (A) Dois artigos definidos femininos singulares e um artigo indefinido feminino singular.
- (B) Um artigo definido feminino singular e dois artigos indefinidos femininos singulares.
- (C) Dois artigos definidos femininos singulares e dois artigos indefinidos femininos singulares.
- (D) Um artigo definido feminino plural e um artigo indefinido feminino singular.

#### Questão 06

(Correta: B)

[...] disse 'à' BBC o pesquisador sênior Majid Ezzati, professor da Imperial College London.

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que:

- (A) Sua presença se justifica pela existência da expressão 'Imperial College London'.
- (B) Trata-se de um caso obrigatório de acordo com as normas regentes.
- (C) Trata-se de um caso facultativo de acordo com as normas regentes.
- (D) Sua presença se justifica pela existência do substantivo 'pesquisador sênior'.

#### Questão 07

(Correta: A)

Em muitas dessas nações insulares, tudo se resume à disponibilidade de alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis.

Assinale a opção que contenha um pronome e um advérbio, respectivamente.

- (A) muitas – não
- (B) se – de
- (C) dessas – tudo
- (D) versus – saudáveis

#### Questão 08

(Correta: B)

O professor Ezzati, que 'analisa' dados globais há anos, 'diz' estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.

Conjugando os verbos destacados no pretérito imperfeito do indicativo e no pretérito mais que perfeito do indicativo, respectivamente, tem-se:

- (A) O professor Ezzati, que analisara dados globais há anos, dizia estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (B) O professor Ezzati, que analisava dados globais há anos, dissera estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (C) O professor Ezzati, que analisaria dados globais há anos, disse estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (D) O professor Ezzati, que analisou dados globais há anos, dizendo estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.

#### Questão 09

(Correta: B)

Entretanto, para os adultos, a taxa mais do que 'duplicou'

nas mulheres e quase 'triplicou' nos homens.

Os verbos destacados, nesta frase, comportam-se, respectivamente, como verbos:

- (A) Bitransitivo – bitransitivo.
- (B) Intransitivo – intransitivo.
- (C) Transitivo direto – transitivo indireto.
- (D) Transitivo indireto – transitivo direto.

### Questão 10

**(Correta: D)**

Os efeitos em cadeia são a alimentação insuficiente em alguns países e famílias, e a mudança para alimentos menos saudáveis em outros.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) o número de proparoxítonos acentuados é de três.
- (B) existe um monossílabo tônico devidamente acentuado.
- (C) 'países' é acentuado por ser um paroxítono terminado em 's'.
- (D) 'famílias' e 'saudáveis' são vocábulos acentuados pela regra das paroxítonasb.

## Informática Básica

---

### Questão 11

**(Correta: A)**

O Windows tem uma ferramenta interna de acessibilidade, ele exibe um teclado visual com todas as teclas padrão que pode ser usada em vez de um teclado físico. Marque a alternativa CORRETA desse recurso de Acessibilidade do Windows.

- (A) Teclado virtual.
- (B) Reconhecimento de fala no Windows.
- (C) Narrador.
- (D) Lupa.

### Questão 12

**(Correta: B)**

Para executar qualquer procedimento dentro do Explorador no Windows, é necessário que seja selecionado o objeto desejado. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a tecla que seleciona vários objetos, contendo intervalos entre eles, através da tecla e a seleção dos objetos com o mouse:

- (A) Alt.
- (B) Ctrl.
- (C) Shift.
- (D) AltGr.

### Questão 13

**(Correta: B)**

Ele mostra a você os programas, os processos e os serviços que estão sendo executados no momento, o rendimento do computador, a conexão de rede, além de podermos saber quais usuários tem uma sessão iniciada.

- (A) Painel de Controle.
- (B) Gerenciador de Tarefas.
- (C) Gerenciamento do computador.
- (D) Gerenciador de dispositivos.

### Questão 14

**(Correta: B)**

Software muito conhecido, voltado para a criação de planilhas da Microsoft. Marque a alternativa CORRETA para o software descrito:

- (A) Acess.
- (B) Excel.
- (C) Outlook.
- (D) Calc.

### Questão 15

**(Correta: A)**

Quando um usuário necessita excluir um arquivo tecendo em Del (Delete), normalmente aparece uma janela com a seguinte pergunta: "Tem certeza que deseja mover este arquivo para a \_\_\_\_\_" ?. Marque a alternativa CORRETA que completa a lacuna:

- (A) Lixeira.
- (B) Área de Transferência.
- (C) Pasta do Windows.
- (D) Pasta Temporária.

## Matemática

---

### Questão 16

**(Correta: A)**

Bernardo estava ensinando equação do primeiro grau para seu irmão Patrick e elaborou a equação  $2x + 5 = 47$  para que ele resolvesse e garantiu que o resultado é a sua idade. Quantos anos Bernardo tem?

- (A) Bernardo tem 21 anos.
- (B) Bernardo tem 18 anos.
- (C) Bernardo tem 16 anos.
- (D) Bernardo tem 24 anos.

### Questão 17

**(Correta: B)**

Gabriela ganhou 16 livros e vai selecioná-los de 2 em 2, pois pretende ler 2 a cada mês. De quantas maneiras

diferentes ela pode fazer essa seleção?

- (A) De 165 maneiras diferentes.
- (B) De 120 maneiras diferentes.
- (C) De 138 maneiras diferentes.
- (D) De 140 maneiras diferentes.

### Questão 18

**(Correta: B)**

Amanda quer comprar um produto que está na promoção com desconto de 9%, mas o dinheiro que ela tem só daria para comprar se o desconto fosse de 15%. Se o preço do produto na promoção é de R\$ 416,78, quanto ela tem?

- (A) Ela tem R\$ 286,40.
- (B) Ela tem R\$ 389,30.
- (C) Ela tem R\$ 247,00.
- (D) Ela tem R\$ 351,20.

### Questão 19

**(Correta: D)**

Murilo tem 12 bombons e seu irmão Felipe tem 18. Se eles juntarem os seus bombons e distribuí-los igualmente entre outras crianças dando a cada uma a maior quantidade possível, quantas crianças vão ganhar bombons?

- (A) 7 crianças.
- (B) 8 crianças.
- (C) 4 crianças.
- (D) 5 crianças.

### Questão 20

**(Correta: D)**

Helena é pintora e recebeu a encomenda de uma tela com aproximadamente 1 m<sup>2</sup>. Em qual das alternativas abaixo são dadas as dimensões que mais se aproximam da área pedida?

- (A) Comprimento de 1,5 m e largura de 80 cm.
- (B) Comprimento de 1,1 m e largura de 1,1 cm.
- (C) Comprimento de 1,3 m e largura de 65 cm.
- (D) Comprimento de 1,2 m e largura de 90 cm.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

**(Correta: C)**

É o próprio organismo que desencadeia e efetua todo o processo de cicatrização das feridas. O conhecimento das fases evolutivas do processo fisiológico cicatricial é fundamental para o tratamento adequado da ferida.

A fase de ativação da cascata de coagulação que leva à hemostasia é classificada como:

- (A) Etapa granulocítica da fase inflamatória.
- (B) Fase de maturação.
- (C) Etapa trombocítica da fase inflamatória.
- (D) Fase de regeneração ou proliferativa.

### Questão 22

**(Correta: C)**

A Escala de coma de Glasgow é uma ferramenta para avaliar a resposta do cliente aos estímulos, podendo assim determinar o nível de consciência e tomar as devidas condutas necessárias.

Um paciente com abertura ocular ao estímulo doloroso, que produz palavras desconexas e reage com flexão anormal de membros apresenta escore de:

- (A) 10.
- (B) 9.
- (C) 8.
- (D) 7.

### Questão 23

**(Correta: C)**

Carla está grávida e está na 20ª semana de gestação. Ela sabe a data da última menstruação (DUM), mas não sabe a data provável do parto (DPP). Nesse contexto, analise as proposições abaixo:

I.Carla pode calcular a DPP somando 7 ao dia da DUM e 9 ao número referente ao mês em que a DUM ocorreu.

II.Carla não pode calcular a DPP.

III.Carla pode calcular a DPP subtraindo 3 do mês da DUM.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas a proposição III está correta.
- (C) Apenas a proposição I está correta.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.

### Questão 24

**(Correta: B)**

Carlos, um paciente com histórico de doenças cardíacas, está passando por uma avaliação física para

mensuração do risco cardiovascular. Qual dos índices antropométricos está dentro dos componentes para avaliar a chance do paciente apresentar uma síndrome metabólica?

- (A) Peso.
- (B) Circunferência abdominal.
- (C) IMC.
- (D) Razão circunferência quadril.

### Questão 25

**(Correta: C)**

Qual a variação normal da frequência cardíaca e respiratória para lactentes?

- (A) FC de 70 a 120 bpm; FR de 25 a 32 irpm.
- (B) FC de 80 a 130 bpm; FR de 25 a 32 irpm.
- (C) FC de 80 a 160 bpm; FR de 20 a 40 irpm.
- (D) FC de 70 a 190 bpm; FR de 30 a 40 irpm.

### Questão 26

**(Correta: A)**

Você recebe uma prescrição de Soro Glicosado (SG) 10%, que está em falta no serviço. As opções disponíveis são SG 5%, de 500 mL e ampolas de glicose 50%, de 20 mL. Como proceder nesse caso?

- (A) Deve-se acrescentar 50 mL de glicose 50% (2,5 ampolas) no SG 5% – 500 mL.
- (B) Deve-se acrescentar 40 mL de glicose 50% (2 ampolas) no SG 5% – 500 mL.
- (C) Deve-se acrescentar 80 mL de glicose 50% (4 ampolas) no SG 5% – 500 mL.
- (D) Deve-se acrescentar 100 mL de glicose 50% (5 ampolas) no SG 5% – 500 mL.

### Questão 27

**(Correta: C)**

Você está trabalhando em um hospital e é responsável pela desinfecção dos materiais. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a desinfecção?

- (A) A desinfecção pode ser realizada sem limpeza prévia dos materiais.
- (B) A desinfecção só é necessária para materiais que entrarão em contato com tecidos cruentos.
- (C) A desinfecção elimina microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados.
- (D) A desinfecção é o mesmo que esterilização do ponto de vista de processos hospitalares.

### Questão 28

**(Correta: B)**

Você está diante de um paciente com suspeita de infecção por Giardia, qual das seguintes afirmações

sobre o diagnóstico é mais precisa?

- (A) Por estipulação e mensuração da quantidade de ovos ou larvas do parasita nas fezes, ou pela presença de vermes adultos em uma amostra de sangue.
- (B) Pela identificação de ovos, larvas ou parasitas adultos nas fezes, pela presença de anticorpos no sangue, ou pela identificação de antígenos parasitários ou testes moleculares para o DNA do parasita.
- (C) Através da identificação de antígenos parasitários ou testes moleculares para o DNA do parasita, ou pela identificação de larvas promastigotas nas fezes.
- (D) Por meio da presença de anticorpos no sangue ou pela presença de larvas filariformes do parasita em uma amostra de fezes.

### Questão 29

**(Correta: C)**

Adriana, uma mãe que vive com HIV, está navegando pelas complexidades e desafios da maternidade. Recentemente, ela deu à luz um bebê e sua preocupação pelo bem-estar de seu filho está deixando-a angustiada. Uma de seus principais interesses é garantir uma alimentação adequada para o seu recém-nascido. Agora, ela busca orientação e clareza para avaliar algumas afirmações relacionadas a este tema. Julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(\_\_ ) Adriana pode amamentar seu bebê, mesmo sendo HIV positiva, com a proteção de um bico de silicone.

(\_\_ ) Adriana deve procurar auxílio médico para ser aconselhada e orientada sobre como evitar a contaminação da criança.

(\_\_ ) O bebê pode tomar a fórmula infantil, que é de graça, em uma situação aconchegante, com a mesma atenção e carinho.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, F, F.
- (B) F, F, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, V, V.

### Questão 30

**(Correta: D)**

M.O.S., uma mulher de 25 anos, começou a engasgar durante o café da manhã. Ela está consciente, mas não consegue tossir, falar ou respirar. Agora, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(\_\_ ) A paciente está sofrendo de OVACE total.

(\_\_ ) A paciente está sofrendo de OVACE parcial, pois ainda está consciente.

(\_\_ )A melhor conduta é levá-la, imediatamente, pela pessoa mais próxima, a um hospital.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja CORRETA:

- (A) F, F, F.
- (B) V, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

### Questão 31

**(Correta: B)**

Considere as afirmativas relacionadas às lesões por pressão, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ )São fatores de risco para surgimento de lesão por pressão a incontinência fecal e/ou urinária, deficiências nutricionais, imobilidade, uso de drogas vasoativas e corticoides e diabetes mellitus.

(\_\_ )Uma lesão por pressão que se apresenta eritematosa não branqueável, em pele intacta nas proeminências ósseas é classificada como lesão Estágio II.

(\_\_ )As lesões de Estágio III são aquelas em que o dano superficial da pele evolui para uma abertura que atinge o tecido subcutâneo. Podem estar acompanhadas de drenagem sérica ou purulenta.

Assinale a alternativa com a sequência respectivamente CORRETA:

- (A) V, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, F.

### Questão 32

**(Correta: C)**

Um paciente chega ao pronto socorro apresentando nistagmo, incoordenação e comprometimento da atenção ou da memória. Após a avaliação primária, evolui com diminuição do nível de consciência. Este paciente apresenta, possivelmente, intoxicação por:

- (A) Cannabis.
- (B) Crack.
- (C) Álcool.
- (D) Cocaína.

### Questão 33

**(Correta: D)**

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil foi elaborado a fim de ofertar imunização à maior quantidade possível de pessoas. Sobre o assunto, avalie as proposições:

I.A vacina BCG é realizada em dose única ao nascer, devendo ser administrada de forma intradérmica no braço esquerdo, na inserção inferior do músculo deltoide.

II.A 1ª dose da vacina Hepatite B (recombinante) deve ser realizada ao nascer, por via intramuscular. Não deve ser realizada em região glútea.

III.A vacina da febre amarela (atenuada) deve ser administrada aos 9 meses e reforçada aos 4 anos. Sua via é intramuscular, no vasto lateral da coxa ou deltoide.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas a proposição I está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas a proposição II está correta.

### Questão 34

**(Correta: B)**

Um paciente de 73 anos, portador de IC, HAS e DM tipo 2 foi admitido no hospital e precisa de uma sonda gástrica. Agora, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(\_\_ )O teste do borbulhamento é feito colocando a extremidade da sonda em um copo com água, caso ocorra borbulha, a sonda está no local adequado.

(\_\_ )A sonda gástrica é indicada para descompressão do estômago e intestino delgado, administração de medicações e de nutrição enteral e lavagem gástrica.

(\_\_ )O teste da audição consiste em colocar o diafragma do estetoscópio na altura do estômago do paciente e injetar rapidamente 20 cc de ar pela sonda, sendo que o correto é a ausculta sem ruídos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja CORRETA:

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, V.

### Questão 35

**(Correta: A)**

A sondagem vesical é um procedimento comum na prática de enfermagem, mas requer a utilização de critérios como escolha de materiais, tempo de permanência, conforto e atenção as complicações. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(\_\_ )Pacientes com lesão de uretra por fratura de pelve apresentam indicação para utilizar sondagem vesical de demora.

(\_\_ )A sondagem vesical de alívio é realizada com cateter de Nélaton.

(\_\_ )Disfunção vesical, monitoramento de volume urinário

em pacientes graves e incontinência urinária são indicações para sondagem vesical de demora.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja CORRETA:

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, F.

### Questão 36

**(Correta: A)**

Considerando que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcional, uma das indicações para Terapia Nutricional Enteral é:

- (A) Ingestão via oral < 60% das necessidades diárias por mais de 10 dias em pacientes bem-nutridos; por mais de 5 dias em pacientes em risco de desnutrição e desnutridos, incluindo gestantes, sem expectativa de melhora; e imediatamente em paciente com desnutrição calórico-proteica.
- (B) Ingestão via oral < 40% das necessidades diárias por mais de 14 dias em pacientes bem-nutridos; por mais de 7 dias em pacientes em risco de desnutrição e desnutridos, incluindo gestantes, sem expectativa de melhora; e imediatamente em paciente com desnutrição calórico-proteica.
- (C) Ingestão via oral < 40% das necessidades diárias por mais de 10 dias em pacientes bem-nutridos; por mais de 5 dias em pacientes em risco de desnutrição e desnutridos, incluindo gestantes, sem expectativa de melhora; e imediatamente em paciente com desnutrição calórico-proteica.
- (D) Ingestão via oral < 60% das necessidades diárias por mais de 14 dias em pacientes bem-nutridos; por mais de 7 dias em pacientes em risco de desnutrição e desnutridos, incluindo gestantes, sem expectativa de melhora; e imediatamente em paciente com desnutrição calórico-proteica.

### Questão 37

**(Correta: C)**

Os cuidados de enfermagem na Unidade de Centro Cirúrgico (CC) envolvem desde os cuidados gerenciais até cuidados diretos ao paciente no período intraoperatório, realização de procedimentos técnicos e registro das atividades.

O planejamento antecipado e a avaliação de riscos são necessários para conferir segurança ao paciente, e o uso de protocolos e conhecimento dos recursos para o posicionamento dos pacientes são de extrema importância para que o paciente esteja adequadamente posicionado durante o procedimento cirúrgico. A posição de Fowler é aquela em que:

- (A) O paciente está em decúbito dorsal, em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados.

- (B) O paciente é anestesiado na posição supina e é posicionado sobre o lado não afetado, dando acesso à parte superior do tórax, à região dos rins e à parte superior do ureter. O quadril pode ser fletido para elevar a região que se deseja visualizar.
- (C) O paciente é colocado em posição supina e é feita a elevação do dorso da mesa, permitindo que o paciente fique sentado em ângulos que variam de 30 a 90° em relação ao plano horizontal.
- (D) O paciente é colocado em decúbito dorsal. As pernas são elevadas e abduzidas para expor a região perineal.

### Questão 38

**(Correta: D)**

No contexto de um paciente com eosinofilia, qual das seguintes afirmações é mais precisa?

- (A) A eosinofilia é comum quando vírus migram através de tecidos.
- (B) A eosinofilia é comum quando bactérias migram através de tecidos.
- (C) A eosinofilia é comum quando protozoários migram através de tecidos.
- (D) A eosinofilia é comum quando helmintos migram através de tecidos.

### Questão 39

**(Correta: C)**

Carlos é pai de um menino de 4 anos que tem tido infecções frequentes no ouvido. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) A infecção no ouvido pode ser causada por nadar em piscinas, por conta da alta quantidade de cloro presente na água, que irrita o epitélio do conduto auditivo.
- (B) A infecção no ouvido costuma ser causada por exposição ao frio.
- (C) A infecção no ouvido, também chamada de otite média, pode ocorrer quando há acúmulo de secreção no ouvido, causada por gripe ou mesmo resfriado.
- (D) A infecção no ouvido não é causada por gripe ou resfriado, pois essas infecções atingem o trato respiratório superior e apresentam uma fisiopatologia diferente da otite.

### Questão 40

**(Correta: C)**

Ao abordar o manejo da oxigenoterapia, é necessário ter alguns conceitos consolidados. A Fração inspirada de O<sub>2</sub> (FiO<sub>2</sub>) é a porcentagem de oxigênio no ar inspirado. Em ar ambiente, ao nível do mar, temos uma FiO<sub>2</sub> de:

- (A) 35%.
- (B) 25%.

(C) 21%.

(D) 32%.