


TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL - ÁREA DE ATUAÇÃO: ODONTOLOGIA **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4 (quatro) horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

RASCUNHO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Como oito segundos em fita de VHS devolveram voz à mulher com doença degenerativa após vinte e cinco anos

"Depois de tanto tempo, eu não conseguia mais me lembrar da minha voz. Quando ouvi novamente, senti vontade de chorar. É uma espécie de milagre", afirma Sarah Ezekiel.

Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que compromete os neurônios motores. Em poucos meses, ela perdeu o uso das mãos e deixou de falar de maneira inteligível, passando a depender de cuidadores e de tecnologia para se comunicar. Durante mais de vinte anos, a única voz que os filhos conheceram foi a de uma máquina metálica e sem emoção.

A mudança veio quando a família encontrou uma fita VHS dos anos 1990, gravada em ambiente doméstico, na qual havia apenas oito segundos de fala de Sarah. Embora o som estivesse distorcido e abafado, ferramentas de inteligência artificial conseguiram isolar e reconstruir sua voz original, devolvendo-lhe entonação, identidade e emoção.

O impacto foi imediato. Sarah se emocionou ao ouvir a própria voz recriada, e os filhos relataram sentir-se mais próximos da mãe, que agora conseguia expressar estados de espírito e transmitir nuances de sua personalidade. A família descreve essa transformação como um ganho profundo, que reaproximou todos após anos de comunicação limitada.

Antes disso, Sarah viveu longos períodos de isolamento e depressão, até que, com o surgimento da tecnologia de rastreamento ocular, voltou a se expressar, a atuar em projetos de apoio a pessoas com deficiência e até a retomar a pintura. Com esforço, passou a transformar movimentos dos olhos em palavras, frases e obras de arte.

Especialistas observam que as vozes recriadas por inteligência artificial representam um avanço significativo em relação às antigas vozes padronizadas, porque preservam sotaques, ritmos e características individuais. Isso contribui para que cada paciente se reconheça em sua própria fala, reforçando a identidade e a ligação afetiva com familiares e amigos.

No Brasil, o Ministério da Saúde calcula que cerca de doze mil pessoas convivem com a ELA. Embora não exista cura, o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos. Entre os sintomas estão perda gradual da força, dificuldade para respirar e engolir, alterações na fala, engasgos frequentes, câibras e perda de peso.

O caso de Sarah ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves, devolvendo não apenas a capacidade de se comunicar, mas também a sensação de dignidade, identidade e pertencimento.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx29gz8pg8qo>. ADAPTADO.

Questão 01

(Correta: E)

A mudança "veio" quando a família encontrou uma fita VHS dos anos 1990, gravada em ambiente doméstico, na qual havia apenas oito segundos de fala de Sarah.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo destacado nesta frase funciona como:

- (A) verbo transitivo direto, pois "veio" exige um objeto que receba a ação, sendo este representado pela oração "quando a família encontrou uma fita VHS".
- (B) verbo auxiliar, pois "veio" faz parte de uma locução verbal ao lado de outro verbo no participio.
- (C) verbo bitransitivo, pois "veio" exige simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto para completar o sentido.
- (D) verbo transitivo indireto, pois "veio" requer preposição obrigatória para ligar-se ao termo subsequente.
- (E) verbo intransitivo, pois "veio" exprime deslocamento ou ocorrência e não exige complemento para completar o sentido.

Questão 02

(Correta: A)

O caso de Sarah ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) "o caso de Sarah ilustra" corresponde à oração principal, enquanto "como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves" funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) "ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves" é um predicado simples, sem presença de oração subordinada.
- (C) o período é formado por uma oração coordenada e uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- (D) "barreiras impostas por doenças graves" exerce a função de sujeito da oração principal.
- (E) "o caso de Sarah" constitui oração independente, e o restante da frase é um adjunto adverbial de modo, expressando a forma como o caso de Sarah ilustra.

Questão 03

(Correta: A)

A única voz que os filhos conheceram foi a de uma máquina metálica e sem emoção.

Em relação aos recursos expressivos da linguagem, o

trecho acima exemplifica o uso de:

- (A) metonímia, pois há substituição do meio pelo resultado, ao atribuir "voz" à "máquina", quando o sentido real se refere à voz sintética produzida por ela.
- (B) hipérbole, pois há exagero na ideia de que a única voz conhecida foi a da máquina.
- (C) prosopopeia, pois o texto confere características humanas a um objeto inanimado.
- (D) eufemismo, pois há suavização da ideia de ausência da voz materna.
- (E) metáfora, pois o termo "voz" é empregado em sentido figurado para criar uma comparação implícita com a máquina.

Questão 04

(Correta: E)

Avanços tecnológicos têm transformado a forma como pessoas com limitações físicas e doenças degenerativas interagem com o mundo, ampliando as possibilidades de comunicação e fortalecendo vínculos sociais e afetivos.

De acordo com o texto base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) O texto destaca que, no Brasil, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença frequente, com incidência ampla na população, e que apresenta protocolos de cura estabelecidos pelo sistema público de saúde.
- (B) O isolamento vivido por Sarah foi superado pela recuperação de sua voz, sem menção a outros recursos de comunicação ou atividades que lhe devolveram autonomia.
- (C) A experiência narrada exemplifica como a inteligência artificial, ao padronizar vozes sem sotaques ou ritmos próprios, distancia os pacientes de sua identidade original.
- (D) A trajetória de Sarah demonstra que os efeitos da esclerose lateral amiotrófica se limitam à fala, uma vez que ela manteve preservados os movimentos das mãos e continuou desempenhando atividades cotidianas.
- (E) A recriação da voz de Sarah, obtida a partir de oito segundos de gravação em uma fita VHS, não apenas restituiu características pessoais de entonação, mas também permitiu que sua família percebesse nuances da personalidade e da expressão emocional antes ausentes.

Questão 05

(Correta: E)

Embora não exista cura, o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Embora não exista cura, oferece o Sistema Único de Saúde, medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.
- (B) Além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos; o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, embora não exista cura.
- (C) O Sistema Único de Saúde, embora não exista cura oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.
- (D) Medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos o Sistema Único de Saúde oferece; embora não exista cura.
- (E) O Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos, embora não exista cura.

Questão 06

(Correta: D)

Isso contribui para que cada paciente se reconheça em sua própria fala, reforçando a identidade e a ligação afetiva com familiares e amigos.

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos pertençam à mesma classe gramatical.

- (A) contribui – fala = verbos
- (B) em – que = preposições
- (C) a – e = conjunções
- (D) cada - sua = pronomes
- (E) identidade – própria = substantivos

Questão 07

(Correta: A)

Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que "compromete" os neurônios motores.

Conjugando o verbo destacado no futuro do pretérito do indicativo, tem-se:

- (A) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometeria os neurônios motores.
- (B) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometeu os neurônios motores.

- (C) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometerá os neurônios motores.
- (D) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometesse os neurônios motores.
- (E) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometia os neurônios motores.

Questão 08

(Correta: C)

Antes disso, Sarah viveu longos períodos de "isolamento" e depressão.

O sinônimo que melhor representa o termo destacado é:

- (A) confusão.
- (B) resistência.
- (C) reclusão.
- (D) resiliência.
- (E) deslocamento.

Questão 09

(Correta: A)

Com esforço, passou a transformar "movimentos dos olhos" em palavras, frases e obras de arte.

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma culta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) Com esforço, passou a transformá-los em palavras, frases e obras de arte.
- (B) Com esforço, passou a os transformar em palavras, frases e obras de arte.
- (C) Com esforço, lhes passou a transformar em palavras, frases e obras de arte.
- (D) Com esforço, passou a transformar-los em palavras, frases e obras de arte.
- (E) Com esforço, passou a lhes transformar em palavras, frases e obras de arte.

Questão 10

(Correta: A)

A família descreve essa transformação como um ganho profundo, "que" reaproximou todos após anos de comunicação limitada.

Em relação à classe gramatical, o vocábulo destacado denomina-se, nesta frase:

- (A) pronome relativo, pois estabelece coesão ao retomar o termo "ganho profundo" e introduzir a oração subordinada adjetiva explicativa.
- (B) pronome interrogativo, pois introduz oração que expressa questionamento sobre o antecedente.
- (C) partícula expletiva, pois não exerce função sintática, servindo apenas como recurso de ênfase.
- (D) conjunção integrante, pois introduz oração subordinada substantiva que completa o sentido do verbo "reaproximou".
- (E) conjunção coordenativa aditiva, pois liga dois termos de igual valor, dando ideia de adição.

Políticas Públicas de Saúde

Questão 11

(Correta: A)

A Portaria nº 278/2014 institui diretrizes para a implementação da Educação Permanente em Saúde (EPS) no âmbito do Ministério da Saúde, destacando a aprendizagem no trabalho como estratégia central. Essa Política tem como objetivo promover a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, integrando o aprender e o ensinar ao cotidiano do trabalho.

De acordo com a Portaria nº 278/2014, são diretrizes que orientam a implementação da Educação Permanente em Saúde no âmbito do Ministério da Saúde:

I.Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

II.Priorizar exclusivamente a capacitação técnica individual, sem considerar a integração do trabalho coletivo ou o fortalecimento de equipes multiprofissionais.

III.Desestimular a autonomia dos trabalhadores, concentrando todas as decisões apenas em gestores hierárquicos do Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 12

(Correta: E)

A Portaria GM/MS nº 1.604/2023 institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) no âmbito do SUS, definindo a atenção especializada como um conjunto de práticas e serviços com maior densidade tecnológica. A PNAES abrange desde serviços de urgência e emergência até atenção domiciliar e psicossocial. De acordo com a Portaria, a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do

Sistema Único de Saúde:

I.Os serviços de atenção materno-infantil.

II.Os serviços de atenção psicossocial.

III.A atenção ambulatorial especializada, incluindo os serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 13

(Correta: E)

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) é baseada em uma estrutura hierarquizada que facilita o acesso da população aos serviços de saúde. Essa organização garante que os atendimentos sejam ofertados de acordo com a complexidade das necessidades de cada pessoa. A divisão em níveis possibilita uma melhor distribuição dos recursos e maior eficiência na gestão dos serviços.

Com relação a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo, no que se refere à Atenção Primária à Saúde.

()A Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

()Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

()A APS funciona como um filtro organizador do fluxo de serviços, garantindo a coordenação do cuidado em todos os níveis da rede, dos atendimentos mais simples aos de maior complexidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, F.
- (E) V, V, V.

Questão 14

(Correta: A)

A comunicação eficaz com pacientes e famílias é um processo complexo e essencial para a qualidade do cuidado em saúde, sendo um dos principais indicadores de segurança assistencial. A boa comunicação melhora resultados clínicos, satisfação da equipe e eficiência organizacional. Além disso, fatores como empatia e inteligência emocional têm papel crucial para superar estresse e incertezas do trabalho, favorecendo relações humanizadas.

Fonte: <https://www.scielo.br/rj/rlae/a/dPkjvNYxtzYk8KFfcNXQ>

rxH/?format=pdf&lang=pt

Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo:

I.A escuta ativa consiste em uma habilidade essencial para compreender as necessidades emocionais e clínicas do paciente.

II.Uma comunicação clara e humanizada reduz erros e melhora a segurança do atendimento.

III.A comunicação eficaz depende apenas do conhecimento técnico do profissional.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 15

(Correta: C)

A Lei nº 8.080/1990 estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organizando o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil. Ela define competências e atribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo participação conjunta na gestão do SUS.

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, são atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua administração:

I.Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

II.Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente.

III.Inibir, coordenar e suspender programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.

(E) I e III, apenas.

Questão 16

(Correta: A)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Institui as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde como espaços permanentes e deliberativos de controle social. Além disso, condiciona o repasse de recursos da União à existência desses conselhos, reforçando a gestão descentralizada e participativa do SUS.

Com base na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é CORRETO afirmar que:

- (A) As Conferências de Saúde devem ocorrer a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) A participação da comunidade no SUS é opcional e fica a critério de cada município, sem obrigatoriedade legal de envolver representantes sociais.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 substituiu a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), revogando todos os dispositivos sobre gestão participativa e descentralização.
- (D) Os Conselhos de Saúde são órgãos temporários, criados apenas durante a elaboração do Plano Municipal de Saúde, sendo desativados após o término do planejamento.
- (E) A transferência de recursos da União para estados e municípios não depende da existência dos Conselhos de Saúde, sendo uma decisão exclusiva do Ministério da Fazenda.

Questão 17

(Correta: E)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, garantindo acesso universal, integral e gratuito a toda a população brasileira. Criado a partir da Constituição Federal de 1988, o SUS ampliou o direito à saúde, antes restrito a trabalhadores vinculados à Previdência. Sua rede abrange desde a atenção primária até procedimentos de alta complexidade, como transplantes.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado de forma descentralizada e com responsabilidades compartilhadas entre União, Estados e Municípios. Essa organização visa garantir a universalidade, a integralidade e a equidade do atendimento à população. Com relação às responsabilidades do Ministério da Saúde no âmbito do SUS, é correto afirmar que:

- (A) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não atua na Comissão Intergestores Tripartite, deixando toda a pactuação para os Estados.
- (B) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, é responsável exclusivamente pelos hospitais estaduais e municipais, sem vinculação a instituições federais.
- (C) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, planeja e executa diretamente as ações de saúde nos municípios sem a participação das Secretarias Municipais.
- (D) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, substitui o Conselho Nacional de Saúde na definição de políticas públicas.
- (E) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações de saúde, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

Questão 18

(Correta: C)

O respeito à privacidade e à confidencialidade do paciente é um princípio ético essencial na prática em saúde, garantindo proteção às informações pessoais e à autonomia do indivíduo. A violação desses princípios pode gerar danos à saúde emocional e à credibilidade dos serviços de saúde. Assim, assegurar privacidade e confidencialidade é fundamental para uma assistência ética, segura e humanizada.

Fonte: <http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=BioeticaPara>

Iniciantes&id=35

No que se refere à privacidade e à confidencialidade do paciente, registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo:

- (__) O profissional deve compartilhar informações do paciente com familiares sem consentimento.
- (__) O sigilo profissional só deve ser respeitado quando o paciente expressamente solicitar.
- (__) A confidencialidade se aplica apenas a médicos, não sendo dever de outros profissionais da área da saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, F, F.
- (D) V, V, F.
- (E) V, V, V.

Questão 19

(Correta: C)

A promoção do bem-estar emocional dos pacientes envolve criar um ambiente de cuidado que respeite suas emoções e necessidades psicológicas. O bem-estar emocional impacta diretamente na adesão ao

tratamento, na recuperação e na qualidade de vida. Assim, cuidar da saúde emocional é tão essencial quanto tratar a condição física.

Com relação à promoção do bem-estar emocional dos pacientes, é CORRETO afirmar que:

- (A) Redes de apoio e familiares não têm influência no bem-estar emocional durante o tratamento.
- (B) O cuidado emocional é secundário e não contribui para os resultados clínicos.
- (C) A criação de um ambiente acolhedor e seguro fortalece a confiança do paciente na equipe de saúde.
- (D) A comunicação do profissional de saúde não interfere no estado emocional do paciente.
- (E) O bem-estar emocional do paciente depende exclusivamente do tratamento médico, não sendo necessário suporte psicológico.

Questão 20

(Correta: E)

A Constituição Federal de 1988 assegura que a iniciativa privada pode atuar na assistência à saúde, inclusive de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando critérios e normas estabelecidos em lei. Essa participação é regulada por contratos ou convênios.

Sobre a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde no Brasil, registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo:

() As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, desde que sigam suas diretrizes e formalizem a relação por meio de contratos de direito público ou convênios.

() Os recursos públicos podem ser livremente repassados para qualquer instituição privada, mesmo que tenha fins lucrativos.

() A comercialização de órgãos, tecidos e sangue é permitida desde que autorizada pelo SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, F, F.

Questão 21

(Correta: C)

A Conferência de Saúde é um espaço democrático de participação social, convocado para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Sua realização é periódica, permitindo o acompanhamento das políticas implementadas e a proposição de ajustes estratégicos. De acordo com a Lei nº 8.142/1990, assinale a

alternativa que corresponde a periodicidade ordinária da realização da Conferência de Saúde.

- (A) A cada cinco anos.
- (B) A cada seis anos.
- (C) A cada quatro anos.
- (D) A cada três anos.
- (E) A cada dois anos.

Questão 22

(Correta: C)

A Educação Permanente em Saúde (EPS) no Ministério da Saúde visa qualificar e fortalecer o trabalho em saúde, considerando não apenas o desenvolvimento técnico-profissional, mas também a valorização humana dos trabalhadores. A valorização do trabalhador envolve compreender suas necessidades, motivar sua participação e promover o cuidado centrado tanto no usuário quanto na equipe.

De acordo com o Art. 4º da Portaria nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, são diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde:

I. Valorizar o trabalhador e o trabalho em saúde no Ministério da Saúde, na perspectiva da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS.

II. Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III. Fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde de forma compartilhada e participativa, no âmbito do Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 23

(Correta: C)

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização.

Fonte: https://materiais.ead.fiocruz.br/especializacao/gestao-de-risco-de-emergencias-e-desastres-em-saude-publica/percurso/documents/Principios_diretrizes_sus.pdf


Com base nesse contexto, assinale a alternativa que representa o princípio do SUS que garante a todos os indivíduos o direito ao acesso universal aos serviços de saúde, sem qualquer forma de discriminação.

- (A) Equidade.
- (B) Integralidade.
- (C) Universalização.
- (D) Participação social.
- (E) Descentralização.

Questão 24

(Correta: A)

A imagem apresentada é uma litografia do século XIX que retrata aspectos do cotidiano da população escravizada no Brasil colonial. Essas representações iconográficas constituem fontes históricas fundamentais para a compreensão das condições de vida, trabalho e resistência cultural dos africanos e afrodescendentes.



Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2025/05/abolicao-da-escravidao-no-brasil-os-3-fatos-essenciais-que-levaram-ao-fim-da-escravidao>

abolicao-da-escravidao-no-brasil-os-3-fatos-essenciais-que-levaram-ao-fim-da-escravidao

Analisando os elementos visuais presentes na litografia, que aspectos históricos sobre a vida da população negra escravizada no Brasil colonial podem ser identificados na cena representada?

- (A) A litografia evidencia a existência de um comércio de rua protagonizado por escravizados urbanos, revelando práticas de ganho, sociabilidade e manutenção de elementos culturais africanos no contexto colonial brasileiro.
- (B) A cena retrata o trabalho rural nas plantações, mostrando escravizados em atividades agrícolas típicas do sistema plantation, com algumas formas de autonomia econômica.

- (C) A representação mostra escravizados domésticos em atividades ligadas ao serviço das casas-grandes, sem qualquer tipo de interação social ou prática comercial autônoma.
- (D) A imagem comprova que os escravizados viviam em isolamento social, com poucas redes de relacionamento ou práticas culturais próprias.
- (E) A imagem demonstra a total assimilação cultural dos escravizados à sociedade colonial, evidenciada pela ausência de elementos culturais africanos e pela adoção de costumes europeus nas atividades cotidianas.

Questão 25

(Correta: A)

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010) estabeleceu diretrizes nacionais para a promoção da igualdade racial e o combate à discriminação. Na Bahia, este marco legal foi complementado pela Lei Estadual nº 13.182/2014. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

() As ações afirmativas na Bahia, fundamentadas no Estatuto da Igualdade Racial, constituem políticas compensatórias transitórias que visam corrigir desigualdades históricas, mas enfrentam resistências e desafios na implementação, incluindo questionamentos sobre critérios de autodeclaração racial.

() O Estado da Bahia é autorizado a adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas no Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, segurança pública, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.

() As cotas raciais na Bahia foram estabelecidas em percentual inferior à composição demográfica da população negra (30% vs 79,1%), demonstrando que as políticas afirmativas têm caráter simbólico apesar de promoverem mudanças estruturais significativas.

A sequência CORRETA é:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, V, F.
- (E) V, F, V.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

(Correta: C)

O Técnico em Higiene Dental (THD) está planejando uma atividade de educação em saúde para um grupo de idosos institucionalizados, muitos dos quais são portadores de próteses dentárias removíveis (totais ou parciais). Acerca das orientações a serem fornecidas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)As próteses dentárias devem ser removidas para dormir, permitindo que os tecidos moles da boca (gengiva, palato, língua) descansem e se recuperem da pressão exercida pela base da prótese durante o dia.

(__)A higiene das próteses deve ser feita com a mesma pasta de dente usada para os dentes naturais, utilizando uma escova de dentes com cerdas duras para remover eficazmente a placa bacteriana e as manchas.

(__)Durante a noite, após a higienização, as próteses devem ser guardadas em um recipiente com água ou uma solução de limpeza específica, para evitar o ressecamento e a distorção do material acrílico.

(__)É fundamental que o idoso higienize também a mucosa bucal (rebordo alveolar, palato e língua) com uma escova de dentes macia ou uma gaze umedecida, para remover o biofilme e estimular a circulação sanguínea.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, V, F, F.
- (E) F, F, V, F.

Questão 27

(Correta: B)

A orientação de uma técnica de escovação eficaz e individualizada é uma das principais atribuições do Técnico em Higiene Dental (THD). Acerca das diferentes técnicas de escovação e suas indicações, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A técnica de Stillman modificada é indicada para pacientes com recessão gengival, pois suas cerdas são posicionadas a 45 graus em relação ao longo eixo do dente, parcialmente sobre a gengiva e parcialmente sobre o dente, realizando movimentos vibratórios que promovem a limpeza da área cervical e a massagem do tecido gengival.

(__)A técnica de Fones (ou circular) é a mais recomendada para crianças em idade pré-escolar, por ser de fácil aprendizado, consistindo em realizar amplos movimentos circulares com os dentes em oclusão,

abrangendo as faces vestibulares dos dentes superiores e inferiores simultaneamente.

(__)A técnica de Bass é considerada a mais eficaz para a remoção do biofilme da região do sulco gengival, mas é contraindicada para pacientes com doença periodontal ativa, pois os movimentos vibratórios curtos e a inserção das cerdas no sulco podem aprofundar as bolsas periodontais.

(__)A técnica de Charters é especificamente indicada para a limpeza de áreas interproximais e ao redor de aparelhos ortodônticos fixos, com as cerdas da escova anguladas a 45 graus em direção à superfície oclusal ou incisal, forçando as cerdas a penetrarem nos espaços interdentais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 28

(Correta: E)

O Técnico em Higiene Dental (THD) frequentemente auxilia o Cirurgião-Dentista durante procedimentos restauradores com resina composta, sendo responsável pela dispensação e, em alguns casos, pela manipulação de materiais. Com relação ao correto manuseio dos sistemas adesivos, componentes essenciais para a Odontologia Adesiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao utilizar um sistema adesivo autocondicionante, é necessário realizar o condicionamento prévio da dentina com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos para aumentar a força de união e garantir a longevidade da restauração.
- (B) O frasco do sistema adesivo deve ser armazenado em refrigerador e retirado da refrigeração imediatamente antes do uso, dispensando o material ainda gelado na cavidade para que o efeito de resfriamento diminua a sensibilidade pós-operatória.
- (C) Após a aplicação do sistema adesivo na cavidade, deve-se aplicar um forte jato de ar por 10 segundos para espalhar o material em uma camada fina e uniforme e para garantir a completa volatilização do solvente, formando uma superfície brilhante e imóvel.
- (D) Os sistemas adesivos do tipo convencional (três passos) devem ser aplicados na seguinte ordem: primeiro o primer, que é um agente hidrofílico, depois o condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos, e por último o adesivo (bond), que é o agente hidrofóbico.

(E) Em sistemas adesivos de frasco único (passo único), o conteúdo deve ser dispensado em um microaplicador (pincel descartável) ou em uma placa de vidro, e aplicado ativamente na cavidade, esfregando o material por cerca de 20 segundos para garantir a infiltração nos túbulos dentinários e a evaporação do solvente antes da fotopolimerização.

Questão 29

(Correta: E)

A correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é a base para a prevenção de doenças e acidentes no ambiente odontológico. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O uso de gorro descartável é obrigatório para o Técnico em Higiene Dental em todos os procedimentos clínicos, pois o cabelo é um conhecido reservatório de microrganismos que podem ser dispersos no campo operatório através de aerossóis.

() A máscara cirúrgica deve ser trocada a cada paciente ou sempre que se tornar úmida, pois a umidade compromete sua capacidade de filtração e permite a passagem de microrganismos, tornando-a ineficaz como barreira de proteção.

() Luvas de procedimento podem ser lavadas com água e sabão ou desinfetadas com álcool 70% entre os atendimentos de pacientes, desde que não apresentem furos ou rasgos, visando a economia de recursos e a sustentabilidade.

() O protetor ocular deve ser utilizado em todos os procedimentos com o objetivo de proteger a mucosa ocular contra o impacto de partículas projetadas e respingos de sangue, saliva ou secreções, devendo possuir proteção lateral para uma segurança efetiva.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, F, F, V.

Questão 30

(Correta: B)

A Lei nº 11.889/2008, que regulamenta o exercício profissional do Técnico em Higiene Dental (THD) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), estabelece uma clara distinção nas competências de cada profissional. No que diz respeito às vedações (proibições) impostas ao THD, assinale a alternativa correta.

(A) É vedado ao THD fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos especializados da área odontológica, pois a publicidade é restrita ao Cirurgião-Dentista.

(B) É vedado ao Técnico em Higiene Dental exercer a profissão de forma autônoma ou prestar assistência, a qualquer título, a Cirurgião-Dentista que não esteja inscrito no Conselho Regional de Odontologia ou que se encontre em situação ilegal.

(C) É vedado ao THD exercer a atividade em mais de um consultório odontológico, devendo manter vínculo empregatício e inscrição no CRO vinculados a um único local de trabalho.

(D) É vedado ao THD aplicar selantes oclusais, pois o procedimento envolve condicionamento ácido do esmalte, sendo considerado um preparo cavitário e, portanto, um ato privativo do Cirurgião-Dentista.

(E) É vedado ao THD realizar a remoção de suturas, sendo este um procedimento considerado ato cirúrgico, de competência exclusiva do Cirurgião-Dentista.

Questão 31

(Correta: D)

Um paciente necessita de um procedimento restaurador no dente 36. O Cirurgião-Dentista opta pelo isolamento absoluto e solicita ao Técnico em Higiene Dental (THD) que prepare o material. A seleção do grampo correto é essencial para o sucesso do procedimento. Considerando que o dente 36 está hígido, sem grandes destruições coronárias, assinale a alternativa que indica o grampo mais apropriado para a retenção do dique de borracha neste caso.

- (A) Um grampo com asas (winged) de número W8A, cujas garras serrilhadas e inclinadas para apical são ideais para molares com pouca estrutura coronária ou parcialmente irrompidos.
- (B) Um grampo de plástico (tipo SoftClamp), pois eles são universais e se adaptam a qualquer dente, além de serem radiolúcidos e não causarem danos ao esmalte.
- (C) Um grampo número 212, pois sua dupla curvatura e garras pequenas permitem uma adaptação precisa na região cervical dos molares, promovendo excelente retração gengival.
- (D) Um grampo sem asas (wingless) de número 26, que é projetado especificamente para molares inferiores, possuindo garras planas que se adaptam bem à superfície vestibular e lingual na região cervical.
- (E) Um grampo número 00, que por ser o menor dos grampos, se adapta com mais firmeza na superfície lisa do esmalte de molares, prevenindo o deslocamento do lençol.

Questão 32

(Correta: B)

A sondagem periodontal é um procedimento fundamental realizado pelo Cirurgião-Dentista, mas que exige a assistência qualificada do Técnico em Higiene Dental (THD) para a correta anotação no periograma. Sobre os parâmetros avaliados e a técnica de sondagem, analise

as afirmativas a seguir:

I.O Nível Clínico de Inserção (NCI) é considerado o padrão-ouro para o diagnóstico e monitoramento da periodontite, pois mede a distância da junção cimento-esmalte até o fundo do sulco ou bolsa, refletindo a perda real de suporte periodontal.

II.O sangramento à sondagem, quando presente em múltiplos sítios, indica com alta certeza que haverá progressão da doença periodontal (perda de inserção) naqueles locais nos próximos meses.

III.A sondagem deve ser realizada com uma sonda periodontal calibrada, inserida paralelamente ao longo eixo do dente e "caminhando" ao redor de toda a sua circunferência, utilizando uma força leve e constante, de aproximadamente 25 gramas, para não traumatizar os tecidos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III apenas.

Questão 33

(Correta: B)

Um adolescente de 14 anos, com alta atividade de cárie e higiene bucal deficiente, apresenta lesões de mancha branca ativas e cavidades incipientes em vários dentes. O Cirurgião-Dentista indica, como parte da terapia inicial, a aplicação profissional de verniz fluoretado. O Técnico em Higiene Dental (THD) é incumbido de realizar o procedimento. Assinale a alternativa que descreve a técnica e as orientações corretas para a aplicação do verniz.

- (A) Isolar os dentes com rolos de algodão, realizar a profilaxia com jato de bicarbonato de sódio para remover todo o biofilme, aplicar o verniz em uma camada espessa para maximizar a liberação de flúor, e orientar o paciente a bochechar vigorosamente com água após 30 minutos para remover os excessos do material.
- (B) Remover a placa bacteriana apenas com uma gaze ou rolo de algodão, pois a película adquirida não deve ser removida, secar a superfície dental, aplicar o verniz, e orientar o paciente a ingerir apenas alimentos de consistência pastosa e evitar produtos duros ou pegajosos nas próximas 4 horas, além de não escovar os dentes no dia da aplicação.
- (C) Realizar uma profilaxia com pedra-pomes e água, aplicar o verniz em abundância e, imediatamente após, aplicar uma luz de fotopolimerizador sobre o material por 20 segundos em cada dente para acelerar a sua presa e aumentar a absorção de flúor pelo esmalte.

(D) Realizar profilaxia rigorosa com pasta abrasiva e taça de borracha em todos os dentes, secar os dentes com jato contínuo de ar por vários minutos, aplicar uma camada espessa de verniz ultrapassando as superfícies dentais, e orientar o paciente a não ingerir alimentos ou líquidos, inclusive água, por 8 horas, além de não realizar nenhuma higiene oral por 48 horas.

(E) Pedir ao paciente que realize um bochecho com solução de clorexidina a 0,12% por um minuto, aplicar o verniz diretamente sobre a placa bacteriana sem necessidade de profilaxia, pois o material tem a capacidade de penetrar no biofilme, e orientar o paciente a manter uma dieta líquida por 48 horas.

Questão 34

(Correta: C)

O isolamento absoluto do campo operatório é um procedimento padrão-ouro para o controle da umidade e infecção em muitos procedimentos odontológicos. Sobre a seleção e posicionamento dos grampos para isolamento absoluto, analise as afirmativas a seguir:

I.O grampo nº 212, também conhecido como grampo de Ferrier, é um grampo cervical com dupla curvatura, indicado para o isolamento de dentes anteriores e pré-molares, especialmente em cavidades Classe V, pois permite um excelente afastamento gengival.

II.Grampos com asas (winged clamps) são projetados para serem posicionados no dente após o lençol de borracha já ter sido passado pelo arco e posicionado na boca, com o THD afastando o orifício do lençol para permitir a adaptação do grampo.

III.Para garantir a estabilidade do grampo em um dente molar, suas quatro pontas devem contatar a superfície dental idealmente na região do equador protético (maior contorno da coroa), onde a retenção é máxima.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 35

(Correta: A)

Durante a rotina de trabalho, o Técnico em Higiene Dental (THD) percebe que a caneta de alta rotação de um dos equipos da clínica está apresentando ruído excessivo, vibração e perda de torque, dificultando os procedimentos do Cirurgião-Dentista. Sabendo que a lubrificação é um passo crucial para a manutenção preventiva deste instrumento, assinale a alternativa que descreve o procedimento correto a ser realizado pelo THD para a conservação da peça de mão.

- (A) Realizar a limpeza externa da peça com uma gaze embebida em álcool 70%, injetar o óleo lubrificante específico no orifício de entrada de ar (o maior dos dois orifícios maiores na base da peça) até que o óleo saia limpo pelo mandril (cabeça), e acionar a peça por 20 a 30 segundos para expelir o excesso de lubrificante antes de embalar para esterilização.
- (B) Injetar o óleo lubrificante no orifício de saída de água (o menor orifício na base da peça), pois é o spray de água que refrigera os rolamentos. Após a lubrificação, a peça deve ser imediatamente embalada e esterilizada, sem acionamento prévio para não contaminar o ambiente com névoa de óleo.
- (C) Apenas limpar a superfície externa com desinfetante de nível intermediário, pois as canetas de alta rotação modernas são autolubrificadas e seladas, não necessitando de lubrificação manual. A presença de ruído indica a necessidade de descarte e substituição do equipamento.
- (D) Desmontar completamente a turbina da caneta utilizando a chave específica do fabricante, mergulhar todos os componentes em uma cuba de ultrassom com solução de detergente enzimático por 15 minutos, secar com ar comprimido e, em seguida, montar e lubrificar abundantemente antes de esterilizar.
- (E) Lavar a caneta de alta rotação em água corrente com detergente neutro, utilizando uma escova para limpar a parte interna do mandril. Após a secagem, injetar grafite em pó no orifício de entrada de ar, pois o grafite é um lubrificante seco mais eficaz que o óleo para altas velocidades.

Questão 36

(Correta: C)

A limpeza e a desinfecção de superfícies no ambiente odontológico são etapas cruciais para o controle da infecção cruzada. Acerca dos produtos químicos utilizados e sua correta aplicação, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O álcool 70% (p/p) é considerado um desinfetante de nível intermediário, eficaz contra bactérias, fungos e vírus, mas sua ação é rapidamente inativada na presença de matéria orgânica, como sangue ou saliva, exigindo uma limpeza prévia rigorosa da superfície.

() O hipoclorito de sódio a 1% é um desinfetante de baixo custo e amplo espectro, indicado para a desinfecção de superfícies, porém é corrosivo para metais e pode manchar tecidos, devendo ser utilizado em ambientes bem ventilados devido ao seu odor forte.

() Compostos de quaternário de amônio são classificados como desinfetantes de alto nível, com ação esporídica, sendo a primeira escolha para a desinfecção de artigos críticos termossensíveis.

() A técnica correta para a desinfecção de uma superfície clínica, como a bancada do equipo, após o atendimento, envolve a limpeza com um pano úmido em solução detergente para remover a sujeira visível,

seguida da aplicação do desinfetante, que deve permanecer em contato com a superfície pelo tempo recomendado pelo fabricante antes de ser seco.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, V, F.

Questão 37

(Correta: E)

A terapia periodontal básica, que inclui raspagem e alisamento radicular, é fundamental para o controle da doença periodontal. Dado o contexto da instrumentação periodontal, analise as afirmativas a seguir:

I. O objetivo principal da raspagem é a remoção completa do cálculo dental, tanto supra quanto subgingival, enquanto o objetivo do alisamento radicular é a remoção de uma camada de cemento contaminado por toxinas bacterianas, deixando a superfície da raiz lisa, dura e biologicamente compatível com a readaptação dos tecidos gengivais.

II. Instrumentais ultrassônicos removem o cálculo através de vibrações de alta frequência e do fenômeno de cavitação (formação e colapso de bolhas na água de irrigação), sendo mais eficientes para a remoção de grandes depósitos de cálculo, mas menos eficazes para o alisamento final da superfície radicular quando comparados a instrumentais manuais.

III. Após a realização da raspagem e do alisamento radicular, espera-se como resultado clínico a formação de uma nova inserção conjuntiva e a regeneração do osso alveolar perdido, restaurando completamente o aparato de inserção periodontal ao seu estado original de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II apenas.

Questão 38

(Correta: B)

O Técnico em Higiene Dental (THD) deve ter amplo conhecimento sobre os instrumentais utilizados nos procedimentos periodontais básicos de raspagem e polimento. Com relação às curetas periodontais, instrumentais fundamentais para a terapia periodontal não cirúrgica, assinale a alternativa que descreve corretamente as características e o uso das curetas Gracey.

- (A) São instrumentais de haste longa e angulada, considerados universais, pois possuem duas bordas cortantes em uma lâmina curva, o que permite sua utilização em todas as superfícies de todos os dentes (anteriores e posteriores) com um único instrumento.
- (B) São instrumentais específicos para cada sítio, projetados com a lâmina de trabalho deslocada em um ângulo de 70 graus em relação à sua haste terminal, possuindo apenas uma borda cortante em cada extremidade, o que requer um conjunto de vários instrumentos para instrumentar toda a boca.
- (C) São instrumentais sônicos ou ultrassônicos, que requerem acoplamento a um equipamento específico na cadeira odontológica e utilizam a vibração de alta frequência e a cavitação da água para remover os depósitos de cálculo, sendo contraindicadas para pacientes com marca-passo cardíaco.
- (D) São utilizadas para o polimento final das superfícies radiculares após a raspagem, possuindo pontas de borracha ou silicone em sua extremidade, que são usadas em baixa rotação com pastas de polimento para deixar a superfície lisa e resistente ao acúmulo de nova placa.
- (E) São utilizadas exclusivamente para a remoção de cálculo supragengival, possuindo uma ponta ativa reta e afiada, com uma secção transversal triangular, o que as torna muito eficazes para a fratura de grandes depósitos de cálculo, mas inadequadas para o uso subgengival.

Questão 39

(Correta: A)

Durante um procedimento restaurador em um dente com uma cavidade profunda, o Cirurgião-Dentista solicita que o Técnico em Higiene Dental (THD) manipule um cimento de hidróxido de cálcio para ser usado como forramento. Acerca da manipulação e das propriedades deste material, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O cimento de hidróxido de cálcio do tipo pasta-pasta deve ser dispensado em comprimentos iguais das pastas base e catalisadora sobre uma placa de vidro e espatulado por aproximadamente 10 segundos até a obtenção de uma cor homogênea.

(__) A principal função do forramento com cimento de hidróxido de cálcio em cavidades profundas é promover uma adesão química forte à dentina, selando os túbulos dentinários e impedindo a microinfiltração bacteriana.

(__) Este material possui um pH altamente alcalino (em torno de 11 a 12) que, em contato com o tecido pulpar, induz a formação de uma barreira de tecido mineralizado, conhecida como ponte de dentina, sendo esta sua principal propriedade terapêutica no capeamento pulpar.

(__) Devido à sua alta resistência à compressão, o cimento de hidróxido de cálcio é o material ideal para ser usado como base sob restaurações de amálgama,

suportando as forças de condensação sem sofrer fratura.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, F, V, F.

Questão 40

(Correta: C)

O correto preenchimento e gerenciamento do prontuário odontológico são de responsabilidade de toda a equipe, incluindo o Técnico em Higiene Dental (THD), que auxilia na coleta e registro de dados. Acerca dos aspectos legais e técnicos do prontuário, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O prontuário odontológico é um documento legal de propriedade do Cirurgião-Dentista, que tem a obrigação de guardá-lo e o direito de negar o acesso do paciente às informações contidas nele para proteger o sigilo profissional.

(__) Em caso de tratamento de menor de idade, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deve ser assinado apenas pelos pais ou responsável legal, não sendo necessária a concordância ou o assentimento da criança ou adolescente.

(__) Todos os procedimentos realizados pelo THD, como profilaxia, aplicação de flúor e orientações de higiene, devem ser devidamente registrados no prontuário do paciente, com data, descrição do procedimento e a assinatura e carimbo do profissional que o executou, sob a supervisão do Cirurgião-Dentista.

(__) A ficha de anamnese deve ser atualizada a cada consulta, questionando o paciente sobre possíveis alterações em seu estado de saúde, uso de novos medicamentos ou hospitalizações recentes, pois a condição sistêmica do paciente pode influenciar diretamente no planejamento e na execução do tratamento odontológico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) V, V, V, V.

Questão 41

(Correta: C)

A aplicação de selantes de fossas e fissuras é um procedimento preventivo altamente eficaz na prevenção da cárie oclusal, sendo uma das atribuições do Técnico

em Higiene Dental (THD), sob supervisão do Cirurgião-Dentista. Acerca da técnica correta de aplicação, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O isolamento absoluto do campo operatório, com dique de borracha e grampo, é um requisito obrigatório e indispensável para a aplicação de selantes, pois a contaminação por saliva, mesmo que mínima, compromete totalmente a adesão do material à superfície do esmalte.

() Após o condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos, a superfície do esmalte deve ser lavada abundantemente com água e seca com jatos de ar, devendo apresentar um aspecto branco, opaco e poroso, característico do esmalte condicionado.

() Selantes ionoméricos, que liberam flúor, são indicados para dentes recém-erupcionados ou em pacientes com alto risco de cárie, pois sua adesão química não é tão sensível à umidade quanto a dos selantes resinosos e oferecem uma proteção química adicional.

() Após a aplicação e a fotopolimerização do selante resinoso, é fundamental verificar a retenção e as margens com um explorador e checar a oclusão com papel carbono para remover quaisquer contatos prematuros que possam levar à fratura do material.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 42

(Correta: B)

A atuação do Técnico em Higiene Dental (THD) é regulamentada pela Lei nº 11.889/2008, que define suas competências e limites. Acerca das atribuições legais do THD, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Compete ao THD, sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista, realizar a remoção do biofilme dental, dos depósitos de origem extrínseca e do cálculo supragengival, utilizando instrumentais manuais, sônicos ou ultrassônicos.

() É permitido ao THD realizar o diagnóstico de lesões de cárie e doença periodontal, bem como planejar e executar o tratamento de lesões cáries incipientes através de técnicas de remineralização e aplicação de selantes, sem a necessidade de supervisão direta.

() O THD pode realizar fotografias e tomadas de uso odontológico, incluindo radiografias intraorais como periapicais, interproximais e oclusais, desde que seja supervisionado pelo Cirurgião-Dentista.

() A inserção de materiais restauradores diretos, como resinas compostas e ionômeros de vidro, em cavidades já preparadas pelo Cirurgião-Dentista, é uma das competências do THD, visando otimizar o tempo clínico do atendimento a quatro mãos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, F, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 43

(Correta: A)

O controle do biofilme interproximal é essencial para a prevenção da cárie e da doença periodontal. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. O fio dental deve ser inserido no espaço interproximal e movimentado no sentido vestibulo-lingual, como um "serrote", para romper o ponto de contato e, em seguida, removido, sendo este movimento suficiente para desorganizar a placa bacteriana.

II. Escovas interdentais são mais eficazes que o fio dental para a limpeza de superfícies côncavas e áreas de furca expostas, bem como em espaços interproximais amplos (diastemas ou após perda de papila), devendo ser selecionadas com um diâmetro compatível com o espaço para não traumatizar a gengiva.

III. Irrigadores orais, que emitem um jato de água pulsátil, são capazes de remover o biofilme dental aderido com a mesma eficácia que o fio dental e as escovas interdentais, sendo um substituto ideal para esses métodos em todos os pacientes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 44

(Correta: E)

O Técnico em Higiene Dental (THD) é um agente fundamental na promoção da saúde bucal, sendo responsável por desenvolver atividades educativas com indivíduos e grupos. Considerando as estratégias de educação em saúde para um grupo de gestantes em uma Unidade Básica de Saúde, analise as afirmativas a seguir:

I. O THD deve enfatizar que as alterações hormonais da gravidez, como o aumento dos níveis de progesterona e estrogênio, podem exacerbar a resposta inflamatória da

gengiva ao biofilme dental, tornando o controle rigoroso da placa bacteriana essencial para prevenir a gengivite gravídica.

II. Durante a palestra, é importante desmistificar a crença popular de que "a cada gravidez se perde um dente", explicando que a cárie não é causada pela "retirada" de cálcio dos dentes da mãe para o feto, mas sim por possíveis mudanças na dieta e na frequência da higiene bucal.

III. O profissional deve instruir as gestantes a evitar o tratamento odontológico durante toda a gestação, especialmente no primeiro e terceiro trimestres, recomendando apenas bochechos com soluções fluoretadas como medida preventiva, para não expor o feto a riscos desnecessários.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 45

(Correta: D)

Um Técnico em Higiene Dental (THD) é responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME) de uma clínica odontológica que utiliza autoclave a vapor para o processamento de seus instrumentais. Após um ciclo de esterilização, ao abrir o equipamento, o THD observa que os pacotes feitos de papel grau cirúrgico estão úmidos e com gotículas de água visíveis. A integridade dos pacotes não foi rompida, e o indicador químico externo (classe 1) mudou de cor conforme o esperado. Considerando as boas práticas para o processamento de produtos para saúde e os riscos associados, assinale a alternativa que descreve a conduta correta a ser tomada pelo profissional diante desta situação específica.

- (A) Abrir um dos pacotes em ambiente asséptico para verificar se o indicador químico interno (classe 5) mudou de cor. Se a mudança tiver ocorrido, toda a carga pode ser considerada estéril e liberada para uso, pois este indicador avalia todos os parâmetros críticos do ciclo.
- (B) Considerar o material como estéril, pois a umidade é um subproduto normal do ciclo a vapor e irá evaporar naturalmente, desde que o pacote seja armazenado em local seco e arejado, não representando risco de contaminação.
- (C) Secar os pacotes externamente utilizando um secador de cabelo em temperatura morna e, em seguida, colocá-los em uma estufa a 60°C por 30 minutos para garantir a secagem completa, validando o ciclo, pois o indicador químico externo confirmou a passagem pelo processo.

- (D) Considerar o material como não estéril, suspender o uso de todos os pacotes daquela carga, registrar o incidente como uma falha no processo, e encaminhar o material para ser reprocessado (lavado, secado, reembalado e esterilizado novamente), além de comunicar o Cirurgião-Dentista responsável para que a autoclave seja avaliada por um técnico.
- (E) Realizar um novo ciclo de esterilização com os pacotes ainda úmidos, selecionando um programa de secagem extra na autoclave, a fim de economizar tempo e material de embalagem, garantindo que a umidade residual seja eliminada e a esterilidade mantida.

Questão 46

(Correta: A)

O manejo das crises álgicas vaso-oclusivas é um dos principais desafios no cuidado de pacientes com doença falciforme, exigindo uma abordagem terapêutica rápida e eficaz para o alívio da dor e prevenção de complicações. Sobre a avaliação e o tratamento da crise álgica em pacientes com doença falciforme, assinale a alternativa correta.

- (A) A avaliação da dor deve ser sistematizada, utilizando-se escalas adequadas à idade do paciente, e o tratamento deve ser iniciado prontamente, com hidratação e analgesia escalonada, que pode incluir anti-inflamatórios não esteroidais e opioides, sendo a via de administração ajustada conforme a intensidade da dor.
- (B) A crise álgica em pacientes com doença falciforme é sempre autolimitada e de curta duração, não sendo necessária a internação hospitalar para o seu manejo, que pode ser realizado integralmente em ambiente domiciliar com medicação oral.
- (C) O tratamento da crise álgica deve se basear exclusivamente em hidratação vigorosa e uso de analgésicos simples, como paracetamol, evitando-se o uso de opioides devido ao alto risco de dependência, independentemente da intensidade da dor referida pelo paciente.
- (D) A primeira medida terapêutica em qualquer crise álgica, mesmo as de leve intensidade, deve ser a transfusão de concentrado de hemácias ou a exsanguineotransfusão, visando diluir a concentração de hemoglobina S (HbS) e reverter o processo de falcização.
- (E) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) é contraindicado no manejo da dor em pacientes com doença falciforme, pois eles aumentam o risco de lesão renal, uma complicação comum na doença, e podem agravar a vaso-oclusão.

Questão 47

(Correta: A)

Um gestor municipal de saúde está reestruturando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e precisa definir o

papel e a composição das Equipes de Consultório na Rua. O objetivo é ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, integrando-os aos demais pontos de atenção da rede. Considerando as normativas vigentes, o gestor deve garantir que a atuação dessas equipes esteja alinhada a um modelo de cuidado específico, que transcenda a simples oferta de procedimentos. Com base no exposto, assinale a alternativa correta sobre a organização e o funcionamento das Equipes de Consultório na Rua.

- (A) O cuidado em saúde prestado pelas Equipes de Consultório na Rua deve ser desenvolvido de forma itinerante e, quando necessário, nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do território, utilizando-se de uma clínica ampliada, buscando construir vínculo com a população e realizando o cuidado de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede.
- (B) O financiamento das Equipes de Consultório na Rua é de responsabilidade exclusiva do governo federal, não havendo qualquer contrapartida financeira ou estrutural por parte dos municípios ou estados para a sua implantação e manutenção.
- (C) As Equipes de Consultório na Rua são compostas exclusivamente por médicos e enfermeiros, com carga horária fixa de 40 horas semanais, e sua atuação é restrita ao atendimento de urgências e emergências em saúde mental no espaço da rua.
- (D) A atuação das Equipes de Consultório na Rua deve ser independente e desvinculada da Atenção Básica, funcionando como um serviço especializado que não compartilha o planejamento ou o cuidado dos usuários com as Equipes de Saúde da Família.
- (E) As Equipes de Consultório na Rua podem ser classificadas em três modalidades, sendo a Modalidade III composta por, no mínimo, 10 profissionais, com carga horária total de 240 horas semanais, atuando em metrópoles com alta concentração de pessoas em situação de rua.

Questão 48

(Correta: A)

A gestão da qualidade em um serviço de hemoterapia é crucial para a segurança do ciclo do sangue. Acerca dos requisitos para a garantia da qualidade e gerenciamento de documentos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O serviço de hemoterapia deve possuir um Manual da Qualidade que descreva o sistema da qualidade e a estrutura organizacional, além de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para todas as atividades.

() Todos os registros relacionados ao ciclo do sangue, incluindo os de doação, exames e transfusão, devem ser arquivados e mantidos por um período mínimo de 20 anos.

() A validação de um novo processo ou equipamento crítico deve ser realizada antes de seu uso na rotina,

mas a revalidação não é necessária em caso de alterações significativas que possam impactar o resultado.

() A autoavaliação das Boas Práticas no Ciclo do Sangue deve ser realizada pelo menos uma vez a cada dois anos, com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos e subsidiar ações corretivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 49

(Correta: D)

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS visa à inserção de novas abordagens de cuidado, ampliando as opções terapêuticas aos usuários. Um gestor de saúde pretende implementar serviços de acupuntura e homeopatia em uma Unidade Básica de Saúde. Para tal, é necessário compreender o escopo e as diretrizes dessa política. Assinale a alternativa correta.

- (A) A PNPIC prevê que os tratamentos com Práticas Integrativas e Complementares devem substituir os tratamentos convencionais alopáticos, sendo o usuário obrigado a optar por uma das duas abordagens terapêuticas, não sendo permitido o uso concomitante.
- (B) Apenas médicos podem prescrever e realizar procedimentos de acupuntura e homeopatia no âmbito do SUS, sendo vedada a atuação de outros profissionais de saúde nessas áreas, mesmo que possuam especialização e habilitação por seus respectivos conselhos profissionais.
- (C) A oferta de Práticas Integrativas e Complementares no SUS é restrita ao nível de atenção terciária, em hospitais especializados, não sendo permitida sua implementação na Atenção Básica, para não descaracterizar as ações deste nível de atenção.
- (D) A PNPIC estabelece a implementação e o desenvolvimento de ações e serviços relativos às Práticas Integrativas e Complementares, incluindo a homeopatia e a acupuntura, que devem ser oferecidas de forma integrada e complementar aos demais serviços de saúde, com foco na atenção integral.
- (E) O financiamento para a implementação das Práticas Integrativas e Complementares é de responsabilidade exclusiva dos municípios, que devem arcar com todos os custos de formação profissional, insumos e estruturação dos serviços, sem apoio das esferas estadual e federal.

Questão 50

(Questão anulada)

O tratamento da hemofilia evoluiu significativamente, com a profilaxia sendo o padrão-ouro para prevenir sangramentos e suas sequelas. Acerca dos diferentes regimes de tratamento, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O tratamento sob demanda consiste na infusão do concentrado de fator de coagulação apenas após o início de um episódio de sangramento.

(__) A profilaxia primária é iniciada antes ou logo após o primeiro sangramento articular, geralmente antes dos 2 anos de idade, com o objetivo de prevenir a artropatia hemofílica.

(__) A profilaxia secundária é iniciada em pacientes que já apresentam artropatia hemofílica estabelecida, visando prevenir novos sangramentos e a progressão da lesão articular.

(__) Uma vez iniciado o regime de profilaxia, ele nunca pode ser interrompido ou ter sua dose ajustada, mesmo que o paciente atinja a idade adulta e tenha um fenótipo de sangramento mais leve.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, F, V, F.