

AUXILIAR DE FARMÁCIA



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no Caderno de Provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo pleiteado, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **40 questões**. Com **quatro** alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o cartão de respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração: ○●○○○
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas da prova objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a lista de presença, cartão resposta e transcreva a frase de segurança presente no cartão resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**



NÃO SERÁ PERMITIDO:

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.



TEMPO DE PROVA:

- A prova objetiva terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	

RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Curiosidades sobre a sucure, uma das cobras mais populares do Brasil

Grandes, perigosas, temidas e populares. Os adjetivos que cercam as sucureis são vários, já que essa é uma espécie de serpente que se tornou bem conhecida no Brasil. Típica da região tropical da América do Sul, como explica a Encyclopædia Britannica (plataforma de conhecimento do Reino Unido), a sucure é uma serpente do tipo Euneetes.

Muita gente pode achar que "anaconda" é uma outra serpente, também famosa (e que até virou tema de filme), mas este é outro dos nomes pelos quais a sucure é conhecida, entre várias outras denominações de origem indígena.

Segundo o Instituto Butantan (instituição brasileira de pesquisa científica e produção de imunobiológicos que pertence ao governo do estado de São Paulo e estuda répteis, anfíbios e outros animais desde 1901), as sucureis pertencem ao gênero Euneetes e fazem parte da família Boidae, grupo que também engloba as jiboias, salamantas e periquitambóias (também conhecida como cobra-papagaio).

Portanto, o nome popular "sucure" não engloba uma única espécie, mas, sim, um conjunto de quatro espécies que habitam as regiões tropicais da América do Sul (sendo que três delas vivem em território brasileiro). Elas têm hábitos semiaquáticos, por isso costumam viver próximas de rios, brejos e pântanos, conforme explica o site Animal Diversity Web (ADW) – enciclopédia online mantida pelo Museu de Zoologia da Universidade de Michigan, dos Estados Unidos.

Considerando outras cobras e serpentes, o gênero das sucureis (Euneetes) possui poucas espécies. São quatro diferentes sucureis existentes na natureza: Euneetes murinus (sucure-verde), Euneetes notaeus (sucure-amarela), Euneetes beniensis (sucure-de-beni) e Euneetes deschauenseei (sucure-malhada). Dentre essas espécies, a única que nunca foi observada no Brasil é a sucure-de-beni. A que é mais comumente encontrada, tem maior tamanho e é a mais estudada pela ciência é justamente a sucure-verde, a Euneetes murinus, como explica o Butantan.

Segundo a Encyclopædia Britannica a sucure-verde é encontrada em todas as planícies tropicais da América do Sul, sendo comum na bacia do rio Amazonas, no Brasil, na bacia do Orinoco, no leste da Colômbia, e nas pastagens sazonalmente inundadas de Llanos, na Venezuela.

Outros países onde elas podem ser vistas são Equador, Paraguai, Bolívia, Argentina, Guianas, Peru, Suriname e Trinidad e Tobago. Existe também no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Todas as sucureis possuem grande porte, mas a

sucure-verde, em especial, é considerada a maior serpente em massa corporal do mundo, conforme explica o Instituto Butantan.

Já em relação ao comprimento, a sucure-verde só perde para a píton-reticulada (Malayopython reticulatus), que habita o sudeste asiático.

A grande e impressionante sucure-verde pode atingir até sete metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. No entanto, animais com mais de cinco metros são raros de serem encontrados.

Essa espécie de serpente é perigosa e pode matar sua presa, mas não por inocular veneno – como faz a surucucu, por exemplo. Apesar de ter uma picada bem dolorida, a sucure não é peçonhenta. Elas são predadores oportunistas, alimentando-se de qualquer presa que possam matar e engolir.

É uma espécie carnívora que caça suas presas próximo de seu habitat natural: à beira da água. Quando encontra um animal para se alimentar, ela enrola seu grande corpo ao redor da presa e aperta com força sua vítima até a morte. Sua dieta inclui vertebrados aquáticos e terrestres, como peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, como conta o site ADW.

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2023/11/as-4-curiosidades-sobre-a-sucure-uma-das-cobras-mais-populares-do-brasil>

Questão 01

(Correta: D)

Por que a sucure é considerada uma predadora perigosa, apesar de não ser peçonhenta?

- (A) Por sua picada dolorida.
- (B) Por comer qualquer tipo de animal.
- (C) Pela força do seu veneno.
- (D) Pela forma como aperta suas presas.

Questão 02

(Correta: D)

Quantas espécies de sucureis pertencem ao gênero Euneetes, de acordo com o texto?

- (A) Três.
- (B) Cinco.
- (C) Seis.
- (D) Quatro.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 3 a 5.

Uísque mais procurado do mundo é vendido por R\$ 13 milhões

Para aqueles que apreciam destilados refinados, uma garrafa do "uísque escocês mais procurado do mundo" foi vendida por mais de £2,1 milhões (R\$ 13,2 milhões) no sábado (18), na Sotheby's em Londres.

O Macallan 1926 é está entre as únicas 40 garrafas retiradas após envelhecer em barris de xerez por 60 anos, tornando-o o mais antigo vintage Macallan já produzido, segundo a casa de leilões.

A Sotheby's esperava arrecadar entre £750.000 e £1,2 milhões (R\$ 4,5 milhões e R\$ 7,3 milhões), mas ficou chocada quando a garrafa valiosa alcançou £2.187.500 (R\$ 13,3 milhões), estabelecendo "um novo recorde para qualquer garrafa de destilado ou vinho leiloadada," disse a casa de leilões à agência de notícias AFP.

Esta garrafa do Macallan 1926 é uma das 12 com rótulos criados pelo pintor italiano Valerio Adami. Antes do leilão, o chefe de uísque da Sotheby's, Jonny Fowle, disse à AFP que provou uma pequena amostra.

"Provei uma gota pequena – uma gota pequena – disso. É muito rico, tem muita fruta seca como você esperaria, muito tempero, muita madeira," disse ele, chamando-o de uísque "incrível" que não deve ser subestimado.

Das 40 garrafas preenchidas em 1986, nenhuma estava disponível para compra, sendo que algumas foram oferecidas aos principais clientes da Macallan, um luxo que aumenta seu apelo, como evidenciado em vendas anteriores das garrafas, acrescentou sua descrição no site da Sotheby's.

Em 2019, a Sotheby's vendeu uma garrafa do Macallan 1926 adornada com um dos 14 rótulos Fine and Rare por £1,5 milhão (R\$ 9,2 milhões), tornando-a na época a garrafa de vinho ou destilado mais cara já leiloadada.

A venda de sábado foi de uma das 12 garrafas cobertas com um rótulo projetado pelo pintor italiano Valerio Adami, uma das quais também acredita-se ter sido destruída durante o terremoto japonês de 2011.

Esta garrafa também é a primeira das garrafas do Macallan 1926 a ter passado por recondicionamento, realizado pela destilaria Macallan na Escócia antes do leilão. Outras 12 foram rotuladas pelo artista pop Sir Peter Blake, enquanto as duas restantes foram lançadas sem rótulo.

Das não rotuladas, uma foi pintada à mão pelo artista irlandês Michael Dillon e se tornou a primeira garrafa de uísque a ultrapassar £1 milhão (R\$ 6,8 milhões) quando foi vendida em 2018 por £1,2 milhão (R\$ 7,3 milhões), disse a casa de leilões em seu site.

<https://www.cnnbrasil.com.br/viagemegastronomia/gastronomia/uisque-mais-procurado-do-mundo-e-vendido-por-r-13-milhoes/>

Questão 03

(Correta: B)

Quanto a Sotheby's esperava arrecadar com a venda da garrafa do Macallan 1926, e quanto ela realmente alcançou no leilão?

- (A) Esperava no máximo £2.1 milhões, alcançou £1.2 milhões.
- (B) Esperava no máximo £1,2 milhões, alcançou £2,1 milhões.

- (C) Esperava no máximo £4.5 milhões, alcançou £7.3 milhões.
- (D) Esperava no máximo £13.3 milhões, alcançou £2.1 milhões.

Questão 04

(Correta: B)

O que o chefe de uísque da Sotheby's, Jonny Fowle, disse sobre o sabor do Macallan 1926?

- (A) Não possui um sabor distintivo.
- (B) Não deve ser subestimado.
- (C) É amargo e seco.
- (D) É doce e suave.

Questão 05

(Correta: C)

O que torna a garrafa do Macallan 1926 leiloadada tão especial, de acordo com o texto?

- (A) É a única garrafa envelhecida por 60 anos.
- (B) Passou por recondicionamento antes do leilão.
- (C) Possui rótulo projetado pelo pintor italiano Valerio Adami.
- (D) Foi vendida pela primeira vez em 2019.

Questão 06

(Correta: C)

Leia as afirmativas abaixo com atenção:

I. Eu gosto de assistir TV. Marcelo, de jogar.

II. Gustavo, pediu a Francisco, ajuda.

III. Atletas de vários países, se apresentaram no evento.

IV. Quando a campainha tocar, ninguém mais poderá se mover.

Em quais afirmativas há o emprego inadequado da vírgula nos termos da norma culta da língua portuguesa?

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e III.

Questão 07

(Correta: D)

Leia com atenção as colunas abaixo:

Coluna 01

(__)*Ele executou a tarefa cuidadosamente, garantindo precisão nos detalhes.*

(__)*Ontem assistimos ao pôr do sol na praia.*

(__)*O time jogou muito no campeonato.*

(___)O esconderijo estava localizado no topo da montanha.

(___)Talvez ela venha à festa.

Coluna 02

I.Advérbio de Dúvida.

II.Advérbio de Intensidade.

III.Advérbio de Lugar.

IV.Advérbio de Modo.

V.Advérbio de Tempo.

Correlacione as colunas de acordo com o tipo de advérbio presente em cada uma das afirmativas. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta:

- (A) V > III > I > II > IV.
- (B) III > II > I > IV > V.
- (C) IV > I > V > III > II.
- (D) IV > V > II > III > I.

Questão 08

(Correta: D)

Leia as alternativas com atenção e assinale aquela que contenha um interjeição:

- (A) As flores no jardim desabrocharam com a chegada da primavera.
- (B) Ele estudou diligentemente para a prova.
- (C) Ela sempre chega pontualmente às reuniões.
- (D) Uau! Essa surpresa foi incrível.

Questão 09

(Correta: C)

Leia com atenção a afirmativa a seguir:

Lamento que você tenha adotado esta postura pouco inteligente.

Foi utilizada uma figura de linguagem conhecida pela suavização de uma ideia. Qual figura de linguagem é esta:

- (A) Ironia.
- (B) Metonímia.
- (C) Litote.
- (D) Hipérbole.

Questão 10

(Correta: B)

Cardápios, notícias e relatos são textos que detalham características, aparência, ações, pessoas e situações com a intenção de projetar na mente do leitor uma ideia ou imagem. Por isso, são exemplos de:

- (A) Textos dissertativos.
- (B) Textos descritivos.

(C) Textos injuntivos.

(D) Textos narrativos.

Informática Básica

Questão 11

(Correta: B)

No contexto de Editor de Texto, qual das alternativas se relaciona corretamente com o conceito de Faixa de opções?

- (A) Mostra a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, o idioma, os modos de exibição de um documento: Layout de impressão, Leitura de tela inteira, Layout de web, Estrutura de tópicos e Rascunho e o Zoom.
- (B) Contém grupos de tarefas relacionadas, facilitando encontrar, com mais eficiência, os comandos desejados.
- (C) Localizada na parte superior da área de trabalho, informa a marcação das margens, recuos e outras marcações.
- (D) Contém menus de acordo com as tarefas relacionadas.

Questão 12

(Correta: D)

As planilhas eletrônicas oferecem recursos para realizar cálculos automáticos, criar gráficos, ordenar e filtrar dados, além de facilitar análises e tomadas de decisão com base nas informações inseridas. Nesse contexto, assinale o aplicativo da Microsoft responsável por esses recursos.

- (A) Outlook.
- (B) Teams.
- (C) Word.
- (D) Excel.

Questão 13

(Correta: B)

Dado o contexto de etapas funcionais de um computador, associe as colunas relacionando as etapas da coluna 1 com seus respectivos equipamentos constantes da coluna 2:

Coluna 1

- A.Entrada de Dados.
- B.Processamento de dados.
- C.Saída de dados.

Coluna 2

- (___)Impressora.
- (___)Memória RAM.
- (___)Touchpad.

Assinale a alternativa cuja a sequência da associação, de cima para baixo, está correta:

- (A) B, A, C.
- (B) C, B, A.
- (C) A, B, C.
- (D) A, C, B.

Questão 14

(Correta: A)

O sistema operacional é um software fundamental que atua como intermediário entre os aplicativos e o hardware de um computador. Ele gerencia os recursos do sistema, permitindo que os usuários interajam com o computador de maneira eficiente. Dado contexto, assinale a alternativa que descreve um software imprescindível para o funcionamento do computador:

- (A) Windows.
- (B) Internet.
- (C) Microsoft Office.
- (D) Crome.

Questão 15

(Correta: B)

O termo arquivo é, certamente, um dos mais citados quando estamos falando de informática. Assim, avalie as proposições:

I. Um arquivo nada mais é do que um conjunto de informações (compostas por sequências de bits citados anteriormente) que são rotulados (recebem um nome) e gravados em algum momento num dispositivo de armazenamento.

II. Além dos arquivos, existem outros tipos de dados, como configurações de sistema, metadados e informações que podem estar em outros formatos, não necessariamente como arquivos específicos.

III. O Chrome é um arquivo da área de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Matemática

Questão 16

(Correta: D)

Um grupo de peregrinos saiu de sua cidade e andou por uma determinada distância no primeiro dia, no segundo dia eles andaram o triplo do que tinham andado no dia anterior, no terceiro a mesma distância do primeiro dia, no quarto a mesma distância que andaram no segundo dia e no quinto a metade do que andaram no dia anterior. Se o trajeto todo feito por eles é de 1045 km, quanto eles andaram no primeiro dia?

- (A) Eles andaram 150 km no primeiro dia.
- (B) Eles andaram 85 km no primeiro dia.
- (C) Eles andaram 48 km no primeiro dia.
- (D) Eles andaram 110 km no primeiro dia.

Questão 17

(Correta: B)

Hildete vai fazer 20 bandeiras do Brasil para um evento na escola onde trabalha e o disco central terá 40 cm de diâmetro. Considerando $\pi = 3,14$, quanto de tecido ela usará para fazer os 20 discos?

- (A) Ela usará 3,27 m² do tecido.
- (B) Ela usará 2,512 m² do tecido.
- (C) Ela usará 5,131 m² do tecido.
- (D) Ela usará 4,2 m² do tecido.

Questão 18

(Correta: C)


Patrícia faz comidas congeladas e vende uma embalagem de 800 gramas por R\$60,00, mas quer preparar pratos especiais para o Natal com 1,5 kg. Mantendo a mesma média, qual será o preço do prato especial?

- (A) Será R\$125,00.
- (B) Será R\$205,50.
- (C) Será R\$112,50.
- (D) Será R\$150,00.

Questão 19

(Correta: D)

O esquema abaixo é a representação do conjunto dos números reais (R) e seus subconjuntos, sendo a, b, c e d, elementos desses subconjuntos.



Relacione a primeira coluna (elementos) com a segunda (valor real).

Primeira coluna: elementos

- a.
- b.
- c.
- d.

Segunda coluna: valor real

() 5,3333...

() - 5

() 1,374528123...

() 1000

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) a, b, c, d.
- (B) b, d, c, a.
- (C) d, a, c, b.
- (D) c, b, d, a.

Questão 20

(Correta: D)

João tem uma barra de ferro de 2,58 metros e vai cortar em pedaços de 25 centímetros para fazer uma pequena grade. Quantos pedaços desse tamanho ele consegue fazer?

- (A) 23 pedaços.
- (B) 17 pedaços.
- (C) 9 pedaços.
- (D) 10 pedaços.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

(Correta: B)

Dentro do âmbito da gestão farmacêutica hospitalar, a eficiência e a eficácia do sistema de distribuição de medicamentos são fundamentais para o funcionamento adequado das unidades de internação. Considerando um sistema em que os estoques de medicamentos são mantidos nas próprias unidades de internação e a reposição desses estoques é feita por meio de requisições semanais, vinculadas a um centro de custo específico, identifique qual modelo de distribuição de medicamentos está sendo descrito:

- (A) Por dose unitária.
- (B) Coletivo.
- (C) Automatizado.
- (D) Individualizado.

Questão 22

(Correta: D)

No contexto de Higiene e Segurança no trabalho, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de Risco Biológico?

- (A) Microrganismos, geneticamente modificados ou não.
- (B) Contato com substâncias orgânicas que podem conter agentes patogênicos.
- (C) Exposição a agentes biológicos que podem estar presentes em determinados ambientes de trabalho.
- (D) Probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.

Questão 23

(Correta: C)

No contexto da manipulação farmacêutica de pós, desafios específicos podem surgir, como a formação de misturas eutéticas, que resultam em compostos com ponto de fusão mais baixo do que os componentes originais, comprometendo a estabilidade e a manipulação do produto. Diante disso, sobre as medidas corretivas apropriada para o manejo de misturas eutéticas, avalie as proposições:

I. Deve-se utilizar um pó absorvente com elevada temperatura de fusão para separar fisicamente os pós incompatíveis e prevenir a formação da mistura eutética.

II. Deve-se implementar a estratégia de separação física, evitando a mistura ou interpondo pós inertes entre agentes oxidantes e redutores, para minimizar reações indesejadas.

III. Deve-se aumentar a viscosidade do líquido envolvido na formulação, concentrando-o para reduzir a mobilidade dos componentes e evitar a formação de uma mistura eutética.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas a proposição I está correta.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Questão 24

(Correta: D)

A granulação é um processo farmacêutico crítico que transforma partículas de pó em conglomerados maiores chamados grânulos. Este procedimento possui implicações significativas na farmacotécnica de comprimidos. Com base nessa compreensão, identifique a alternativa que corretamente descreve uma das razões para a realização da granulação em comprimidos:

- (A) Estimular a segregação de diferentes componentes em uma mistura de pós, favorecendo a homogeneidade na composição final dos comprimidos.
- (B) Reduzir a taxa de dissolução dos comprimidos devido à menor porosidade resultante da granulação.
- (C) Facilitar a compressibilidade aumentando o volume das partículas, o que otimiza o processo de formação dos comprimidos.
- (D) Aprimorar as propriedades de compactação da mistura, facilitando a produção uniforme dos comprimidos.

Questão 25

(Correta: D)

No contexto das inspeções sanitárias em farmácias, que avaliam a aderência às Boas Práticas de Manipulação em Farmácias conforme as normativas vigentes, considere o cenário onde um item obrigatório não é atendido em uma primeira inspeção. Analise as implicações dessa não conformidade na inspeção subsequente e identifique a opção correta:

- (A) Caso o item não cumprido seja regularizado antes da próxima inspeção, ele é reavaliado mas mantém seu status original de necessário.
- (B) Na inspeção subsequente, o item não atendido é novamente classificado como necessário, requerendo um segundo descumprimento para ser considerado imprescindível.
- (C) O item não cumprido é reavaliado na inspeção seguinte, mantendo-se como necessário, sem elevar seu status para imprescindível.
- (D) Qualquer item não cumprido na primeira inspeção é automaticamente elevado ao status de imprescindível na inspeção seguinte.

Questão 26

(Correta: C)

Sobre as recomendações técnicas de biossegurança em

farmácia e em hospitais, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Realize o procedimento de lavagem de mãos a cada atividade.
- (B) Mantenha as unhas tão curtas quanto possível e remova todos os adornos antes da lavagem das mãos.
- (C) O uso de luvas exclui a lavagem das mãos.
- (D) Utilize técnicas que tratem todas as partes da mão igualmente.

Questão 27

(Correta: A)

Sobre a dissolução e absorção de fármacos, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() Para que seja absorvido precisa antes ser dissolvido (dissolução) no local de absorção.

() A dissolução independe do Ph do meio, podendo ser dissolvido no estômago ou intestino.

() A dissolução depende de inúmeros fatores, como a F.F, solvente, características físico-químicas, etc.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) V – F – F.

Questão 28

(Correta: D)

Os princípios orientam a estrutura e o funcionamento do SUS, buscando alcançar uma abordagem de saúde mais inclusiva e equitativa. Assim, identifique qual princípio do SUS estabelece que a saúde é uma responsabilidade primária dos municípios, os quais devem ser dotados das competências gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras necessárias para desempenhar esta função:

- (A) Equidade, que se concentra na garantia de um tratamento justo e igualitário a todos os cidadãos.
- (B) Integralidade, que enfatiza a necessidade de um atendimento completo e contínuo aos usuários do SUS.
- (C) Universalidade, que assegura a saúde como um direito de todos, sem discriminação.
- (D) Descentralização, que atribui aos municípios a responsabilidade primária pela gestão da saúde, provendo-os com as ferramentas necessárias para tal.

Questão 29

(Correta: A)

Considere as afirmativas relacionadas noções de

organização e funcionamento de farmácia, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A implantação de um sistema racional de distribuição deverá ser priorizado pelo farmacêutico e pela instituição, deforma a buscar processos que promovam maior segurança ao paciente.

() O uso racional de medicamentos consiste em obter o efeito terapêutico adequado à situação clínica do paciente utilizando o menor número de fármacos, durante o período mais curto e com o menor custo possível.

() As prescrições de medicamentos devem ser analisadas pelo farmacêutico antes de serem dispensadas, as dúvidas devem ser resolvidas com o pacientes e as decisões tomadas devem ser anotadas com declaração de responsabilidade.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.

Questão 30

(Correta: B)

Em relação à gestão de riscos associados à exposição acidental a agentes biológicos no ambiente de trabalho e as responsabilidades delineadas pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), avalie as seguintes proposições:

I. Implementação de medidas eficazes para a descontaminação do local de trabalho após a exposição a agentes biológicos.

II. Disponibilidade e acesso a tratamento médico de emergência adequado para os trabalhadores expostos.

III. Estratégias estabelecidas para a remoção segura e eficiente dos trabalhadores para atendimento médico, se necessário.

Com base nestas considerações, assinale a alternativa que corretamente identifica as responsabilidades e medidas a serem tomadas no âmbito do PCMSO em caso de exposição acidental a agentes biológicos:

- (A) Apenas a proposição III.
- (B) Apenas as proposições I, II e III.
- (C) Apenas as proposições II e III.
- (D) Apenas a proposição II.

Questão 31

(Correta: B)

Considere as afirmativas relacionadas à farmacoepidemiologia, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A dinâmica de consumo de medicamentos é um

reflexo da interação entre a comunidade científica e médica e os usuários dos serviços de saúde, influenciando a seleção de intervenções farmacológicas.

() A farmacoepidemiologia não tem como escopo a identificação de abusos no uso de medicamentos ou a detecção de eventos adversos relacionados a estes.

() O padrão de consumo de medicamentos reflete a prevalência de determinadas condições de saúde na sociedade, atuando como um indicador epidemiológico.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – F.

Questão 32

(Correta: A)

Dado o contexto dos Princípios organizativos do SUS, associe as colunas relacionando o princípio apresentado na coluna 1 com suas respectivas características apresentadas na coluna 2:

Coluna 1

- A. Descentralização.
- B. Regionalização.
- C. Hierarquização.

Coluna 2

() Processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

() Divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.

() Cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.

Assinale a alternativa cuja a sequência da associação, de cima para baixo, está correta:

- (A) B, C, A.
- (B) A, C, B.
- (C) C, B, A.
- (D) B, A, C.

Questão 33

(Correta: A)

No contexto da conduta ética no trabalho, o assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabrique produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou capazes de criar dependência física ou psíquica é:

- (A) Uma atribuição privativa do profissional farmacêutico.
- (B) Uma atribuição subordinada do profissional farmacêutico.
- (C) Uma atribuição compartilhada do profissional farmacêutico.
- (D) Uma atribuição delegada ao profissional farmacêutico.

Questão 34

(Correta: A)

Na área da farmácia, a equiparação de atividades é um conceito que permite uma abordagem mais flexível e integrativa no que diz respeito à execução de tarefas profissionais. Sobre a equiparação de atividades relacionadas à farmácia, assinale a alternativa correta:

- (A) É possível que certas atividades, reconhecidas como afins à atuação do farmacêutico, possam ser realizadas por outros profissionais de saúde que possuam a devida habilitação e qualificação para executá-las conforme a legislação específica.
- (B) A equiparação restringe a atuação de outros profissionais de saúde em atividades farmacêuticas, mesmo que tenham formação complementar.
- (C) Qualquer profissional de saúde pode realizar atividades farmacêuticas, independentemente de sua formação específica.
- (D) Apenas profissionais com formação em biologia podem realizar atividades equiparadas às do farmacêutico.

Questão 35

(Correta: C)

De acordo com a classificação estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são agrupados em categorias específicas. Dentro desta classificação, os resíduos pertencentes ao Grupo A são caracterizados como:

- (A) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- (B) Materiais perfurocortantes ou escarificantes.
- (C) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- (D) Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes.

Questão 36

(Correta: B)

Quando se trata de controle de qualidade em

preparações magistrais ou oficinais, a classificação que se refere a um item que, pode influir em grau não crítico na qualidade, segurança e eficácia das preparações magistrais ou oficinais e na segurança dos trabalhadores em sua interação com os produtos e processos durante a manipulação é:

- (A) Necessário (N).
- (B) Recomendável (R).
- (C) Imprescindível (I).
- (D) Informativo (INF).

Questão 37

(Correta: D)

Sobre Resíduo de Serviço de Saúde (RSS), julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() é o produto residual, não utilizável, resultante das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, que, por suas características, necessita de processos diferenciados em seu manejo, e sempre exigirá tratamento prévio à sua disposição final.

() todo gerador é responsável desde a geração até o destino final dos resíduos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – V.
- (B) F – F.
- (C) V – F.
- (D) F – V.

Questão 38

(Correta: B)

A Política Nacional de Medicamentos é um conjunto de diretrizes, objetivos e ações governamentais voltadas para a área farmacêutica. Ela abrange várias áreas-chave que visam:

- (A) Focar exclusivamente no desenvolvimento de medicamentos de alto custo.
- (B) Promover o acesso, a segurança, a eficácia e o uso racional de medicamentos.
- (C) Assegurar a disponibilidade de medicamentos, priorizando apenas a produção nacional.
- (D) Garantir a disponibilidade de medicamentos para tratamentos alternativos e complementares.

Questão 39

(Correta: D)

Com base nas diretrizes estabelecidas pela legislação brasileira sobre segurança e higiene no trabalho, identifique qual das alternativas a seguir está correta:

- (A) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.

- (B) O empregador deve permitir o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- (C) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregado.
- (D) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

Questão 40

(Correta: C)

Para manter a qualidade dos medicamentos e garantir sua eficácia, é fundamental seguir normas específicas de controle de estoque. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

- (A) É aceitável usar medicamentos com prazo de validade vencido, desde que não haja alteração aparente no produto.
- (B) Medicamentos podem ser armazenados em qualquer ambiente, desde que estejam dentro do prazo de validade.
- (C) Inventários têm como objetivo verificar a quantidade real de medicamentos disponíveis em relação aos registros do sistema de controle de estoque.
- (D) A rotação de estoque não é necessária para medicamentos, pois eles mantêm a mesma eficácia durante todo o período de validade.