

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2026
16 de agosto de 2026

NOME:

CARGO: **MARCENEIRO**

LOCAL:

SALA:

INSTRUÇÕES

1) Conferência inicial

Verifique seu **nome e o cargo indicado** da capa deste caderno e leia atentamente as instruções.

2) Composição do caderno *(confira após o início da prova)*

- Contém **40 (quarenta) questões objetivas**.
- Todas as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E).
- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações exclusivamente neste Caderno.

3) Cartão-Resposta

Confira se o seu **nome, número de inscrição, data de nascimento, CPF e cargo** estão corretos. Caso identifique que o Cartão-Resposta não corresponde aos seus dados, comunique imediatamente ao fiscal **para que seja providenciada a substituição**. O fiscal não está autorizado a alterar informações impressas, e não serão aceitas reclamações posteriores. O preenchimento do Cartão-Resposta é de sua inteira responsabilidade. Não haverá substituição em caso de erro de preenchimento.

4) Material permitido

É obrigatório o uso exclusivo de caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta.

5) Duração da prova

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.

6) Regras de saída

- Ao término da prova, entregue **obrigatoriamente** ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.
- A saída definitiva da sala somente será permitida após **1 (uma) hora** do início da prova.
- É permitido levar apenas a folha intermediária de respostas, localizada na última página deste caderno, desde que contenha exclusivamente as alternativas assinaladas, sendo vedadas quaisquer outras anotações.
- Os **3 (três) últimos candidatos** somente poderão se retirar da sala simultaneamente.

7) Assinaturas


Escreva seu nome completo e assine na capa deste Caderno, e assine também no local indicado no Cartão-Resposta.

BOA PROVA!

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

140
VAGAS EM
DIVERSAS
ÁREAS



Nome completo: _____

Assinatura: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 7.

A arte da dança

Contarei o milagre, mas não contarei os santos. Não lhes pedi permissão. Eram um lindo casal de brasileiros que faziam estudos avançados na Universidade de Lovaina, Bélgica. Convidados para uma recepção, lá foram eles elegantemente vestidos. Música. Danças. Dançavam eles no salão quando notaram que os outros casais paravam de dançar e formavam uma roda ao seu redor, todos a olhar para eles. Pensaram: devemos estar dançando muito bem. Aí capricharam nos passos para não desapontar a plateia, até que a música terminou. Ao se aproximarem de um professor amigo, ele lhes disse com um divertido sorriso: "É a primeira vez que vejo um casal dançando o hino nacional da Bélgica...".

(Rubem Alves, Ostra feliz não faz pérola. 2010. Adaptado.)

Questão 01

(Correta: E)

No texto, o narrador diz: "Contarei o milagre, mas não contarei os santos. Não lhes pedi **permissão**". Assinale a alternativa cuja palavra pode substituir "permissão", sem alterar o sentido da frase:

- (A) Recusa.
- (B) Rejeição.
- (C) Obstrução.
- (D) Impedimento.
- (E) Autorização.

Questão 02

(Correta: B)

De acordo com o texto, é correto afirmar que o casal:

- (A) Ofendeu o povo da Bélgica.
- (B) Apenas cometeu uma gafe (um mico).
- (C) Dançou durante o hino nacional intencionalmente.
- (D) Foi aplaudido pelos outros casais.
- (E) Encantou a todas as pessoas presentes.

Questão 03

(Correta: E)

Ainda a respeito da frase "Contarei o milagre, **mas** não contarei os santos", analise o sentido construído pela palavra "mas". Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a única palavra que, substituindo "mas", mantém o sentido da frase:

- (A) Talvez.

- (B) E.
- (C) Mais.
- (D) Assim.
- (E) Porém.

Questão 04

(Correta: E)

Na frase "Contarei o milagre, mas não contarei os santos", a palavra "santos" se refere:

- (A) À plateia.
- (B) Ao professor amigo.
- (C) Aos outros casais.
- (D) Aos santos da Bélgica.
- (E) Ao casal de brasileiros.

Questão 05

(Correta: D)

No trecho "Aí capricharam nos passos para não desapontar a plateia, até que a música terminou", a palavra "música" é acentuada porque **todas** as palavras proparoxítonas são acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra é acentuada pelo mesmo motivo de "música":

- (A) Heroína.
- (B) Egoísta.
- (C) Língua.
- (D) Matemática.
- (E) Régua.

Questão 06

(Correta: D)

A respeito do texto "A arte da dança", é correto afirmar que:

- (A) É um texto que ensina como receber amigos estrangeiros.
- (B) É um texto que explica como se deve dançar o hino nacional da Bélgica.
- (C) É um texto que orienta sobre como se vestir para visitar os amigos.
- (D) É um texto que conta a história engraçada de um casal dançando na Bélgica.
- (E) É um texto que trata do respeito ao professor de dança.

Questão 07

(Correta: C)

No trecho "Eram um lindo casal de brasileiros que **faziam** estudos avançados na Universidade de Lovaina, Bélgica", o verbo "fazer" está no plural porque concorda com:

- (A) Eram.
- (B) Casal.
- (C) Brasileiros.
- (D) Avançados.
- (E) Lindo.

Questão 08

(Correta: E)

Leia o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras corretas:

Um amigo

Um amigo é uma _____ com quem se tem prazer em compartilhar ideias de forma tranquila e _____. Não é preciso estar de acordo. O rosto do meu amigo não é igual ao meu rosto. E essa _____ me dá alegria. Se convivemos bem com nossos rostos diferentes, por que haveríamos de querer que nossas ideias fossem iguais? [...]

(Rubem Alves, Ostra feliz não faz pérola. 2010. Adaptado.)

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas no texto:

- (A) peçoua – manssa – diferenssa.
- (B) pessoa – mança – diferença.
- (C) pessoua – mansa – diferença.
- (D) peçoa – mança – diferença.
- (E) pessoa – mansa – diferença.

Questão 09

(Correta: A)

Análise as frases a seguir e assinale a alternativa em que a concordância da palavra destacada está correta:

- (A) Os rituais diários são **muito** importantes para criar rotina.
- (B) Compraram **muito** livros para a biblioteca.
- (C) Era uma jovem que lia **muitos**. Bastava ter um tempinho livre.
- (D) Seus hábitos de leitura eram **muitos** sólidos no dia a dia.
- (E) **Muita** vezes só precisamos ter uma rotina menos sobrecarregada.

Questão 10

(Correta: C)

Análise as frases a seguir e assinale a correta quanto à pontuação:

- (A) Olhei para, o telefone tocando e ignorei a chamada
- (B) É lindo ver uma criança livre feliz e saudável.
- (C) O ato de ouvir exige humildade de quem ouve.
- (D) As crianças, são maravilhosas.

- (E) Tinha uma dúvida: o que teria passado na cabeça da criança!

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11

(Correta: B)

O Museu do Imigrante, em Timbó, conserva objetos, documentos e referências aos costumes das pessoas que participaram da formação do município. A função social desse espaço é:

- (A) Apresentar apenas peças estrangeiras, sem relação com a formação da população timboense.
- (B) Preservar a memória local e permitir que a população conheça aspectos de sua história e identidade.
- (C) Substituir o ensino de história por visitas ocasionais de moradores e turistas.
- (D) Guardar objetos antigos sem possibilitar relação entre o acervo e a história da comunidade.
- (E) Usar a história municipal somente como forma de divulgação comercial do turismo.

Questão 12

(Correta: D)

A economia circular procura manter materiais e produtos em uso por mais tempo, por meio de reutilização, recuperação e reinserção no ciclo produtivo. Uma prática coerente com essa ideia é:

- (A) Enviar objetos reaproveitáveis diretamente ao aterro para encerrar seu ciclo de uso.
- (B) Substituir produtos em boas condições sempre que surgir um modelo mais recente.
- (C) Misturar materiais recicláveis com resíduos orgânicos depois de uma única utilização.
- (D) Encaminhar um móvel para reparo e recuperar as partes que ainda podem ser utilizadas.
- (E) Guardar todos os materiais sem uso, mesmo quando não houver possibilidade de recuperação.

Questão 13

(Correta: A)

Medidas como uso do nome social no título eleitoral, transporte especial, seções acessíveis e materiais em línguas indígenas são condições que têm como objetivo:

- (A) Reduzir barreiras e ampliar a igualdade de participação das pessoas no processo eleitoral.
- (B) Retirar as exigências de identificação e de segurança aplicadas a todos os eleitores.
- (C) Favorecer determinadas candidaturas por meio de serviços eleitorais diferenciados.
- (D) Transformar acessibilidade em benefício opcional oferecido apenas quando houver sobra de recursos.

- (E) Conceder quantidade maior de votos a grupos que enfrentam dificuldades de acesso.

Questão 14

(Correta: A)

A participação do cidadão na vida pública pode ocorrer por meio do voto, de conselhos, de audiências e de propostas apresentadas à comunidade. Isso demonstra que:

- (A) A cidadania pode ser exercida nas eleições e também em outras formas de participação social.
- (B) A participação social transforma decisões coletivas em assuntos privados de cada pessoa.
- (C) Os conselhos e as audiências substituem os órgãos eleitos e passam a governar diretamente.
- (D) Apenas servidores públicos podem apresentar sugestões sobre serviços e políticas públicas.
- (E) A participação pública acontece apenas no dia da votação para escolha de representantes.

Questão 15

(Correta: D)

Uma pessoa procura uma unidade pública para receber vacina e orientação de saúde. Nessa situação, ela utiliza:

- (A) Um benefício privado que depende do pagamento direto do usuário.
- (B) Um serviço destinado exclusivamente a situações de emergência hospitalar.
- (C) Um atendimento reservado às pessoas que contribuem mensalmente para o serviço.
- (D) Um serviço público relacionado ao direito social à saúde.
- (E) Uma atividade comercial do município sem relação com direitos sociais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

(Correta: A)

Após reparar um banco de madeira que ficará permanentemente em área externa da prefeitura, o acabamento correto deve:

- (A) Ser aplicado sobre madeira limpa e seca, com produto próprio para área externa, cobrindo faces, bordas e topos.
- (B) Cobrir as faces visíveis com produto externo e deixar bordas e topos para receber proteção depois da montagem.
- (C) Ser aplicado enquanto a madeira ainda conservar umidade do ambiente para reduzir a absorção nas primeiras demãos.

- (D) Proteger principalmente o assento com impermeabilizante, deixando a parte de baixo apenas com selador de uso interno.

- (E) Empregar verniz destinado a interiores em maior número de demãos, lixar entre as aplicações e manter o banco protegido durante a primeira semana.

Questão 17

(Correta: D)

O corte e o lixamento de várias chapas de MDF produzem poeira e ruído na oficina. Para realizar o serviço com segurança, o procedimento correto é:

- (A) Alternar períodos de corte e de lixamento, e usar o protetor auditivo somente nos serviços mais longos.
- (B) Manter o exaustor ligado e dispensar a máscara enquanto o equipamento estiver puxando bem o pó.
- (C) Manter o exaustor ligado, usar óculos, protetor auditivo e máscara, e limpar o pó com ar comprimido.
- (D) Manter o exaustor ligado, usar óculos, protetor auditivo e máscara, e recolher o pó com aspirador.
- (E) Usar óculos, protetor auditivo e máscara, e recolher o pó apenas no encerramento de cada turno.

Questão 18

(Correta: E)

O croqui de uma estante municipal indica uma prateleira com 90 cm, mas a medição do vão apresenta 89,2 cm em duas conferências. Como o croqui não informa a folga de montagem, o procedimento correto é:

- (A) Cortar a peça com 90 cm e reduzir suas bordas durante a montagem até que ela entre no vão.
- (B) Cortar a peça exatamente com 89,2 cm, pois a medição do local substitui qualquer outra especificação.
- (C) Cortar a peça com 90 cm e conferir o encaixe somente no momento da instalação da estante.
- (D) Copiar a largura da prateleira antiga, ainda que ela esteja empenada e fora da posição original.
- (E) Confirmar a medida e a folga necessária com o responsável antes de marcar e cortar a prateleira.

Questão 19

(Correta: A)

Na oficina da prefeitura, há uma mesa escolar com o tampo solto, um armário com a porta desalinhada e seis prateleiras novas para produzir. Antes de iniciar os serviços, o procedimento correto é:

- (A) Conferir cada demanda, definir a ordem dos serviços e separar medidas, materiais e ferramentas.
- (B) Levar as ferramentas até os locais, escolher o serviço pela proximidade dos móveis e conferir os materiais durante a execução.

- (C) Começar pelo móvel que ocupa mais espaço e solicitar os materiais somente após a desmontagem completa.
- (D) Iniciar pelas prateleiras, pois são peças novas, deixando os reparos para quando sobrar tempo.
- (E) Desmontar os três móveis primeiro e decidir depois quais peças poderão ser reaproveitadas.

Questão 20

(Correta: C)

Uma oficina municipal dispõe de esquadrejadeira, serra de fita, serra circular manual, tupia e destopadeira, todas em condição de uso e liberadas para o serviço. Para cortar as laterais retas e esquadrejadas de um armário a partir de uma chapa inteira de MDF, a máquina indicada é:

- (A) A serra circular manual apoiada apenas nas extremidades da chapa, acompanhando uma marcação feita a lápis.
- (B) A tupia com fresa reta, retirando faixas sucessivas até alcançar a medida final de cada lateral.
- (C) A esquadrejadeira, regulada, com proteção e com apoio para toda a chapa.
- (D) A serra de fita com guia lateral, conduzindo a chapa devagar para manter a linha reta durante todo o corte.
- (E) A destopadeira, reposicionando a chapa para completar o corte em duas etapas.

Questão 21

(Correta: B)

Para repor os pés de vinte carteiras escolares, o marceneiro precisa produzir vinte peças de madeira com 32 cm cada. O procedimento correto é:

- (A) Medir cada nova peça a partir da extremidade cortada da peça anterior, para ganhar tempo.
- (B) Conferir a primeira peça e usar um batente, medindo sempre a partir da mesma referência.
- (C) Usar a primeira peça apenas como referência visual e repetir os cortes sem encostar no batente.
- (D) Cortar todas as peças um pouco maiores e acertar cada uma somente quando for instalada.
- (E) Marcar algumas peças pela direita e outras pela esquerda, compensando as diferenças na montagem.

Questão 22

(Correta: A)

O fundo de uma gaveteira será encaixado em um canal reto feito nas laterais. Para produzir esse canal com largura e profundidade certas, o procedimento correto é:

- (A) Usar a tupia com guia, regular a profundidade e testar primeiro em uma sobra do mesmo material.

- (B) Usar serra circular com a profundidade regulada, executando o canal sem guia para acompanhar a linha marcada.
- (C) Abrir o canal com formão e régua, variando a profundidade conforme a resistência encontrada na madeira.
- (D) Fazer duas linhas de corte paralelas e retirar o centro com lixa, deixando o ajuste final para a montagem.
- (E) Regular a tupia direto na lateral definitiva e corrigir a profundidade em uma segunda passagem, caso o fundo não encaixe.

Questão 23

(Correta: A)

A prefeitura precisa fabricar uma porta de armário que será pintada e terá as bordas arredondadas. Entre os painéis disponíveis, a escolha correta é:

- (A) MDF, porque tem massa uniforme por dentro e aceita bem o arredondamento das bordas e a pintura.
- (B) Chapa dura, porque a pouca espessura facilita arredondar as bordas e aplicar a pintura sobre a peça.
- (C) MDP, porque segura melhor os parafusos e por isso serve igualmente para bordas arredondadas e pintura.
- (D) Compensado, porque as camadas coladas dispensam qualquer preparo das bordas antes de pintar a porta.
- (E) Aglomerado cru com massa nas bordas, porque a pintura final esconde as partículas depois do arredondamento.

Questão 24

(Correta: B)

A travessa de uma mesa de reunião está solta na união por cavilhas, mas as peças de madeira permanecem inteiras. O reparo correto é:

- (A) Substituir as cavilhas por peças maiores e introduzi-las com marreta para eliminar qualquer folga.
- (B) Desmontar a união, retirar resíduos de cola, conferir as cavilhas, colar e prensar a mesa no esquadro até a cura.
- (C) Preencher o espaço com serragem e verniz, apertando a mesa somente com o peso do tampo.
- (D) Atravessar a união com um parafuso longo, sem limpar a cola antiga nem conferir o alinhamento.
- (E) Injetar cola apenas pela fresta externa e liberar a mesa para uso assim que o excesso for removido.

Questão 25

(Correta: E)

O verniz antigo de uma janela de madeira está descascando em alguns pontos, mas a madeira

permanece firme. Antes de aplicar o novo acabamento, o procedimento correto é:

- (A) Usar apenas lixa muito grossa até deixar sulcos visíveis, pois o verniz preencherá as marcas.
- (B) Passar tinta diretamente sobre o verniz descascado, sem remover brilho, pó ou partes sem aderência.
- (C) Aplicar uma camada grossa de verniz sobre toda a superfície para prender as partes que estão soltando.
- (D) Molhar a madeira para amolecer o verniz antigo e iniciar a nova aplicação com a superfície ainda úmida.
- (E) Retirar as partes soltas, lixar no sentido das fibras, eliminar o pó e aplicar acabamento compatível.

Questão 26

(Correta: D)

Durante um corte, a esquadrejadeira começa a vibrar e deixa marcas de queimado na borda do painel. Como a causa não é conhecida, a conduta correta é:

- (A) Interromper o avanço, conferir o apoio da chapa e a marcação da peça e retomar o corte em velocidade menor se a vibração diminuir.
- (B) Concluir a peça que já entrou no disco e desligar a máquina antes de iniciar o próximo corte marcado.
- (C) Parar o disco pelo comando normal e ajustar a guia antes de desligar a máquina da energia.
- (D) Parar a máquina, impedir novo uso e providenciar a verificação do disco, da fixação, das guias e das proteções.
- (E) Desligar a máquina e afastar temporariamente uma proteção para observar melhor o disco durante um teste sem carga.

Questão 27

(Correta: C)

Uma gaveta abre inclinada. O marceneiro verifica e constata que o parafuso traseiro de uma das corrediças está solto e que as demais fixações estão firmes. O procedimento correto é:

- (A) Desmontar as duas corrediças, refazer todos os furos das laterais e reinstalar o conjunto completo.
- (B) Aplicar lubrificante nas corrediças e manter o parafuso solto para que a gaveta encontre seu alinhamento.
- (C) Retirar a gaveta, refazer a fixação do parafuso solto e testar o movimento em seguida.
- (D) Substituir as duas corrediças por outro modelo antes de verificar o resultado do reaperto do parafuso.
- (E) Aumentar os furos da frente da gaveta para permitir que ela se mova lateralmente durante o uso.

Questão 28

(Correta: B)

Em um armário instalado próximo a uma pia, uma borda recém-cortada do painel ficará sujeita a respingos. O procedimento correto é:

- (A) Aplicar o mesmo verniz usado em madeira maciça, sem verificar se ele serve para o painel e para o revestimento.
- (B) Limpar a borda e aplicar fita de borda ou selagem compatível, cobrindo também as partes que não ficam à vista.
- (C) Proteger apenas a face aparente do painel porque a borda voltada para o interior recebe pouca água durante o uso.
- (D) Aplicar a fita de borda diretamente sobre a serragem fina, compensando a falta de limpeza com maior pressão.
- (E) Vedar somente a junção com silicone, mantendo o restante da borda cortada sem proteção.

Questão 29

(Correta: D)

A base de um armário antigo, feita de aglomerado, está inchada e se desfaz ao redor dos parafusos por contato frequente com piso úmido. O reparo correto é:

- (A) Instalar pés novos no armário e conservar a base deteriorada, pois ela deixará de tocar o piso.
- (B) Deixar a peça secar ao sol e aplicar verniz sobre a área esfarelada para recuperar sua resistência.
- (C) Cobrir a região com lâmina de madeira e manter a estrutura interna sem intervenção.
- (D) Eliminar a causa da umidade e substituir a parte deteriorada por material compatível, refazendo as fixações em base firme.
- (E) Apertar parafusos maiores no mesmo local até que a ferragem fique presa no material inchado.

Questão 30

(Correta: E)

Para produzir doze prateleiras iguais a partir de chapas disponíveis no almoxarifado, o procedimento correto é:

- (A) Cortar uma prateleira por vez em pontos diferentes da chapa e guardar as sobras sem identificação.
- (B) Marcar todas as medidas encostadas umas nas outras, sem descontar o que a serra retira em cada corte.
- (C) Dividir a chapa em faixas iguais e ajustar cada prateleira depois, mesmo que o projeto indique medidas diferentes.
- (D) Somar somente a área das prateleiras e iniciar os cortes pelas peças maiores, sem definir a posição de cada uma.
- (E) Montar uma lista de cortes, descontar o que a serra retira em cada corte e distribuir as peças na chapa.

Questão 31

(Correta: A)

O laminado plástico de um balcão de atendimento será substituído. Após a retirada do revestimento antigo, permanecem resíduos de cola e fragmentos aderidos à superfície, e a base de madeira apresenta-se firme e sem danos estruturais. O procedimento correto é:

- (A) Remover os resíduos e fragmentos soltos, nivelar e limpar a base, aplicar a cola indicada e pressionar o laminado por igual.
- (B) Aplicar cola somente no centro da peça e deixar as bordas livres para acomodar pequenas diferenças.
- (C) Lixar levemente os resíduos de cola, assentar o laminado novo sobre os fragmentos remanescentes e pressionar a peça para evitar a retirada de material.
- (D) Pregar o perímetro do laminado primeiro e aplicar a cola pelas frestas depois da fixação.
- (E) Umedecer a base antes da colagem para prolongar o tempo disponível para posicionar a peça.

Questão 32

(Correta: B)

Um desenho apresenta duas laterais de armário com furos de dobradiça em posições invertidas, uma para o lado direito e outra para o esquerdo. Para executar corretamente as peças, o marceneiro deve:

- (A) Furar a primeira peça, girar a segunda sem identificar suas faces e copiar as marcações visíveis.
- (B) Identificar o lado de cada peça e marcar sempre a partir da mesma face e do mesmo ponto.
- (C) Empilhar as duas laterais com as faces voltadas para o mesmo lado e perfurar as duas na mesma posição.
- (D) Medir uma lateral a partir da borda de cima e a outra a partir da borda de baixo, para compensar a inversão.
- (E) Montar a caixa do armário primeiro e escolher depois em qual face serão instaladas as dobradiças.

Questão 33

(Correta: E)

A porta de um armário municipal raspa na base e apresenta folga maior na parte de cima, enquanto os parafusos das dobradiças continuam firmes. O procedimento correto é:

- (A) Aplainar imediatamente toda a borda inferior até que a porta deixe de tocar na base.
- (B) Lubrificar as dobradiças e manter a porta fechada por algumas horas para que ela volte ao alinhamento.
- (C) Mudar a posição de uma dobradiça sem medir, usando os furos antigos como referência aproximada.
- (D) Acrescentar parafusos ao redor das dobradiças para puxar a porta em direção à lateral do armário.

- (E) Apoiar a porta, verificar o esquadro do armário e regular as dobradiças antes de retirar madeira da folha.

Questão 34

(Correta: D)

O fundo fino de um armário de arquivo se soltou, mas a caixa do móvel permanece sem danos. Para recuperar o esquadro e fechar a parte traseira, o procedimento correto é:

- (A) Reaproveitar o fundo solto sem conferir deformações e prender apenas o centro com um único parafuso.
- (B) Substituir o fundo por uma chapa grossa de MDF e apoiar todo o peso do armário sobre essa peça.
- (C) Fixar uma lâmina decorativa diretamente na traseira, pois o acabamento substitui o painel de fechamento.
- (D) Cortar uma chapa dura ou um compensado fino conforme a especificação, conferir o esquadro e fixar o fundo de maneira uniforme.
- (E) Colocar duas faixas estreitas somente nos cantos e dispensar a conferência das diagonais do armário.

Questão 35

(Correta: E)

Durante a conservação de um armário revestido de MDF melamínico, há apenas poeira e marcas de mãos na superfície. O procedimento correto é:

- (A) Passar somente pano seco, repetindo a fricção até remover também as marcas de mãos aderidas.
- (B) Aplicar solução de álcool e água em toda a superfície como rotina, sem verificar se ela serve para o revestimento.
- (C) Usar pano encharcado com detergente neutro, insistir sobre as juntas e as bordas e deixar secar naturalmente.
- (D) Usar lustra-móveis com cera para recuperar o brilho, ainda que o fabricante do revestimento não indique esse produto.
- (E) Usar pano macio levemente umedecido e secar logo em seguida.

Questão 36

(Correta: A)

Para substituir uma tábua de um banco de madeira instalado em praça pública, o marceneiro recebe peças de medidas semelhantes, mas uma está muito torcida e a outra apresenta furos de insetos. O procedimento correto é:

- (A) Selecionar madeira própria para uso externo e sem defeitos, separando as peças que comprometem o reparo.
- (B) Preencher os furos de insetos com massa e aplicar acabamento, sem verificar a condição interna da madeira.

- (C) Emendar as duas peças defeituosas no comprimento necessário para reduzir a perda de material.
- (D) Instalar qualquer uma das peças e deixar que a exposição ao tempo estabilize sua forma depois da fixação.
- (E) Usar a peça torcida e aumentar a quantidade de parafusos até que ela acompanhe a estrutura do banco.

Questão 37

(Correta: D)

Uma pequena área de lâmina natural se desprende do balcão de recepção de uma unidade municipal. Para que o reparo fique discreto e firme, o procedimento correto é:

- (A) Fixar as bordas com pregos aparentes e usar a cola somente no centro do remendo.
- (B) Aplicar a nova lâmina com os veios atravessados para que o remendo fique mais fácil de localizar depois.
- (C) Umedecer bastante a lâmina e forçá-la no local, deixando que seque sem qualquer prensagem.
- (D) Escolher lâmina compatível, alinhar o sentido dos veios, testar o encaixe e colar com pressão uniforme.
- (E) Sobrepor a lâmina nova sobre a parte solta, sem remover resíduos de cola, nem nivelar a base.

Questão 38

(Correta: D)

Depois da secagem da primeira demão de selador, pequenas fibras ficaram levantadas na superfície de uma porta. O procedimento correto é:

- (A) Passar pano úmido para abaixar as fibras e aplicar a demão seguinte antes de a madeira secar completamente.
- (B) Lixar com grão fino, mas manter o pó sobre a peça para aumentar o preenchimento da próxima demão.
- (C) Aplicar a nova demão sobre as fibras levantadas, usando mais produto para nivelar durante a secagem.
- (D) Lixar de leve com lixa fina, remover o pó e aplicar a demão seguinte.
- (E) Usar lixa grossa para retirar rapidamente as fibras e recuperar o brilho com uma camada adicional de selador.

Questão 39

(Correta: D)

Um órgão público já possui leis e procedimentos que devem ser cumpridos. Mesmo assim, decide elaborar um código de ética. A finalidade mais adequada desse código é:

- (A) Orientar apenas os servidores que já tenham cometido alguma falta no trabalho.

- (B) Repetir todas as proibições legais para que o servidor não precise avaliar as situações concretas.
- (C) Reunir principalmente faltas e punições para tornar mais rápida a punição dos servidores que errarem.
- (D) Transformar os valores do órgão em orientações práticas de conduta e ajudar nas decisões que a lei não resolve por completo.
- (E) Substituir a lei sempre que o código apresentar uma solução considerada mais justa para o caso.

Questão 40

(Correta: E)

Dois servidores receberam orientações diferentes sobre a ordem de atendimento de determinados pedidos. Um deles entende que os casos urgentes devem vir primeiro; o outro afirma que deve ser seguida a ordem de chegada. Antes de continuar o serviço, a conduta mais adequada é:

- (A) Alternar os dois critérios durante o dia para contemplar as interpretações apresentadas.
- (B) Aplicar cada critério em metade dos pedidos e comparar os resultados ao final do turno.
- (C) Adotar o entendimento do servidor mais experiente e registrar a decisão tomada pela dupla.
- (D) Seguir a orientação lembrada como mais recente e esclarecer a diferença na próxima reunião.
- (E) Comparar o que cada um compreendeu, confirmar a orientação atual e utilizar o mesmo critério.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 17 de agosto de 2026**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na Área do Candidato.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 18 de agosto de 2026 e 23h59min59seg do dia 19 de agosto de 2026**.

16 de agosto de 2026