



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DE ABATIÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019
DATA DA PROVA: 26/01/2020

CARGO:
MÉDICO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 07; **Matemática:** 08 a 10;
Conhecimentos Específicos: 11 a 20.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

| | |
|-----------|---|
| 1 | Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões. |
| 2 | A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. |
| 3 | Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. |
| 4 | O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários. |
| 5 | Este caderno de provas contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d). |
| 6 | Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. |
| 7 | Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. |
| 8 | Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. |
| 9 | Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta. |
| 10 | Assine o cartão-resposta no local indicado. |
| 11 | Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. |
| 12 | Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. |
| 13 | Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova. |
| 14 | O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas. |
| 15 | É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta. |

Identificação do candidato

| Nome (em letra de forma) | Nº do Documento |
|---------------------------------|------------------------|
| | |

QUESTÕES 01 A 07 - LÍNGUA PORTUGUESA

O trecho a seguir foi extraído do romance **O Triste Fim de Policarpo Quaresma**, escrito por Lima Barreto. Leia-o atentamente para responder às próximas questões.

“Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas; o que Quaresma pensou, ou melhor: o que o patriotismo o fez pensar foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo: Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do Sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves - era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do Cruzeiro”. (Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) Afirma que o suposto patriotismo do personagem era caracterizado por segundas intenções.
- b) Descreve o seu personagem para fazer, por fim, uma crítica a qualquer tipo de nacionalismo.
- c) Enfatiza o nacionalismo genuíno do personagem, que não tinha preferências regionais.
- d) Demonstra, com exemplos, que o seu personagem era um patriota apenas na aparência.

02. Em relação à fonologia das palavras, considere as alternativas a seguir e marque a que indica uma proparoxítona extraída do texto:

- a) Patriota.
- b) Políticas.
- c) Brasileiro.
- d) Regionalismo.

03. Tendo em vista os processos de formação das palavras, considere as alternativas a seguir e marque a que contém um conjunto de termos que, extraídos do texto, possuem uma raiz em comum:

- a) beleza - estro - ímpeto
- b) junto - fundido - reunido
- c) sério - grave - absorvente
- d) pátria - patriota - patriotismo

04. Na segunda frase do trecho, o autor afirma que “o amor da pátria tomou-o todo inteiro”. Nesse caso, o pronome “o”, em “tomou-o”, retoma no texto o substantivo:

- a) amor.
- b) patriota.
- c) inteiro.
- d) Policarpo.

05. No texto, a frase “errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo” se conclui com dois-pontos. Nesse caso, essa pontuação serve para:

- a) Anunciar uma citação.
- b) Enfatizar uma indecisão.
- c) Iniciar uma enumeração.
- d) Introduzir uma explicação.

06. Na primeira oração do texto - “Policarpo era patriota” -, pode-se afirmar a respeito do verbo “era” que está conjugado no:

- a) Futuro do pretérito, indicando uma qualidade que existia, mas deixou de existir.
- b) Pretérito imperfeito, indicando uma qualidade pretérita contínua do personagem.
- c) Pretérito mais-que-perfeito, indicando um passado distante em relação ao narrador.
- d) Pretérito perfeito, indicando um fato ocorrido num momento específico do passado.

07. Na expressão “aí pelos vinte anos”, que aparece logo no início do trecho, o termo “aí” indica uma noção de:

- a) Imprecisão.
- b) Precocidade.
- c) Pontualidade.
- d) Anterioridade.

QUESTÕES 08 A 10 - MATEMÁTICA

08. Qual das alternativas abaixo pode ser reduzido a um número racional?

- a) $\frac{\pi}{5}$.
- b) $\sqrt{13}$.
- c) $\sqrt[3]{27}$.
- d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

09. Considere as seguintes premissas como verdadeiras:

- Pessoas ansiosas são impulsivas.
- Marcos é impulsivo.

Qual das alternativas abaixo possui uma inferência lógica baseada nas premissas acima?

- a) Marcos é ansioso.
- b) Marcos não é ansioso.
- c) Marcos não pode ser ansioso.
- d) Marcos pode ser ansioso.

10. Uma função descreve o comportamento de uma variável, a partir de uma outra. Considere que a altura de um projétil y atirado por uma arma, em função da distância horizontal x , ambas as medidas dadas em metros, é descrita por:

$$y(x) = 5 + x - 0,001x^2.$$

Quais das alternativas abaixo possui uma afirmação VERDADEIRA sobre a altura do projétil ao longo de sua trajetória?

- a) Quando a distância horizontal é de 200m, a altura do projétil é de 165m.
- b) Este projétil toca o chão ($y = 0m$) na distância 500m.
- c) Quando a distância horizontal é de 300m, a altura do projétil é de 165m.
- d) Este projétil parte ($x = 0m$) de uma altura de 30m.

QUESTÕES 11 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Assinale a alternativa que compreenda APENAS Doenças de Notificação Compulsória semanal:

- a) Botulismo, Cólera e Coqueluche.
- b) Doença de Creutzfeldt-Jakob, Infecção por HIV e Hanseníase.
- c) Hanseníase, Leptospirose e Sarampo.
- d) Tuberculose, Varicela (caso grave) e Tétano Neonatal.

12. Assinale a alternativa CORRETA sobre as Hepatites Virais:

- a) A Hepatite C é mais comumente transmitida por meio fecal-oral.
- b) A Hepatite B torna-se crônica em aproximadamente 50% dos pacientes infectados na fase adulta.
- c) A Hepatite A é transmitida, na maioria das vezes, por contato fecal-oral e ingestão de alimentos ou água contaminados.
- d) A infecção pelo Vírus da Hepatite D (HDV) acomete apenas pessoas já infectadas pela Hepatite C.

13. Assinale a alternativa que contenha informações CORRETAS sobre a Lei nº 8142, de 28 Dezembro de 1990:

- a) A Conferência de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, será um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários e reunir-se-á mensalmente.

b) O Conselho de Saúde local será composto apenas por usuários e profissionais de saúde, enquanto a Conferência de Saúde será composta apenas por representantes do governo e prestadores de serviço.

c) A lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

d) A lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

14. Sobre o Diabetes Mellitus, assinale a alternativa que contenha apenas afirmativas CORRETAS:

- I. Diabetes tipo I é causada pela destruição auto-imune das células Beta pancreáticas, causando deficiência absoluta de insulina.
- II. Diabetes tipo II causada pela destruição auto-imune das células Beta pancreáticas, causando deficiência absoluta de insulina.
- III. Em um paciente com sintomas clássicos de hiperglicemia, uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200mg/dL já é critério diagnóstico de Diabetes.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Todas as afirmativas estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I está correta.

15. Fazem parte do grupo das Cefalosporinas de 1ª Geração, EXCETO:

- a) Cefalexina.
- b) Cefalotina.
- c) Ceftriaxone.
- d) Cefazolina.

16. Criança de 9 anos chega ao Pronto Socorro em crise de asma aguda. A medicação que deve ser utilizada imediatamente é:

- a) Beta-2-agonista de curta ação.
- b) Beta-2-agonista de longa ação.
- c) Aminofilina.
- d) Sulfato de Magnésio.

17. Sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, é INCORRETO afirmar:

- a) Dentre os fatores de risco, a história familiar é importante. Tabagistas possuem menor risco de desenvolverem Retocolite Ulcerativa.
- b) A Doença de Crohn pode causar acometimento de todo o trato gastrointestinal (da boca ao ânus).
- c) Fístulas e abscessos anais são mais comuns na Retocolite Ulcerativa do que na Doença de Crohn.
- d) A artrite é uma manifestação extraintestinal mais comum na Doença de Crohn.

18. Qual deverá ser o esquema de profilaxia antirrábica para adulto com ferimento superficial e único em perna direita, decorrente de mordedura por cão desconhecido?

- a) 5 doses de vacina antirrábica (Dias 0, 3, 7, 14 e 28).
- b) 4 doses de vacina antirrábica (Dias 0, 3, 7, 14) + soro antirrábico.
- c) 4 doses de vacina antirrábica (Dias 0, 3, 7 e 14).
- d) 3 doses de vacina antirrábica (Dias 0, 3 e 14).

19. Assinale a alternativa que descreva o EXANTEMA clássico do SARAMPO:

- a) Exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início em tronco e membros, não acomete face.
- b) Exantema cutâneo maculopapular morbiliforme avermelhado, de direção cefalocaudal.
- c) Exantema de aspecto maculopapular, que se torna vesicular após algumas horas, evolui para pústulas e, em 3 a 4 dias, forma crostas.
- d) Eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico, localmente região pré-tibial.

20. O acesso, para infusão de medicações, priorizado durante o atendimento a uma Parada Cardiorrespiratória, de acordo com o ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) é:

- a) Central em veia jugular direita.
- b) Intravenoso Periférico.
- c) Central em veia femoral.
- d) Intraósseo.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |