



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: OFTALMOLOGIA (OFT)

VERSÃO: A

01	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
02	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
03	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
04	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
05	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
06	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
07	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
08	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
09	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
10	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
11	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
12	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
13	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

14	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
15	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
16	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
17	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
18	*	QUESTÃO ANULADA
19	A	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
20	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
21	D	A acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta.
22	B	A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos quadros de blefaroespasma essencial e espasmo hemifacial.
23	A	A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral (núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt.
24	C	O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado.
25	D	O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contração-retração, paralisia da superversão e dissociação à luz de perto.
26	C	A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação do nervo facial ao sair do tronco cerebral.
27	A	A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação da íris ipsolateral em relação ao outro olho.
28	A	O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na finda sináptica, causando crise colinérgica. A atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico.
29	D	A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada.
30	B	Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas complementares.
31	B	A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangoctasia) não está associada a quaisquer anomalias do SNC possíveis de detecção por meio da neuroinvestigações por imagem.
32	A	A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão.
33	B	A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo.
34	C	As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse quadro.
35	A	Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51
36	A	A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
37	A	A coroidopatia serpigínea (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente recidivante e crônica, de origem desconhecida.

38	D	A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local.
39	C	A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27.
40	B	As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide.
41	A	As manchas em lã de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar.
42	A	A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica recidivante. É observada em mulheres jovens.
43	D	Essa patologia PIO associada a um descolamento rigmatógeno da retina. Os segmentos fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio.
44	B	A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uvéiticas.
45	A	Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível.
46	D	A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal.
47	C	A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunística mais comum do segmento posterior.
48	D	Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente.
49	D	A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão.
50	D	O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão.
51	C	Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplégicos-midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior.
52	A	O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a alternativa A atende ao enunciado.
53	A	A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
54	A	A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
55	C	Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a alternativa C atende ao enunciado.
56	C	O crescimento do endotílio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris.
57	B	O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado.
58	D	O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado.
59	A	A incontidência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação fibro-vascular e neovascularização.
60	B	A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração dos bastonetes como sinal principal.



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: OFTALMOLOGIA (OFT)

VERSÃO: B

01	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
02	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
03	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
04	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
05	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
06	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
07	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
08	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
09	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
10	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
11	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
12	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
13	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
14	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

15	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
16	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
17	A	No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
18	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
19	*	QUESTÃO ANULADA
20	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
21	A	As manchas em lâ de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar.
22	A	A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica recidivante. É observada em mulheres jovens.
23	D	Essa patologia PIO associada a um descolamento rítmotógeno da retina. Os segmentos fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio.
24	B	A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uveíticas.
25	A	Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível.
26	D	A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal.
27	C	A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunística mais comum do segmento posterior.
28	D	Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente.
29	D	A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão.
30	D	O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão.
31	C	Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplicós-midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior.
32	A	O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a alternativa A atende ao enunciado.
33	A	A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.

34	A	A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
35	C	Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a alternativa C atende ao enunciado.
36	C	O crescimento do endotélio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris.
37	B	O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado.
38	D	O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado.
39	A	A incontinência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação fibro-vascular e neovascularização.
40	B	A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração dos bastonetes como sinal principal.
41	D	A acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta.
42	B	A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos quadros de blefaroespasma essencial e espasmo hemifacial.
43	A	A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral (núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt.
44	C	O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado.
45	D	O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contração-retração, paralisia da superversão e dissociação à luz de perto.
46	C	A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação do nervo facial ao sair do tronco cerebral.
47	A	A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação da íris ipsolateral em relação ao outro olho.
48	A	O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na finda sináptica, causando crise colinérgica. A atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico.
49	D	A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada.
50	B	Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas complementares.
51	B	A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangiectasia) não está associada a quaisquer anomalias do SNC possíveis de detecção por meio das neuroinvestigações por imagem.

52	A	A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão.
53	B	A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo.
54	C	As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse quadro.
55	A	Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51
56	A	A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
57	A	A coroidopatia serpiginosa (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente recidivante e crônica, de origem desconhecida.
58	D	A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local.
59	C	A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27
60	B	As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide.



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: OFTALMOLOGISTA (OFT)

VERSÃO: C

01	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
02	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
03	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
04	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
05	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
06	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
07	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
08	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
09	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
10	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
11	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos, neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
12	A	No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções, entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
13	*	QUESTÃO ANULADA.

14	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
15	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
16	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
17	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
18	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.
19	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
20	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
21	C	Os aspectos clínicos comuns dessa patologia incluem: câmara anterior superficial ou plena, PIO aumentada ou normal, má resposta aos mióticos e respostas favoráveis aos cicloplégicos-midriáticos. Esses últimos agentes ajudam a forçar o cristalino-íris para a parte posterior.
22	A	O efeito combinado do timolol e um miótico ou do timolol e um inibidor de anidrase carbônica é significativamente maior do que o efeito de qualquer dessas medicações isoladamente. Apenas a alternativa A atende ao enunciado.
23	A	A trabeculoplastia a laser abaixa eficazmente a PIO em pacientes com GAAP, com glaucoma pigmentar ou com pseudo-exfoliação. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
24	A	A distrofia mais comum é em treliça. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
25	C	Durante a extração da catarata extra capsular via focoemulsificação e aspiração, a cápsula posterior tem maior probabilidade de se deslocar para diante com o cristalino. Portanto, a alternativa C atende ao enunciado.
26	C	O crescimento do endotélio para baixo poderá não se apresentar imediatamente depois da cirurgia e passar semanas para se desenvolver. A descompensação da córnea, poderá estar abaixo da área do crescimento para baixo e poderá ser vista uma membrana no endotélio e na íris.
27	B	O descolamento anterior da retina do outro olho aumenta a chance de descolamento em 10% a 15%. Portanto, a alternativa B atende ao enunciado.
28	D	O escape da fluoresceína não é uma característica da muculopatia solar nem da lesão fótica. Portanto, nenhuma das alternativas dadas para análise de resposta atendem ao enunciado.
29	A	A incontinência pigmentar apresenta-se com anormalidades vasculares na periferia da retina. Essas anormalidades consistem em não-perfusão capilar, shunts arteriovenosos, proliferação fibro-vascular e neovascularização.
30	B	A retinite pigmentar representa uma coleção de degenerações retinianas, tendo a degeneração dos bastonetes como sinal principal.
31	D	A acuidade visual testada por letras lineares é reduzida tanto na ambliopia quanto na neurite óptica, confirmando portanto, a alternativa D como correta.
32	B	A toxina botulínica produz um bloqueio de acetilcolina no terminal do nervo motor. O tratamento tem sido usado para estrabismo não restritivo e para reduzir os espasmos musculares, como nos quadros de blefaroespasmto essencial e espasmo hemifacial.
33	A	A paralisia do III par craniano com sensação controlateral reduzida e tremor contra-lateral (núcleo vermelho afetado) é a síndrome de Benedikt.

34	C	O nervo troclear (IV par craniano) tem o mais longo trajeto intracraniano e é o nervo mais frequentemente lesado após um traumatismo craniano fechado.
35	D	O nistagmo para baixo tem sido associado aos níveis de lítio, tanto terapêuticos quanto tóxicos. Os pinealomas ou outras lesões no mesencéfalo dorsal resultam da síndrome do mesencéfalo dorsal de Piranaud, cujas características incluem: nistagmo de contração-retração, paralisia da superversão e dissociação à luz de perto.
36	C	A alternativa C atende ao enunciado. O espasmo hemifacial é tipicamente causado por irritação do nervo facial ao sair do tronco cerebral.
37	A	A inervação simpática desempenha papel importante no desenvolvimento da pigmentação da íris. A interrupção congênita do simpático para um dos olhos resultará na diminuição da pigmentação da íris ipsilateral em relação ao outro olho.
38	A	O tensilon prolonga o efeito da acetilcolina na fenda sináptica, causando crise colinérgica. A atropina bloqueia os sítios do receptor de acetilcolina no terminal pós-sináptico.
39	D	A pupila tônica de Adie mostra-se dilatada e fracamente reativa à luz. Mediante ofuscamento, a pupila contralateral se contrai e a anisocoria é mais pronunciada.
40	B	Uma pessoa com mais de 55 anos que manifesta perda visual transitória deve-se considerar a presença de arterite temporal. A sensibilidade no couro cabeludo deverá levantar suspeitas complementares.
41	B	A síndrome de Louis-Bar (ataxia-telangiectasia) não está associada a quaisquer anomalias do SNC possíveis de detecção por meio de neuroinvestigações por imagem.
42	A	A alternativa A dada como resposta correta atende ao enunciado da questão.
43	B	A RM e ARM são os melhores testes, pois o tronco cerebral, o cerebelo e as artérias (vertebral, basilar) podem ser avaliados. A arteriografia cerebral pode ser necessária dependendo dos resultados da RM e da ARM, porém não deverá ser o primeiro passo.
44	C	As alternativas de tratamento incluem radioterapia, corticosteróides e descompressão cirúrgica. A descompressão da bainha do nervo óptico não alivia a congestão orbital e não é eficaz nesse quadro.
45	A	Os pacientes com doença de Behcet têm maior incidência do HLA-B5 ou da subsérie BW51
46	A	A imonoglobulina IgD não foi detectada em qualquer estudo das lágrimas humanas. Portanto, a alternativa A atende ao enunciado.
47	A	A coroidopatia serpigínea (coroidopatia peripapilar helicóide geográfica) é uma doença indolente recidivante e crônica, de origem desconhecida.
48	D	A indoftalmite como complicação de abuso de uma droga IV tem sido largamente relatada. Embora o Haemophilus influenzae possa causar a infecção deverá ser incomum nesse local.
49	C	A causa mais comum de irite com hipópio é a doença associada ao HLA-B27
50	B	As mulheres jovens com a doença pauciarticular de início precoce têm, em geral, anticorpos antinucleares. Nesse grupo não é encontrado o fator reumatóide.
51	A	As manchas em lã de algodão podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes de AIDS. Essas manchas poderão cessar espontaneamente e recidivar.
52	A	A ARJ pauciarticular de início precoce é a entidade mais comumente seguida de iridociclite crônica recidivante. É observada em mulheres jovens.

53	D	Essa patologia PIO associada a um descolamento rítmotógeno da retina. Os segmentos fotorreceptores mais externos migram transversalmente para o aquoso, bloqueando as vias de efluxo trabeculares e resultando em uma elevação da pio.
54	B	A uveíte aguda deve sempre ser tratada primeiramente com corticóides. Portanto, esses agentes são a primeira linha de terapia para todas as síndromes uvéiticas.
55	A	Em infecção intra-ocular pelo toxocara ocorre um granuloma eosinófilo. Na histopatologia, a reação pode ser tão rigorosa que o microorganismo poderá não ser visível.
56	D	A neovascularização coroidal é comum em várias uveítes posteriores. A inflamação coroidal pode favorecer a produção de fatores angiogênicos e, quando ocorre a ruptura da membrana pigmentar do epitélio de Bruch da retina, podendo se desenvolver neovascularização coroidal.
57	C	A retinite por citomegalovírus em pacientes com AIDS é sem dúvida, a infecção oportunística mais comum do segmento posterior.
58	D	Uma vez que retinite esteja sob controle, a terapia de manutenção é feita indefinidamente.
59	D	A hipercolesterolemia sistêmica não foi implicada na fisiopatologia do glaucoma de baixa tensão.
60	D	O glaucoma é mais vezes associado a queimaduras alcalinas, porém pode ser também observado depois de graves queimaduras ácidas. A alternativa D atende ao enunciado da questão.