



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2023

TARDE

# MÉDICO

# PROCTOLOGISTA

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



### SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta;



### TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**



## Língua Portuguesa

1

Todos sabemos que devemos evitar, na escrita, a repetição de palavras idênticas. Em todas as frases abaixo se fizeram modificações para evitar o efeito desagradável da repetição das palavras sublinhadas. Assinale a opção em que o processo de modificação foi **inadequadamente** identificado.

- (A) o bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que José de Alencar marcou sua época. / substituição por sinônimo: O bicentenário de nascimento de José de Alencar é um acontecimento importante já que esse escritor marcou sua época.
- (B) os livros estavam empilhados sobre a mesa e como os livros eram consultados repetidamente, os livros não eram dispostos organizadamente na estante. / elipse: Os livros estavam empilhados sobre a mesa e como eram consultados repetidamente, não eram dispostos organizadamente na estante.
- (C) há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas preocupadas em encontrar soluções. / Verbalização de uma expressão nominal: Há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que pessoas que se preocupam em encontrar soluções.
- (D) a melhor maneira de manter sua palavra é não dar sua palavra. / Substituição por um pronome pessoal oblíquo: A melhor maneira de manter sua palavra é não dá-la.
- (E) dizem que o silêncio vale ouro. Por isso que o silêncio é tão raro. / Substituição por pronome pessoal reto: Dizem que o silêncio vale ouro. Por isso ele é tão raro.

2

Observe o texto abaixo, retirado de um dicionário de curiosidades sobre o Rio de Janeiro:

*“O Rio de Janeiro, de hoje, cidade abastecida de todos os gêneros alimentícios, teve, na sua origem, o peixe como principal elemento de abastecimento, devido à sua própria situação geográfica. O único local que abastecia a cidade, estava situado nas imediações do Mercado Velho, onde além do peixe, eram vendidos frutas, sal, mariscos, farinha e diversos outros alimentos. Posteriormente, com o aparecimento do primeiro empório comercial da cidade, na Rua da Quitanda, que deve seu nome a esse fato, o abastecimento da cidade passou a ter novas fontes”.*

Esse texto pertence ao tipo informativo e seu interesse se concentra em

- (A) fornecer novos dados sobre um acontecimento diário.  
 (B) chamar a atenção do leitor pela curiosidade do tema.  
 (C) veicular informações de caráter histórico.  
 (D) ministrar ensinamentos sobre fatos da linguagem.  
 (E) mostrar novidades do conhecimento científico.

3

Dois jornais noticiaram um assalto com estruturas gramaticais diferentes:

Jornal 1: Os assaltantes atingiram alguns policiais na saída do banco.

Jornal 2: Alguns policiais foram atingidos pelos assaltantes na saída do banco.

Pode-se dizer corretamente que, nesse caso,

- (A) as duas frases têm rigorosamente o mesmo sentido e o mesmo valor comunicativo.  
 (B) na primeira frase os policiais praticam a ação enquanto na segunda sofrem a ação verbal.  
 (C) na forma da frase do jornal 2 há uma ambiguidade, que não se encontra na frase do jornal 1.  
 (D) as duas frases se encontram na voz passiva, mas de tipos diferentes.  
 (E) a forma de voz passiva do jornal 2 pode ser substituída pela forma ativa equivalente “Atingiram-se alguns policiais na saída do banco”.

4

Observe a redação do seguinte texto publicitário:

*“Tudo isso (os banquetes do restaurante de um cassino) dentro de um ambiente mais seletivo onde uma relaxante decoração, em harmonia com as múltiplas e belas plantas de interior, põem a nota de distinção desse estabelecimento que, como já dissemos, se destaca pela flexibilidade de seu horário: desde as 21 horas até as 4:30h da madrugada”.*

O fragmento não está bem redigido em função de um defeito básico, que é

- (A) a falta de hierarquia nas informações.  
 (B) a extensão demasiada do período.  
 (C) a ausência de conectores explicativos.  
 (D) o pequeno número de inserções esclarecedoras.  
 (E) o vocabulário de conteúdo semântico geral.

5

Observe a seguinte frase de Machado de Assis:

*“Não há paciência que baste para ouvir um suplicante derramado. Todo suplicante conciso pode estar certo de despacho próximo, porque fixou bem o que disse, sem cansar com palavras sobejas”.*

Essa frase alude a um problema redacional, que é o de

- (A) expressar-se por meio de palavras cultas ou eruditas, de difícil entendimento.  
 (B) empregarem-se termos sem precisão, que necessitam de outras palavras para explicitá-los.  
 (C) apelar para expressões emotivas a fim de convencer o leitor pelo sentimento e não pela razão.  
 (D) usar palavras e expressões de cunho popular, que prejudicam a mensagem objetiva do texto.  
 (E) utilizar palavras em demasia, sem necessidade comunicativa, cansando inutilmente o leitor.

6

Observe o seguinte trecho, particularmente o papel do observador na descrição realizada:

*“Observando-se pela vidraça, via-se, pelo chão, uma série de caixas, todas elas fechadas com cadeados, espalhadas aleatoriamente. Alguns objetos metálicos, semelhantes a borboletas, estavam sobre algumas delas. Num canto, próximo à parede, havia tapetes enrolados e acumulados, numa indicação de saída apressada, confirmada pela grande quantidade de sujeira sobre o assoalho”.*

O observador desse trecho descritivo

- (A) demonstra algumas dificuldades na descrição feita em função da situação em que se encontra, vendo o interior da sala por meio da vidraça.
- (B) mostra-se como alguém desconhecedor de algumas realidades descritas, empregando termos gerais na sua designação.
- (C) muda de posto de observação, podendo acrescentar alguns novos ângulos dos objetos descritos.
- (D) emprega todos os sentidos físicos na tentativa de identificar os objetos observados.
- (E) realiza uma seleção positiva de termos na identificação dos objetos, selando tirando conclusões.

7

Assinale a frase que está integralmente expressa em linguagem formal.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo.
- (B) Quem não se comunica se trumbica.
- (C) Quando a gente não sabe o que fazer, não façamos!
- (D) A melhor maneira de formar crianças boas é desconhecida.
- (E) Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.

8

*“O filme mostrava a cena de um menino que, por meio de um pequeno buraco na parede, observava uma menina do prédio vizinho, que praticava exercícios de balé. A observação não era cômoda, pois não podia ver todos os gestos da bailarina, assim como não podia mexer-se muito a fim de não ser denunciado em sua espionagem”.*

Nesse caso, o observador sofre limitações na descrição da cena citada, causadas

- (A) pela falta de conhecimento específico sobre a dança, que o impede de ver integralmente o fato.
- (B) pelo fato de estar praticando algo indevido, como espiar a bailarina sem o seu conhecimento ou permissão.
- (C) pela sua própria condição física de estar espiando a dança por um pequeno orifício na parede.
- (D) pela circunstância de a própria cena exigir um conjunto de dados específicos que a situação não fornecia.
- (E) pela própria duração temporal do ato descrito, que durava mais do que o tempo disponível do observador.

9

Observe o seguinte trecho, retirado do romance *A Condessa Vésper*, de Aluísio Azevedo:

*“Já quase ninguém havia no salão do banquete. Tinham-se os convivas despejados pelas outras salas e pelo jardim, cuja luminária à veneziana começava a derreter-se; alguns coziavam a digestão refestelada pelas poltronas e pelos divãs macios; outros bebericavam ainda aos bufetes e faziam brindes, sobre a posse, à ventura dos cônjuges. A festa, que havia começado desde a véspera, tocava afinal no seu término e dissolvia-se em cansaço”.*

A afirmativa correta sobre esse segmento de texto é:

- (A) O trecho é descritivo, mostrando simultaneidade temporal entre os fatos descritos.
- (B) O segmento é narrativo, pois mostra sequência cronológica entre as ações dos personagens.
- (C) O último período do texto serve de informação redundante, dispensável para o entendimento do trecho anterior.
- (D) A cena é vista, partindo de fora para dentro do salão do banquete.
- (E) O trecho mostra as características, qualidades ou especificações das pessoas presentes.

10

A frase abaixo, retirada de um romance de Aluísio Azevedo, em que houve troca **indevida** entre as expressões *ao encontro de / de encontro a*, é:

- (A) Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro.
- (B) E logo a cidade parecia vir a seu encontro, tal era a rapidez com que o escaler deslarga para a praia.
- (C) Os homens, que V. Sa. tem defronte de si e que o guardam à vista, são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir; escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei.
- (D) Um velho de longas barbas, estava assentado ao limiar da porta, saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste: —O senhor naturalmente é o Dr. Gabriel?
- (E) Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava tocar à toda para Laranjeiras, correndo de encontro a Ambrosina, que devia estar à sua espera.

11

Assinale a frase em que o referente do pronome pessoal sublinhado está corretamente identificado.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo... / algo.
- (B) Cuide de seus livros, não preste atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. / livros.
- (C) As almas têm ilusões como pássaro tem asas; isto é o que as sustenta. / almas.
- (D) Crenças dividem as pessoas. As dúvidas as unem. / crenças.
- (E) Fé não é algo que se perca, nós meramente deixamos de moldar nossas vidas por ela. / algo.

**12**

Assinale o texto a seguir que é classificado como do modo injuntivo de organização discursiva.

- (A) O juiz de futebol é o único ladrão que rouba e sai protegido pela polícia.
- (B) O esporte é a única profissão que, quando você se aposenta, tem de começar a trabalhar.
- (C) Em editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo – e imprime o joio.
- (D) Cinema é a fraude mais bonita do mundo.
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**13**

Assinale a frase que está inteiramente coerente.

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três pessoas que podem contestar o seu depoimento no tribunal: eu e o policial que me atendeu.
- (C) Turista: alguém que viaja para ver coisas diferentes e então se queixa de que elas não são iguais.
- (D) O mundo é um livro e aquele que não viaja lê apenas uma página.
- (E) Se estiver em uma estrada distante e desconhecida, ao encontrar uma encruzilhada, tome-a.

**14**

Há três maneiras de se conseguir que algo seja feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

A forma correspondente desse pensamento na voz ativa é:

- (A) Há três maneiras de se conseguir que algo se faça: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (B) Há três maneiras de se conseguir de algo ser feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (C) Há três maneiras de se conseguir que façam algo: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (D) Há três maneiras de se conseguir que algo fosse feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...
- (E) Há três maneiras de se conseguir que algo será feito: faça você mesmo, contrate alguém para fazê-lo ou proíba seus filhos de fazê-lo...

**15**

Todos os pensamentos abaixo estão divididos em dois períodos, separados por um ponto. Assinale a opção em que a substituição desse ponto por um conector se fez de forma adequada.

- (A) Seja legal com suas crianças. Elas escolherão seu asilo. / mesmo que elas escolham seu asilo.
- (B) Monólogo é uma pessoa falando sozinha. Diálogo são duas. / enquanto diálogo são duas.
- (C) As crianças encontram tudo em nada. Os homens encontram nada em tudo. / à medida que os homens encontram nada em tudo.
- (D) Toda criança é um artista. O problema é como permanecer artista depois. / portanto o problema é como permanecer artista depois.
- (E) Eu tinha seis teorias de como educar crianças. Agora tenho seis filhos e nenhuma teoria. / embora agora tenha seis filhos e nenhuma teoria.

## Raciocínio Lógico Matemático

**16**

Lúcia e Patrícia têm, juntas, R\$ 630,00. Se Lúcia der  $\frac{1}{4}$  da quantia que possui para Patrícia, Patrícia ficará com o dobro da quantia que Lúcia ficará.

Inicialmente, a quantia que Patrícia possuía era

- (A) R\$ 250,00.
- (B) R\$ 270,00.
- (C) R\$ 280,00.
- (D) R\$ 350,00.
- (E) R\$ 380,00.

**17**

Considere todas as sequências de 5 letras que podem ser formadas com as letras da sigla PMSJC, sem repetição. Por exemplo, MSPJC e SPJCM são duas delas.

Dessas sequências, a quantidade daquelas nas quais as letras S, J e C aparecem nesta ordem (não necessariamente juntas) é igual a

- (A) 60.
- (B) 45.
- (C) 30.
- (D) 20.
- (E) 15.

**18**

Três jardineiros tratam de um gramado quadrado com 40 m de lado em 2 horas. O tempo no qual 2 jardineiros tratarão de um gramado quadrado com 60 m de lado é de

- (A) 4h30min.
- (B) 5h20min.
- (C) 6h45min.
- (D) 7h15min
- (E) 7h30min.

19

Um dado cúbico “viciado”, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a  $\frac{1}{8}$ .

As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais entre si.

Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a

(A)  $\frac{5}{16}$ .

(B)  $\frac{3}{16}$ .

(C)  $\frac{3}{8}$ .

(D)  $\frac{1}{4}$ .

(E)  $\frac{1}{2}$ .

20

Considere a sentença:

“Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ ”.

A negação lógica dessa sentença seria:

(A) Para nenhum número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .

(B) Qualquer que seja o número real  $x$ , não existe um número real  $y$  tal que  $x + y = 0$ .

(C) Existe um número real  $x$  tal que qualquer que seja o número real  $y$  tem-se  $x + y \neq 0$ .

(D) Existem números reais  $x$  e  $y$  tais que  $x + y \neq 0$ .

(E) Qualquer que seja o número real  $x$ , existe um número real  $y$  tal que  $x + y \neq 0$ .

21

Três irmãos, Gabriel, Hugo e Ivan, fazem aniversário no mesmo dia. Hugo é 2 anos mais velho do que Gabriel e 2 anos mais novo do que Ivan.

Certo dia em que eles faziam aniversário, Gabriel perguntou:

“Daqui a quantos anos a soma de nossas idades terá passado de 100 pela primeira vez?”

Hugo, que é bom em cálculos, respondeu corretamente:

“Daqui a 11 anos.”

No dia em que esse diálogo ocorreu, Ivan tinha

(A) 21 anos.

(B) 22 anos.


(C) 23 anos.

(D) 24 anos.

(E) 25 anos.

22

A figura abaixo mostra dois retângulos ABCD e EFGH, semelhantes tais que  $\frac{AD}{BE} = \frac{AB}{EF}$ .



Sabe-se que  $AD = 4\text{m}$ ,  $EF = 9\text{m}$  e que B é o ponto médio do segmento AE.

A área do triângulo BDF em  $\text{m}^2$  é

(A) 34.

(B) 35.

(C) 36.

(D) 38.

(E) 39.

23

No plano cartesiano, o ponto P possui coordenadas iguais e é equidistante dos pontos  $(-1, 7)$  e  $(1, 3)$ .

O ponto P é

(A) (9, 9).

(B) (10, 10).


(C) (11, 11).

(D) (12, 12).

(E) (13, 13).

24

A figura abaixo mostra uma circunferência com nove pontos numerados de 1 a 9. A expressão “dar um pulo” significa mover-se de um ponto da circunferência para o ponto seguinte no sentido anti-horário.



João está no ponto número 6 da figura e dará 2023 pulos.

Após os pulos, João estará no ponto número

(A) 2.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 7.

(E) 8.

25

Três latas, X, Y e Z estão em uma prateleira. Uma é branca, outra é amarela e outra é marrom. Elas são iguais em tamanho, mas possuem pesos diferentes.

Sabe-se que

- a lata branca é a mais pesada;
- a lata X não é branca;
- a lata Y é mais leve que a lata X e não é marrom.

É correto concluir que

- (A) a lata X é a mais pesada.  
 (B) a lata Y é amarela.  
 (C) a lata Z é marrom.  
 (D) a lata X é branca.  
 (E) a lata Z é a mais leve.

## Atualidades

26

As doenças transmitidas por vetores, como a dengue, podem ser afetadas por mudanças climáticas e ambientais.

A respeito da relação entre saúde e meio ambiente no caso da dengue, analise as afirmativas a seguir.

- I. A dengue é uma doença infecciosa afetada pelo clima, como pode ser comprovado por sua manifestação sazonal, mais presente em períodos de verão.
- II. O aumento da intensidade da doença é causado por variáveis biológicas e contextuais, como a presença de populações vulneráveis ao sorotipo circulante, somada às condições ambientais e de vida da população afetada.
- III. A dengue é causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito da espécie *Anopheles*, mais abundante ao entardecer e ao amanhecer, disseminada em regiões silvestres e urbanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.  
 (B) I e II, apenas.  
 (C) I e III, apenas.  
 (D) II e III, apenas.  
 (E) I, II e III.

27

Leia a definição de racismo estrutural do filósofo Silvio Almeida:

Trata-se de uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Estas práticas discriminatórias são a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Não é algo criado pela instituição, mas é por ela reproduzido.

Adaptado de ALMEIDA, Silvio Luiz de. *O que é racismo estrutural?* Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 25 e 36.

Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente aspectos do racismo estrutural.

- (A) O racismo é um fenômeno psicológico próprio de grupos isolados que manifestam atitudes e ações discriminatórias.  
 (B) As práticas discriminatórias podem ocorrer de forma inconsciente e, portanto, não intencional.  
 (C) O racismo resulta de uma patologia social ou de um desarranjo institucional, em que a ideologia racial predomina.  
 (D) A discriminação racial deixa de ser sistemática a longo prazo, sendo substituída pela marginalização econômica e social.  
 (E) O racismo cometido por um indivíduo ou reforçado pelas escolas, imprensa e tecnologias, como os algoritmos, é uma anomalia social.

28

A respeito das perspectivas da indústria brasileira frente aos desafios globais da atualidade, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) A segmentação da produção industrial em cadeias de valor disseminadas por vários países era vista como um benefício do processo de globalização, mas, depois da pandemia, ficou evidente que, também, poderia ser um fator de risco.  
 ( ) O comércio internacional encontra-se marcado por uma maior intervenção por parte dos Estados, preocupados em garantir sua segurança em áreas fundamentais como saúde e alimentação, por exemplo.  
 ( ) A agenda de sustentabilidade representa um limitador para o Brasil se projetar externamente, pois o país possui uma pegada de carbono menor do que a de seus concorrentes industrializados.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.  
 (B) F – V – V.  
 (C) F – V – F.  
 (D) V – V – F.  
 (E) V – V – V.

29

A prática secular de presentear chefes de Estado é sinal de boa vontade e diplomacia, recorrente no mundo todo. Em visita a outras nações, chefes de Estado costumam presentear o anfitrião com algo que remeta ao país do visitante. O anfitrião retribui com um presente de seu país. A troca de presentes é uma tradição entre os representantes e um gesto de cortesia e hospitalidade.

Adaptado de <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia>

Assinale a opção que indica corretamente o destino de objetos recebidos pela Presidência da República do Brasil em cerimônias oficiais com chefes de Estado e de governo.

- (A) Bens consumíveis, como por exemplo doces, frutas e bebidas, devem ser incorporados ao patrimônio público.
- (B) Itens de natureza personalíssima, como roupas ou perfumes, devem ser doados, para evitar o uso de função em benefício próprio.
- (C) Todo acervo de objetos recebidos pela Presidência é declarado de interesse pessoal e compõe o patrimônio privado do mandatário da nação.
- (D) Joias e presentes de alto valor ofertados em caráter oficial por outros governos devem integrar o acervo público da Presidência.
- (E) Obras de arte presenteadas em cerimônias oficiais são objetos intangíveis, motivo pelo qual estão isentas de serem declaradas para a União.

30

Em outubro, o Brasil assumiu, pelo período de um mês, a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), órgão composto por cinco membros permanentes – China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia – e um grupo de 10 membros não permanentes com mandatos de dois anos. O Brasil ocupa uma das 10 vagas rotativas no biênio 2022/23.

Adaptado de <https://agenciabrasil.ebc.com.br>

As afirmativas a seguir indicam corretamente atribuições do Conselho de Segurança da ONU, **exceto uma**. Assinale-a.

- (A) Determinar se existe uma ameaça para a paz.
- (B) Elaborar planos de regulamentação de armamentos.
- (C) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU.
- (D) Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional.
- (E) Submeter à aprovação da Assembleia Geral da ONU a aplicação de sanções econômicas para deter agressões.

## Legislação da Saúde

31

Com base nos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde previstos na Lei 8.080/90, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- ( ) Um dos objetivos do SUS diz respeito à organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- ( ) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde está no campo de abrangência da Saúde do Trabalhador.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

32

Assinale a opção que corresponde a uma das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Coordenar ações de vigilância epidemiológica.
- (B) Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- (C) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária.
- (D) Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (E) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

33

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- ( ) A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

34

Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade.

- (A) Consultórios de rua.
- (B) Unidades Básicas de Saúde.
- (C) Ambulatórios de cardiologia.
- (D) Unidades de terapia Intensiva.
- (E) Unidades de ensino e pesquisa.



**35**

As ações de saúde empregadas para reabilitar as funções motoras e de fala de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral são classificadas como:

- (A) Promoção da Saúde.
- (B) Proteção Específica.
- (C) Atenção Secundária.
- (D) Atenção Terciária.
- (E) Atenção Quaternária.

**36**

Com base nas disposições acerca da organização do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que uma região de saúde seja instituída ela deve conter minimamente serviços de vigilância em saúde ambiental e de vigilância sanitária.
- II. Em relação às Regiões de Saúde, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- III. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**37**

Com base nos Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- II. Uma das responsabilidades dos serviços de saúde é promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- III. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

**38**

De acordo com os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, tais serviços devem estabelecer estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente.

Entre essas ações estão mecanismos para

- (A) promover o autocuidado.
- (B) prevenir úlceras por pressão.
- (C) estimular a proteção específica.
- (D) estimular a promoção da saúde.
- (E) orientar a identificação de riscos.

**39**

De acordo com as disposições normativas acerca da segurança do paciente, os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até

- (A) 24 horas a partir do ocorrido.
- (B) 36 horas a partir do ocorrido.
- (C) 48 horas a partir do ocorrido.
- (D) 72 horas a partir do ocorrido.
- (E) 96 horas a partir do ocorrido.

**40**

Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Transversalidade.
- (B) Valorização do trabalhador.
- (C) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (D) Fortalecimento do controle social.
- (E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

## Conhecimentos Específicos

**41**

Em pacientes com choque hemorrágico traumático, algumas medidas são tomadas para reduzir a morbidade e a mortalidade do paciente. Algumas práticas realizadas no atendimento podem ser causa primária do aumento do processo inflamatório sistêmico e do sangramento, assim como a síndrome compartimental abdominal.

Diante destas observações, assinale a opção que apresenta um componente utilizado no controle de dano.

- (A) Infusão inicial de 2 litros de soro fisiológico a 0,9% intravenoso.
- (B) Manutenção da hipotensão até o controle cirúrgico definitivo.
- (C) Uso de ácido tranexâmico intravenoso até 12 horas após o trauma.
- (D) Infusão de 2 litros de ringer com lactato intravenoso até a regularização da pressão arterial.
- (E) Administração de sangue total intravenoso caso o hematócrito esteja abaixo de 20%.

**42**

Durante o processo de cicatrização de feridas, algumas células inflamatórias produzem fatores de crescimento, como o TGF-beta, que desempenha papéis importantes como, por exemplo,

- (A) estímulo à produção de queratinócitos.
- (B) inibição da produção de fibronectina.
- (C) quimiotaxia de células musculares lisas.
- (D) inativação de fibroblastos e macrófagos.
- (E) inibição da reepitelização e angiogênese.

**43**

Pacientes cirúrgicos com estado nutricional abaixo do ideal apresentam aumento da morbidade e mortalidade. Assinale o critério a seguir que é um indicador de necessidade de suporte nutricional perioperatório.

- (A) Perda sanguínea intraoperatória estimada maior que 300mL.
- (B) Peso corporal 10% menor que o peso ideal ou IMC < 25kg/m<sup>2</sup>.
- (C) Perda de peso involuntária > 5% do peso corporal normal em 6 meses.
- (D) Albumina sérica abaixo de 4,0g/dL, na ausência de inflamação, disfunção hepática ou renal.
- (E) Transferrina sérica < 200mg/dL, na ausência de inflamação, disfunção hepática ou renal.

**44**

A causa mais comum de complicação respiratória pós-operatória é

- (A) atelectasia.
- (B) broncoaspiração.
- (C) empiema.
- (D) tromboembolia.
- (E) pneumonia.

**45**

De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do médico

- (A) assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria.
- (B) não encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente.
- (C) deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal.
- (D) internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas.
- (E) usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários.

**46**

Considerando a inervação do reto e do ânus, analise as afirmativas a seguir:

- I. O reto superior é innervado por fibras simpáticas oriundas de S2, S3 e S4 e fibras parassimpáticas oriundas de L1, L2 e L3.
- II. O esfíncter anal interno é innervado por fibras simpáticas provenientes de L5 e fibras parassimpáticas de S2, S3 e S4.
- III. O esfíncter anal externo é innervado pelo ramo retal inferior do nervo pudendo interno (S4) e pelo ramo perineal de S5.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

**47**

É considerada contraindicação relativa da realização do toque retal:

- (A) neutropenia.
- (B) empalamento.
- (C) fístulas anais.
- (D) sífilis.
- (E) anemia.

**48**

Durante a realização da ultrassonografia endoanal bidimensional, espera-se visualizar, na porção superior do canal anal,

- (A) apenas o esfíncter anal interno.
- (B) apenas o esfíncter anal externo.
- (C) os esfíncteres anais interno e externo.
- (D) o esfíncter anal interno e o músculo puborretal.
- (E) apenas o músculo puborretal.

**49**

Mulher com doença hemorroidária grau II foi submetida à ligadura elástica do mamilo hemorroidário anterior direito no consultório há 5 dias, não apresentando queixas no pós-procedimento imediato.

Após 3 dias do procedimento, vem apresentando queixas de febre (39,2°C), retenção urinária, edema e dor anal, com piora progressiva dos sinais e sintomas a cada dia.

O provável diagnóstico é

- (A) trombose hemorroidária.
- (B) sepse pélvica.
- (C) infecção do trato urinário.
- (D) necrose hemorroidária.
- (E) microúlcera anal.

**50**

Ao analisar o trajeto fistuloso anal durante o ato operatório com um estilete, foi identificado o orifício cutâneo externo da fístula a 3 cm da borda anal, no quadrante anterior esquerdo da região perianal, com o trajeto fistuloso retilíneo até o orifício fistuloso interno na altura da linha pectínea.

Durante a realização da fistulotomia, verificou-se que o trajeto fistuloso estava localizado através dos esfíncteres anais interno e externo, envolvendo 20% deste último.

Trata-se de uma fístula

- (A) interesfincteriana.
- (B) transesfincteriana baixa.
- (C) transesfincteriana alta.
- (D) supraesfincteriana.
- (E) extraesfincteriana.

**51**

Paciente com história de abscesso isquiorretal esquerdo volumoso, de origem criptoglandular, com extensão do abscesso para o espaço supra-elevador ipsilateral, confirmado através de ressonância magnética da pelve e do períneo.

Foi atendido na emergência e encaminhado ao especialista para tratamento.

O tratamento indicado deve ser drenagem

- (A) transcutânea.
- (B) transretal.
- (C) transabdominal.
- (D) transretal e transabdominal.
- (E) transcutânea e transabdominal.

**52**

Assinale a causa mais comum de estenose anal secundária.

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Retocolite ulcerativa.
- (C) Traumatismo repetitivo.
- (D) Doença de Hirschsprung.
- (E) Hemorroidectomia.

53

Sobre a hidradenite supurativa da região perineal é correto afirmar que

- (A) são oriundas das regiões de pele onde há maior concentração de glândulas écrinas.
- (B) o uso de anticorpos monoclonais não apresenta melhoria da qualidade de vida nestes pacientes.
- (C) distúrbios metabólicos, como obesidade e síndrome metabólica, são as condições associadas mais comuns.
- (D) a aplicação tópica de clindamicina em loção a 1% apresenta bons resultados nos casos mais graves.
- (E) o tabagismo apresenta efeito protetor, assim como na retocolite ulcerativa.

54

Em relação à ablação vídeo-assistida do cisto pilonidal (VAAPS), é correto afirmar que

- (A) apresenta taxa de sucesso menor que 50% dos casos.
- (B) complicam menos no pós-operatório, comparados aos retalhos cutâneos.
- (C) o uso de fenol nos trajetos fistulosos está contraindicado.
- (D) as recorrências são maiores que as cirurgias excisionais tradicionais.
- (E) o trajeto principal do cisto é identificado sem a necessidade da visualização dos trajetos secundários.

55

O prurido anal é mediado por fibras predominantes no anoderma e na pele perianal, denominadas fibras amielínicas do tipo

- (A) A-Alfa.
- (B) A-Beta.
- (C) A-Gama.
- (D) A-Delta.
- (E) C.

56

Considerando os agentes causadores das infecções parasitárias sexualmente transmissíveis e que provocam manifestações clínicas anorretais ou perineais a seguir, assinale a que **não** é transmitida sexualmente.

- (A) Trichomonas vaginalis.
- (B) Giardia Lamblia.
- (C) Entamoeba histolytica.
- (D) Pthirus púbis.
- (E) Ascaris lumbricoides.

57

Em relação às doenças anorretais nos pacientes portadores do HIV/AIDS, é correto afirmar que

- (A) os abscessos anorretais devem ser drenados com largas incisões, afastadas da borda anal.
- (B) as fistulas anais geralmente não são de origem criptoglandular e devem ser tratadas com fistulotomia ou fistulectomia.
- (C) as fissuras anais tendem a ser menos incapacitantes que qualquer outra doença anal e estão associadas a um esfíncter hipertônico.
- (D) as fissuras anais quando localizadas na linha média tendem a ser mais proximais no canal anal e próximas à linha pectínea.
- (E) as úlceras anais devem ser prioritariamente excisadas e com avanço de retalho da mucosa para reconstrução anal.

58

Um adolescente de 18 anos procura o ambulatório de coloproctologia com queixas de constipação crônica e os seguintes exames:

1. Clíster opaco com duplo contraste: constrição desde a borda anal até 5 cm proximais do reto distal e dilatação do cólon esquerdo;
2. Biópsia retal: ausência de células ganglionares.

Assinale o tratamento de escolha para esse caso.

- (A) Dilatação seriada do segmento com estenose retal.
- (B) Aplicação de toxina botulínica na parede do reto.
- (C) Dieta rica em fibras e aumento de ingesta hídrica.
- (D) Descompressão colônica através da colonoscopia.
- (E) Retossigmoidectomia e anastomose colorretal posterior.

59

Uma mulher de 35 anos com queixas de dor pélvica há mais de um ano, sangramento retal, dismenorria e alteração dos hábitos intestinais foi encaminhada do ginecologista após identificação de nódulo no toque vaginal e retal, na topografia do fundo de saco retouterino ou de Douglas.

Ao realizar uma retossigmoidoscopia flexível, foi identificado lesão ulcerada com 4,5 cm de diâmetro, sendo realizado biópsias, compatíveis com endometriose. Após tratamento clínico, não obteve melhora dos sintomas.

Assinale a melhor opção cirúrgica neste caso.

- (A) Destruição do implante com Laser de dióxido de carbono.
- (B) Excisão da espessura parcial do reto tipo “raspagem”.
- (C) Excisão em “disco” da espessura completa do reto.
- (D) Retossigmoidectomia e anastomose colorretal.
- (E) Exenteração pélvica e anastomose colorretal.

60

Um homem de 52 anos, sem história familiar de câncer colorretal, realizou sua primeira colonoscopia para rastreamento. Foram identificados e removidos completamente cinco pólipos de aproximadamente 6 a 10 mm, por meio de pinça de biópsia e alça diatérmica.

O histopatológico identificou três pólipos hiperplásicos e dois pólipos como adenoma tubular.

A colonoscopia deve ser repetida após

- (A) 6 meses.
- (B) 1 ano.
- (C) 3 anos.
- (D) 5 anos.
- (E) 10 anos.

61

O uso de stents autoexpansíveis nos tumores obstrutivos do cólon sigmoide, quando comparados à cirurgia de urgência, estão associados com

- (A) melhor prognóstico oncológico.
- (B) maior taxa de mortalidade.
- (C) menor taxa de sobrevivência.
- (D) menor taxa de colostomias iniciais.
- (E) maior taxa de complicações.

**62**

Um jovem de 27 anos é admitido na emergência com ferimento penetrante em abdome por faca, provocado há 2 horas, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, estando lúcido, com mucosas coradas e sem história de comorbidades. Durante a avaliação, em menos de meia hora, foi indicada e realizada laparotomia exploradora imediata.

Após realização do inventário da cavidade foi identificada uma única perfuração do cólon sigmoide de aproximadamente 1 cm de diâmetro, sem sinais de contaminação da cavidade abdominal, sangramentos, hematomas ou lesões em outros órgãos. Não houve necessidade de hemotransfusões ou uso de drogas vasoativas durante todo o procedimento.

Neste caso a melhor conduta é

- (A) desbridamento e sutura primária da lesão.
- (B) sigmoidostomia da área da lesão em alça.
- (C) retossigmoidectomia à Hartmann.
- (D) sutura primária da lesão e ileostomia em alça.
- (E) colectomia parcial e anastomose primária.

**63**

Uma mulher de 64 anos, com queixas de dor abdominal crônica, com piora nas últimas 24 horas, associada à sangramento anal e náuseas, foi atendida na emergência. Ao realizar a tomografia computadorizada do abdome, foi identificado espessamento do cólon esquerdo.

Durante a realização de colonoscopia, foi visualizada ulceração superficial, com sangue intraluminal, friabilidade, eritema e friabilidade do cólon esquerdo proximal. Realizadas biópsias das ulcerações nas quais foram identificadas "células fantasmas" no exame histopatológico.

O diagnóstico mais provável é

- (A) colite pseudomembranosa.
- (B) colite isquêmica.
- (C) doença de Crohn.
- (D) retocolite ulcerativa.
- (E) endometriose.

**64**

Durante o atendimento de uma mulher de 38 anos com queixas de constipação crônica desde criança e que não apresenta melhora, mesmo com introdução de dieta rica em fibras, foram avaliados alguns exames realizados há 1 mês atrás.

Na defecorressonância e na manometria anorretal foram evidenciados ausência do relaxamento do músculo puborretal e um aumento discreto da complacência retal.

Assinale o melhor tratamento indicado.

- (A) Terapia com biofeedback.
- (B) Secção parcial do músculo puborretal.
- (C) Injeção de toxina botulínica.
- (D) Terapia com eletroestimulação anal.
- (E) Dilatação anal.

**65**

Uma mulher de 60 anos é atendida na emergência com queixas de dor retal e sem alterações dos sinais vitais ou com outras queixas. Ao exame proctológico foi identificado tumor de reto a 6 cm da borda anal. Realizada, TC de abdome e pelve mostrou uma perfuração bloqueada do reto na mesma topografia do tumor, sem outras alterações.

O melhor tratamento inicial deverá ser

- (A) radioquimioterapia.
- (B) desvio do trânsito intestinal com colostomia.
- (C) ressecção do reto e ileostomia em alça.
- (D) ressecção abdominoperineal do reto.
- (E) aplicação de endoclipes metálicos.

**66**

Em relação ao tratamento da síndrome do intestino irritável (SII), assinale a opção correta.

- (A) Os antidepressivos tricíclicos são medicamentos com baixa eficácia no tratamento da dor, mesmo em altas doses.
- (B) O uso de neuromoduladores deve ser indicado apenas como monoterapia, devido ao alto índice de efeitos colaterais.
- (C) O efeito anticolinérgico que alguns medicamentos neuromoduladores têm, é uma desvantagem nos pacientes com predominância diarreica da SII.
- (D) A venlafaxina tem desvantagem sobre a duloxetine por serem necessárias maiores doses para atingir efeitos noradrenérgicos (controle da dor).
- (E) Os inibidores seletivos de recaptção de serotonina apresentam maior capacidade no controle da dor, comparados aos antidepressivos tricíclicos.

**67**

Na doença inflamatória intestinal associada com colangite esclerosante, deve-se evitar a confecção de ileostomias/colostomias devido a complicações como, por exemplo,

- (A) estenose peristomal.
- (B) prolapso do estoma.
- (C) varizes peristomais.
- (D) abscesso peristomal.
- (E) hérnia paraestomal.

**68**

A origem mais comum das fístulas intra-abdominais na doença de Crohn é o

- (A) duodeno proximal.
- (B) jejuno distal.
- (C) íleo terminal.
- (D) cólon sigmoide.
- (E) reto superior.

**69**

Assinale a afirmativa correta referente à doença diverticular do cólon.

- (A) O consumo de cafeína apresenta forte relação com o desenvolvimento tanto da doença diverticular, quanto da diverticulite aguda.
- (B) não apresenta associação com obesidade ou com aumento do peso corporal ou com aumento do índice de massa corporal.
- (C) nenhum estudo demonstrou associação entre doença diverticular ou suas complicações e tabagismo.
- (D) observa-se diminuição da incidência da doença diverticular com o passar da idade, sendo menos frequente a partir da nona década de vida.
- (E) pacientes em uso de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINE) apresentam maior probabilidade de desenvolver diverticulite perforada do que pacientes sem histórico de uso de AINE.

**70**

Complicações de colites infecciosas como síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Reiter e pancreatite podem ser mais observadas naquelas causadas por

- (A) Salmonella enteritides.
- (B) Shigella sonnei.
- (C) Escherichia coli.
- (D) Campylobacter jejuni.
- (E) Vibrio cholerae.





Realização

