

CONCURSO PÚBLICO  
POMBOS - GRUPO 3 - 26/11 - MANHÃ



## MÉDICO ORTOPEDISTA

100 QUESTÕES OBJETIVAS

**igeduc**

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

---

**Leia atentamente as informações abaixo:**

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
  - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
  - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
  - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
  - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em [concursos.igeduc.org.br](http://concursos.igeduc.org.br).
- 

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
(de 1 a 70)**

**Julgue os itens subsequentes.**

01. A fratura de Tiallux é definida como fratura da porção ântero-lateral da epífise tibial, classificada como uma lesão de Salter-Harris tipo III. Ocorre por mecanismo de rotação externa do tornozelo, sendo o ligamento tibiofibular anterior que provoca o desvio do fragmento.
02. As informações sobre o paciente são segredos profissionais. Assim, o médico ou outro profissional poderá revelá-las com autorização expressa do paciente ou se houver riscos à saúde de terceiros, à saúde pública ou por imposição legal na investigação de suspeita de crime.
03. Para ser instituída, uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1976. As propostas da RSB resultaram na universalidade do direito à saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
05. O Conselho Nacional de Saúde - CNS é composto por 48 membros titulares, sendo: 24 membros de representantes de entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS e 24 membros de representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde, de representantes do governo, de entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na área de saúde.
06. A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde (Lei Federal 8.142/90).
07. A artrite gotosa é causada pela Gota, onde há um acúmulo de ácido úrico na articulação, que é capaz de causar inflamação.
08. O NASF deve ser financiado com recursos públicos.
09. O carcinoma de Osteoma osteóide, comum em ossos longos de pacientes adultos tem presença de células de Merkel um raro tumor, que se origina das células responsáveis pela sensibilidade tátil, possui caráter agressivo, evolução rápida e difícil tratamento. O tumor cresce geralmente de forma hemisférica e centrífuga, insinuando-se na profundidade, infiltrando-se pelos tecidos.
10. O Teste de Ober destina-se a detectar tanto as patologias do quadril, como as da articulação sacro-iliaca, devendo ser realizado com o paciente em decúbito dorsal, colocando o calcanhar do membro inferior em questão sobre o joelho do lado oposto. Nesse teste, o examinador aplica uma força sobre o joelho fletido e outra sobre a espinha ilíaca ântero-superior oposta, como se estivesse abrindo um livro. Se a dor for referida na região inguinal, pode haver patologia na articulação do quadril; caso a dor seja referida na região posterior, pode haver patologia na articulação sacro-iliaca. Este teste também é chamado de Fabere, em virtude da posição que o membro assume durante sua realização.
11. As infecções osteoarticulares são mais comuns nas crianças abaixo de 5 anos e no sexo masculino. A maior parte dessas infecções se dá por disseminação hematogênica durante episódios de bacteremia transitória em pacientes que podem, até então, encontrar-se assintomáticos.
12. A osteomielite pode se formar sob úlceras de decúbito profundas.
13. A osteoartrose, ou simplesmente artrose, pode ser definida como uma doença articular resultante da falência de vários processos de reparação face a múltiplas agressões e lesões sofridas pela articulação. Isto é, ocorre quando a cartilagem que reveste a extremidade dos ossos se recompõe ao longo do tempo.

14. As crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como a garantia de prioridade, que compreende receber socorro quando necessário; ter preferência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, se comprovada deficiência física ou mental; ter preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e no recebimento de recursos públicos direcionados à saúde de todos os cidadãos (Lei Nº 8.069/90).
15. O esquema básico para o tratamento de TBO é de 9 meses (2 meses de fase 1 + 7 meses de fase 2), com a utilização de RHZE (rifampicina 150 mg / Isoniazida 75 mg / pirazinamida 400mg / etambutol 275 mg).
16. Alguns casos de artrite, requerem ainda uma mudança de comportamento, fazendo com que o paciente passe a realizar atividades físicas adequadas a seu corpo, além de ingerir alimentos que sejam mais saudáveis.
17. Os principais sintomas da ECL são dor lombar, radiculalgia e claudicação neurogênica. A claudicação neurogênica é o aspecto clínico mais característico da ECL, definida como dor ou desconforto nos membros inferiores, exacerbada pela extensão da coluna lombar durante ortostase prolongada ou marcha e que melhora com a flexão da coluna.
18. O tratamento da artrite depende diretamente do tipo da condição que a está causando, mas de modo geral, o médico receita medicamentos que removem as dores do paciente e impedem que o corpo sofra danos permanentes.
19. Visando à integralidade do cuidado, a Secretaria de Vigilância da Saúde do Trabalhador deverá coordenar o processo de construção da Rede de Atenção à Saúde em conjunto com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
20. A Atenção Básica, a rede de atenção de urgência e emergência e a atenção psicossocial são as portas de entrada de comunicação da RAS, cuja oferta de serviços deve ocorrer integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) prevê a formação de uma equipe multiprofissional composta por, no mínimo: enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; médico generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliares ou técnicos de enfermagem; agentes comunitários de saúde; profissionais de Saúde Bucal (cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família e auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal).
22. A artrite infecciosa é a infecção no líquido e tecidos de uma articulação, geralmente causada por bactérias, mas ocasionalmente por vírus ou fungos. Bactérias, vírus ou fungos podem se espalhar através da corrente sanguínea ou de uma infecção nas proximidades em uma articulação, causando infecção.
23. DSS é a abreviatura de "Determinantes Sociais da Saúde", um conceito da área de saúde pública que se refere a um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e comportamentos da vida econômica, social, ambiental, política, governamental, cultural e subjetiva.
24. Conforme a Lei 8.080/90, os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada e poderá participar do SUS em caráter institucional, sempre financiada com recursos públicos.
25. A notificação compulsória imediata (NCI) deverá ser realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. São doenças de NCI: botulismo, cólera, engue (óbitos), doença aguda pelo vírus Zika, febre amarela, peste, raiva humana, sarampo, rubéola, poliomielite por poliovírus selvagem, doença de chagas aguda, Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, SARS-CoV, dentre outras.
26. A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados, sendo direito do médico estabelecer seus honorários de forma justa e digna e recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
27. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) tem representação no Conselho Nacional de Saúde.
28. São exemplos de deformidades congênitas: a sindactilia, que consiste na união ou fusão dos dígitos ou artelhos; e a polidactilia pós-axial, que é rara e envolve a duplicação do segundo, terceiro e quarto dígitos.
29. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Dentre as medidas preventivas de Medicina do Trabalho, inclui-se o exame médico periódico, que deverá ser renovado anualmente.
30. A ossificação endocordal ocorre através da cartilagem hialina, que sofre modificações e hipertrofia dos condrócitos.
31. As estruturas ligamentares que sustentam o esqueleto e o mantêm unido costumam ser mais fracas, porém resistentes à ruptura mecânica, comparado aos ossos aos quais estão fixadas. A ruptura articular primária por lesão não penetrante é comum em comparação à ruptura dos segmentos de diáfise ou epífise do osso. As fraturas incompletas conhecidas como "fraturas em galho verde", são comuns e podem ser indicadas apenas por hipersensibilidade e dor ósseas com o uso da extremidade afetada.
32. No Brasil, a atenção primária a saúde incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o SUS a adotar a designação "atenção básica à saúde" para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, tornando-se o contato prioritário da população com o sistema de saúde, através da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
33. A artrite infecciosa aguda, que é causada por bactérias e inicia-se rapidamente. A maioria dos casos de artrite infecciosa é aguda e pode afetar pessoas saudáveis bem como pessoas com fatores de risco.

34. O ortopedista é o médico que cuida do sistema locomotor humano. Dessa forma, é responsável por diagnosticar e tratar disfunções e lesões que envolvem este sistema. Por exemplo: problemas em ossos, músculos, nervos, entre outros.
35. São seis as prioridades pactuadas no Pacto pela Vida: saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza e covid-19, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
36. Diversas manobras são utilizadas no tratamento e redução de luxações e subluxações. A manobra de Spaso, por exemplo, é utilizada no tratamento da luxação úmero-rádio-ulnar. Devendo o paciente ser colocado na posição de decúbito dorsal, sobre mesa de exame, sendo o membro afetado traicionado pelo punho e na posição vertical em relação ao tronco.
37. No contexto do SUS, o princípio da universalidade visa diminuir desigualdades e determina que, embora todas as pessoas tenham direito aos serviços de saúde, elas não são iguais porque têm necessidades distintas, garantindo o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
38. A maioria das osteomielites resulta de invasões diretas ou infecções em tecidos moles adjacentes (como uma úlcera no pé causada por má circulação ou diabetes).
39. As afecções ortopédicas infantis mais acometidas no quadril são a luxação congênita do quadril ou displasia do desenvolvimento do quadril, Doença de Legg-Calve-Perthes e epifisiólise proximal do fêmur. O diagnóstico é feito através de história, exame clínico e exames complementares com radiografia, exames laboratoriais, tomografia, ressonância magnética e o tratamento medicamentoso, fisioterápico e/ou cirúrgico.
40. O termo cifose refere-se a uma doença caracterizada pela curvatura lateral da coluna, geralmente presente na população em geral. Portanto, cifose é apenas a descrição de um tipo de curvatura. Quando ela é acentuada, mais especificamente entre 20 a 30 graus, estamos diante de uma patologia que é chamada de hiper cifose.
41. *Staphylococcus aureus* (gram-negativos) é a bactéria mais frequentemente responsável pela osteomielite que se dissemina pela corrente sanguínea. As bactérias ou sementes fúngicas (chamadas esporos) podem infectar o osso diretamente através de fraturas expostas, durante uma cirurgia óssea ou através de objetos contaminados que perfuram o osso.
42. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições de cada estado e do Distrito Federal, sendo a responsabilidade pelo fornecimento pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
43. Os tratamentos indicados para metatarso varo flácido são fisioterapia, utilização de calçados e palmilhas adequadas e reavaliação periódica. Já os tratamentos para metatarso varo rígido são fisioterapia e trocas regulares de imobilização gessada. Caso não haja respostas aos tratamentos é indicado a cirurgia para descompressão das articulações e sua correção forçada, por meio de pinos nas regiões tarsometatarsianas, ostectomia da base dos metatarsos.
44. Às vezes, a artrite se desenvolve em pessoas que têm infecções que não envolvem os ossos ou articulações, como infecções dos órgãos genitais ou órgãos digestivos. Esse tipo de artrite é uma reação a tais infecções e, por isso, é chamada artrite reativa. Na artrite reativa, a articulação fica inflamada, mas não realmente infectada.
45. Os estabelecimentos de saúde geram uma quantidade significativa de resíduos, os quais são subdivididos em grupos, sendo eles: grupo A (potencialmente infectantes), grupo B (rejeitos radioativos), grupo C (químicos), grupo D (resíduos comuns) e grupo E (perfurocortantes).
46. Pacientes com dor no ombro algumas vezes precisam realizar o ultrassom para diagnosticar algumas patologias como bursite, rupturas de tendão, derrame articular, artrite, tendinite, entre outras. Na USG de joelho podemos diagnosticar além da osteoartrite, a condropatia do joelho, lesões ligamentares e a entesite de joelho.
47. O aumento no número de Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM) antirretrovirais (ARV) é um fator importante da descentralização, pois ampliou o acesso ao tratamento para HIV. Uma dificuldade enfrentada nesse aumento foi o desafio de garantir a infraestrutura de armazenamento para os ARV, assim como a capacitação profissional para operar o banco de dados nacional de dispensação – o Sistema de distribuição de medicamentos antirretrovirais (Sidarv).
48. São princípios do SUS a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, e o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
49. A osteomielite é uma infecção óssea geralmente causada por bactérias, micobactérias ou fungos.
50. O atestado médico, para abono de faltas ao trabalho, tem limitações regulamentadas pela RESOLUÇÃO CFM nº 1.851/2008.
51. A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas para o desenvolvimento de ações visando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, bem como a redução da morbimortalidade, vulnerabilidades e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios.
52. O raquitismo mostra-se comum em países de descendência europeia e anglo-saxônica, sendo rara nas Américas. Resulta da deficiência de mineralização da placa de crescimento de crianças e adolescentes. Ele pode ser classificado em dois tipos, calciopênico ou fosfopênico. A causa mais comum do raquitismo calciopênico é a deficiência da vitamina D, e do fosfopênico são os distúrbios relacionados à perda renal de fosfato.

53. Na artrite séptica, a inflamação na articulação acontece por conta da invasão de uma bactéria no local.
54. É vedado ao médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Sendo direito afastar-se de suas atividades profissionais temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.
55. Conforme o Código de Ética Médica, no Capítulo V dos Direitos Humanos, é factível ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade, integridade física e mental ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
56. A osteoartrose, ou simplesmente artrose, é causada por traumas e uso excessivo da articulação por desportos, lesões traumáticas ou profissões com movimentos repetitivos de impacto, não havendo relação com a genética do indivíduo acometido por essa doença.
57. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS. Compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde doença.
58. O osteoma osteóide é uma neoplasia benigna, que acomete homens jovens, sendo encontrados, geralmente, na 2ª ou 3ª décadas de vida, porém, podem acometer pacientes em qualquer idade. Apresenta-se clinicamente por dor perene, com maior intensidade noturna, sendo a Morfina indicada para o alívio da dor intensa, pois age diretamente no sistema nervoso central, agindo também em outros órgãos do corpo com musculatura lisa.
59. Sobre a Lei 8080/90, cabe à direção nacional do SUS coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
60. A osteomielite ocorre mais comumente em crianças pequenas e em pessoas idosas, porém, todas as faixas etárias estão em risco. A osteomielite também é mais frequente em pessoas com quadros clínicos graves.
61. Sabendo que a osteoporose é uma síndrome classificada em primária e secundária. São causas da osteoporose primária: hipertireoidismo, gastrectomias, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, insuficiência de vitamina D, deficiência de cálcio, ingestão excessiva de álcool.
62. A artrite é caracterizada por um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo humano, como aquelas que formam os joelhos e o cotovelo, por exemplo. Existem diferentes tipos de artrite, relacionadas aos motivos que causam esses processos inflamatórios nas articulações.
63. A tomografia computadorizada (TC) é uma técnica radiológica mais avançada, gerando imagens mais detalhadas e completas, muito úteis para a avaliação de fraturas simples e articulares, tais como do pilão tibial, do planalto tibial, do úmero distal e do calcâneo.
64. Conforme a Lei 8.080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização das respectivas Conferências de Saúde.
65. O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) surgiu em 1991 com a criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e tem como competências manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional.
66. O tipo mais comum de artrite é a reumatoide. Mas existe ainda a artrite psoriática, que afeta pessoas que têm uma condição chamada psoríase, e outras.
67. Atualmente, os cirurgiões ortopédicos vêm se expondo cada vez mais à radiação ionizante durante os procedimentos. Os efeitos da exposição à radiação ionizante podem ser prevenidos com a utilização de EPIs como os aventais e óculos plumbíferos (feitos de chumbo), protetores de tireoide, de blindagem, dosímetro e posicionamento correto da equipe.
68. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no Brasil, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, como estratégia de expansão, desqualificação e desintegração da atenção básica, pois favorece uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios e fundamentos da atenção básica.
69. A neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o homem. Neoplasias podem ser benignas ou malignas.
70. Entre os principais sintomas de artrite, temos: dor nas articulações do corpo (em uma ou mais); inchaço nas articulações; dificuldade de movimentar essa articulação; e rigidez no corpo, em especial durante as manhãs.

### QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 71 a 100)

#### Julgue os itens a seguir.

71. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica (mais forte).
72. Devido à regra do hiato, as seguintes palavras recebem acento agudo: Bahía, acáso e péculiar.
73. Seja a proposição R: Se hoje está nublado, então vai chover o dia inteiro. A proposição equivalente a R é S: Hoje não está nublado e vai chover o dia inteiro.
74. Observe a sequência lógica: (6, 30, 174, 1038, S), o próximo número que completa corretamente a sequência é S. É correto afirmar que a soma dos algarismos de S é igual a 12.
75. Por força da etimologia, utiliza-se o "H" nos seguintes vocábulos: habilidade, hoje e homem.

76. O exemplo a seguir representa um conjunto de cores primárias:  $C = \{\text{vermelho, amarelo e azul}\}$ .
77. De um grupo de 9 pessoas, pretende-se selecionar uma comissão de 4 representantes. O número total de comissões que podem ser formadas é 126.
78. A classe de substantivos abstratos compreende os seguintes vocábulos: Maria, São Paulo, Brasil, casa, carro e camiseta.
79. Está correta a sintaxe da seguinte função do Excel: =PROCV(D2;FALSO;A:B;1).
80. Há uma oração completa em: É provável.
81. Ao Leste, o município de Pombos (PE) faz fronteira com o município de Itapetim (PE).
82. Na Língua Portuguesa, a fim de evitar ambiguidade e duplicidade de expressões morfológicas, os adjetivos adotam regras próprias de plural, distintas daquelas usadas pelos substantivos ou por outras classes gramaticais presentes na nossa gramática.
83. Cortês, dê, dês (de dar), lê, lês: são exemplos de palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas fechadas grafadas -e ou -o, seguidas ou não de -s.
84. Os principais cursos d'água no município de Pombos (PE) têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico.
85. No Microsoft Word, a função "Slide Mestre" permite ao usuário escolher opções de fórmulas (aritméticas, estatísticas etc.) que serão usadas na apresentação para gerar gráficos e tabelas dinâmicas.
86. O município de Pombos está inserido na Mesorregião da Mata Sul do Estado de Pernambuco que condiciona a vegetação, as culturas e a fixação do homem ao meio.
87. Na sentença "João jogou xadrez com seus amigos até o amanhecer", há dois erros quanto à presença ou ausência de acento gráfico.
88. Um navegador de Internet é um programa de computador que permite ao usuário acessar sites, informações e serviços na rede mundial de computadores.
89. A placa de vídeo é o componente específico do computador responsável por realizar o processamento lógicos de dados, operações matemáticas e armazenar os dados dos arquivos após o equipamento ser desligado.
90. A gramática da Língua Portuguesa determina que são substantivos simples quaisquer vocábulos que apresentam somente um radical.
91. São exemplos de substantivos próprios: carro, respeitável, Maria, plenamente e Titanic.
92. Nas frases exclamativas, o emissor da mensagem manifesta emoção ou surpresa.
93. Para criar senhas fortes, você pode usar uma combinação de letras, números e símbolos. Além disso, escolher senhas longas também é uma forma de evitar que outras pessoas consigam acessar os seus dados.
94. O exemplo a seguir representa um conjunto de letras do alfabeto:  $L = \{a, b, c, d, e, f, g, h \dots x, y \text{ e } z\}$ .
95. São exemplos de utilização do "X" depois de ditongos os seguintes vocábulos: caixa, deixa e peixe.
96. Os verbos no modo indicativo expressam certezas. Por exemplo: O aluno entendeu.
97. Considerando as afirmações verdadeiras: 1. Crianças são lógicas; 2. Quem é interessante não pode controlar um barco; 3. Pessoas lógicas são interessantes. Pode-se concluir que crianças podem controlar barcos.
98. O monitor é um hardware que permite ao usuário do computador visualizar gráficos, imagens, vídeos, arquivos e textos armazenados no dispositivo ou mesmo disponíveis na Internet.
99. Nos verbos VIR e TER, o acento ocorre obrigatoriamente no plural, não sendo usado no singular.
100. O pretérito perfeito composto é utilizado para indicar uma ação repetida que ocorreu no passado e que se prolonga até o presente.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

**RASCUNHO**