

	<p>Prefeitura Municipal de Divino das Laranjeiras – MG</p> <p>Concurso Público Nº 01/2023</p>	 <p>NOVA RAZÃO SOCIAL:</p> 
---	---	---

CADERNO DE PROVAS

Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A **Folha de Respostas** será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente assinada, **na presença do fiscal**, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;

11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre **à caneta azul ou preta**;
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; **Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.**
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. **Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;**
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
16. **Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.**
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
18. O candidato só poderá sair de sala **após 60 minutos** do início da prova;
19. **Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala**, por medida de segurança;
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova;
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 horas do dia 27/11/2023;
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. A infusão intermitente é um tipo de infusão em que o medicamento é administrado em intervalos regulares. Conforme ANVISA (2017), a troca de equipos de administração intermitente deve ocorrer a cada:

- a) 12 horas.
- b) 24 horas.
- c) 96 horas.
- d) 18 horas.

2. Em relação aos cuidados com preparo e administração de medicamentos, a ANVISA (2017) estabelece:

- a) Desinfetar o diafragma (borracha) do frasco-ampola e ampola de vidro com álcool 70% antes de inserir uma agulha ou quebrar a ampola.
- b) As sobras de medicamentos parenterais (frascos ou soluções intravenosas) devem ser misturadas para administração posterior.
- c) Utilizar recipiente de solução intravenosa (por exemplo, bolsa ou frasco de soro) para obter soluções de flushing para mais de um paciente.
- d) Em frascos multidose, utilizar-se da mesma agulha e seringa até a finalização do mesmo.

3. Segundo a ANVISA (2017), o curativo de feridas com sistema de drenos fechados (Torácico, Portovac) deverão ser trocados a cada:

- a) 12 horas.
- b) 96 horas.
- c) 24 horas.
- d) 36 horas.

4. Conceitua-se ferida como o rompimento anormal da pele ou superfície do corpo. Normalmente, comprometem a pele, os tecidos moles e os músculos (ANVISA, 2017). As feridas são classificadas quanto:

- a) Ao grau de abertura.
- b) A fase proliferativa.
- c) A fibroplasia.
- d) A dimensão da ferida.

5. Quanto ao grau de contaminação de uma ferida, analise as afirmativas:

- I. Limpa: Condições assépticas sem microrganismos.
- II. Limpa – Contaminada: apresentam reação inflamatória, ou tiveram contato com material contaminado, como fezes, poeira ou outro tipo de sujidade.
- III. Contaminadas: também conhecidas como potencialmente contaminadas, são feridas cirúrgicas em que houve abertura do sistema digestório, genito-urinário ou produzidas acidentalmente com arma branca;
- IV. Infectadas: presença de agente infeccioso no local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos podendo haver secreção purulenta.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) I e IV estão corretas.
- d) II e III estão corretas.

6. De acordo com a ANVISA (2010), as áreas dos serviços de saúde são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecções com base nas atividades realizadas em cada local. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- A. Críticas.
- B. Semicríticas.
- C. Não-críticas.

- () São todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco.
- () São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes.
- () São todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas.

- a) A. B. C.
- b) B. A. C.
- c) C. A. B.
- d) A. C. B.

7. Em relação a limpeza terminal da unidade do paciente, assinale a alternativa correta:

- I. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração (programada).
- II. As programadas devem ser realizadas no período máximo de 15 dias quando em áreas críticas.
- III. O procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, painel de gases, equipamentos, todos os mobiliários, janelas, portas, bancadas, vidros e luminárias.
- IV. É o processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

8. P. N. S, 5 anos e 3 meses apresenta quadro de congestão nasal e tosse associada a taquipneia, crepitação pulmonar, FR: 49 irpm, saturação de O₂ 93% em ar ambiente, necessita receber um fluxo baixo de O₂, com concentrações que podem variar de 24% a 44%. O médico prescreve oxigênio a 2l/min. Segundo Potter (2013), qual o dispositivo é o mais indicado:

- a) Máscara de reinalação parcial.
- b) Cânula nasal.
- c) Máscara de venturi.
- d) Máscara não reinalante.

9. A Resolução do COFEN 557/2017, normatiza a aspiração de vias aéreas por técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo Enfermeiro. Sobre o tema, assinale a alternativa que corresponde a aspiração permitida ao técnico de enfermagem realizar:

- a) Pacientes crônicos, em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar.
- b) Os pacientes graves, submetidos a intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de emergência e unidade de tratamento intensivo - UTI.

- c) Pacientes graves, submetidos a intubação orotraqueal ou traqueostomia, em centro de tratamento intensivo - CTI ou semi intensivas.
- d) É vedado ao técnico de enfermagem a realização de aspiração.

10. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, qual a via de administração, a dose a ser aplicada e o esquema vacinal da vacina Febre Amarela para menores de 5 anos?

- a) Subcutânea, 0,5 ml por dose, 2 doses.
- b) Intradérmica, 0,25 ml, dose única.
- c) Subcutânea, 0,5 ml, dose única.
- d) Intradérmica, 0,25 ml por dose, 2 doses.

11. A insuficiência renal - IR trata-se de uma síndrome caracterizada pelas alterações da função renal com retenção de metabólitos e eletrólitos no organismo. Sobre os cuidados de enfermagem, assinale a alternativa que corresponde a um importante instrumento de avaliação:

- a) Balanço energético.
- b) Balanço calórico.
- c) Balanço hídrico.
- d) Balanço químico.

12. Conforme orientações do Ministério da Saúde (2010), gestantes em uso de insulina requerem atenção especial durante a fase de latência do trabalho de parto espontâneo. A mensuração da glicemia deverá ser realizada:

- a) Somente na admissão.
- b) De 2/2 horas.
- c) A cada 30 minutos.
- d) De 4/4 horas.

13. As síndromes hipertensivas são as intercorrências clínicas mais comuns da gestação e representam a principal causa de morbimortalidade materna no mundo. Sobre a técnica de aferição da Pressão Arterial - PA, o Ministério da Saúde (2022) orienta, **EXCETO**:

- a) A aferição da pressão arterial - PA deve ser feita com a paciente sentada.
- b) A aferição da pressão arterial - PA deve ser feita no membro superior direito, mantendo-o elevado, na altura do coração.
- c) A aferição da pressão arterial - PA deve ser feita com a paciente em decúbito lateral esquerdo.
- d) A aferição da pressão arterial - PA deve ser feita no intervalo de pelo menos quatro a seis horas.

14. A Lesão por Pressão é considerada um evento adverso e sua prevenção é vista como meta de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção do sistema de saúde (COREN-MG, 2020). Sobre os cuidados de enfermagem, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Arrastar o paciente durante as trocas, para evitar que se prolongue o contato da pele com urina e fezes.
- b) Realizar mudança de decúbito regularmente e conforme prescrito pelo enfermeiro, a menos que haja contraindicação.
- c) Utilizar fralda de pano, nos casos de incontinência urinária.
- d) Em pacientes idosos, utilizar esparadrapo na fixação de dispositivos e curativos.

15. Sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes que se encontram em terapia transfusional, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Em caso de reação transfusional, aumentar a velocidade da infusão.
- b) Controlar o gotejamento, para que a infusão ocorra em 8 horas.
- c) Aferir sinais vitais somente ao final da infusão.
- d) Aferir os sinais vitais (pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura) antes, durante e após a infusão.

16. Durante a aferição dos sinais vitais de A. P. S, 42 anos, o técnico de enfermagem obteve os seguintes valores: Frequência cardíaca: 67 bpm e frequência respiratória: 38 irpm. De acordo com Potter (2013), os valores apresentados indicam que o paciente se encontra, respectivamente em:

- a) Bradicardia e hipoventilação.
- b) Taquicardia e taquipneia.
- c) Normocardia e taquipneia.
- d) Arritmia e hiperpneia.

17. São considerados como sinais vitais:

- a) Temperatura corporal, pulso, respiração, pressão arterial.
- b) Glicemia capilar, glasgow, pupilas e respiração.
- c) Temperatura corporal, glicemia capilar, pulso e pressão arterial.
- d) Presença de hemorragia, respiração, pulso, pressão arterial.

18. Em relação a lavagem intestinal, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Colocar o paciente adulto na posição de Sims.
- b) Introduzir a sonda no reto 7,5 a 10 cm (adultos), após a lubrificação.
- c) Não há contraindicação para esse procedimento.
- d) Quando a quantidade da solução é menor (50 ml a 500 ml) é denominada de clister ou enema.

São João Del Rei confirma caso de contaminação por bactéria em criança internada por duas semanas; óbitos são investigados.

Disponível em: <https://g1.globo.com/mg>

19. Um dos tratamentos indicados para o combate à bactéria são os antibióticos. Na unidade de saúde está disponível a amoxicilina apenas para administração por via oral em cápsulas ou suspensão. Foi prescrito: administrar 375 mg de amoxicilina por via oral sendo que a unidade disponibiliza solução de 250mg em 5ml, quantos ml administrar:

- a) 7,5ml;
- b) 10ml;
- c) 15ml;
- d) 3,75ml.

20. A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia (MS, 2013). A conduta terapêutica mais utilizada compreende a fototerapia e a exsanguineotransfusão. Sobre os cuidados de enfermagem com a fototerapia, assinale a alternativa **CORRETA**:

- () Verificar a temperatura corporal a cada três horas para detectar hipotermia ou hipertermia
- () Verificar o peso diariamente.
- () Cobrir a solução parenteral e o equipo com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz.
- () Deixar o RN de fralda e blusa para não resfriar.

Assinale a sequência **CORRETA**:

- a) F, V, F, V.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, F, V.
- d) V, V, V, F.

PROVA DE PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir.

ESTIMAÇÃO

O apartamento era minúsculo.

– Mal cabe a nossa família – dizia a mãe. – Além disso, anda infestado de insetos, que não sei de onde vieram.

Guardando sua barata na caixinha, o menino resmunga: “Quem manda ela não me deixar ter um cachorro”...

Sandra

21. O texto é um miniconto. Nesse tipo de texto há alguns aspectos relacionados aos elementos da narrativa. Mesmo sendo um texto breve, ele possui início, meio e desfecho. Analisando os travessões utilizados no segundo parágrafo, pode-se afirmar que:

- a) Há uma distinção entre o primeiro e os outros dois, pois no primeiro é marcada uma fala da personagem e os outros intercalam entre a fala uma referência narrativa.
- b) Há presença de três travessões, sem distinção de funções, sendo que os três condizem com a fala da personagem, sem interferência do narrador.
- c) Há distinção apenas de posição entre os travessões, no entanto todos fazendo referência ao narrador.
- d) Há distinção entre o primeiro e os outros dois travessões, sendo o primeiro introduzindo uma narração, e os outros dois fazendo uma interrupção da narrativa para apresentar uma fala da personagem.

22. De acordo com a fala do garoto no desfecho da narrativa e o enredo em si, o que fica subentendido no contexto em si?

- a) O garoto estava revoltado pelo fato da mãe ter mandado o cachorro dele embora.
- b) A fala do garoto mostra a maldade da mãe em não deixar o garoto ter um cachorro, demonstrando solidão preenchida pela barata.
- c) A fala do garoto deixa implicitamente a confirmação de uma certa responsabilidade pela infestação de bichos a que a mãe faz referência.
- d) O desfecho quebra toda a expectativa da narrativa o que torna o miniconto incompleto e sem nexos.

23. A expressão “Além disso” exprime:

- a) Uma conclusão;
- b) Uma oposição;
- c) Uma condição;
- d) Uma adição.

24. A primeira frase do texto “O apartamento era minúsculo.” é formado:

- a) Por uma frase nominal e um adjetivo;
- b) Por uma frase verbal com a presença de um verbo de ligação e um predicativo;
- c) Por uma frase verbal com um verbo significativo;
- d) Por uma frase verbal com a presença de verbo significativo e um complemento verbal.

25. “– **Mal** cabe a nossa família.” No que diz respeito à palavra destacada, em algumas frases deve-se empregá-la com a terminação em “u” (mau). Assinale a alternativa em que o emprego de **MAL / MAU** está **INDEVIDO**.

- a) Não seja um **mal** garoto na sala de aula.
- b) Ele foi **mal** nos exames finais.
- c) Nunca deixe suas considerações ficarem **mal**-entendidas.
- d) Alguns tipos de alimentos fazem **mal** para a saúde.

26. “**Quem manda ela não me deixar ter um cachorro**”... As aspas empregadas nessa frase consistem:

- a) Em marcar um desfecho feito pelo narrador da história.
- b) Em destacar uma referência totalmente inadequada para o enredo.
- c) Em destacar a fala do garoto na narrativa.
- d) Indicar ao leitor que o texto está inacabado, prejudicando o contexto em si.

27. “Guardando sua barata na caixinha, o menino resmungo:” Analisando esse período, percebe-se que consiste em um período composto, em que as ações expressas nas duas orações ocorrem de forma gradativa. Uma outra forma de escrita desse período que não interfere nesse tipo de ação é:

- a) Depois de guardar a barata na caixinha, o menino resmungou.
- b) Ao guardar a barata na caixinha, o menino resmungou.
- c) Por guardar a barata na caixinha, o menino resmungava.
- d) Enquanto guardava a barata na caixinha, o menino resmungava.

28. Há exemplos de dois pronomes no texto que expressam uma relação de posse, sendo estes:

- a) Nossa – onde;
- b) Sua – quem;
- c) Nossa – sua;
- d) Onde – um.

Leia o aforismo a seguir.

“O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido.”

W.F. Grenfel

29. Para o autor, a palavra que define heroísmo é:

- a) Perseverança;
- b) Onipotência;
- c) Frustração;
- d) Ilusão.

30. “(...) quando tudo parece perdido.”. Essa oração é introduzida por uma conjunção que expressa:

- a) Causa;
- b) Consequência;
- c) Tempo;
- d) Conclusão.

31. Levando em consideração o emprego de “Há” e “A”, está **INCORRETA** a frase:

- a) A próxima cidade fica **a** dez quilômetros.
- b) Não **há** nada de errado com ela.
- c) Estou aqui **a** duas horas em pé à sua espera. .
- d) Estarei aí **a** duas horas sem falta.

Leia o miniconto a seguir.

Meu pai não me ama

“Pai, você não me ama!”

“Como assim, meu filho! Falta-lhe comida?”

“Não.”

“Falta-lhe vestes para cobri-lo?”

“Não.”

“E você me diz que não o amo? Explique-me o porquê?”

“Meu estômago está alimentado, no entanto meu coração está faminto por falta de afeto. Meu corpo está coberto pelas vestes, porém falta-me abraço, para que eu me aqueça e não sinta o frio da solidão.”

Antônio e Caio – Alunos do Ensino Médio de uma escola pública.

32. De acordo com o que você leu, pode-se afirmar que a compreensão a respeito de **amor**, para o pai, difere da do filho, pois se manifesta:

- a) Totalmente com desprezo.
- b) Apenas nas questões materiais.
- c) Utiliza-se de bens para enganar sua indiferença.
- d) Não acredita no amor, por isso não consegue manifestar-se.”

33. Há a presença de dois vocativos em:

- a) “pai” e “meu filho”
- b) “pai” e “você”
- c) “me” e “lhe”
- d) “Meu corpo” e “solidão”

34. “Explique-me o **porquê?**” Sabe-se que existem formas diferentes do emprego da palavra destacada. No caso da destacada, esta recebeu um acento circunflexo. **ASSINALE** a alternativa em que a lacuna deva ser completada pela forma em destaque.

- a) Não sei _____ tudo está complicado.
- b) Diga-me o _____ de tanta indignação.
- c) Você não foi à reunião _____?
- d) Fiquei chateado, _____ você não me ligou conforme combinado.

35. Analisando o texto, há predominância do emprego de:

- a) Pronomes possessivos;
- b) Pronomes oblíquos;
- c) Pronomes pessoais;
- d) Pronomes demonstrativos.

36. “**Explique-me o porquê?**” Sobre o verbo destacado, é **CORRETO** afirmar:

- a) Está no modo subjuntivo;
- b) Está na forma nominal do infinitivo;
- c) Está no modo indicativo;
- d) Está no modo imperativo.

37. “Meu estômago está alimentado, **no entanto** meu coração está faminto por falta de afeto. Meu corpo está coberto pelas vestes, **porém** falta-me abraço, para que eu me aqueça e não sinta o frio da solidão.” As palavras destacadas podem ser substituídas sem prejuízo de sentido por:

- a) entretanto – todavia;
- b) mas – portanto;
- c) por isso – logo;
- d) com isso – porque.

38. Das palavras retiradas do texto, aquela em que a sílaba tônica é a última sílaba é:

- a) Comida;
- b) Vestes;
- c) Estômago;
- d) Coração.

39. Atente-se para as frases a seguir.

- I. Realizou somente **dois quartos** do trabalho solicitado.
- II. Recebi uma **dúzia** de caixas de papel reciclável.
- III. Nunca se deixe levar pelo **primeiro** diagnóstico.
- IV. Recebeu o **dobro** do que estava esperando.

Temos **numeral coletivo** em:

- a) Em I apenas;
- b) Em II apenas;
- c) Em I e III;
- d) Em II e IV.

Imagem I



Imagem II



40. Pode-se afirmar que:

- a) Na imagem I houve desvio do emprego da norma culta pela omissão do acento grave indicando crase.
- b) Na imagem II houve desvio do emprego indicador de crase, pois não se usa crase, de forma alguma, antes da palavra casa.
- c) Nas duas imagens há desvio da norma culta no que diz respeito ao emprego ou não da crase.
- d) Tanto em I e II as frases estão corretas, pois em I não houve crase por se referir a palavras repetidas, e em II houve crase devido a palavra casa estar especificada.

FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)

RESPOSTAS DE 1 A 10

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 11 A 20

11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 21 A 30

21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D

RESPOSTAS DE 31 A 40

31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**