

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO
05/2023

FONOAUDIÓLOGO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez

Crane recebeu apenas um dólar pela criação – mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais – tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa *Organon Pharmaceuticals*. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

Processo demorado

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas – um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível – e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o

espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

Predictor

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da *Organon Pharmaceuticals*, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste *Predictor*, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

Reconhecimento veio tarde

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (*Food and Drug Administration*) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

Revista Superinteressante. (Adaptado).

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: “Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia.” Na segunda oração, o emprego da conjunção “mas” exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

QUESTÃO 03

Considere o excerto: “Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível.” No contexto em que ocorre, o pronome pessoal “ela” retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida.
- III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra “se” atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

QUESTÃO 06

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

I. “Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa”

II. “Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados”

Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos “acabaria” e “guardava” são, respectivamente:

(A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.

(B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.

(C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.

(D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.

(E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Considere o excerto: “Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica.” Neste contexto, a palavra “graças” apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

(A) “uma publicitária e designer”.

(B) “uma publicitária”.

(C) “a”.

(D) “uma”.

(E) “designer”.

QUESTÃO 08

Considere o excerto: “A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado.” Neste contexto, a palavra “enviada” estabelece uma relação direta de concordância com:

(A) “A mulher”.

(B) “suspeita de gravidez”.

(C) “urina”.

(D) “A mulher com suspeita de gravidez”.

(E) “a um laboratório especializado”.

QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: “Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente.” Em relação às categorias gramaticais, as palavras “seu”, “tubo”, “em” e “único” são, respectivamente:

(A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.

(B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.

(C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.

(D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.

(E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

(A) submarino.

(B) ecossistema.

(C) nanopartícula.

(D) malentendido.

(E) anciloglossa.

QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

I. Não posso ir à aula porque estou doente.

II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.

III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras “porque”, “conforme” e “caso” é:

(A) relacionar dois constituintes intraoracionais.

(B) relacionar duas orações.

(C) modificar diretamente as palavras anteriores.

(D) modificar o verbo.

(E) exprimir condição.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

QUESTÃO 14

Considere a sentença: “Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado.” Neste contexto, a palavra “acrimônia” é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

POLÍTICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

QUESTÃO 17

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo_____.

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

QUESTÃO 20

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

I – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

II – A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

(A) Aumentar o número de internações hospitalares.

(B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.

(C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

(D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.

(E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto literal do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

(A) atenção secundária.

(B) urgência e emergência.

(C) atenção psicossocial.

(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

(E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

I – O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

II – O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 24

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

() Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

() Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

() Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.

- (A) V- F -F
- (B) F- V- V
- (C) V- F -V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;

II - atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Qual das seguintes medidas é considerada a mais eficaz para a prevenção de infecções cruzadas em alguns tipos de procedimentos na fonoaudiologia?

- (A) Higienização das mãos com álcool gel à 70%.
- (B) Esterilização adequada de instrumentos reutilizáveis.
- (C) Utilização de jaleco durante os atendimentos.
- (D) Uso de luvas de látex durante todos os momentos de atendimento.
- (E) Limpeza das superfícies com desinfetante comum.

QUESTÃO 27

Com relação a Neuralgia do Trigêmeo, é correto afirmar:

- (A) É uma condição inflamatória autoimune que afeta principalmente o sistema nervoso central.
- (B) É causada por uma infecção viral que afeta diretamente os pares de nervos cranianos.
- (C) É uma condição caracterizada por episódios recorrentes e intensos de dor facial súbita, desencadeados por estímulos leves como mastigar ou falar.
- (D) Não apresenta evidência científica clara, mas é observado prioritariamente na população jovem.
- (E) Por ser uma condição benigna, não requer tratamento clínico.

QUESTÃO 28

Qual dos seguintes conceitos da teoria construtivista de Piaget se refere que as crianças constroem ativamente o conhecimento por meio da interação com o ambiente no qual estão inseridas?

- (A) Equilibração.
- (B) Zona de desenvolvimento proximal.
- (C) Teoria da Mente.
- (D) Assimilação.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 29

Quando ocorre uma lesão no Nervo Vago, diversos parâmetros vocais podem ser alterados devido a influência que o mesmo exerce sobre o funcionamento da laringe. Sendo assim, qual dos sintomas abaixo é considerado *incorreto*, em relação as alterações causadas por uma lesão no Nervo Vago?

- (A) Hipernasalidade.
- (B) Atrofia da musculatura laríngea.
- (C) Estridor.
- (D) Disfonia.
- (E) Hiperfonia.

QUESTÃO 30

Quais são os sintomas mais comuns encontrados em pacientes com lesões no VIII par de nervo craniano?

- (A) Perda da memória de curto prazo.
- (B) Dormência na face e dificuldade na mímica facial.
- (C) Zumbido, tontura e dificuldades no equilíbrio.
- (D) Perda de olfato e paladar.
- (E) Dificuldade na deglutição.

QUESTÃO 31

Durante as etapas de aquisição e desenvolvimento da linguagem, aos 24 meses, o que é esperado da criança?

- (A) Usar habitualmente a linguagem telegráfica.
- (B) Ter um vocabulário de cerca de 150 palavras e conseguir utilizar cerca de duas ou três em uma frase.
- (C) Começar a pronunciar as primeiras palavras.
- (D) Início do uso de artigos e plurais.
- (E) Ter um vocabulário de 30 a 40 palavras.

QUESTÃO 32

Qual é a principal função dos músculos extrínsecos da laringe?

- (A) Controlar a vibração das pregas vocais.
- (B) Regular o fluxo de ar dos pulmões para a laringe.
- (C) Modificar a ressonância vocal na faringe.
- (D) Auxiliar no controle da pressão intra-abdominal durante a expiração.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 33

A Apraxia de Fala na Infância (AFI) é um distúrbio de comunicação que afeta a capacidade de uma criança produzir sons e palavras de maneira adequada. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a AFI?

- (A) A AFI não é considerada um distúrbio neurológico.
- (B) Crianças com AFI têm dificuldade em compreender a linguagem, mas geralmente não têm problemas em produzir fala.
- (C) Uma característica marcante da AFI é a dificuldade em planejar e coordenar os movimentos articulatorios necessários para a fala.
- (D) A terapia de AFI é geralmente focada na compreensão da linguagem e no desenvolvimento de vocabulário.
- (E) A AFI é uma condição autossuficiente que não está relacionada a outros distúrbios de desenvolvimento, como o autismo.

QUESTÃO 34

A Síndrome de Usher é um distúrbio genético raro que está associado com alterações significativas na audição e na visão, com base nessa informação, assinale a alternativa que corresponda o achado audiológico presente nos portadores deste diagnóstico:

- (A) Perda auditiva condutiva unilateral progressiva.
- (B) Surdez congênita bilateral.
- (C) Hipersensibilidade auditiva.
- (D) Perda auditiva sensorineural moderada estável.
- (E) Zumbido crônico.

QUESTÃO 35

“Nós podemos descrever como tonotopismo coclear a organização espacial das células sensoriais na orelha interna, no qual diferentes frequências sonoras são representadas em locais específicos”. Quando ocorre uma perda auditiva sensorineural, qual das seguintes afirmações é mais precisa em relação ao tonotopismo coclear?

- (A) A perda auditiva sensorineural afeta apenas a região tonotópica de alta frequência do ouvido interno.
- (B) A perda auditiva sensorineural afeta apenas a região tonotópica de baixa frequência do ouvido interno.
- (C) A perda auditiva sensorineural afeta uniformemente todas as regiões tonotópicas do ouvido interno.
- (D) A perda auditiva sensorineural pode afetar seletivamente diferentes regiões tonotópicas, dependendo da causa da perda.
- (E) A perda auditiva sensorineural não está relacionada ao tonotopismo coclear, mas sim à exposição a ruído intenso.

QUESTÃO 36

Qual é a função dos canais semicirculares e como eles estão orientados em relação aos três planos de espaço?

- (A) Os canais semicirculares detectam o movimento linear da cabeça e estão orientados em ângulos retos uns aos outros.
- (B) Os canais semicirculares detectam a rotação da cabeça e estão orientados paralelamente ao eixo sagital.
- (C) Os canais semicirculares não estão envolvidos com a função do reflexo vestibulo-ocular, apenas o sáculo e o utrículo desempenham esse papel.
- (D) Os canais semicirculares detectam a inclinação da cabeça e estão orientados perpendicularmente ao plano horizontal.
- (E) Os canais semicirculares detectam a aceleração dos movimentos da cabeça.

QUESTÃO 37

Qual é principal objetivo da abordagem Aurioral na reabilitação de crianças com deficiência auditiva?

- (A) Ensino exclusivo de linguagem de sinais.
- (B) Promoção da leitura labial como principal forma de comunicação.
- (C) Desenvolvimento das habilidades auditivas por meio da escuta.
- (D) Incentivo à comunicação visual para minimizar o uso da audição.
- (E) Treinamento intensivo em língua de sinais como língua principal.

QUESTÃO 38

Qual é o princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil que garante o acesso igualitário e sem discriminação a serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de sua origem, raça, classe social ou capacidade de pagamento?

- (A) Princípio da Gratuidade.
- (B) Princípio da Municipalização.
- (C) Princípio da Integralidade.
- (D) Princípio da Equidade.
- (E) Princípio da Universalidade.

QUESTÃO 39

Qual das seguintes opções é um componente essencial da avaliação fonoaudiológica em crianças com transtornos de linguagem oral?

- (A) Avaliação apenas do sistema fonológico.
- (B) Exclusão da análise da compreensão auditiva.
- (C) Avaliação apenas da linguagem escrita.
- (D) Análise do desenvolvimento fonológico, lexical, morfossintático e pragmático.
- (E) Avaliação das funções estomatognáticas

QUESTÃO 40

Qual é o principal objetivo da triagem auditiva escolar?

- (A) Identificar possíveis casos de perda auditiva que podem interferir no desempenho acadêmico.
- (B) Realizar exames detalhados da orelha média para detectar infecções.
- (C) Promover a conscientização sobre saúde auditiva entre os estudantes.
- (D) Diagnosticar com precisão todos os casos de perda auditiva em estudantes.
- (E) Fornecer tratamento imediato para todos os alunos com problemas auditivos.

QUESTÃO 41

De acordo com o artigo 6 do Código de Ética da Fonoaudiologia, qual dos seguintes deveres gerais do fonoaudiólogo demonstra seu compromisso com o bem-estar do cliente e a sociedade?

- (A) Atender às convocações e cumprir as determinações do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia.
- (B) Utilizar seu nome, profissão e número de registro apenas em procedimentos de alta complexidade.
- (C) Apontar falhas em regulamentos e normas de instituições, pois isso pode prejudicar diretamente o cliente.
- (D) Manter seus dados cadastrais atualizados apenas no sistema de seu local de trabalho.
- (E) Respeitar a privacidade do cliente somente quando solicitado por este.

QUESTÃO 42

Na avaliação audiológica, a timpanometria é utilizada para medir a mobilidade da membrana timpânica e a pressão da orelha média. Qual é o resultado típico da timpanometria que indica uma possível disfunção da orelha média?

- (A) Timpanograma tipo A, indicando uma orelha média normal e ausência de problemas auditivos.
- (B) Timpanograma tipo B, indicando uma orelha média com disfunção, como perda auditiva condutiva.
- (C) Timpanograma tipo C, indicando uma orelha média hipoventilada, mas sem disfunção auditiva.
- (D) Timpanograma tipo Ad, indicando uma orelha média normal com perda auditiva sensorioneural.
- (E) Timpanograma tipo Ar, indicando uma orelha média com acúmulo excessivo de cerume.

QUESTÃO 43

Um paciente de 37 anos procura o fonoaudiólogo com queixas de não conseguir ouvir absolutamente na orelha direita. Ele relata que o sintoma ocorreu espontaneamente, acompanhado de zumbido intenso no mesmo lado. Ele nega qualquer histórico recente de infecção ou trauma na cabeça. Na avaliação audiológica, foi observada perda auditiva sensorioneural de configuração descendente a partir das médias na orelha direita, com uma audição normal na orelha esquerda. O paciente relata que não teve exposição a ruídos intensos ou que tenha usado algum tipo de medicação ototóxica nos últimos dias. Com base no relato, qual é o possível diagnóstico do paciente?

- (A) Otite média por efusão.
- (B) Perda auditiva condutiva.
- (C) Perda auditiva súbita.
- (D) Neuropatia auditiva.
- (E) Síndrome de Ménière.

QUESTÃO 44

Criança de três anos é levada a UBS do município em que vivem, para a consulta com o Fonoaudiólogo. Chegando lá, os pais relatam preocupações com o desenvolvimento da linguagem do filho. A mãe relata ao profissional que a criança apresenta dificuldades para falar e entender o que os outros dizem, tem um vocabulário restrito e limitado e não forma frases completas. Ele parece frustrado quando tenta se comunicar e frequentemente usa gestos para expressar suas necessidades. Seus pais resolveram procurar a avaliação fonoaudiológica pois observaram que a criança não atingiu os marcos de desenvolvimento auditivo e de linguagem descritos na caderneta da criança esperados para a idade dele. Após uma avaliação inicial, o fonoaudiólogo suspeitou de um atraso de linguagem. Com base na informação, qual das seguintes opções é a medida mais apropriada a ser tomada em relação em relação a criança?

- (A) Recomendar imediatamente terapia de fala.
- (B) Matricular a criança na escola, pois a interação social seria determinante para estimular a linguagem.
- (C) Encaminhar a criança para uma avaliação neurológica.
- (D) Encaminhar a criança para uma avaliação audiológica completa, com o objetivo de descartar possíveis perdas auditivas como causa do atraso na linguagem.
- (E) Orientar a família a procurar o pediatra e psiquiatra para buscar outros diagnósticos para a criança, pois o atraso de linguagem é consequência de outros transtornos de desenvolvimento.

QUESTÃO 45

Qual é o principal mecanismo de participação social no SUS que permite que os cidadãos e usuários do sistema contribuam ativamente na gestão e no controle social da saúde?

- (A) Plano Diretor de Regionalização.
- (B) Conselho Nacional de Saúde.
- (C) Relatório Anual de Gestão.
- (D) Índice de Desenvolvimento Humano.
- (E) Agência Nacional de Saúde Suplementar.

QUESTÃO 46

Qual tipo de molde auricular geralmente é recomendado para pacientes com perdas auditivas mista usuários de aparelhos auditivos retroauriculares?

- (A) Concha Escavada.
- (B) Invisível Duplo.
- (C) Intracanal.
- (D) Microcanal.
- (E) Concha.

QUESTÃO 47

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é amplo e requer diversos critérios, sendo assim, qual característica é essencial para ser dado o diagnóstico de TEA em crianças?

- (A) Habilidade social adequada em todos os contextos.
- (B) Ecolalia em todas as interações verbais.
- (C) Dificuldades significativas na comunicação social e interações sociais, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades.
- (D) Compreensão normal ou próxima do normal.
- (E) Comportamento adaptativo típico para a idade em todas as situações.

QUESTÃO 48

Qual dos seguintes músculos é responsável pela elevação da mandíbula durante a mastigação?

- (A) Masseter.
- (B) Temporal.
- (C) Pterigoideo medial.
- (D) Digástrico.
- (E) Esternocleideomastoideo.

QUESTÃO 49

Com base no enunciado a seguir, assinale a alternativa mais apropriada:

“Uma mulher de 43 anos, procura um fonoaudiólogo preocupada com sua aparência facial. Ela relata insatisfação com o envelhecimento visível de sua pele, principalmente com relação a perda dos tónus, e a presença de linhas de expressão, rugas e vincos ao redor dos lábios. Na anamnese ela relatou que deseja melhorar a sua aparência facial, mas está no momento não gostaria de realizar procedimentos invasivos”.

Com base na informação, qual a alternativa destaca a melhor conduta do fonoaudiólogo para o caso?

- (A) Encaminhar a paciente para o cirurgião plástico pois o caso dela não apresenta outra solução.
- (B) Prescrever tratamentos tópicos para o tratamento da pele e melhora das queixas.
- (C) Após a avaliação, prescrever exercícios isométricos com o objetivo de melhorar a perda do tónus e conseqüentemente as queixas apresentadas.
- (D) Encaminhá-la ao fisioterapeuta, pois este não é o trabalho do fonoaudiólogo e realizar esse tipo de conduta seria pratica ilegal da profissão.
- (E) Encorajar a paciente a prática de exercícios físicos em geral, pois promoveria o seu bem estar.

QUESTÃO 50

Qual dos seguintes pares cranianos é responsável pela inervação dos músculos responsáveis pela mastigação?

- (A) Par Craniano I.
- (B) Par Craniano V.
- (C) Par Craniano VII.
- (D) Par Craniano VIII.
- (E) Par Craniano XII.

