

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO  
05/2023

# CIRURGIÃO-DENTISTA BUCOMAXILO

## Leia atentamente as instruções abaixo

### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

#### SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

**LÍNGUA PORTUGUESA**  
**TEXTO**

**Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez**

Crane recebeu apenas um dólar pela criação – mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais – tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa *Organon Pharmaceuticals*. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

**Processo demorado**

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas – um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível – e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o

espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

**Predictor**

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da *Organon Pharmaceuticals*, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste *Predictor*, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

**Reconhecimento veio tarde**

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (*Food and Drug Administration*) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

**Revista Superinteressante. (Adaptado).**

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

### QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: “Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia.” Na segunda oração, o emprego da conjunção “mas” exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

### QUESTÃO 03

Considere o excerto: “Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível.” No contexto em que ocorre, o pronome pessoal “ela” retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

### QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida.
- III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra “se” atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

### QUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

### QUESTÃO 06

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

I. “Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa”

II. “Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados”

Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos “acabaria” e “guardava” são, respectivamente:

(A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.

(B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.

(C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.

(D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.

(E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

### QUESTÃO 07

Considere o excerto: “Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica.” Neste contexto, a palavra “graças” apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

(A) “uma publicitária e designer”.

(B) “uma publicitária”.

(C) “a”.

(D) “uma”.

(E) “designer”.

### QUESTÃO 08

Considere o excerto: “A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado.” Neste contexto, a palavra “enviada” estabelece uma relação direta de concordância com:

(A) “A mulher”.

(B) “suspeita de gravidez”.

(C) “urina”.

(D) “A mulher com suspeita de gravidez”.

(E) “a um laboratório especializado”.

### QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: “Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente.” Em relação às categorias gramaticais, as palavras “seu”, “tubo”, “em” e “único” são, respectivamente:

(A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.

(B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.

(C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.

(D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.

(E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

### QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

(A) submarino.

(B) ecossistema.

(C) nanopartícula.

(D) malentendido.

(E) anciloglossa.

### QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

I. Não posso ir à aula porque estou doente.

II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.

III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras “porque”, “conforme” e “caso” é:

(A) relacionar dois constituintes intraoracionais.

(B) relacionar duas orações.

(C) modificar diretamente as palavras anteriores.

(D) modificar o verbo.

(E) exprimir condição.

### QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

### QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

### QUESTÃO 14

Considere a sentença: “Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado.” Neste contexto, a palavra “acrimônia” é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

### QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

### POLÍTICAS DE SAÚDE

#### QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

### QUESTÃO 17

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

### QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo\_\_\_\_\_.

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

### QUESTÃO 20

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

I – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

II – A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

### QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

(A) Aumentar o número de internações hospitalares.

(B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.

(C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

(D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.

(E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto literal do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

(A) atenção secundária.

(B) urgência e emergência.

(C) atenção psicossocial.

(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

(E) vigilância em saúde.

### QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

I – O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

II – O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

### QUESTÃO 24

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

( ) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

( ) Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.

- (A) V- F -F
- (B) F- V- V
- (C) V- F -V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

### QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;

II - atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

No crânio, as juntas fibrosas são denominadas suturas. Morfologicamente, as suturas classificam-se como: plana, denteadas ou serradas. Com a idade, muitas das suturas obliteram-se por fusão óssea, o que denominamos de:

- (A) Sincondroses.
- (B) Sinostose
- (C) Tecido conjuntivo fibroso.
- (D) Cápsula Articular.
- (E) Tecido fibroso avascular.



### QUESTÃO 27

A Curva Reversa de Hollenback é uma manobra operatória executada durante o preparo do amálgama para garantir um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Essa Curva localiza-se em qual superfície do dente?

- (A) Vestibular.
- (B) Palatina.
- (C) Mesial.
- (D) Distal.
- (E) Incisal.

### QUESTÃO 28

Segundo o Índice de Fluorose de Dean, o dente que apresenta como características clínicas áreas brancas não envolvendo mais do que 50% das superfícies, é classificado como:

- (A) Normal.
- (B) Muito Leve
- (C) Leve.
- (D) Moderado.
- (E) Grave.

### QUESTÃO 29

A capacidade do material de resistir as forças de tração sem sofrer fraturas é chamado de:

- (A) Tixotropia.
- (B) Fragilidade.
- (C) Friabilidade.
- (D) Maleabilidade.
- (E) Ductibilidade.

### QUESTÃO 30

As formas farmacêuticas sólidas podem ser classificadas em: granulados, comprimidos, comprimidos revestidos, drágeas e cápsulas. Os comprimidos revestidos apresentam algumas vantagens em seu emprego, exceto:

- (A) Proteção da ação da luz.
- (B) Facilitam a deglutição.
- (C) Mascaram sabor desagradável
- (D) Não mascaram o odor.
- (E) Podem impedir a degradação no estômago.

### QUESTÃO 31

O Código de Ética Odontológica permite que sejam utilizados todos os meios de comunicação para divulgar ações. Entretanto, é preciso ter cuidado antes de sair por aí distribuindo folhetos ou publicando conteúdos em redes sociais. Considerando as determinações do Código de Ética em Odontologia, é vedado:

- (A) Divulgar áreas de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento.
- (B) Especialidades nas quais o cirurgião-dentista tenha inscrição no Conselho Regional.
- (C) Títulos de formação acadêmica stricto sensu e do magistério relativos à profissão.
- (D) Divulgar preços, modalidades de pagamento ou serviços gratuitos.
- (E) A expressão “clínico geral”, pelos profissionais com conhecimentos adquiridos em cursos de graduação e pós-graduação.

### QUESTÃO 32

Processo físico ou químico que visa a remoção ou eliminação dos micro-organismos no modo vegetativo, exceto esporulados, é conhecido como

- (A) Esterilização.
- (B) Desinfecção.
- (C) Antissepsia.
- (D) Assepsia.
- (E) Sanitização.

### QUESTÃO 33

Em cirurgia ortognática é comum a realização da osteotomia sagital do ramo mandibular, porém a técnica apresenta como desvantagem:

- (A) risco de lesão aos ápices dos incisivos inferiores;
- (B) permitir apenas o movimento de avanço mandibular;
- (C) promover pequenas regiões de superposição óssea;
- (D) risco de traumatismo do nervo alveolar inferior;
- (E) a pouca flexibilidade para os movimentos mandibulares.

### QUESTÃO 34

A osteotomia sagital da mandíbula foi descrita inicialmente por Trauner & Obwegeser, em 1955. Entretanto, ao longo dos anos, diversas modificações foram propostas como, por exemplo, a realização de uma osteotomia retromolar que começava na face distal do segundo molar e se estendia da linha oblíqua externa até a borda inferior da mandíbula. . Esta modificação foi proposta por:

- (A) Wolford (2015).
- (B) Epker (1977).
- (C) Dalpont (1961).
- (D) Hunsuck (1968) .
- (E) Bell (1980).

### QUESTÃO 35

Com relação à utilização do aparelho funcional Bionator, assinale a alternative incorreta:

- (A) Busca estabelecer uma correta relação maxilo-mandibular, redirecionando a altura da mordida, estimulando e propiciando o selamento labial e garantindo o espaço fisiológico da língua;
- (B) Restabelece a harmonia e o equilíbrio dos tecidos moles por meio, somente, do estímulo das forças fisiológicas do organismo uma vez que ele não exerce nenhuma força ativa;
- (C) Impede a ação de forças excessivas do lábio inferior sobre os incisivos inferiores;
- (D) Recupera e cria as condições favoráveis à respiração nasal e normaliza a circulação sanguínea e linfática influenciando, decisivamente, no crescimento harmônico dos maxilares e na saúde geral da criança;
- (E) Libera as forças naturais do crescimento e do desenvolvimento.

### QUESTÃO 36

Após a realização da correção do posicionamento da maxila com a realização da osteotomia Le Fort I, pode-se optar pela realização dasutura da mucosa em VY simples com o objetivo de:

- (A) Reduzir a projeção labial.
- (B) Manter o comprimento do lábio, podendo projetar o vermelhão do lábio na linha média. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- (C) Centralizar o septo nasal após o procedimento. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- (D) Manter a largura da base alar.
- (E) Reduzir o comprimento do lábio superior.

### QUESTÃO 37

.O estudo polissonográfico de noite inteira, realizado no laboratório do sono sob supervisão de um técnico habilitado, constitui o método diagnóstico padrão da apneia do sono. O somatório das apneias e hipopneias por hora de sono fornece o índice de apneia-hipopneia (IAH). A gravidade da apneia é determinada pelo IAH, sendo:

- .(A) grau leve:  $1 < IAH < 15/\text{hora}$ ; grau moderado:  $5 < IAH < 20/\text{hora}$ , grau acentuado:  $IAH > 20/\text{hora}$ .
- (B) grau leve:  $5 < IAH < 15/\text{hora}$ ; grau moderado:  $15 < IAH < 30/\text{hora}$ , grau acentuado:  $IAH > 30/\text{hora}$ .
- (C) grau leve:  $5 < IAH < 10/\text{hora}$ ; grau moderado:  $15 < IAH < 30/\text{hora}$ , grau acentuado:  $IAH > 40/\text{hora}$ .
- (D) grau leve:  $15 < IAH < 20/\text{hora}$ ; grau moderado:  $35 < IAH < 40/\text{hora}$ , grau acentuado:  $IAH > 40/\text{hora}$ .
- (E) grau leve:  $15 < IAH < 25/\text{hora}$ ; grau moderado:  $25 < IAH < 35/\text{hora}$ , grau acentuado:  $IAH > 35/\text{hora}$ .

### QUESTÃO 38

Na análise cefalométrica de McNamara, a **Altura facial Antero-Inferior (AFAI)** é determinada:

- (A) Distância entre a espinha nasal anterior (ENA) até o ponto Me.
- (B) Distância ente o ponta A até o ponto B.
- (C) Distância entre glabella até o ponto pogônio.
- (D) Distância entre a espinha nasal anterior (ENA) até o ponto pogônio.
- (E) Distância entre o ponto A até o ponto Me.

### QUESTÃO 39

São características comuns de pacientes com hipoplasia da maxila:

- (A) Lábio superior protuso.
- (B) Ângulo nasolabial fechado.
- (C) Maloclusão classe III com overjet anterior reverso.
- (D) Sorriso gengival.
- (E) Sobremordida profunda.

### QUESTÃO 40

Considerando o tratamento das deformidades dento-faciais, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A mentoplastia nunca é realizada em cirurgias ortognáticas que envolvem somente a movimentação da maxila. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- (B) A reposição superior da maxila é o movimento mais estável em cirurgia ortognática.
- (C) O reposicionamento inferior da maxila é um procedimento estável indicado para a correção de sorriso gengival.
- (D) A osteotomia sagital do ramo mandibular é uma técnica versátil que não apresenta riscos de distúrbios neuro-sensoriais. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- (E) A expansão maxilar cirurgicamente assistida deve ser realizada após a correção antero-posterior dos maxilares, garantindo maior estabilidade do procedimento. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

### QUESTÃO 41

Considerando a técnica de disjunção cirurgicamente assistida é correto afirmar :

- (A) A disjunção cirúrgica da maxila está indicada para pacientes que rejeitam o uso de aparelhos extra-orais.
- (B) A disjunção cirúrgica da maxila em adultos é um movimento estável que permite a correção das deformidades transversas da maxila.
- (C) A disjunção transversa da mandíbula pode ser conseguida sem cirurgias desde que o paciente ainda esteja em fase de crescimento.
- (D) A disjunção cirúrgica da maxila não está indicada em pacientes com doença periodontal.
- (E) A disjunção cirúrgica da maxila está indicada em adultos quando o perímetro da arcada maxilar não permitir o alinhamento dos dentes superiores.

### QUESTÃO 42

Na osteotomia maxilar do tipo Le Fort I, a revascularização da maxila é garantida, devido ao pedículo vascular formado pelas seguintes artérias e ramos arteriais, exceto:

- (A) artéria palatina descendente.
- (B) ramos faríngeos da artéria facial.
- (C) ramos palatinos da artéria facial.
- (D) artéria alveolar póstero-superior.
- (E) ramos palatinos da artéria faríngea ascendente.

### QUESTÃO 43

A realização da cirurgia muitas vezes exige um prepare ortodôntico prévio para permitir a realização dos movimentos cirúrgicos adequados e maior estabilidade dos segmentos osteotomizados. Qual alternativa não corresponde às manobras ortodônticas realizadas no preparo cirúrgico?

- (A) Alinhamento dentário.
- (B) Coordenação dos arcos.
- (C) Correção de mordida aberta e tratamento das atresias.
- (D) Descompensação dos incisivos.
- (E) Elasticoterapia.

### QUESTÃO 44

Um achado comum no pós-operatório da cirurgia ortognática é a parestesia. Considerando a ocorrência deste quadro, qual seria a abordagem terapêutica mais indicada:

- (A) Uso de crioterapia contínua por 14 dias para controle de edema local.
- (B) Acompanhar a evolução do quadro periodicamente e caso o nervo não tenha sido severamente lesionado durante a cirurgia, a resolução espontânea pode ocorrer em até 24 meses.
- (C) Orientar o paciente que esta condição é transitória, devendo ocorrer a resolução espontânea do quadro no prazo de até 72 horas.
- (D) Aplicação de calor úmido com compressas quentes no local afetado no pós operatório imediato, promovendo vasodilatação local.
- (E) Prescrever dexametasona, a cada 6 horas, por duas semanas, visando o controle dos sintomas após a realização do procedimento.

### QUESTÃO 45

A artéria maxilar fornece ramos para diversas regiões da face. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos ramos desta importante artéria:

- (A) artéria meníngea media.
- (B) artéria lingual.
- (C) artéria temporal profunda.
- (D) artéria alveolar inferior.
- (E) artéria masseterica.

### QUESTÃO 46

A estabilidade do movimento cirúrgico é considerada essencial para a previsibilidade e o sucesso no pós-operatório. A estabilidade da técnica depende de vários fatores, exceto:

- (A) aproximação das paredes ósseas osteotomizadas,
- (B) estabilidade da oclusão.
- (C) uso de enxertos interposicionais.
- (D) tipo de fixação interna utilizada.
- (E) tempo cirúrgico

### QUESTÃO 47

A medida utilizada analisando a distância da linha NB até os incisivos inferiores comparada à distância da linha NB até o pogônio é conhecida como:

- (A) Postulado de McNamara.
- (B) Linha de Steiner.
- (C) Linha de Ricketts
- (D) Ângulo de Burstone
- (E) Postulado de Holdaway

### QUESTÃO 48

O tratamento de pacientes com fissuras labiopalatinas envolve procedimentos corretivos que começam nos primeiros anos de vida. Considerando a cronologia de tratamento das fissuras labiopalatinas preencha as lacuna:

*Por volta dos \_\_\_\_\_, geralmente, o paciente é submetido às cirurgias primárias de lábio (\_\_\_\_\_) e entre \_\_\_\_\_ é habitualmente corrigida a fenda palatina \_\_\_\_\_.*

- (A) 3 meses (queiloplastia), 6 a 12 meses (palatoplastia).
- (B) 6 meses (queiloplastia), 2 anos (palatoplastia)
- (C) 3 meses (queiloplastia), 6 a 12 meses (enxerto secundário)
- (D) 3 meses (palatoplastia), 8 a 16 meses (queiloplastia).
- (E) 6 meses (queiloplastia), 8 a 12 meses (enxerto terciário).

### QUESTÃO 49

Buscando avaliar a tendência de crescimento facial, Tweed, utilizou um método considerando a parte média e inferior da face, tomando como referência, além da avaliação clínica, o ângulo ANB em um determinado espaço de tempo. Neste contexto, o autor estabeleceu como referência de padrão esquelético:

- (A)  $ANB=0^{\circ}$  a  $4,5^{\circ}$  (classe I),  $> 4,5^{\circ}$  (classe II),  $< 0^{\circ}$  (classe III).
- (B)  $ANB=0^{\circ}$  a  $4,5^{\circ}$  (classe I),  $< 0^{\circ}$  (classe II),  $> 4,5^{\circ}$  (classe III).
- (C)  $ANB=5^{\circ}$  a  $8^{\circ}$  (classe I),  $> 8^{\circ}$  (classe II),  $< 5^{\circ}$  (classe III).
- (D)  $ANB=5^{\circ}$  a  $8^{\circ}$  (classe I),  $< 5^{\circ}$  (classe II),  $> 8^{\circ}$  (classe III).
- (E)  $ANB=6^{\circ}$  (classe I),  $> 7^{\circ}$  (classe II),  $< 5^{\circ}$  (classe III).

**QUESTÃO 50**

A cronologia de erupção corresponde à data que o dente irrompe na cavidade bucal. Para alguns autores como Moyers, uma sequência de erupção correta é mais importante que a cronologia. Sendo assim, a sequência correta de erupção dos dentes permanentes é:

(A) 1º molar superior e inferior, incisivo central e lateral superior, incisivo central e lateral inferior, canino superior e inferior, 1º pré-molar superior e inferior, 2º pré-molar superior e inferior, 2º molar inferior e superior, 3º molar superior e inferior.

(B) 1º molar inferior e superior, incisivo central e lateral inferior, incisivo central e lateral superior, canino inferior, 1º pré-molar superior e inferior, 2º pré-molar superior e inferior, canino superior, 2º molar inferior e superior, 3º molar superior e inferior.

(C) incisivo central e lateral inferior, incisivo central e lateral superior, canino inferior, 1º pré-molar superior e inferior, 2º pré-molar superior e inferior, canino superior, 1º molar inferior e superior, 2º molar inferior e superior, 3º molar superior e inferior.

(D) 1º molar inferior e superior, incisivo central inferior e superior, incisivo lateral inferior e superior, canino inferior e superior, 1º pré-molar superior inferior, 2º pré-molar inferior e superior 2º molar inferior e superior, 3º molar superior e inferior.

(E) ) incisivo central e lateral superior, incisivo central e lateral inferior, canino inferior, 1º e 2º pré-molar superior, 1º e 2º pré-molar inferior, canino superior, 1º molar inferior e superior, 2º molar inferior e superior, 3º molar superior e inferior.

