

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO
05/2023

CIRURGIÃO-DENTISTA PERIODONTISTA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez

Crane recebeu apenas um dólar pela criação – mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais – tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa *Organon Pharmaceuticals*. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

Processo demorado

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas – um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível – e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o

espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

Predictor

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da *Organon Pharmaceuticals*, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste *Predictor*, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

Reconhecimento veio tarde

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (*Food and Drug Administration*) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

Revista Superinteressante. (Adaptado).

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: “Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia.” Na segunda oração, o emprego da conjunção “mas” exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

QUESTÃO 03

Considere o excerto: “Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível.” No contexto em que ocorre, o pronome pessoal “ela” retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida.
- III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra “se” atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

QUESTÃO 06

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

I. “Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa”

II. “Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados”

Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos “acabaria” e “guardava” são, respectivamente:

(A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.

(B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.

(C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.

(D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.

(E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Considere o excerto: “Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica.” Neste contexto, a palavra “graças” apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

(A) “uma publicitária e designer”.

(B) “uma publicitária”.

(C) “a”.

(D) “uma”.

(E) “designer”.

QUESTÃO 08

Considere o excerto: “A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado.” Neste contexto, a palavra “enviada” estabelece uma relação direta de concordância com:

(A) “A mulher”.

(B) “suspeita de gravidez”.

(C) “urina”.

(D) “A mulher com suspeita de gravidez”.

(E) “a um laboratório especializado”.

QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: “Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente.” Em relação às categorias gramaticais, as palavras “seu”, “tubo”, “em” e “único” são, respectivamente:

(A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.

(B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.

(C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.

(D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.

(E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

(A) submarino.

(B) ecossistema.

(C) nanopartícula.

(D) malentendido.

(E) anciloglossa.

QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

I. Não posso ir à aula porque estou doente.

II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.

III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras “porque”, “conforme” e “caso” é:

(A) relacionar dois constituintes intraoracionais.

(B) relacionar duas orações.

(C) modificar diretamente as palavras anteriores.

(D) modificar o verbo.

(E) exprimir condição.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

QUESTÃO 14

Considere a sentença: “Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado.” Neste contexto, a palavra “acrimônia” é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

POLÍTICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

QUESTÃO 17

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo _____.

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

QUESTÃO 20

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

I – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

II – A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

(A) Aumentar o número de internações hospitalares.

(B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.

(C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

(D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.

(E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto literal do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

(A) atenção secundária.

(B) urgência e emergência.

(C) atenção psicossocial.

(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

(E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

I – O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

II – O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 24

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

() Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

() Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

() Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.

- (A) V- F -F
- (B) F- V- V
- (C) V- F -V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;

II - atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

No crânio, as juntas fibrosas são denominadas suturas. Morfologicamente, as suturas classificam-se como: plana, denteadas ou serradas. Com a idade, muitas das suturas obliteram-se por fusão óssea, o que denominamos de:

- (A) Sincondroses.
- (B) Sinostose
- (C) Tecido conjuntivo fibroso.
- (D) Cápsula Articular.
- (E) Tecido fibroso avascular.

QUESTÃO 27

A Curva Reversa de Hollenback é uma manobra operatória executada durante o preparo do amálgama para garantir um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Essa Curva localiza-se em qual superfície do dente?

- (A) Vestibular.
- (B) Palatina.
- (C) Mesial.
- (D) Distal.
- (E) Incisal.

QUESTÃO 28

Segundo o Índice de Fluorose de Dean, o dente que apresenta como características clínicas áreas brancas não envolvendo mais do que 50% das superfícies, é classificado como:

- (A) Normal.
- (B) Muito Leve
- (C) Leve.
- (D) Moderado.
- (E) Grave.

QUESTÃO 29

A capacidade do material de resistir as forças de tração sem sofrer fraturas é chamado de:

- (A) Tixotropia.
- (B) Fragilidade.
- (C) Friabilidade.
- (D) Maleabilidade.
- (E) Ductibilidade.

QUESTÃO 30

As formas farmacêuticas sólidas podem ser classificadas em: granulados, comprimidos, comprimidos revestidos, drágeas e cápsulas. Os comprimidos revestidos apresentam algumas vantagens em seu emprego, exceto:

- (A) Proteção da ação da luz.
- (B) Facilitam a deglutição.
- (C) Mascaram sabor desagradável
- (D) Não mascaram o odor.
- (E) Podem impedir a degradação no estômago.

QUESTÃO 31

Das alternativas abaixo assinale a que corresponde a opção correta:

- (A) Compete ao cirurgião-dentista, atender em ambiente hospitalar quando solicitado por profissional médico, para atuar na sua área de competência.
- (B) Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou sem caráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições.
- (C) Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, apenas para realização de procedimentos sob anestesia geral em centro cirúrgico.
- (D) Não é de competência do cirurgião-dentista internar pacientes em hospitais, sejam eles públicos ou privados.
- (E) Não é de competência do cirurgião-dentista atender no âmbito hospitalar em hipótese alguma.

QUESTÃO 32

As funções do ligamento periodontal podem ser divididas em física, formativa, remodeladora, nutricional e sensorial.

Considerando essa afirmação, relacione a função numerada com a sua respectiva descrição e marque abaixo a alternativa que corresponde à sequência correta.

1. Física
2. Formativa
3. Remodeladora
4. Nutricional
5. Sensorial

Transmitir sensações tátil, de pressão e de dor

Unir o dente ao osso

Formação e da reabsorção do cimento e do osso

Fornecer nutrientes para o cimento, o osso e a gengiva por meio de vasos sanguíneos.

Acomodamento do periodonto às forças oclusais e a reparação de lesões

(A) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.

(B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

(C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

(D) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.

(E) 5 – 1 – 2 – 4 – 3..

QUESTÃO 33

A Recomendação Nº 003, de Fevereiro de 2023, que trata de ações de serviços e retomada de uma agenda de fortalecimento da Política Nacional de Saúde Bucal, faz as seguintes recomendações EXCETO:

(A) Promover a inserção de novas tecnologias na atenção à saúde bucal do SUS, visando atualizar os avanços tecnológicos.

(B) Rever a organização administrativa do Ministério da Saúde, tendo em vista que a Coordenação-Geral de Saúde Bucal, não vinculasse e nem está subordinada administrativamente ao órgão incumbido da atenção primária, mas sim da área hospitalar.

(C) Criar painel de indicadores de saúde bucal para monitoramento e avaliação do serviço assistencial ofertado à população que seja público e transparente..

(D) Incluir equipes de saúde bucal em todas as UPAs do país.

(E) Readequar as Portarias que regem o funcionamento dos Centros de Especialidades Odontológicas de forma que permitam a ampliação e qualificação da assistência especializada na média e alta complexidade.

QUESTÃO 34

A ocorrência de convulsões enquanto um paciente está sob cuidados no consultório dentário, apesar de causar grande preocupação na equipe, raramente é uma emergência que exija atuações além de simplesmente proteger o paciente, evitando que ele se machuque. Contudo, o modo de lidar com o paciente durante e após a convulsão varia, dependendo do tipo de convulsão em andamento.

Das opções abaixo assinale a alternativa INCORRETA no que se refere ao modo de lidar com o paciente em casos de convulsões.

- (A) A capacidade do paciente para a troca de ar deve ser monitorada de perto.
- (B) Embora seja frequentemente descrita como sendo importante, a colocação de objetos entre os dentes, numa tentativa de evitar que o paciente morda a língua, é perigosa e deve ser evitada.
- (C) Se o paciente vomitar ou parecer que está tendo problemas com as secreções, sua cabeça deve ser posicionada para o lado, permitindo que materiais que obstruem a boca possam escoar para fora.
- (D) No caso de convulsões contínuas ou repetidas, sem períodos de recuperação entre elas poderá o Cirurgião-dentista fazer uso de benzodiazepínicos injetáveis.
- (E) Casos específicos de convulsões contínuas ou repetidas, sem períodos de recuperação entre elas exigem solicitação de assistência emergencial externa não podendo o Cirurgião-dentista administrar benzodiazepínicos porque é o tipo de epilepsia que mais causa mortalidade.

QUESTÃO 35

Em relação ao tema trauma de oclusão e os tecidos periodontais, evidências convincentes demonstram que nem as forças unilaterais nem as forças alternadas aplicadas em um periodonto sadio resultam em formação de bolsa ou na perda da inserção do tecido conjuntivo.

Com base nestas evidências e considerando a condição acima marque a alternativa incorreta:

- (A) O trauma de oclusão não pode induzir à destruição do tecido periodontal, no entanto, pode resultar em uma reabsorção do osso alveolar, levando a um aumento da mobilidade dentária, que pode ser de caráter transitório ou permanente.
- (B) Um tratamento direcionado somente ao trauma, como ajuste oclusal ou esplintagem, pode reduzir a mobilidade do dente traumatizado e resultar em algum reparo ósseo, bem como impedir maiores destruições do sistema de sustentação causadas pela placa.
- (C) A mobilidade dentária causada por este trauma deve ser considerada como uma adaptação fisiológica do ligamento periodontal e do osso alveolar circundante diante de forças traumatizantes, ou seja, uma alteração da demanda funcional.
- (D) Em dentes com doença periodontal progressiva associada à placa, o trauma de oclusão pode, sob certas condições, aumentar a velocidade de progressão da doença.
- (E) Do ponto de vista clínico, esse conhecimento fortalece a teoria para um correto tratamento da placa associada à doença periodontal. Esse tratamento impedirá a destruição dos tecidos periodontais mesmo se o trauma oclusal persistir.

QUESTÃO 36

Periodontais de 2017 a categoria na qual se encontram - Outras condições que afetam o Periodonto -, nesta categoria podemos enquadrar:

- (A) Condições sistêmicas e forças oclusais traumáticas.
- (B) Perda de inserção interproximal e abscessos periodontais.
- (C) Retrações gengivais e forças oclusais traumáticas.
- (D) Condições sistêmicas e Perda de inserção interproximal.
- (E) Retrações gengivais e abscessos periodontais.

QUESTÃO 37

A perda de inserção e a perda óssea estão associadas a um aumento na proporção de organismos Gram negativos no biofilme subgengival, com aumentos específicos nos organismos excepcionalmente patogênicos e virulentos também conhecidos como “complexo vermelho”. Os organismos Gram negativos obrigatórios que compõem o complexo vermelho são:

- (A) *Actinomyces viscosus*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*.
- (B) *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*, *Streptococcus pyogenes*.
- (C) *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia*, *Streptococcus pyogenes*.
- (D) *Streptococcus pyogenes* *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*.
- (E) *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*.

QUESTÃO 38

Como - Outras condições que afetam o Periodonto - classificamos fatores locais relacionados ao Dente e à Prótese dental.

Dentre os fatores locais relacionados à Prótese dental enquadram-se:

- (A) Erupção passiva alterada
- (B) Fraturas radiculares
- (C) Reabsorção cervical
- (D) Proximidade radicular
- (E) Procedimentos clínicos relacionados à confecção de restaurações indiretas.

QUESTÃO 39

O objetivo primário da raspagem e alisamento radicular é restabelecer a saúde gengival removendo completamente os elementos que provocam a inflamação gengival da superfície dentária. Podemos afirmar que estes procedimentos:

- (A) Reduzem de modo considerável o número de microrganismos subgengivais.
- (B) O Alisamento radicular é o processo pelo qual o biofilme e o cálculo são removidos das superfícies dentárias supragengivais e subgengivais.
- (C) A raspagem e o alisamento radicular são procedimentos distintos e devem ser executados em momentos diferentes.
- (D) A raspagem é o processo pelo qual o cálculo residual incrustado e partes do cemento são removidos das raízes para produzir uma superfície lisa, dura e limpa.
- (E) Após a raspagem e alisamento radicular, ocorre uma redução considerável de espiroquetas, cepas móveis e patógenos putativos, como o *Streptococcus pyogenes* *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*.

QUESTÃO 40

Dentre as circunstâncias abaixo qual delas não deve ser considerada como condição para se realizar o controle do biofilme por meios químicos:

- (A) Pós tratamento periodontal.
- (B) Pacientes com fixação mandibular.
- (C) Como um complemento subgingival no tratamento da periodontite.
- (D) Após cirurgias Bucomaxilofaciais.
- (E) Em pacientes com limitações da habilidade no controle mecânico do biofilme.

QUESTÃO 41

O índice mais utilizado em inquéritos populacionais para a aferição da condição periodontal tem sido o CPI (Índice Periodontal Comunitário), proposto pela OMS. O CPI é utilizado para verificar:

- (A) A presença de placa, bolsa periodontal e perda de inserção.
- (B) A perda de inserção, presença de bolsa e cálculo.
- (C) A ocorrência de sangramento, cálculo e presença de bolsa periodontal.
- (D) A presença de sangramento, mobilidade e bolsa periodontal.
- (E) A ocorrência de sangramento, cálculo e mobilidade.

QUESTÃO 42

Após o diagnóstico e prognóstico terem sido estabelecidos, o tratamento é planejado. O plano de tratamento deve compreender objetivos a curto e longo prazos. Podem ser considerados objetivos a serem alcançados a curto prazo:

IA reconstrução de uma dentição saudável que preencha todas as exigências estéticas e funcionais.

IIA eliminação de todo o processo infeccioso e inflamatório que causa a doença periodontal, além de outros problemas orais que prejudiquem a saúde sistêmica do paciente.

IIIA eliminação da inflamação gengival e na correção de condições que as causam e as perpetuam permitindo que a cavidade oral retorne ao estado dito saudável.

Assinale a alternativa correta a respeito das proposições de I a III:

- (A) As proposições I, III e III estão corretas.
- (B) As proposições I e III, estão corretas.
- (C) As proposições II e III, estão corretas.
- (D) Apenas a proposição II está correta.
- (E) Apenas a proposição I está correta.

QUESTÃO 43

Doenças ou condições sistêmicas que afetam os tecidos de suporte periodontal:

- (A) Histiocitose de células de langerhans
- (B) Granuloma de células gigantes
- (C) Hiperparatireoidismo
- (D) Escleroderma
- (E) Todas as opções podem afetar.

QUESTÃO 44

A fase cirúrgica da terapia periodontal tem os seguintes objetivos principais:

- (A) Eliminar os agentes antimicrobianos e oxidantes com impacto no processo de formação de mau hálito.
- (B) Ajudar a remover depósitos e aumentar o polimento da superfície exposta.
- (C) A epitelização e a reforma do epitélio juncional e o restabelecimento do sistema de fibras da crista alveolar.
- (D) A melhoria da estética e do prognóstico dos dentes e seus substitutos.
- (E) Identificar a presença de depósitos e alterações na superfície do cimento e determinar a acessibilidade da instrumentação à superfície radicular.

QUESTÃO 45

Condições agudas como os abscessos periodontais em paciente sem periodontite ocorrem em casos de:

- (A) Fatores ortodônticos, perda de inserção interproximal maior do que a perda de inserção vestibular.
- (B) Impactação, reabsorção externa e perda de inserção interproximal menor ou igual à perda de inserção vestibular.
- (C) Impactação, reabsorção externa e Exacerbação aguda, após o tratamento.
- (D) Alterações anatômicas e presença de bolsa periodontal larga e profunda em duas ou mais superfícies radiculares.
- (E) Impactação, fatores ortodônticos, alterações anatômicas, iatrogênicas, reabsorção externa.

QUESTÃO 46

As membranas são fabricadas a partir de materiais biocompatíveis, que podem ser não reabsorvíveis ou reabsorvíveis. São propriedades ideais de uma membrana EXCETO:

- (A) Biocompatibilidade
- (B) Manutenção de espaço
- (C) Oclusiva para as células
- (D) Boas propriedades de manuseio
- (E) Maleabilidade

QUESTÃO 47

Vários fatores diferentes influenciam a etiopatogenia da periodontite crônica. A composição da microbiota oral é um fator etiológico importante que leva à destruição periodontal. Nesse contexto, o grau de destruição periodontal depende da competência imune do hospedeiro e também das predisposições genéticas que influenciam a suscetibilidade individual à doença.

Considerando os aspectos microbiológicos relacionados as doenças periodontais, marque a alternativa correta:

- (A) A formação de placa no dente e nas superfícies gengivais na junção dentogengival é considerado o agente etiológico primário da gengivite e da periodontite crônica.
- (B) A perda de inserção e a perda óssea estão associadas a um aumento na proporção de organismos Gram negativos no biofilme subgengival.
- (C) O desenvolvimento e a progressão da periodontite crônica irão depender apenas da presença de uma bactéria específica ou de um complexo bacteriano.
- (D) À medida que o biofilme dental se desenvolve, ocorrem os primeiros sinais de reação inflamatória na margem gengival com perda real de inserção.
- (E) Embora todos os pacientes com gengivite desenvolvam periodontite, sabe-se que nem todos aqueles com periodontite tiveram gengivite prévia.

QUESTÃO 48

Com auxílio da figura abaixo, assinale a alternativa correta a respeito das proposições de I a IV.



I - A gengiva é a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes.

II - A gengiva consiste em uma camada epitelial e um tecido conjuntivo subjacente, chamado de lâmina própria.


III - A gengiva assume sua forma e textura definitivas em associação com a formação dos dentes. Em direção à coroa, a gengiva de cor rósea termina na margem gengival livre, que possui um contorno festonado.

IV - No sentido apical, a gengiva é contínua com a mucosa alveolar, que é frouxa e de cor vermelha mais escura, da qual em geral é separada por uma linha limitante facilmente reconhecida, chamada de junção mucogengival.

- (A) Todas as proposições estão corretas.
- (B) As proposições I, II e III estão corretas.
- (C) As proposições I, II e IV estão corretas.
- (D) As proposições II, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão incorretas.

QUESTÃO 49

Ao observar a imagem radiográfica marque qual das alternativas está incorreta:



- (A) Há destruição lateral do osso alveolar é observada entre as raízes dos dentes 31 e 32.
- (B) Embora a observação clínica demonstre a sua ocorrência, a taxa com a qual as lesões endodônticas se apresentam no periodonto marginal, oriundas de canais acessórios, mostra-se baixa.
- (C) Como os mecanismos de defesa são incapazes de alcançar o espaço interno dos canais radiculares de polpas necróticas para combater a infecção, o tratamento demonstra completo insucesso.
- (D) A lesão nesse caso foi associada com um canal acessório emanando de um canal radicular infectado no dente 32.
- (E) É de esperar que canais acessórios mais amplos sejam provavelmente as grandes vias para o desenvolvimento de lesões bem definidas.

QUESTÃO 50

Com relação a doença cárie julgue as proposições abaixo:

- I Pode ser definida como a destruição localizada dos tecidos dentários causada pela ação bacteriana.
- II A cárie não é um evento linear que leva conseqüentemente à cavidade ou a perda do dente. Esse processo pode ser interrompido em qualquer uma das etapas.
- III O único fator considerado imprescindível para a ocorrência da doença, é a presença de um biofilme cariogênico.
- (A) As proposições I, II e III, estão corretas.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (E) Apenas as proposições I e II estão incorretas.

