

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO
05/2023

ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez

Crane recebeu apenas um dólar pela criação – mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais – tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa *Organon Pharmaceuticals*. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

Processo demorado

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas – um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível – e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o

espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

Predictor

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da *Organon Pharmaceuticals*, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste *Predictor*, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

Reconhecimento veio tarde

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (*Food and Drug Administration*) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

Revista Superinteressante. (Adaptado).

Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: “Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia.” Na segunda oração, o emprego da conjunção “mas” exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

QUESTÃO 03

Considere o excerto: “Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível.” No contexto em que ocorre, o pronome pessoal “ela” retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida.
- III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra “se” atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

QUESTÃO 06

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

I. “Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa”

II. “Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados”

Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos “acabaria” e “guardava” são, respectivamente:

- (A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.
- (B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.
- (C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.
- (D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
- (E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Considere o excerto: “Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica.” Neste contexto, a palavra “graças” apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

- (A) “uma publicitária e designer”.
- (B) “uma publicitária”.
- (C) “a”.
- (D) “uma”.
- (E) “designer”.

QUESTÃO 08

Considere o excerto: “A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado.” Neste contexto, a palavra “enviada” estabelece uma relação direta de concordância com:

- (A) “A mulher”.
- (B) “suspeita de gravidez”.
- (C) “urina”.
- (D) “A mulher com suspeita de gravidez”.
- (E) “a um laboratório especializado”.

QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: “Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente.” Em relação às categorias gramaticais, as palavras “seu”, “tubo”, “em” e “único” são, respectivamente:

- (A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.
- (B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.
- (C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.
- (D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.
- (E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

- (A) submarino.
- (B) ecossistema.
- (C) nanopartícula.
- (D) malentendido.
- (E) anciloglossa.

QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

- I. Não posso ir à aula porque estou doente.
- II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.
- III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras “porque”, “conforme” e “caso” é:

- (A) relacionar dois constituintes intraoracionais.
- (B) relacionar duas orações.
- (C) modificar diretamente as palavras anteriores.
- (D) modificar o verbo.
- (E) exprimir condição.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

QUESTÃO 14

Considere a sentença: “Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado.” Neste contexto, a palavra “acrimônia” é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

POLÍTICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

QUESTÃO 17

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo _____.

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

QUESTÃO 20

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

I – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

II – A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

(A) Aumentar o número de internações hospitalares.

(B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.

(C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

(D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.

(E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto literal do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

(A) atenção secundária.

(B) urgência e emergência.

(C) atenção psicossocial.

(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

(E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

I – O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

II – O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 24

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990, analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

() Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

() Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

() Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.

- (A) V- F -F
- (B) F- V- V
- (C) V- F -V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;
- II - atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III - participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

Sobre a higienização das mãos em unidades com pacientes colonizados/infectados por microrganismos multirresistentes, avalie as afirmações a seguir:

I. Vários anti-sépticos e sabonetes associados a anti-sépticos, como clorexidina, polivinilpirrolidona-iodo, triclosan e álcool, podem ser utilizados na higienização das mãos.

II. Os produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inapropriada, também podem ser fontes de bactérias multirresistentes.

III. Não existe uma correlação direta entre resistência bacteriana a antimicrobianos e resistência a antissépticos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 27

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde (*Centers for Disease Control and Prevention – CDC, 2002*). Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos”, englobando:

- (A) A higienização simples, a higienização anti-séptica, a fricção anti-séptica e a anti-sepsia cirúrgica das mãos.
- (B) A higienização simples e a higienização anti-séptica.
- (C) A higienização simples, a higienização anti-séptica e a anti-sepsia cirúrgica das mãos.
- (D) Somente a higienização simples.
- (E) A fricção anti-séptica e a anti-sepsia cirúrgica das mãos.

QUESTÃO 28

Os 5 momentos para a Medicação Segura é uma ferramenta de engajamento do paciente, foi desenvolvida como uma estratégia do terceiro Desafio Global para a segurança do paciente da OMS – Medicação sem danos (OMS, 2019). Sobre esta ferramenta, avalie as afirmações a seguir:

- I. Os 5 momentos para a Medicação Segura são momentos chave em que a ação do paciente ou do cuidador pode aumentar o risco de dano associado ao uso de medicamentos.
- II. Os 5 momentos para a Medicação Segura são: iniciando um medicamento; fazendo uso do meu medicamento; introduzindo um medicamento; revisando meu medicamento; descontinuando meu medicamento.
- III. Essa ferramenta é dirigida aos pacientes, familiares e cuidadores e deve ser utilizada com auxílio de profissionais de saúde, somente no nível terciário.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 29

Foi prescrito: Soro Fisiológico 0,9% 260 ml, NaCl 19% 10 ml, KCl 10% 10 ml, glicose 50% 20 ml, que será administrada na vazão de 40 gt/min. Quanto tempo levará para terminar a infusão?

- (A) 3 horas e 30 minutos.
- (B) 3 horas e 05 minutos.
- (C) 2 horas e 30 minutos.
- (D) 2 horas e 05 minutos.
- (E) 2 horas e 16 minutos.

QUESTÃO 30

Sobre os deveres do profissional Enfermeiro descritos no Código de Ética do Profissional (Resolução COFEN 564/2017), assinale a alternativa correta.

- (A) É facultativo colocar nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica do profissional.
- (B) É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- (C) Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser dispensada, conforme a legislação vigente.
- (D) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e dispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, ilegível, completa e com rasuras.
- (E) Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

QUESTÃO 31

Em uma prescrição, pede-se a administração de 50 ml de uma solução em um tempo de 35 min. Calcule o número de microgotas/min. necessárias para administrar essa solução no tempo prescrito, e assinale a alternativa correta.

- (A) 29 microgotas/min.
- (B) 28 microgotas/min.
- (C) 86 microgotas/min.
- (D) 85 microgotas/min.
- (E) 84 microgotas/min.

QUESTÃO 32

Sobre o sigilo profissional descrito no Código de Ética do Profissional (Resolução COFEN 564/2017), assinale a alternativa correta.

I. O fato sigiloso não deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.

II. O profissional de Enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional.

III. Permanece o dever manter sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 33

É proibido “Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.” (Resolução COFEN 564/2017). As possíveis penalidades previstas neste Código, que poderão ser aplicadas ao profissional que infringir esta resolução são:

- (A) Advertência Verbal; Cassação do Direito ao Exercício Profissional.
- (B) Multa; Cassação do Direito ao Exercício Profissional.
- (C) Advertência Verbal; Multa.
- (D) Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional.
- (E) Advertência Verbal; Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional.

QUESTÃO 34

É proibido “Delegar atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente” (Resolução COFEN 564/2017). As possíveis penalidades previstas neste Código, que poderão ser aplicadas ao profissional que infringir esta resolução são:

- (A) Advertência Verbal; Cassação do Direito ao Exercício Profissional.
- (B) Multa; Cassação do Direito ao Exercício Profissional.
- (C) Advertência Verbal; Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional.
- (D) Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional.
- (E) Advertência verbal; Multa.

QUESTÃO 35

Sobre as penalidades, descritas no Código de Ética do Profissional (Resolução COFEN 564/2017), avalie as afirmações a seguir:

I. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

II. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 60 (sessenta) dias e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

III. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 36

Sobre a Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública (PRT GM/MS n.º 217/2023), assinale a alternativa que contenha as doenças ou agravos de notificação compulsória:

(A) Acidente de trabalho; Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza"; Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, dentre outros.

(B) Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes; Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão; Síndrome da Paralisia Flácida Aguda, dentre outros.

(C) Acidente de trabalho por exposição a animal não peçonhento; Síndrome da Rubéola Congênita; Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, dentre outros.

(D) Acidente de trabalho: fatal e em idosos; grave por exposição ao animal potencialmente transmissor da raiva; Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19, dentre outros.

(E) Acidente de trabalho: grave, fatal e em idosos; Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus; Leptospirose, dentre outros.

QUESTÃO 37

Sobre a Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde (PRT MS/GM n.º 4/2017), avalie as afirmações a seguir:

I - Notificação compulsória negativa: comunicação semanal, informando que não foi identificado nenhum tipo de doença, agravo ou evento de saúde pública encontrados na Lista de Notificação Compulsória.

II - Notificação compulsória mediata: notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.

III - Notificação compulsória diária: notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 38

Para incorporar um agravo ou doença à lista de notificação compulsória é necessário considerar alguns aspectos/características do agravo ou doença que possam oferecer riscos à saúde pública. Sobre alguns destes aspectos/características, avalie as afirmações a seguir:

- I. O agravo ou doença deverá ter potencial para surto ou epidemia.
- II. A doença ou agravo deve ter causa conhecida.
- III. A agravo ou doença deverá causar alteração no padrão clínico-epidemiológico das doenças desconhecidas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 39

As principais atribuições da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar são: elaborar, planejar, executar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, por meio das seguintes ações:

I. Promover semestralmente treinamento, capacitação e ações de orientação da equipe de enfermagem sobre prevenção e controle das infecções hospitalares.

II. Usar adequadamente antimicrobianos, germicidas e qualquer outro produto químico.

III. Divulgar somente para os Enfermeiros, as ações e normas para controle e prevenção das infecções hospitalares.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 40

A natureza da desinfecção pode ser facilmente compreendida se os instrumentos e itens para atendimento ao paciente forem categorizados como _____, _____ e _____, conforme o grau de risco de infecção envolvido no uso do equipamento (*Centers for Disease Control and Prevention – CDC, 2008*).

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- (A) críticos, acrílicos e não críticos.
- (B) acrílicos, semicríticos e não críticos.
- (C) críticos, semicríticos e quase críticos.
- (D) críticos, semicríticos e não críticos.
- (E) acrílicos, semicríticos e quase críticos.

QUESTÃO 41

Os esterilizantes químicos líquidos produzem esterilidade de forma confiável somente se:

I. A limpeza preceder o tratamento e se as diretrizes adequadas forem seguidas em relação à concentração, tempo de contato, temperatura e pH.

II. Durante a limpeza for mantido qualquer resíduo de sujidade de material orgânico.

III. Usado por um tempo mais curto que o indicado pelo fabricante para atingir a morte de uma espécie específica de *Mycobacterium*.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 42

Itens semicríticos requerem no mínimo desinfecção de alto nível com desinfetantes químicos, como:

(A) Glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, ortoftalaldeído e ácido peracético com peróxido de hidrogênio.

(B) Glutaraldeído, glutaraldeído com fenol/fenato, peróxido de hidrogênio estabilizado, peróxido de hidrogênio com ácido peracético e ácido peracético.

(C) Glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, ortoftalaldeído e glutaraldeído com fenol/fenato.

(D) Glutaraldeído, glutaraldeído com fenol/fenato, peróxido de hidrogênio estabilizado e ácido peracético com peróxido de hidrogênio.

(E) Peróxido de hidrogênio com ácido peracético e ácido peracético.

QUESTÃO 43

Em uma situação de PCR, um mnemônico pode ser utilizado para descrever os passos do atendimento em Suporte Básico de Vida (SBV): o “C-A-B-D”. Sobre SBV, assinale a alternativa correta:

- (A) O “C” corresponde a compressões (35 compressões), “A” é a abertura das vias aéreas, “B” remete à boa ventilação (duas ventilações) e “D” à desfibrilação.
- (B) O “C” corresponde a compressões (30 compressões), “A” é a abertura das vias aéreas, “B” remete à boa ventilação (duas ventilações) e “D” à desfibrilação.
- (C) O “C” corresponde a compressões (30 compressões), “A” é a abertura das vias aéreas, “B” remete à boa ventilação (uma ventilação) e “D” à desfibrilação.
- (D) O “C” corresponde a circulação, “A” é a abertura das vias aéreas, “B” remete à boa ventilação (duas ventilações) e “D” à desfibrilação.
- (E) O “C” corresponde a circulação (100 compressões), “A” é a abertura das vias aéreas, “B” remete à boa ventilação (duas ventilações) e “D” à desfibrilação.

QUESTÃO 44

A desfibrilação e a Cardioversão Elétrica (CVE) consistem na aplicação de corrente elétrica de alta energia para reversão de arritmias cardíacas geradas pelo mecanismo de reentrada. Sobre a desfibrilação e a CVE, avalie as afirmações a seguir:

- I. Na CVE, esta corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco.
- II. Na desfibrilação, esta corrente elétrica é aplicada em qualquer momento do ciclo cardíaco.
- III. Na CVE esta é sempre sincronizada com os complexos QRS, para não ser administrada durante o período vulnerável da repolarização ventricular (onda T), quando pode desencadear uma FV.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 45

As possíveis causas em todas as modalidades de parada cardiorrespiratória são:

- (A) Hipovolemia; Tamponamento cardíaco; Hidrogênio (acidose); Tensão no tórax (pneumotórax hipertensivo); Hiper/hipocalemia; Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio); Hipotermia; Tromboembolismo pulmonar.
- (B) Hipervolemia; Tamponamento cardíaco; Hidrogênio (acidose); Tensão no tórax (pneumotórax hipertensivo); Hiper/hipocalemia; Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio); Hipotermia; Tromboembolismo pulmonar.
- (C) Tamponamento cardíaco; Hidrogênio (acidose); /hipocalemia; Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio); Hipertermia; Tromboembolismo gorduroso.
- (D) Dislipedemia; Diabete mellitus tipo II; Hidrogênio (acidose); Tensão no tórax (pneumotórax hipertensivo); Hiper/hipocalemia; Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio).
- (E) Dislipedemia; Diabete mellitus tipo II; Trombose coronária (infarto agudo do miocárdio).

QUESTÃO 46

Para ser considerado um paciente de politraumatismo ou de traumas múltiplos, é preciso que haja _____ em pelo menos _____ com repercussão de parâmetros fisiológicos uma ou mais partes do corpo.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- (A) um ou duas lesões moderadas; três partes (sistemas) do corpo.
- (B) duas ou mais lesões graves; três partes (sistemas) do corpo.
- (C) várias lesões graves; quatro partes (sistemas) do corpo.
- (D) duas ou mais lesões moderadas; duas partes (sistemas) do corpo.
- (E) duas ou mais lesões graves; duas partes (sistemas) do corpo.

QUESTÃO 47

Os acidentes ofídicos são divididos conforme o gênero da serpente causadora. Sobre o gênero da serpente, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Acidente botrópico: é causado por serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Bothrocophias* (jararacuçu, jararaca, urutu, caíçaca, comboia).
- (B) Acidente crotálico: é causado pelas cascavéis (espécie *Crotalus durissus*).
- (C) Acidente laquétrico: é causado pelas surucucu-pico-de-jaca (espécie *Lachesis muta*).
- (D) Acidente botrópico-laquétrico: é causado pelas jacaruana, do gênero *Bothrops*.
- (E) Acidente elapídico: é causado pelas corais-verdadeiras gêneros *Micrurus* e *Leptomicrurus*).

QUESTÃO 48

Envenenamento causado pela inoculação de toxinas, por intermédio das presas de serpentes, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Sobre a manifestações sistêmicas em decorrência deste tipo de acidente, avalie as afirmações a seguir:

I. Acidente botrópico: sangramentos em pele e mucosas são comuns (gingivorragia, equimoses a distância do local da picada).

II. Acidente crotálico: manifestações neurológicas com progressão crânio-caudal, iniciando-se por ptose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia.

III. Acidente elapídico: as possíveis complicações são decorrentes da progressão da paralisia da face para músculos respiratórios.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 49

As doenças infecciosas de alta transmissibilidade estão entre as causas de morbimortalidade infantil. Sobre o agente etiológico e o esquema de vacina, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Coqueluche: agente etiológico - *Bordetella pertussis*; vacina – mínimo de 3 doses com a pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B), um reforço aos 15 meses, e um segundo reforço aos 4 anos com a tríple bacteriana (DTP).
- (B) Difteria: agente etiológico - *Corynebacterium diphtheriae*; vacina – mínimo de 3 doses com a pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B), um reforço aos 15 meses, e um segundo reforço aos 4 anos com a tríple bacteriana (DTP).
- (C) Poliomielite: agente etiológico - Poliovírus, sorotipos 1, 2 e 3, pertencentes ao gênero Enterovírus; Vacina – mínimo de 3 doses com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), um reforço aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos, ambos com a Vacina Oral Poliomielite (VOP).
- (D) Sarampo: agente etiológico - RNA vírus pertencente ao gênero *Morbillivirus*; Vacina – 1ª dose de Tríple viral aos 12 meses, e uma 2ª dose de Tetraviral aos 15 meses.
- (E) Rubéola: agente etiológico - Vírus RNA, do gênero *Rubivirus*; Vacina – 1ª dose de Tetraviral aos 12 meses, e uma 2ª dose de Tríple viral aos 15 meses.

QUESTÃO 50

A vacinação de bloqueio para o Sarampo é realizada quando há ocorrência de um ou mais casos suspeitos da doença. Deve ser realizada no prazo máximo de até _____ após o contato com o caso suspeito a fim de se interromper a cadeia de transmissão e, conseqüentemente, vacinar os não vacinados, a partir dos _____ de idade, no menor tempo possível.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:

- (A) 24 horas; 6 meses.
- (B) 48 horas; 6 meses.
- (C) 72 horas; 6 meses.
- (D) 24 horas; 9 meses.
- (E) 48 horas; 9 meses.

