



CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 2

TARDE

ANALISTA LEGISLATIVO

MÉDICO - ÁREA MEDICINA DO TRABALHO

TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.
- A partir dos **30 minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s).
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo, cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não** será permitida troca do cartão de resposta em caso de **erro** do candidato.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa sorte!

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Médico - Medicina do Trabalho

1

Assinale a opção que indica o sinal eletrocardiográfico que, com frequência, sugere ocorrência de infarto agudo do miocárdio.

- (A) Onda P terminal em V1.
- (B) Infradesnivelamento de PR.
- (C) Diminuição da amplitude do complexo QRS com inversão de onda P.
- (D) Supradesnivelamento do segmento ST.
- (E) Ausência de onda P com aumento de amplitude do complexo QRS.

2

Assinale a opção que apresenta uma das formas principais de transmissão da Tripanossomíase Americana.

- (A) Contato direto com o doente.
- (B) Fecal-oral humana.
- (C) Salivar.
- (D) Aérea.
- (E) Vetorial.

3

Hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) pode ser uma manifestação da forma grave de

- (A) blastomicose.
- (B) doença de Chagas.
- (C) febre amarela.
- (D) paracoccidiodemíose.
- (E) filariose.

4

Assinale a opção que apresenta, no exame físico ortopédico, um sinal de epicondilite.

- (A) Teste de Mill.
- (B) Teste de Neer.
- (C) Teste de Jobe.
- (D) Teste de Patte.
- (E) Teste de Gerber.

5

Um trabalhador de uma indústria metalúrgica exposto a esforços repetitivos de membros superiores, incluindo abdução do braço acima de 90°, procura um serviço de ortopedia com queixas de dores no ombro direito, com diminuição da amplitude de movimentos daquela articulação e do membro superior direito.

Ao exame físico desse paciente, a única alteração notada foi o teste de *belly press* positivo e dor intensa à palpação de epicôndilo lateral do cotovelo direito, com o teste de Cozen positivo.

Assinale a opção que apresenta maior possibilidade de conter os diagnósticos deste caso.

- (A) Tendinopatia da cabeça longa do bíceps e epicondilite lateral.
- (B) Epicondilite lateral e tendinopatia do serrátil anterior.
- (C) Epicondilite lateral e tendinopatia do subescapular.
- (D) Epicondilite lateral e tendinopatia do deltoide.
- (E) Tendinopatia do pronador redondo e tendinopatia da cabeça longa do bíceps braquial.

6

A jornada de trabalho noturno para o trabalhador urbano, segundo o Art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, é aquela realizada

- (A) entre as 22h de um dia e as 5h da manhã do dia seguinte.
- (B) entre as 21h de um dia e as 5h da manhã do dia seguinte.
- (C) entre as 20h de um dia e as 4h da manhã do dia seguinte.
- (D) entre as 21h de um dia e as 6h da manhã do dia seguinte.
- (E) entre as 22h de um dia e as 6h da manhã do dia seguinte.

7

Assinale a opção que indica a doença oftálmica que apresenta etiologia de caráter genético e fisiopatologia caracterizada por degeneração progressiva do endotélio corneano.

- (A) Síndrome de Cogan.
- (B) Ceratopatia bolhosa.
- (C) Ceratomalácea.
- (D) Distrofia de Fuchs.
- (E) Ceratite intersticial.

8

A Doença de Alzheimer tem uma fisiopatologia caracterizada por evolução lenta e progressiva, com uma fase pré-clínica, que evolui para as manifestações clínicas, inicialmente com sinais de alterações cognitivas que, geralmente, evoluem para um quadro demencial.

Assinale a opção que apresenta um indicador para o diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer.

- (A) Desmielinização idiopática das células gliais do córtex cerebral.
- (B) Acúmulo do peptídeo beta-amiloide (A β) nos tecidos cerebrais.
- (C) Ausência da proteína Tau no tecido cerebral.
- (D) Perda de densidade dos emaranhados neurofibrilares (ENFs) na formação hipocampal.
- (E) Degeneração inflamatória da estrutura do sistema límbico.

9

Assinale a opção que indica contraindicações para a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) para mulheres em idade de climatério.

- (A) Osteopenia e atrofia urogenital precoce.
- (B) Antecedentes de câncer de mama e de insuficiência hepática grave.
- (C) Hipoestrogenismo e climatério precoce.
- (D) Hirsutismo e insuficiência ovariana primária.
- (E) Ressecamento vaginal e dispaúrenia.

10

Um juiz de direito procura tratamento psiquiátrico com queixas de insônia, excitabilidade aumentada, dificuldades de concentração, assim como dificuldades para seu desempenho profissional, há cerca de seis meses.

Tais sintomas tiveram início após sofrer ameaças de morte e contra sua integridade física e de seus familiares; na ocasião, ele havia julgado um caso importante de condenação criminal, amplamente divulgado pela imprensa.

Assinale a opção que apresenta o diagnóstico psiquiátrico mais adequado ao caso exposto.

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Transtorno de Estresse Pós-traumático.
- (C) Síndrome de Burnout.
- (D) Síndrome de Estocolmo.
- (E) Ansiedade Generalizada.

11

Assinale a opção que indica as principais diferenças entre os objetos e a abordagem da Psicopatologia do Trabalho e a Psicodinâmica do Trabalho.

- (A) A Psicopatologia do Trabalho tem como objeto a doença, em uma abordagem epistemológica, enquanto a Psicodinâmica do Trabalho tem como objeto a psicogênese do trabalho, em uma abordagem individual.
- (B) A Psicopatologia do Trabalho tem como objeto a ergonomia biomecânica, em uma abordagem empresarial, enquanto a Psicodinâmica do Trabalho tem como objeto a doença, em uma abordagem sociogênica.
- (C) A Psicopatologia do Trabalho tem como objeto o indivíduo, com abordagem social das relações de trabalho, enquanto a Psicodinâmica do Trabalho tem como objeto a descrição dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, tendo como abordagem sua organização corporativa.
- (D) A Psicopatologia do Trabalho tem como objeto a doença, com abordagem do adoecimento mental no trabalho, enquanto a Psicodinâmica do Trabalho tem como objeto a análise dos processos intersubjetivos, mobilizados pelas situações de trabalho, em uma abordagem compreensiva.
- (E) A Psicopatologia do Trabalho tem como objeto o adoecimento no trabalho, em uma abordagem epistemológica, enquanto a Psicodinâmica do Trabalho tem como objeto a organização do trabalho, em uma abordagem mecanicista.

12

Sobre a *doença de Crohn*, assinale a afirmativa correta.

- (A) É de etiologia autoimune, gerando esofagite erosiva e úlcera duodenal, causando sintomas de dispepsia e hematêmese.
- (B) É de etiologia alérgica, provocada por substâncias contidas em alguns alimentos, como a lactose e o glúten, gerando inflamação crônica retossigmoidal, com sintomas de diarreia.
- (C) É de etiologia infecciosa bacteriana recorrente, gerando inflamação crônica retossigmoidal, com sintomas de diarreia e hematêmese.
- (D) É de etiologia viral recorrente, e tem como sintomas episódios de disenteria, alternados com episódios de obstipação intestinal.
- (E) É provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico e tem como sintomas diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e, às vezes, sangramento retal.

13

Um trabalhador metalúrgico, auxiliar de produção em fábrica de baterias para automóveis, procura o ambulatório da sociedade empresária com queixa de episódios de cólicas abdominais frequentes, dores articulares intensas no pé direito, fadiga e dificuldade de concentração.

Ao exame clínico o médico detecta sinais flogísticos intensos na primeira articulação metatarsofalângica do pé direito do trabalhador, assim como linha azul em suas gengivas. Em seu hemograma, este paciente apresentou sinais de anemia, com pontilhados basófilos em hemácias, e exame de urina com excesso de ácido delta aminolevulínico (ALA-U).

Nesse caso, assinale a opção que indica a principal suspeita diagnóstica.

- (A) Saturnismo.
- (B) Gota úrica.
- (C) Intoxicação por cádmio.
- (D) Intoxicação por cromo.
- (E) Artrite aguda por pirofosfato de cálcio.

14

De acordo com a regulamentação do Regime Geral da Previdência Social, para empregados assalariados vítimas de acidentes ou doenças do trabalho, com afastamento superior a quinze dias, assinale a opção que indica apenas direitos previdenciários exclusivos.

- (A) Auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente e auxílio por incapacidade permanente.
- (B) Auxílio acidente, estabilidade no emprego por doze meses e recolhimento pelo empregador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período de afastamento do trabalho.
- (C) Isenção do tempo de carência, recolhimento pelo empregador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período de afastamento do trabalho e estabilidade no emprego por doze meses.
- (D) Auxílio acidente, estabilidade no emprego por doze meses e reabilitação profissional e recolhimento pelo empregador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período de afastamento do trabalho.
- (E) Auxílio acidente, estabilidade no emprego por doze meses e reabilitação profissional.

15

Sobre o Nexo Técnico Epidemiológico, disposto no Art. 21-A da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é correto afirmar que a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre

- (A) a atividade da sociedade empresária ou do empregado doméstico e a ocupação do trabalhador, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
- (B) a atividade da sociedade empresária ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).
- (C) a ocupação do trabalhador, elencada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a atividade da sociedade empresária e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).
- (D) a ocupação do trabalhador, elencada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, e os agravos à saúde relacionados ao trabalho elencados como de notificação compulsória pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
- (E) a atividade da sociedade empresária ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID) descrita na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pela sociedade empresária.

16

A Resolução CFM nº 2.323/2022, que versa sobre as normas específicas para médicos que atendem o trabalhador, em seu Art. 1º, dispõe que

- (A) não cabe ao médico assistente ou especialista produzir relatório ou parecer com descrição dos achados clínicos, prognóstico, tratamento e exames complementares realizados que possam estar relacionados às queixas do trabalhador e o entregar a ele ou ao seu responsável legal.
- (B) o médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique a discordância, após o devido exame clínico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato, sendo dispensado de observar a Resolução CFM nº 1.658/2002, alterada pela Resolução CFM nº 1.851/2008.
- (C) cabe ao médico do trabalho observar a Resolução CFM nº 1.658/2002, alterada pela Resolução CFM nº 1.851/2008, sem discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico.
- (D) não cabe ao médico assistente elaborar relatórios que relacionem os riscos no trabalho com o diagnóstico do trabalhador, ou emitir atestados que especifiquem o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente.
- (E) o médico do trabalho, ao ser solicitado pelo médico assistente do trabalhador, deverá produzir relatório com descrição dos riscos ocupacionais e da organização do trabalho e entregá-lo ao trabalhador ou ao seu responsável legal, em envelope lacrado endereçado ao médico solicitante, de forma confidencial.

17

Assinale a opção que indica os diagnósticos que se relacionam, respectivamente, à exposição ocupacional ao carvão e ao amianto.

- (A) Mesotelioma de pleura e asbestose.
- (B) Antracose e silicose.
- (C) Silicose e antracose.
- (D) Silicose e asbestose.
- (E) Antracose e mesotelioma de pleura.

18

O garimpo ilegal, caracterizado pela extração de ouro em diversos territórios da floresta amazônica, expõe seus trabalhadores (garimpeiros) a vapores de

- (A) Ouro (Au).
- (B) Mercúrio elementar (Hg⁰).
- (C) Metil mercúrio - [CH₃Hg]⁺.
- (D) Hidrocarbonetos aromáticos de combustíveis orgânicos.
- (E) Cromo.

19

Populações ribeirinhas e indígenas localizadas em áreas próximas de garimpos ilegais apresentam risco de exposição a

- (A) vapores de mercúrio elementar (Hg⁰).
- (B) alimentos contaminados por sais de cromo.
- (C) alimentos contaminados por mercúrio elementar (Hg⁰).
- (D) alimentos contaminados por metil-mercúrio - [CH₃Hg]⁺.
- (E) sais de mercúrio na água.

20

Um trabalhador auxiliar de produção em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, exposto a movimentos repetitivos com membros superiores e mãos durante a jornada de trabalho, procura um ortopedista referindo queixas de dores e limitação funcional no punho direito há três meses, com piora progressiva.

Ao examinar o paciente, o único sinal positivo notado pelo médico foi o teste de Finkelstein positivo à direita.

Assinale a opção que indica um diagnóstico compatível com o caso exposto.

- (A) Tenossinovite do extensor flexor.
- (B) Tenossinovite do extensor ulnar do carpo.
- (C) Síndrome do túnel do carpo.
- (D) Síndrome do canal de Guyon.
- (E) Doença de Quervein.

21

A patologia caracteriza-se pela compressão do ramo profundo do nervo mediano, fraqueza nos dedos da mão, dificuldade para fazer movimentos com o polegar e de fletir segundo e terceiros dedos. O paciente não consegue fazer o "O" com o indicador e o polegar.

A patologia caracterizada no fragmento acima, é a

- (A) Síndrome do Interósseo Anterior.
- (B) Síndrome do Pronador Redondo.
- (C) Síndrome do Canal de Guyon.
- (D) Síndrome do Túnel Radial.
- (E) Osteocondrose do Semilunar.

22

A Lesão por Esforços Repetitivos (LER) caracterizada pela compressão do nervo ulnar na região do punho é a

- (A) Síndrome do Canal de Guyon.
- (B) Síndrome do Túnel do Carpo.
- (C) Tenossinovite estilorrádial.
- (D) Síndrome de Watenberg.
- (E) Síndrome do Túnel Radial.

23

Síndrome causada por irregularidades ou oclusão da artéria ulnar na altura do hamato, geralmente na mão dominante, é a definição de

- (A) Doença de Kienböck.
- (B) Síndrome martelo hipotenar.
- (C) Síndrome do interósseo anterior.
- (D) Síndrome de Watenberg.
- (E) Compressão do nervo radial.

24

O mercúrio, metal amplamente utilizado nas atividades de garimpo, na forma de mercúrio elementar pode contaminar o meio ambiente e causar impactos graves sobre a saúde humana.

Assinale a opção que apresenta possíveis efeitos da intoxicação aguda pelo mercúrio elementar (Hg⁰).

- (A) Hepatite tóxica.
- (B) Edema agudo de pulmão.
- (C) Desmielinização neuronal específica do hipotálamo.
- (D) Degeneração do pâncreas.
- (E) Microhemorragias cerebrais.

25

Assinale a opção que apresenta patologia pulmonar relacionada com a mineração de carvão.

- (A) Antracossilicose.
- (B) Asbestose.
- (C) Psitacose.
- (D) Silicossiderose.
- (E) Bissinose.

26

Trabalhadores expostos a poeiras de cortiça podem adquirir a doença profissional denominada suberose.

Assinale a opção que indica a reação fisiopatológica causada por essa doença.

- (A) Indiferenciação do epitélio brônquico.
- (B) Neoplasia das fossas nasais.
- (C) Alveolite alérgica extrínseca.
- (D) Derrame pleural.
- (E) Enfisema pulmonar difuso.

27

Uma trabalhadora de uma fábrica de tecidos de algodão refere que há três meses apresenta falta de ar e sensação de aperto no peito que se manifestam durante a semana; esses sintomas se mostram mais intensos durante a jornada de trabalho, sem outras alterações significativas.

Assinale a opção que indica a pneumopatia ocupacional que essa paciente pode estar apresentando.

- (A) Asma ocupacional.
- (B) Talcose.
- (C) Beriliose.
- (D) Antracose.
- (E) Bissinose.

28

Assinale a opção que indica o tipo de patologia que um trabalhador, técnico de próteses dentárias, exposto a berílio, pode desenvolver.

- (A) Doença pulmonar granulomatosa.
- (B) Sarcoidose.
- (C) Asma ocupacional.
- (D) Pneumonite tóxica.
- (E) Agranulocitose.

29

As opções a seguir apresentam classes de trabalhadores que apresentam risco de adquirir *silicose*, à exceção de um. Assinale-o.

- (A) Protéticos.
- (B) Mineradores de carvão.
- (C) Marmoristas e polidores de granito.
- (D) Trabalhadores de indústria de abrasivos.
- (E) Operadores de extrusora de alumínio.

30

Os sinais positivos nos testes de Phalen invertido e de Tinel podem indicar

- (A) compressão do nervo ulnar no retináculo palmar.
- (B) epicondilite lateral.
- (C) síndrome do impacto.
- (D) compressão do nervo radial no retináculo palmar.
- (E) compressão do nervo mediano no retináculo palmar.

31

Trabalhador de uma indústria metalúrgica, operador de máquinas no setor de galvanoplastia, procura um otorrinolaringologista com queixas de irritação e sangramentos nasais com frequência. Ao examinar o paciente, o médico detecta perfuração de septo nasal.

Para causar esse quadro clínico, esse operário deve estar exposto, em seu ambiente de trabalho, à seguinte substância:

- (A) alumínio.
- (B) aço.
- (C) cromo.
- (D) berílio.
- (E) chumbo.

32

Um menino, de cinco anos de idade, filho de lavradores, é levado pelos pais a um serviço de emergência médica após ingerir um produto utilizado para controle de pragas, que se encontrava ao alcance da criança.

Ao exame, o garoto encontrava-se com sinais de desidratação incipiente, com fortes dores abdominais e vômitos. Uma vez internado, a evolução do paciente se deu com icterícia, proteinúria e, por fim, óbito por insuficiência respiratória após três semanas.

O tipo de agrotóxico, amplamente utilizado no Brasil, que deve ter ocasionado esse caso, é o

- (A) Paraquat.
- (B) Organoclorado.
- (C) Organofosforado.
- (D) Piretroide.
- (E) Carbamato.

33

Uma trabalhadora de banco comercial é levada por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ideias expressas de suicídio.

À anamnese com o psiquiatra de plantão verifica-se que a paciente tem ideário suicida relacionado às condições às quais é submetida no trabalho, incluindo, sistematicamente, a *mobbing*, por não cumprimento das metas estabelecidas pelo empregador.

O *mobbing* se caracteriza por

- (A) associação de um grupo de pessoas para exposição do trabalhador ao assédio psicológico.
- (B) comportamentos ofensivos, vingativos, maliciosos ou humilhantes, com o objetivo de desestabilizar o trabalhador por parte do seu superior hierárquico.
- (C) demissão e recontração do trabalhador, com a finalidade de rebaixamento do seu cargo no trabalho.
- (D) agressão física sutil no trabalho, como empurrões leves, e tapinhas nas costas, feitos por seus superiores, com o objetivo de rebaixar o trabalhador.
- (E) ameaças, de diferentes maneiras, anônimas, feitas no ambiente de trabalho, com o objetivo de forçar o trabalhador a pedir sua demissão.

34

Um trabalhador frentista de posto de gasolina, nesta profissão há mais de quinze anos, apresenta um quadro grave de aplasia de medula.

Assinale a substância, presente na gasolina, que pode estar relacionada com esse quadro.

- (A) Tolueno.
- (B) Xileno.
- (C) Benzeno.
- (D) Etileno.
- (E) Hexano.

35

Um trabalhador de uma indústria calçadista, que se encontra há três anos neste emprego, e que se expõe a vapores de solventes de cola de sapateiro durante toda sua jornada de trabalho, começa a sentir fraqueza muscular nas pernas e procura assistência médica especializada.

Ao ser atendido por um neurologista, este diagnostica perda significativa de força muscular em membros inferiores, confirmados por exame eletroneuromiográfico.

Assinale a opção que indica a substância que, presente em solventes orgânicos, pode explicar esse caso.

- (A) Benzeno.
- (B) Xileno.
- (C) Tolueno.
- (D) Hexano.
- (E) Etileno.

36

A exposição à radiação infravermelha (calor irradiante), emanada em diversos processos de trabalho, pode gerar

- (A) carcinoma espinocelular.
- (B) catarata.
- (C) carcinoma basocelular.
- (D) melanoma.
- (E) sarcoidose.

37

Um trabalhador rural de 34 anos de idade, que trabalha no campo desde a sua adolescência operando tratores e outras máquinas em culturas de algodão e soja, desenvolveu um quadro clínico de hipertricose facial, fragilidade cutânea e vesículas na pele nas áreas de exposição solar.

Procurando assistência junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi diagnosticado com *Porfíria Cutânea Tardia*.

Assinale a opção que indica a exposição laboral que está relacionada a esse caso.

- (A) Exposição e contato com alcaloides polifenólicos presentes no caroço do algodão.
- (B) Exposição e contato com ácidos graxos ciclopropenoides contidos no caroço do algodão.
- (C) Exposição às radiações presentes na luz solar, principalmente nos espectros do infravermelho e ultravioleta.
- (D) Exposição e contato com produtos químicos de uso agrícola, como herbicidas.
- (E) Exposição e contato com as isoflavonas presentes na soja.

38

Um trabalhador de uma empresa de transportes coletivos urbanos é responsável pela lavagem de ônibus e realiza esforços repetitivos com membros superiores elevados acima de 90° durante parte significativa de sua jornada de trabalho; ele começou a sentir dores no ombro direito, que foram aumentando progressivamente, causando-lhe diminuição da funcionalidade daquela articulação.

O trabalhador procurou então assistência médica, que solicitou ultrassonografia daquela articulação; a ultrassonografia então demonstrou comprometimento do tendão do músculo subescapular.

Esse quadro clínico é conhecido como

- (A) Lesão SLAP.
- (B) Síndrome de Wartenberg.
- (C) Síndrome do Manguito Rotador.
- (D) Síndrome de Gorham-Stout.
- (E) Ombro congelado.

39

A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é uma patologia que pode ser causada por esforços repetitivos com elevação de membros superiores no trabalho.

Nessa doença, o sofrimento neuronal se dá devido à compressão do feixe neurovascular do tronco do plexo braquial, quando da passagem pela região entre

- (A) o músculo escaleno posterior e o elevador da escápula.
- (B) o músculo escaleno anterior e o médio.
- (C) o músculo escaleno médio e o elevador da escápula.
- (D) o músculo escaleno anterior e o esternocleidomastoideo.
- (E) o músculo escaleno posterior e a clavícula.

40

O conjunto de sinais, atitudes e manifestações comuns entre os profissionais de determinado espaço laboral, cuja expressão se assemelha às formas neuróticas de reagir aos desafios do cotidiano, é denominada

- (A) Síndrome Loconeurótica.
- (B) Síndrome de Burnout.
- (C) Neurose profissional.
- (D) Normopatia.
- (E) Distonia.

41

Trabalhador rural, de 26 anos de idade, é internado em serviço de emergência hospitalar, com quadro de tonturas, sialorreia, miose pupilar, lacrimejamento, bradicardia, broncoespasmo, sudorese, hipotensão arterial e incontinência urinária. O nível da acetilcolinesterase eritrocitária mostrou-se alterado.

A anamnese clínica, feita junto com familiares do paciente, revelou que o mesmo havia realizado aplicações de agrotóxicos em lavoura de soja algumas horas antes do aparecimento dos sintomas.

Assinale a opção que indica o tipo de agrotóxico que, provavelmente, ocasionou esse quadro.

- (A) Inseticida piretroide.
- (B) Inseticida organofosforado.
- (C) Herbicida Paraquat.
- (D) Herbicida Glifosato.
- (E) Rodenticida cumarínico.

Atenção: o enunciado a seguir refere-se às três próximas questões.

Uma sociedade empresária de comércio atacadista de alimentos, com 1728 trabalhadores empregados teve, ao longo do ano de 2020, um total de 144 casos de Covid-19.

42

A densidade de incidência de Covid-19, por ano, em 2020 na sociedade empresária, foi de

- (A) 8,3.
- (B) 0,08.
- (C) 144.
- (D) 12.
- (E) 83,3.

43

A taxa de incidência de Covid-19, na sociedade empresária, em 2020, foi de

- (A) 83,3 por mil trabalhadores.
- (B) 0,083 por cem trabalhadores.
- (C) 144 por ano.
- (D) 12 por cem trabalhadores.
- (E) 8,33 por mil trabalhadores.

44

A sociedade empresária, continuou a apresentar, em 2021, casos novos de Covid-19, sendo que naquele ano a sua incidência absoluta aumentou em 10%.

A partir da evolução dos casos em 2020 e 2021, a prevalência absoluta de casos acumulada nesses dois anos foi

- (A) 14.
- (B) 10,9.
- (C) 91,4.
- (D) 158.
- (E) 302.

45

Uma grande rede de postos de combustíveis, que tem 3125 trabalhadores empregados, sendo 2500 frentistas e 625 da área administrativa da sociedade empresária, apresentou 10 casos de leucopenia no ano passado, sendo todos em frentistas.

A Fração de Risco Atribuível aos frentistas para desenvolverem leucopenia é

- (A) 32 por mil.
- (B) 3,2 por mil.
- (C) 0,0032.
- (D) 1.
- (E) 32%.

46

Risco Relativo é a razão

- (A) entre o risco de ocorrência do evento de saúde entre os expostos e o risco de ocorrência dos não expostos.
- (B) entre o risco de ocorrência do evento de saúde entre os não expostos e o risco de ocorrência dos expostos.
- (C) da prevalência acumulada de ocorrência do evento em saúde.
- (D) entre a incidência acumulada e a prevalência acumulada.
- (E) entre o risco relativo e o risco atribuível.

47

Segundo a Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07) do Ministério do Trabalho e Emprego, no exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a

- (A) 15 dias.
- (B) 30 dias.
- (C) 45 dias.
- (D) 60 dias.
- (E) 07 dias.

48

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7) do Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-ocupacional na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
- (B) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR.
- (C) O exame médico de mudança de função será realizado antes da data do início da mudança.
- (D) As sociedades empresárias com mais de 25 empregados e até 50 empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva.
- (E) No caso de a sociedade empresária estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO.

49

As opções a seguir apresentam obrigações do empregador, segundo a NR-1 do Ministério do Trabalho e Emprego, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.
- (B) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores.
- (C) Informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos.
- (D) Informar aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
- (E) Informar aos trabalhadores e às suas respectivas entidades sindicais as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos.

50

Assinale a opção que descreve elementos que **não** fazem parte do mínimo de conteúdo que deve constar no ASO, segundo a Norma regulamentadora nº 07 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- (A) Indicação dos procedimentos médicos aos quais foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados.
- (B) Nome do médico coordenador, quando houver, com CRM, assim como do médico encarregado do exame e carimbo com seu número de inscrição no CRM.
- (C) Resultados de avaliações e diagnósticos realizados pelo médico assistente do empregado.
- (D) Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado.
- (E) O nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função na empresa.

51

A Norma Operacional em Saúde do Trabalhador (NOST), disposta pela Portaria Ministério da Saúde nº 3.908/1998, foi o primeiro instrumento normativo do SUS a orientar e instrumentalizar a realização das ações de saúde do(a) trabalhador(a), urbano e rural, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

As opções apresentadas a seguir estão condizentes com o conteúdo da NOST, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Recomenda a instituição de Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, com a participação de entidades que tenham interfaces com a área de saúde do trabalhador, subordinada aos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde.
- (B) Recomenda a revisão dos Códigos de Saúde aos Estados e aos Municípios, para contemplar as ações de saúde do trabalhador.
- (C) Trata de um conjunto de atividades essenciais para a incorporação das ações de saúde do trabalhador no contexto das ações de atenção à saúde, devendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- (D) Institui a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho.
- (E) Recomenda a criação de unidades especializadas em Saúde do Trabalhador.

52

As novas formas de organização do trabalho têm privilegiado aspectos como a semi-autonomia, a flexibilidade e a inovação, inspiradas nos modelos sociotécnico e de competência.

Sobre as novas formas de organização do trabalho, assinale a afirmativa correta.

- (A) Geram, inexoravelmente, sofrimento mental.
- (B) Geram menor demanda de mão-de-obra qualificada, causando desemprego num primeiro momento.
- (C) Acarretam novas implicações à saúde e segurança que demandam novas abordagens e ferramentas analíticas.
- (D) Geram aumento da flexibilização da mão-de-obra, diminuindo a necessidade de especialização do trabalhador.
- (E) Não têm, necessariamente, relação direta com a busca de aumento da produtividade.

53

Segundo a visão de prevenção elaborada originalmente por Leavell e Clark, o diagnóstico precoce de câncer de colo uterino, feito em uma Unidade Básica de Saúde, estaria no nível de prevenção

- (A) primário.
- (B) secundário.
- (C) terciário.
- (D) quarto.
- (E) quinto.

54

As opções a seguir condizem com a Portaria Ministério da Saúde nº 3.120, de 1º de julho de 1998, que aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho.
- (B) A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um conjunto de práticas sanitárias, articuladas supra-setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, calcado nos princípios da vigilância em saúde.
- (C) A Vigilância em Saúde do Trabalhador tem como objetivo conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independentemente da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido.
- (D) A Vigilância em Saúde do Trabalhador, como um conjunto de práticas sanitárias contínuas, calcada, entre outros princípios, na interdisciplinaridade, em pluri-institucionalidade e no controle social.
- (E) A Vigilância em Saúde do Trabalhador será operacionalizada por meio de ações a serem desenvolvidas pela Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego.

55

Segundo os conceitos de ações de saúde de urgência, de emergência e eletivas, um caso de cólica renal grave requer uma ação

- (A) *eletiva*, pois a prescrição de medicamentos pode postergar o atendimento específico.
- (B) *de urgência*, pois requer ação imediata, mas não está em risco a vida do paciente.
- (C) *de emergência*, pois requer ação imediata, mas não está em risco a vida do paciente.
- (D) *de urgência*, pois requer ação imediata, e a falta do atendimento porá em risco a vida do paciente.
- (E) *de emergência*, pois requer ação imediata, e a falta do atendimento porá em risco a vida do paciente.

56

Segundo a Norma Regulamentadora nº 03, que estabelece as diretrizes para caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição, para estabelecer o excesso de risco, o Auditor-Fiscal do Trabalho deve, primeiro

- (A) bloquear o acesso de pessoas à área de risco a ser avaliada.
- (B) registrar, por meio de foto ou gravação de vídeo, a área de risco a ser avaliada.
- (C) avaliar o risco atual (situação encontrada) decorrente das circunstâncias encontradas, levando em consideração as medidas de controle existentes.
- (D) compor um grupo de pessoas expostas ao risco, a fim de formar um Grupo Homogêneo de Riscos, com objetivo de coletar informações fidedignas.
- (E) avaliar, junto com o responsável pela segurança do trabalho na empresa, se as condições que compõem o risco permitem intervenção imediata.

57

Segundo a Norma Regulamentadora – 09 (NR-09), do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em relação à avaliação quantitativa da exposição dos trabalhadores às vibrações de mãos e braços (VMB), assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A avaliação da exposição ocupacional à vibração em mãos e braços deve ser feita utilizando-se sistemas de medição que permitam a obtenção da aceleração resultante de exposição normalizada (AREN), parâmetro representativo da exposição diária do trabalhador.
- (B) As situações de exposição ocupacional superior ao nível de ação, independentemente do uso de equipamentos de proteção individual, implicam obrigatória adoção de medidas de caráter preventivo
- (C) O nível de ação para a avaliação da exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (AREN) de 0,5 m/s².
- (D) O limite de exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (AREN) de 5 m/s².
- (E) As situações de exposição ocupacional superior ao limite de exposição, independentemente do uso de equipamentos de proteção individual, implicam obrigatória adoção de medidas de caráter corretivo, sem prejuízo do disposto na NR-01.

58

Segundo a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, entende-se por limite de tolerância

- (A) o limite máximo diário permitido da concentração ou intensidade, em relação à somatória do tempo de exposição durante a jornada de trabalho.
- (B) o limite máximo diário permitido da concentração ou intensidade, em relação às características do agente e à somatória do tempo de exposição durante a jornada de trabalho.
- (C) a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral, descontado o tempo de utilização de Equipamento de proteção Individual eficiente.
- (D) a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante sua vida laboral.
- (E) a concentração ou intensidade máxima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante sua vida laboral.

59

A Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15) dispõe que o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário-mínimo da região, equivalente a

- (A) 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.
- (B) 30% (trinta por cento), para insalubridade de grau máximo; 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.
- (C) 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau máximo; 15% (quinze por cento), para insalubridade de grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.
- (D) 30% (trinta por cento), para insalubridade de grau máximo; 15% (quinze por cento), para insalubridade de grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.
- (E) 50% (cinquenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 30% (trinta por cento), para insalubridade de grau médio; e 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau mínimo.

60

A Norma Regulamentadora nº 15 (NR - 15) determina que o limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente de até 85db(A), é de exposição diária de até

- (A) quatro horas.
- (B) cinco horas.
- (C) seis horas.
- (D) sete horas.
- (E) oito horas.

61

Segundo a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), o limite de tolerância para as operações com manganês e seus compostos referente à extração, ao tratamento, à moagem, ao transporte do minério, ou ainda a outras operações com exposição a poeiras do manganês ou de seus compostos, para uma jornada de oito horas, é de até

- (A) 2,5mg/m³ no ar.
- (B) 1,5mg/m³ no ar.
- (C) 0,5mg/m³ no ar.
- (D) 15mg/m³ no ar.
- (E) 5mg/m³ no ar.

62

A Síndrome de Klinefelter é pouco e tardiamente diagnosticada em nosso meio, sendo os dados de tamanho testicular, LH, FSH, testosterona e presença de azoospermia no espermograma os mais importantes para seu diagnóstico, principalmente na puberdade e na vida adulta.

A alteração cromossômica dessa doença é

- (A) trissomia do cromossomo 21.
- (B) alteração no códon do gene beta globina.
- (C) mutação específica de genes no cromossomo X.
- (D) dois cromossomos X e um Y (XXY).
- (E) alterações nas duas cópias do gene CFTR.

63

As classes de trabalhadores listadas a seguir fazem jus a receber adicional de periculosidade, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Frentistas de postos de gasolina.
- (B) Motoristas de caminhões-tanques com carga superior a 200 litros.
- (C) Pilotos de avião.
- (D) Vigilantes armados.
- (E) Trabalhadores operadores de produção em fábricas de fogos de artifício.

64

Segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR - 17), a organização deve realizar Análise Ergonômica do Trabalho - AET da situação de trabalho.

As opções a seguir apresentam situações de necessidade de AET, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Sempre que observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação.
- (B) Sempre que sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e da NR - 01.
- (C) Sempre que identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas.
- (D) Sempre que se identificar uma situação insalubre, nos moldes ditados pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR - 15).
- (E) Sempre que indicada uma causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.

65

As opções a seguir apresentam elementos que, necessariamente, devem ser considerados na organização do trabalho, segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR - 17), à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) As normas de produção.
- (B) Os salários percebidos pelos trabalhadores.
- (C) Os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador.
- (D) A exigência de tempo.
- (E) O conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis.

66

Sobre as exigências ergonômicas do mobiliário do posto de trabalho, assinale a opção que está em disonância com os ditames da Norma Regulamentadora 17 (NR - 17).

- (A) O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.
- (B) Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.
- (C) Para o trabalho sentado, deve haver espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés.
- (D) A área de trabalho dentro da zona de alcance mínimo não pode ser utilizada para ações que prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, utilizando-se padrões antropométricos padronizados, sendo obrigatório o apoio para os pés.
- (E) Para o trabalho em pé, deve haver espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

67

De acordo com a Norma Regulamentadora 18 (NR - 18), que dispõe sobre Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, assinale a afirmativa correta.

- (A) As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras.
- (B) As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem ser iniciadas com autorização especial, precedida de análise de risco e permissão de trabalho, que contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa.
- (C) A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração.
- (D) O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical.
- (E) Deve ser de, no máximo, 50 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima.

68

Segundo o Art. 6º, § 3º, da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990), assinale a opção que define Saúde do Trabalhador.

- (A) Conjunto de atividades que se destina, por meio de ações de assistência, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (B) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (C) Conjunto de atividades que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, por meio das ações de assistência à saúde, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do trabalho.
- (D) Conjunto de ações assistenciais que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (E) Conjunto de ações assistenciais, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, com objetivo de promover a saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do trabalho.

69

Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990), assinale a opção que apresenta elementos que não estão dentro do escopo de abrangência das ações em Saúde do Trabalhador do SUS.

- (A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (B) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- (C) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo, na sua elaboração, a colaboração das entidades sindicais.
- (D) Reabilitação profissional.
- (E) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.

70

De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR - 32), assinale a afirmativa incorreta.

- (A) O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve identificar os agentes biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde.
- (B) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos.
- (C) Os documentos que compõem o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deverão estar disponíveis para os trabalhadores.
- (D) A transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, deve ser comunicada de imediato ao médico responsável pelo PCMSO.
- (E) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Realização

