



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACANJUBA

Adm.: 2021/2024

TRABALHO POR TODA GENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA

**CONCURSO PÚBLICO
N. 01/2023**

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

FISIOTERAPEUTA

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém a prova objetiva, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO I

EU SEI, MAS NÃO DEVIA

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplitude.

A gente se acostuma a acordar de manhã sobresaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. [...]

A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar sempre a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.

(COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. 2 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. P. 9-10. Fragmento.)

QUESTÃO 01

O texto “Eu sei, mas não devia” pertence ao gênero textual crônica. Marque a alternativa que apresenta as sequências tipológicas de base empregadas na construção desse texto:

- A () narração, descrição, argumentação.
- B () narração, injunção, descrição.
- C () descrição, diálogo, injunção.
- D () argumentação, injunção, descrição.

QUESTÃO 02

Considerando o enfoque nos elementos da comunicação, marque a alternativa que apresenta a(s) função(s) de linguagem predominantes nesse texto:

- A () fática, apelativa, informativa.
- B () expressiva, referencial, poética.
- C () metalinguística, fática, referencial.
- D () informativa, apelativa, fática.

QUESTÃO 03

O título do texto aparece definido por uma relação estabelecida por uma conjunção. Marque a alternativa que apresenta a classificação dessa conjunção:

- A () conjunção subordinativa conformativa.
- B () conjunção subordinativa explicativa.
- C () conjunção coordenativa adversativa.
- D () conjunção coordenativa causal.

QUESTÃO 04

O primeiro parágrafo do texto expande a ideia que dá título à crônica, permitindo que o leitor compreenda o que não devia acontecer e acontece. Essa ocorrência é marcada pelo uso intenso, em todo o texto, pelo emprego dá:

- A () conjunção subordinativa condicional “se”.
- B () conjunção subordinativa explicativa “porque”.
- C () conjunção subordinativa conclusiva “logo”.
- D () conjunção coordenativa aditiva “e”.

QUESTÃO 05

Analise as informações a seguir presentes no texto:

- I-“A cochilar no ônibus porque está cansado”.
- II-“A gente se acostuma para não ralar na aspereza”.
- III-“Se acostuma para evitar feridas, sangramentos”.
- IV-“A gente se acostuma para poupar a vida”.
- V- “A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra”.

Marque a alternativa que apresenta a interpretação da Autora para um comportamento generalizado de aceitação passiva de uma vida marcada por restrições:

- A () I, II e III.
- B () II, III e IV.
- C () III, IV e V.
- D () II, IV e V.

QUESTÃO 06

Considere o vocábulo “sobressaltado”. Marque a alternativa que apresenta o processo de formação dessa palavra:

- A () composição por justaposição.
- B () composição por aglutinação.
- C () derivação prefixal e sufixal.
- D () derivação sufixal.

QUESTÃO 07

Os textos situam-se em domínios discursivos que produzem contextos e situações para as práticas socio-discursivas características, na qual se dão práticas que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão. Considerando essa afirmação, marque a alternativa que apresenta o domínio discursivo no qual se enquadra o texto “Eu sei, mas não devia”:

- A () instrucional.
- B () religioso.
- C () jornalístico.
- D () ficcional.

QUESTÃO 08

Considere o fragmento: “A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado”. Marque a alternativa que apresenta as classes gramaticais dos vocábulos dessa frase, nesse contexto, respectivamente:

- A () artigo, substantivo, pronome, verbo, preposição, verbo, preposição, substantivo, adjetivo.
- B () artigo, adjetivo, conjunção, advérbio, artigo, verbo, conjunção, adjetivo, advérbio.
- C () artigo, adjetivo, preposição, verbo, artigo, verbo, conjunção adjetivo, adjetivo.
- D () numeral, adjetivo, pronome, verbo, artigo, verbo, preposição, substantivo, adjetivo.

QUESTÃO 09

Analise os verbos do título do texto “Eu sei, mas não devia”. Marque a alternativa que apresenta o modo e o tempo verbal nos quais estão flexionados os verbos “sei”, “devia”:

- A () presente do subjuntivo e pretérito perfeito do subjuntivo.
- B () presente do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo.
- C () pretérito perfeito do indicativo e futuro do subjuntivo.
- D () pretérito imperfeito do indicativo e futuro do subjuntivo.

QUESTÃO 10

Marque a alternativa correta sobre os aspectos fonéticos dos vocábulos abaixo:

- A () HOJE - tem quatro letras e quatro fonemas.
- B () COCHILAR - tem oito letras e oito fonemas.
- C () SOBRESSALTADO - tem dois encontros consonantais e um dígrafo.
- D () GUERRA - tem dois encontros consonantais e dois dígrafos.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Num dado viciado, a chance de sair número par é o triplo da chance de sair um número ímpar. Nessas condições, qual a chance de sair um número ímpar em um único lançamento deste dado?

- A () 1/4.
- B () 1/2.
- C () 3/5.
- D () 4/5.

QUESTÃO 12

Num certo supermercado a identificação dos produtos para controle interno é constituída de números de 5 algarismos distintos resultantes da combinação dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Quantos produtos são numerados por números que terminam em números primos?

- A () 24.
- B () 48.
- C () 64.
- D () 72.

QUESTÃO 13

Um capital C aplicado a juros simples triplicou em doze meses. Qual o valor do montante deste capital no quarto mês?

- A () $5C/4$.
- B () $4C/3$.
- C () $5C/3$.
- D () $4C/5$.

RASCUNHO

QUESTÃO 14

Um número real elevado ao quadrado é subtraído do número -6 , resultando no quádruplo dele mesmo. Nestas condições, tomando-se o conjunto solução da equação resultante, qual o valor do produto dos números que o constituem?

- A () 5.
- B () -5 .
- C () -6 .
- D () 6.

QUESTÃO 15

A soma dos termos de uma Progressão Geométrica é dada pela fórmula $S_n = 3(2^n - 1)$. Qual o valor do quarto termo desta Progressão Geométrica?

- A () 16.
- B () 15.
- C () 19.
- D () 24.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Segundo o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Piracanjuba/GO, a respeito da participação do Município nas receitas tributárias, é correto dizer que pertence ao Município:

- A () 100% (cem por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no território do Município.
- B () O produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Município, suas autarquias e fundações que institua e mantenha.
- C () 10% (dez por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no seu território.
- D () 50% (cinquenta por cento) do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

QUESTÃO 17

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piracanjuba/GO, as infrações cometidas pelos servidores públicos são passíveis de punição com penas disciplinares. Nesse sentido, é/são competente(s) para imposição de pena disciplinar, no âmbito de suas respectivas atribuições:

- A () O Chefe do Poder Executivo, exceto para imposição das penas de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade.
- B () Os Secretários dos Municípios e os dirigentes de autarquias, em quaisquer das hipóteses legais.
- C () Os Secretários dos Municípios e os dirigentes de autarquias, exceto para imposição das penas de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, as quais são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
- D () Apenas o Prefeito Municipal, cuja competência é exclusiva para imposição das penas disciplinares, em quaisquer das hipóteses legais.

QUESTÃO 18

Considerando os dados mais recentes fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a respeito do Município de Piracanjuba/GO, assinale a alternativa CORRETA:

- A () A densidade demográfica no Município de Piracanjuba, no ano de 2022, era de 5,48 habitante por quilômetro quadrado.
- B () O Município de Piracanjuba é classificado, na hierarquia urbana, como Centro Local (5).
- C () A maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) do Município de Piracanjuba/GO, é oriunda da indústria.
- D () A taxa de mortalidade infantil média no Município de Piracanjuba é de 1 (um) óbito para 1.000 (mil) nascidos vivos.

QUESTÃO 19

Considerando os aspectos históricos da criação e formação do Município de Piracanjuba/GO, assinale a alternativa INCORRETA:

- A () O Município de Piracanjuba tem origem em 1733, quando Manoel Dias da Silva descobriu ouro na região de Santa Cruz de Goiás.
- B () Foi elevado à categoria de vila, com denominação de Nossa Senhora da Abadia, no ano de 1869.
- C () Foi elevado à condição de cidade, com o nome de Piracanjuba, no ano de 1886.
- D () Em sua divisão territorial datada de 2003, o Município é constituído de dois distritos: Piracanjuba e Professor Jamil Safady, assim permanecendo até os dias atuais.

QUESTÃO 20

Considerando os dados mais recentes fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a respeito do Município de Piracanjuba/GO, é correto afirmar:

- A () Sua região de influência é Arranjo Populacional de Goiânia – Metrôpole (1C).
- B () Em 2010, a taxa de escolarização no município, de 6 a 14 anos de idade, era de 100%.
- C () A região intermediária do município, segundo os últimos dados fornecidos pelo IBGE, é a de Caldas Novas/GO.
- D () O Município de Piracanjuba pertence à microrregião de Pires do Rio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Na investigação e no controle das atividades de promoção de saúde, o problema ortopédico apresenta implicações neurais. A síndrome do túnel do carpo e o teste de Lasègue positivo se relacionam aos seguintes nervos respectivamente:

- A () Ulnar e obturatório.
- B () Mediano e ciático.
- C () Radial e Braquial.
- D () Trigêmeo e tibial.

QUESTÃO 22

Na ergoespirometria ou teste cardiopulmonar o VO₂ é medido diretamente. Esta variável está relacionada à mortalidade e valores baixos de VO₂ estão relacionados a um prognóstico ruim, assim como níveis elevados de VO₂ podem indicar maior sobrevida. Um VO₂ muito baixo pode estar relacionado a:

- A () Doenças crônicas degenerativas neurológicas e supraventriculares com comprometimento valvular e coronariano.
- B () Os supradesnivelementos do segmento QRS, podendo traduzir a ocorrência de grave isquemia miocárdica e espasmo aórtico.
- C () Infradesnivelemento com morfologia ascendente, em indivíduos de risco moderado ou alto de doença valvular; indivíduos de alto risco de doença venosa.
- D () Doença isquêmica importante e pode ser definidor de condutas, inclusive em avaliações pré-cirúrgicas.

QUESTÃO 23

Dos músculos abaixo relacionados, qual NÃO tem importância crucial na estabilidade dinâmica da articulação glenoumeral?

- A () Serrátil anterior.
- B () Supraespinhoso.
- C () Deltoide.
- D () Redondo menor.

QUESTÃO 24

Na avaliação ortopédica em fisioterapia, além da anamnese e do exame físico, os testes são de grande relevância para avaliação do paciente. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- A () Na avaliação do ombro, além da inspeção, palpação, análise da mobilidade ativa e passiva, pode ser utilizado o teste de JOBE que testa o músculo supraespinhoso.
- B () No quadro de Tenossinovite DeQuervain, o sinal de Finkelstein é positivo quando há presença de dor no desvio ulnar do punho com mão fechada.
- C () A Manobra de Thomas verifica encurtamento do glúteo médio na avaliação do quadril.
- D () Na Lesão do Ligamento Cruzado Anterior, o Teste de Lachmann é positivo (o aumento da anteriorização da tíbia no movimento) e teste da gaveta anterior positivo (paciente em DD com joelhos fletidos).

QUESTÃO 25

A Fibrose Cística, também conhecida como Mucoviscidose é uma doença crônica que compromete vários órgãos como o fígado, pâncreas e pulmões, com produção de muco espesso e pegajoso, constituindo-se em foco para infecção e inflamação. Em relação à fibrose cística, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () A dieta deve ser hipocalórica e com teor reduzido de gordura, considerando as necessidades da faixa etária para um crescimento e desenvolvimento normais, respeitando custos, hábitos alimentares e intolerância pessoal.
- B () Em relação à intervenção da fisioterapia (nesse tipo de patologia,) o objetivo fundamental é a prevenção e a desobstrução das vias aéreas desde as vias distais até às proximais.
- C () O diagnóstico (da fibrose cística) deve ser feito quando criança; para que se obtenha a confirmação, é preciso que o indivíduo apresente alguns sinais clínicos típicos, antecedentes familiares e dois testes do suor com valores positivos para a fibrose cística.
- D () As imagens radiológicas apresentam imagens de espessamento da trama vasobrônquica, hiperinsuflação, infiltrados difusos, zonas de atelectasias, condensações alveolares agudas e crônicas.

QUESTÃO 26

Leia o caso clínico a seguir.

“Durante a visita domiciliar, o fisioterapeuta precisa avaliar um paciente do sexo masculino, de 68 anos, trabalhador rural aposentado, diagnosticado com doença de Parkinson há 7 anos, que possui tremor em membros superiores, faz uso de andador para se movimentar e, ocasionalmente, necessita de ajuda para sentar-se e levantar. O paciente mora com a esposa, de 69 anos, que não possui nenhum déficit funcional importante. A esposa relata que, após uma queda do paciente, ele começou a ter mais medo durante a deambulação, ficando mais tempo sentado e evitando movimentação, implicando em redução de participação social com amigos e família, principalmente fora de casa”.

Em relação à avaliação funcional, emocional, social e dos demais aspectos gerais do paciente, qual o melhor instrumento avaliativo para ser utilizado neste cenário?

- A () Escala de Equilíbrio de Berg.
- B () Teste de Romberg.
- C () Timed Up and Go (TUG).
- D () Short Form (SF-36).

QUESTÃO 27

Leia o caso clínico a seguir.

“Uma mulher, com 48 anos, passou por uma mastectomia radical devido a um câncer de mama do lado direito. Neste tipo de mastectomia, uma grande área de tecido é removida, o que pode causar outras lesões, fazendo com que o paciente apresente as alterações observadas pelo fisioterapeuta. Após a cirurgia, já durante as sessões com o fisioterapeuta, a paciente relata que possui dificuldades em pentear o cabelo e em outras atividades funcionais que envolvem realizar a abdução ou a flexão do braço direito, relatando ser destra. Durante a avaliação fisioterapêutica, nota-se que a paciente apresenta limitação de ADM (100°), tanto em adução como em abdução, fraqueza muscular e escapula alada durante esses movimentos”.

Qual estrutura da paciente pode ter sido acometida?

- A () Nervo torácico longo.
- B () Músculo deltoide.
- C () Músculo supraespinhal.
- D () Nervo axilar.

QUESTÃO 28

Leia o caso clínico a seguir.

“Um bebê foi diagnosticado com mielomeningocele, de tal modo que, logo após seu nascimento, foi realizada uma cirurgia para fechar a mielomeningocele na região lombar, bem como a colocação de uma derivação ventrículo-peritoneal”.

Em relação a este caso, o provável prejuízo associado é:

- A () o desenvolvimento de escoliose, sendo considerado um prejuízo primário a esta condição.
- B () a perda sensorial e motora no nível da lesão ou abaixo dela, sendo considerado um prejuízo primário a esta condição.
- C () a paralisia espástica de membros inferiores, sendo considerado um prejuízo muito comum neste quadro.
- D () a hidrocefalia em bebês, sendo considerado raro esse prejuízo associado à mielomeningocele.

QUESTÃO 29

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é caracterizado por vários defeitos no sistema imune por perda da auto-tolerância, que resultam em um processo que começa na quebra da homeostasia celular e culmina com a produção anormal de autoanticorpos, cujo aparecimento precede em anos os primeiros sintomas da doença.

Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas frases que se seguem sobre as manifestações do quadro clínico:

- () As manifestações cutâneas são identificadas em até 70% dos casos no início da doença.
- () A presença de artralgia e/ou artrite é tão comum quanto o rash malar.
- () Leucopenia, trombocitose e linfopenia são as manifestações hematológicas encontradas com mais frequência.
- () Dentre as manifestações pulmonares, a pleurite é a mais comum.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

- A () F, F, V, V.
- B () V, F, F, F.
- C () F, F, V, F.
- D () V, V, F, V.

QUESTÃO 30

A capacidade de mudar de posição de forma segura e independente é essencial para a manutenção da funcionalidade do idoso. Sendo assim, faz-se necessário avaliar quais são as principais diferenças nas mudanças posturais de idosos, quando comparados aos jovens. Mediante essa observação, marque a alternativa CORRETA no que se refere às particularidades observadas nas pessoas idosas em relação às tarefas de mobilidade e transferências de sentado para de pé.

- A () Os idosos têm um padrão de marcha mais lenta, com aumento da dorsi e plantiflexão do tornozelo apoio unipodal.
- B () Os idosos têm um padrão de marcha mais lenta, com aumento da extensão máxima dos joelhos.
- C () Os idosos têm um padrão de marcha mais lenta, com diminuição do apoio unipodal.
- D () Os idosos têm um padrão de marcha mais lenta, com aumento do apoio unipodal.

QUESTÃO 31

Considerando que o prejuízo da função muscular inspiratória é responsável pelo aumento no risco de complicações respiratórias e pelo óbito precoce em pacientes com distúrbios neuromusculares, analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () Pacientes com esclerose múltipla apresentam fraqueza dos músculos inspiratórios e expiratórios. Entretanto, os músculos expiratórios são frequentemente mais fracos do que os inspiratórios.
- () Em pacientes com lesão medular, o comprometimento da musculatura respiratória dependerá do nível da lesão. Lesões altas, de C6 a C8, resultam em paralisia do diafragma, dos músculos intercostais, escalenos e abdominais.
- () Na miastenia gravis, os músculos respiratórios podem ser afetados, causando sintomas que variam de dispnéia presente no exercício intenso a dispnéia durante o repouso.
- () A fraqueza muscular respiratória na distrofia muscular de Duchenne acarreta tosse ineficaz, diminuição da ventilação, insuficiência respiratória noturna e, posteriormente, diurna.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

- A () V, F, V, V.
- B () F, F, F, V.
- C () V, V, F, V.
- D () V, V, V, F.

QUESTÃO 32

Quanto à atuação do fisioterapeuta na reabilitação na saúde do trabalhador, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A integralidade na assistência fisioterapêutica ao trabalhador exige a articulação de saberes e a incorporação de ações que vão além da atuação clínica, mas que incorporem análise e adequação das condições e dos processos de trabalho; da adoção de ações como rodízios de funções; ginástica laboral; treinamentos sobre postura; gestual e modo operatório na execução das tarefas; gerenciamento de intervenções ergonômicas, e ainda, a adoção de abordagem multidisciplinar, que possibilite atenção e aplicação de práticas que atendam às necessidades físicas, emocionais e sociais desses indivíduos.
- () Para a reabilitação profissional ser efetiva, além da recuperação das condições clínicas e funcionais, há a necessidade de incluir ações que envolvam aspectos psicológicos, sociais e, ainda, ocupacionais. Por essa razão, a responsabilidade é somente da empresa.
- () Na atuação da equipe multidisciplinar, o trabalho é compreendido como um aspecto vital na vida do trabalhador, considerando que o trabalho dá sentido à vida, dá identidade e fortalece as relações sociais, portanto, tem papel de extrema importância para a saúde mental e social do trabalhador. Assim, a reabilitação profissional compreende não apenas o retorno ao trabalho, mas inclui o resgate da autonomia e da autoestima do trabalhador.
- () Cabe ao fisioterapeuta estabelecer o diagnóstico cinésiofuncional, elaborar a programação fisioterapêutica com os recursos a serem utilizados, considerando as limitações observadas e as atividades realizadas pelo trabalhador. É importante que seja realizada a discussão do caso com a equipe para selecionar as atividades em grupo nas quais o trabalhador deverá participar, conforme os objetivos propostos no programa de reabilitação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A () F – V – F – V.
- B () V – V – F – F.
- C () V – F – V – F.
- D () F – F – V – V.

QUESTÃO 33

Sobre avaliação funcional da pessoa com AVC, é INCORRETO afirmar que:

- A () A avaliação individual e contextualizada, a partir dos potenciais e da deficiência, e o trabalho em parceria com a família e/ou cuidadores permitem o diagnóstico funcional mais acurado e melhor prognóstico, principalmente quando estes agentes estão consonantes. Entende-se por diagnóstico funcional aquele que, além da condição mental, inclui a avaliação das funções sensoriais, motoras e psicomotoras, de linguagem e cognitivas, dentro do contexto social do sujeito, como base do programa de reabilitação.
- B () É importante que seja feita avaliação por equipe qualificada, que contemple o caráter dinâmico do quadro e que forneça pistas para a tomada de decisão no sentido de favorecer a recuperação e também proporcionar compensações e funcionalidade.
- C () Para identificação do nível de acometimento destas funções, é estritamente necessário que a avaliação da pessoa que sofreu um ou mais eventos de AVC seja feita por equipe multidisciplinar, e que os vários aspectos possivelmente comprometidos sejam abordados da forma mais sinérgica e completa possível.
- D () Deve ser considerada a diversidade de alterações secundárias ao AVC, como os comprometimentos de força, flexibilidade, equilíbrio, sensibilidade e capacidade de execução das atividades de vida autônoma e social.

QUESTÃO 34

Em um serviço de terapia intensiva, um paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, deu entrada com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico em virtude de acidente automobilístico, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência e necessitando de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Na avaliação da gasometria arterial desse paciente, os seguintes dados foram obtidos: $pH = 7,30$; $PaO_2 = 75$ mmHg; $PaCO_2 = 50$ mmHg; $HCO_3 = 24$ mmol/L; $BE +1$ mmol/L; $SpO_2 92\%$.

Com base no caso apresentado, o resultado obtido no exame evidencia um quadro de:

- A () acidose mista.
- B () acidose metabólica com hipoxemia.
- C () acidose respiratória com hipoxemia.
- D () alcalose respiratória com hipoventilação.

QUESTÃO 35

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a lesão medular como um dano na medula espinal resultante de trauma, doença ou degeneração. Visando uma padronização na avaliação dos pacientes com lesão medular, a American Spine Injury Association (ASIA) publicou um protocolo baseado na avaliação da sensibilidade e da função motora, a partir da qual é possível classificar o tipo de lesão e o nível neurológico do paciente.

No que diz respeito à avaliação da função motora presente no protocolo da ASIA, é correto afirmar que:

- A () os músculos flexores do quadril são testados para avaliar o nível L1.
- B () os músculos flexores do cotovelo são testados para avaliar o nível C6.
- C () os músculos extensores do joelho são testados para avaliar o nível L3.
- D () os músculos dorsiflexores do tornozelo são testados para avaliar o nível L5.

QUESTÃO 36

Com o objetivo de propiciar uma melhora da aptidão física e reduzir o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com cardiopatias, a reabilitação cardiovascular com ênfase em exercícios físicos culminam com a redução da mortalidade geral. Tradicionalmente, a reabilitação cardiovascular é dividida em fases temporais que acompanham a evolução funcional do paciente.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular, é correto afirmar que:

- A () a fase 1 da reabilitação cardiovascular começa imediatamente após a alta hospitalar e tem duração média de 3 meses, contando com um programa de exercícios supervisionados e individualizados em termos de intensidade, duração e frequência.
- B () a fase 2 da reabilitação cardiovascular tem duração média de 3 meses, podendo se estender por mais tempo em decorrência do tipo e gravidade das cardiopatias, e a equipe ideal deve incluir médico, fisioterapeuta, professor de educação física, enfermeiro, nutricionista e psicólogo.
- C () a fase 3 da reabilitação cardíaca é um programa de longo prazo, sem duração definida, devendo ser considerada a possibilidade de atividades em grupo que sejam adequadas às preferências desportivas e recreativas do paciente.
- D () a fase 3 da reabilitação cardiovascular tem como objetivo principal a educação do paciente quanto aos fatores de risco e à adoção de um estilo de vida saudável, e as atividades físicas podem ser domiciliares e não são, necessariamente, supervisionadas.

QUESTÃO 37

Durante a elaboração de um programa de fisioterapia aquática por meio de mobilização em piscina, devem ser adotadas as seguintes considerações:

1. A força de flutuação e seu efeito no movimento desejado (facilitação, apoio ou resistência).
2. A importância de facilitar o alongamento excessivo na água.
3. A amplitude de movimento articular disponível.
4. O programa de atividades já deve iniciar com exercícios de amplitude de movimento em vários planos.
5. A direção do movimento desejado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- B () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- C () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- D () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

QUESTÃO 38

Representantes da comunidade e um grupo de profissionais de saúde estão discutindo a organização e o funcionamento dos Conselhos de Saúde. Eles têm dúvidas sobre as atribuições e a composição desses conselhos. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil de 2021, qual das alternativas abaixo representa uma atribuição dos Conselhos de Saúde?

- A () Contratar profissionais de saúde para as unidades de saúde.
- B () Elaborar e aprovar políticas de saúde.
- C () Definir os valores das consultas médicas.
- D () Realizar exames médicos periódicos nos trabalhadores da saúde.

QUESTÃO 39

A LEI 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece princípios para o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).

Marque a alternativa que contém somente alguns desses princípios:

- A () universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; gratuidade em todos os tipos de serviços de saúde.
- B () integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; exclusividade dos recursos públicos para órgãos e dispositivos de saúde públicos.
- C () preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- D () direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; centralização político-administrativa, com direção única da esfera de Governo Federal.

QUESTÃO 40

Um grupo multiprofissional de gestores de saúde está discutindo a importância e o papel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) na formulação de políticas de saúde. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, qual é o objetivo principal do CONASS?

- A () Fiscalizar a atuação dos profissionais de saúde.
- B () Promover a interação entre gestores estaduais de saúde.
- C () Prestar assistência médica direta à população.
- D () Elaborar planos de tratamento para doenças crônicas.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.