



## PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

### EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

## MÉDICO PSIQUIATRA

**Duração:** 2h (duas horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

**01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

**a)** Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

**b)** Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

#### Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- causa
- tempo
- contraste
- consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- numeral – preposição – preposição
- numeral – conjunção – preposição
- substantivo – preposição – artigo
- substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- 36
- 48
- 60
- 84

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- 258.10.1.324
- 100.10.10.280
- 192.168.81.270
- 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- a taxa de utilização do processador por cada processo
- as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

## LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O Delirium consiste em um declínio do nível de consciência e da cognição, potencialmente letal e reversível. Outra característica dessa condição clínica é a:

- A) preservação da atenção
- B) ausência de origem orgânica
- C) instalação de caráter insidioso
- D) possibilidade de se sobrepor a uma demência

12. Kurt Schneider (1887-1967) contribuiu de forma significativa com o estudo da esquizofrenia, especialmente ao descrever os sintomas de primeira ordem desse transtorno. Pode-se considerar, segundo Schneider, como exemplo de sintoma de primeira ordem:

- A) percepção delirante
- B) alucinações visuais
- C) intuição delirante
- D) perplexidade

13. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), da *American Psychiatric Association*, a catatonía pode ocorrer no contexto de vários transtornos mentais. Dentre os sintomas possíveis da catatonía, está a indução passiva de uma postura mantida contra a gravidade. O nome desse sintoma, pelo DSM-5, é chamado(a):

- A) postura
- B) catalepsia
- C) maneirismo
- D) flexibilidade cérea

14. Quadros demenciais podem cursar com a seguinte alteração psicopatológica da linguagem: repetição involuntária da última ou das últimas palavras que o próprio paciente falou. Essa alteração é denominada:

- A) estereotípia verbal
- B) logoclonia
- C) palilalia
- D) ecolalia

15. O Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) é um transtorno mental caracterizado pela presença de obsessões e/ou compulsões. O antidepressivo tricíclico, com evidências de maior eficácia no tratamento do TOC, é a:

- A) periciazina
- B) imipramina
- C) nortriptilina
- D) clomipramina

16. O psiquiatra avalia um paciente internado em hospital após solicitação da Clínica Médica. O paciente apresenta falsificação de sinais e sintomas físicos de forma deliberada, especificamente febre noturna de 42°C, apresentando-se como doente, apesar da afirmação dos médicos especialistas assistentes de não localizarem qualquer alteração clínica (incluindo alterações registradas de temperatura ou sinais vitais) ou doença orgânica no paciente. Não sendo capaz de serem identificadas recompensas externas óbvias ao paciente e tratando-se de paciente sem condição psicótica ou outros transtornos mentais que justifiquem tal falsificação, o quadro é de:

- A) transtorno de despersonalização
- B) transtorno dissociativo
- C) transtorno factício
- D) simulação

17. Há 2 anos, um idoso, 71 anos, apresenta prejuízo cognitivo progressivo, com relativa preservação da memória recente. No entanto, há notória piora no desempenho das atividades instrumentais da vida diária. Ao longo desse período, apresenta marcada flutuação cognitiva, períodos de alucinação visual e sensibilidade ao uso de neurolépticos. Trata-se da demência:

- A) vascular
- B) de Alzheimer
- C) frontotemporal
- D) por corpos de Lewy

18. Ao se tratar o transtorno depressivo maior resistente ao tratamento, uma possibilidade é o uso do cloridrato de escetamina (solução *spray* nasal 140 mg/mL), em combinação com antidepressivos orais. A escetamina pode ser utilizada com cautela em pacientes com certas condições clínicas, especialmente quando o benefício do uso desse medicamento supera os riscos de fazê-lo. Entretanto, a escetamina *spray* nasal não é recomendada em pacientes com:

- A) 69 anos
- B) histórico de mania
- C) histórico de psicose
- D) insuficiência pulmonar significativa

19. Em 2018, a *Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT)* e a *International Society for Bipolar Disorders (ISBD)* publicaram um guia para manejo de pacientes com transtorno bipolar. De acordo com esse guia, na abordagem de episódios depressivos em paciente com transtorno bipolar, faz parte da primeira linha de tratamento:

- A) Fluoxetina
- B) Aripiprazol
- C) Quetiapina
- D) Bupropiona

20. No diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da *American Psychiatric Association*, exige-se a presença de:

- A) inteligência acima da média populacional
- B) prejuízo da comunicação e/ou interação social
- C) alterações das habilidades linguísticas formais (vocabulário, gramática)
- D) manifestação tipicamente tardia dos sintomas (idade adulta) no desenvolvimento do indivíduo

RASCUNHO