



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

MÉDICO PEDIATRA

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) tempo
- C) contraste
- D) consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- A) numeral – preposição – preposição
- B) numeral – conjunção – preposição
- C) substantivo – preposição – artigo
- D) substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- A) 36
- B) 48
- C) 60
- D) 84

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- A) 258.10.1.324
- B) 100.10.10.280
- C) 192.168.81.270
- D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- A) a taxa de utilização do processador por cada processo
- B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Crianças maiores de 2 anos, apresentando cistite bacteriana aguda, afebril, imunocompetente, com boa aparência e sem sonda vesical de demora, além de anomalias genitourinárias subjacentes, devem ser tratadas com:

- A) Ciprofloxacino
- B) Fosfomicina
- C) Eritromicina
- D) Cefalexina

12. A vasculite da infância abrange um largo espectro de doenças que têm em comum a inflamação dos vasos sanguíneos como fisiopatologia central.

Quando a vasculite, na criança, caracteriza-se por púrpuras palpáveis simétricas em membros inferiores sem trombocitopenia ou coagulopatia, associada à artrite autolimitada e oligoarticular, angina mesentérica e doença renal, o diagnóstico é:

- A) Vasculite por IgA
- B) Poliarterite Nodosa
- C) Arterite de Takayasu
- D) Vasculite associada a anticorpos anticitoplasma de neutrófilos

13. São fatores de risco para a displasia do desenvolvimento do quadril:

- A) história familiar e bebês que nasceram em apresentação cefálica
- B) sexo feminino e bebês que nasceram em apresentação pélvica
- C) tabagismo materno e oligodramnia
- D) sexo masculino e polidramnia

14. A enurese noturna se refere à ocorrência de micção involuntária durante a noite após os 5 anos, idade na qual é esperado o controle voluntário da micção. A terapia motivacional e a terapia de condicionamento são medidas iniciais para tratamento dessa condição.

O tratamento medicamentoso de primeira linha da enurese noturna deve ser realizado com:

- A) Oxibutinina, se a criança apresentar constipação
- B) Imipramina, para pacientes em que coexiste a ansiedade
- C) Desmopressina, em forma de comprimido, na dose de 0,2 mg -0,6 mg, antes de dormir
- D) Desmopressina *spray* nasal, pela diminuição do risco de hiponatremia, ao acordar

15. Uma convulsão é uma ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas decorrentes de atividade neuronal excessiva ou síncrona do cérebro. Durante a história clínica, deve-se determinar se uma aura precedeu a convulsão.

A aura mais comumente apresentada pelas crianças consiste em:

- A) vertigem e disartria
- B) diplopia e hipoacusia
- C) parestesia e zumbido
- D) desconforto ou dor epigástrica e sensação de medo

16. Na avaliação do estado de hidratação de quadros de diarreia aguda, com desidratação, e que se enquadram no plano B, a administração de solução de sais de hidratação oral deve ser realizada, inicialmente, com:

- A) 20 a 50 ml/kg no período de 2-4 horas
- B) 50 a 100 ml/kg no período de 4-6 horas
- C) 100-130 ml/kg no período de 2-4 horas
- D) 130-150 ml/kg no período de 4-6 horas

17. O reconhecimento e o tratamento precoces da parada cardíaca melhoram a sobrevivência de crianças e adultos. O tórax deve ser comprimido em pelo menos um terço de seu diâmetro anteroposterior a cada compressão, para ser eficaz. É considerada eficaz, em bebês, a compressão torácica que deprime o tórax no diâmetro de:

- A) 4cm
- B) 5cm
- C) 6cm
- D) 7cm

18. São características do líquido da encefalite por sarampo:

- A) turvo, glicose normal e concentração normal de proteínas
- B) límpido, glicose pouco diminuída e concentração baixa de proteínas
- C) pleocitose, concentração diminuída de proteínas e concentração elevada de glicose
- D) pleocitose, concentração elevada de proteínas e concentração normal de glicose

19. A palivizumabe é utilizada para prevenir a infecção pelo agente etiológico denominado:

- A) Rinovírus
- B) Vírus parainfluenza
- C) Vírus sincicial respiratório
- D) Metapneumovírus humano

20. São critérios da cetoacidose diabética na infância:

- A) Glicemia >200 mg/dL, pH venoso < 7,3 mmol/L e cetose
- B) Glicemia >200 mg/dL (11 mmol/L), pH venoso >7,3 mmol/L e presença de cetonas no sangue
- C) Hiperglicemia acentuada (glicemia >600 mg/dL), bicarbonato sérico >15 mmol/L, cetose urinária
- D) Hiperglicemia acentuada (glicemia >600 mg/dL), bicarbonato sérico >15 mmol/L, elevação da osmolalidade sérica