



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) tempo
- C) contraste
- D) consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- A) numeral – preposição – preposição
- B) numeral – conjunção – preposição
- C) substantivo – preposição – artigo
- D) substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- A) 36
- B) 48
- C) 60
- D) 84

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- A) 258.10.1.324
- B) 100.10.10.280
- C) 192.168.81.270
- D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- A) a taxa de utilização do processador por cada processo
- B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Durante um exame de sangue de rotina, M. D. P., 66 anos, apresentou hipercalcemia. O médico então suspeita de um possível distúrbio da homeostase óssea. A calcitonina inibe:

- A) os osteoblastos
- B) a reabsorção óssea
- C) a produção de calcitriol
- D) a excreção renal de cálcio

12. O ortopedista é chamado à sala de parto para avaliar recém-nato que apresenta deformidade nos pés. No exame clínico, foi constatada a presença de um pé torto congênito, optando-se por um tratamento conservador. Faz parte do tratamento escolhido manipulações suaves dos pés, trocas gessadas semanais e a tenotomia do:

- A) Calcâneo
- B) Fibular Longo
- C) Tibial Anterior
- D) Tibial Posterior

13. Um paciente, 7 anos, dá entrada na unidade hospitalar acompanhado da mãe, apresentando claudicação de membro inferior direito, dor local, presença de sinais flogísticos na região e referindo calafrios. Na anamnese, a mãe relata que alguns dias antes de apresentar esses sintomas a criança tinha sido levada à UPA próxima de sua residência por uma contusão leve em jogo de futebol.

A principal classificação da osteomielite é diferenciar se o trauma ocorrido foi de forma aguda ou crônica. Dessa forma, pode-se definir como uma lesão aguda quando existe a presença de:

- A) necrose
- B) sequestro ósseo
- C) congestão vascular
- D) recorrência do quadro

14. Em uma radiografia simples, uma característica de tumor maligno é a:

- A) esclerose óssea
- B) lesão encapsulada
- C) reação em raios de sol
- D) ausência de levantamento ósseo

15. Em razão de as fraturas do côndilo occipital, muitas vezes, passarem despercebidas, faz-se necessário realizar exames específicos para o diagnóstico dessas fraturas. Por isso, o paciente pode manifestar um quadro de dor persistente na região cervical posterior, acompanhado de espasmo muscular por longo período, sem que se suspeite da existência da lesão.

A fratura do côndilo occipital que faz parte da fratura da base do crânio e se apresenta com traço em direção ao forame magno é estável em função da integridade dos ligamentos alares e da membrana tectorial; Essa fratura é causada por trauma direto regional é classificada como tipo:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

16. Uma mulher, 53 anos, busca o serviço de ortopedia, relatando dor no joelho, na maior parte do dia, no decorrer do último mês, e rigidez matinal dessa mesma articulação, com duração inferior a 30 minutos. No exame físico, o ortopedista percebe alargamento ósseo do joelho e crepitação em movimentos realizados de forma ativa. Foi solicitada uma radiografia para avaliação da gravidade do quadro, seguindo a classificação radiográfica de:

- A) Albach
- B) Kellgren
- C) Lawrence
- D) Rosenberg

17. Em pacientes idosos portadores de osteoporose, há o risco aumentado de fraturas do fêmur. Na osteoporose senil, a atividade osteoclástica encontra-se:

- A) diminuída e a calciúria normal
- B) aumentada e a calciúria normal
- C) diminuída e a calciúria diminuída
- D) aumentada e a calciúria aumentada

18. Dos exames a seguir, aqueles que obrigatoriamente fazem parte da rotina radiológica do paciente politraumatizado são:

- A) TC de crânio, Rx de coluna cervical e Rx de fêmur
- B) TC de crânio, Rx panorâmica de bacia e Rx de tórax
- C) Rx panorâmica de bacia, Rx de crânio e Rx de fêmur
- D) Rx panorâmica de bacia, Rx de coluna cervical e Rx de tórax

19. No início da manhã, adentra em seu consultório um paciente masculino, 6 anos, com marcha claudicante e dor em quadril direito, irradiando para região medial da coxa direita. No exame físico, você notou que o menino apresenta uma atrofia glútea com limitação de abdução e rotação interna do quadril direito. O diagnóstico mais provável é:

- A) Legg-Calvé-Perthes
- B) sinovite transitória
- C) Osgood-Schlatter
- D) epifisiólise

20. Uma paciente, 89 anos, recorre ao serviço de urgência após queda da própria altura ao tropeçar num ressalto do piso de sua casa, apoiando-se com a mão espalmada e cotovelo estendido, referindo dor intensa e incapacidade de mobilização do ombro. O braço se encontrava em ligeira abdução e rotação externa. Sendo assim, espera-se encontrar nessa paciente o sinal semiológico:

- A) de Hueter
- B) da dragona
- C) da apreensão
- D) da tecla de piano