



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) tempo
- C) contraste
- D) consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- A) numeral – preposição – preposição
- B) numeral – conjunção – preposição
- C) substantivo – preposição – artigo
- D) substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- A) 36
- B) 48
- C) 60
- D) 84

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- A) 258.10.1.324
- B) 100.10.10.280
- C) 192.168.81.270
- D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- A) a taxa de utilização do processador por cada processo
- B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A opção que apresenta, respectivamente, o órgão do corpo humano e os marcadores tumorais referentes a ele é:

- A) fígado: CA 27.29, calcitonina e CK 20
- B) rins: CEA, CA15-3, BRCA1 e BRCA2
- C) estômago: gastrina, HER2, ERCC1 e CA-125
- D) ovário: CA-125, a Alfa-feto-proteína, DHL e o beta-HCG

12. Uma paciente, 30 anos, realizou exame de papanicolau de rotina e apresenta o resultado de Lesão de Baixo Grau (LSIL). Nessa situação, a conduta mais adequada é:

- A) encaminhar para colposcopia
- B) repetir citologia em 12 meses
- C) repetir citologia em 6 meses
- D) repetir citologia em 3 anos

13. TSM, 67 anos, diagnosticado com tumor maligno de grandes células, dá entrada ao pronto-socorro com dispneia intensa e relato de perda de consciência durante uma 'crise de tosse' pela manhã. Ainda informa dor torácica e disfagia em alguns momentos. O paciente apresenta turgência em veias de face e pescoço e discreta cianose em extremidades. A principal hipótese diagnóstica na emergência é:

- A) Síndrome de Cushing
- B) Síndrome da veia cava superior
- C) Hipercalcemia secundária a tumor
- D) Síndrome de Obstrução das grandes vias aéreas

14. Tendo como base o caso anterior, a conduta terapêutica a ser adotada inclui:

- A) diuréticos e oxigenoterapia
- B) corticoterapia e repouso no leito
- C) suplementação de cálcio e vitamina D, lítio e tiazídicos
- D) inibidores suprarrenais, espirolactona e oxigenoterapia

15. Um paciente, 53 anos, relata dispneia há mais de 2 meses, que evoluiu há um dia, com hemoptise. Informa diminuição de diurese mesmo tendo aumentado a ingestão de água. É tabagista há 30 anos e fuma um maço por dia. Nega histórico de tuberculose e de outras infecções respiratórias recentes. Laboratório: Na: 130mEq/L (ref:135 a 145 mEq/L); K: 4,0mEq/L (ref: 3,5 a 5,1 mEq/L); Na urinário: 50mEq/L (ref: 30 a 90 mEq/L). A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Adenocarcinoma de pulmão
- B) Carcinoma de grandes células de pulmão
- C) Carcinoma de pequenas células de pulmão
- D) Carcinoma de células escamosas de pulmão

16. A mamografia é o primeiro método utilizado na avaliação das mamas, sendo a principal técnica de escolha para o rastreamento do câncer de mama. Além da mamografia, possuímos um arsenal de exames que podemos utilizar nesse processo de rastreio e diagnóstico. A respeito do rastreio e do diagnóstico do câncer de mama, o Ministério da Saúde (MS) recomenda que:

- A) o rastreamento do câncer de mama seja feito com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a RNM
- B) não seja realizado o ensino do autoexame das mamas como método de rastreamento do câncer de mama
- C) a periodicidade do rastreamento com mamografia nas faixas etárias recomendadas seja a anual
- D) o rastreamento com mamografia seja feito em mulheres com idade entre 50 e 79 anos

17. Pacientes com neoplasias submetidos à quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia podem apresentar imunossupressão secundária ao tratamento. Pensando nisso, o ideal é que o paciente tenha seu esquema vacinal atualizado, logo após o diagnóstico da neoplasia, antes da introdução da terapêutica imunodepressora. É recomendado administrar uma dose antes do tratamento e uma dose durante o tratamento da vacina:

- A) VIP
- B) BCG
- C) Tríplice Viral
- D) Febre Amarela

18. Pela definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos destinam-se a melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras à vida. A insegurança e o sofrimento da família de não saber como ajudar o paciente em desconforto também são motivos de busca de atendimentos em unidades de emergência. Para alívio da dor desse paciente com o uso de morfina, a dose ideal para manejo inicial é de:

- A) 5mg EV, de 6 em 6 horas
- B) 8mg EV, de 4 em 4 horas
- C) 12mg EV, de 6 em 6 horas
- D) 15mg EV, de 4 em 4 horas

19. O câncer de cólon representa uma das neoplasias malignas de maior incidência e mortalidade, sendo o terceiro câncer mais comum no mundo. A respeito dos fatores de proteção contra os tumores malignos colorretais estão:

- A) obesidade e ser do sexo masculino
- B) histórico de Doença de Crohn e síndrome de Lynch
- C) uso crônico de ácido acetilsalicílico e ser do sexo feminino
- D) síndrome de polipose adenomatosa familiar e dieta rica em carne vermelha

20. O processo de formação do câncer é chamado oncogênese e, em geral, acontece lentamente. Ele é dividido em três fases, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. A fase na qual os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos e as células se encontram geneticamente alteradas, mesmo não sendo possível detectar um tumor clinicamente, é chamada de estágio de:

- A) iniciação
- B) promoção
- C) progressão
- D) carcinogênese

RASCUNHO