



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

MÉDICO NEUROLOGISTA

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) tempo
- C) contraste
- D) consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- A) numeral – preposição – preposição
- B) numeral – conjunção – preposição
- C) substantivo – preposição – artigo
- D) substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- A) 36
- B) 48
- C) 60
- D) 84

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- A) 258.10.1.324
- B) 100.10.10.280
- C) 192.168.81.270
- D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- A) a taxa de utilização do processador por cada processo
- B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre o sistema auditivo e sua constituição, é correto afirmar que:

- A) os colículos superiores são parte importante da via auditiva
- B) o corpo geniculado medial é o relé talâmico da via auditiva
- C) sua representação cortical primária é a ínsula superior
- D) a tonotopia não está presente ao longo de toda a via

12. O entendimento da anatomia e o correto exame neurológico da medula espinhal são de fundamental importância para o neurologista. Dessa forma, sobre as lesões medulares e seu exame neurológico, é verdadeiro que:

- A) na síndrome central da medula, o déficit motor será maior nos membros inferiores do que nos superiores
- B) pacientes com hemissecação da medula apresentarão perda da dor e da temperatura homolateral à lesão
- C) a espasticidade é um fenômeno decorrente da perda da inibição medular
- D) na síndrome da cauda equina, o déficit motor e a dor são simétricos

13. Você é chamado para avaliar um paciente do sexo masculino, de 76 anos, hipertenso e diabético, com história de cefaleia, seguida de hemiparesia à direita e afasia. O paciente encontra-se acordado e obedecendo a comandos. A tomografia de crânio evidencia uma lesão tálamo-capsular de 3 cm à esquerda, sem hemoventrículo. A melhor conduta para esse caso é:

- A) indicar terapias de suporte, com tratamento não cirúrgico
- B) indicar o implante de um cateter de derivação ventricular externa
- C) contactar o neurocirurgião para drenagem imediata do hematoma
- D) considerar o aneurisma cerebral roto como possibilidade diagnóstica mais provável

14. Os gliomas são os tumores primários do sistema nervoso central mais comuns. Sobre esses tumores, pode-se afirmar que a:

- A) quimioterapia com temodal deve ser iniciada de forma independente da radioterapia e utilizada por duas semanas
- B) radioterapia raramente é indicada e, quando indicada, deve ser realizada antes da cirurgia
- C) modalidade de tratamento com maior impacto na sobrevida é a cirúrgica
- D) codeleção do gene 1p/19q confere pior prognóstico a esses tumores

15. Um paciente, 35 anos, é admitido no ambulatório de neurologia, com história de crises convulsivas parciais complexas, com início aos 21 anos de idade e com 3-5 episódios diários de crise. Esse paciente utiliza 3 classes de anticonvulsivantes diferentes. Nesse cenário, o achado de uma esclerose mesial temporal bilateral demanda:

- A) avaliação neurocirúrgica para implante de eletrodo cerebral profundo (grid) bilateral
- B) acréscimo de outro anticonvulsivante, de classe diferente dos demais
- C) ressonância de crânio, que pode ser dispensável em alguns casos
- D) ressecção cirúrgica máxima e segura da lesão

16. Um paciente, 23 anos, é recém-admitido no pronto-socorro de um hospital, com história de traumatismo craniano por acidente motociclístico sem capacete. Esse paciente se encontra em escala de coma de Glasgow de 7 (1+2+4). Sobre esse caso, é correto afirmar que o/a:

- A) craniotomia descompressiva deve ser sempre considerada como a primeira medida em casos de hipertensão intracraniana refratária
- B) medida mais rápida e eficaz para melhora da hipertensão intracraniana é elevar a cabeceira do paciente
- C) implante de eletrodo de monitorização da PIC pode ser prescindido pela vigilância neurológica
- D) diminuição da pressão arterial média é de fundamental importância para o controle da PIC

17. Considerando o mesmo paciente mencionado na questão anterior, quanto ao seu diagnóstico, verifica-se que a:

- A) presença de edema cerebral é geralmente incomum
- B) maior probabilidade é que estejamos diante de um hematoma subdural agudo
- C) ressonância de crânio é o exame de escolha para o diagnóstico em questão
- D) presença de fratura craniana no RX ou na tomografia de crânio aumentam a probabilidade de hemorragia subaracnóideia

18. As síndromes extrapiramidais são uma importante causa de morbidade na rotina neurológica. Em relação a seu diagnóstico e tratamento, deve-se considerar o fato de que o/a:

- A) diagnóstico de distonia primária, DYT1, é uma contraindicação formal à cirurgia
- B) quadro de distonia é pouco frequente nos pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson primária
- C) condição que mais frequentemente causa tremor é a doença de Parkinson, seguida de tremor essencial
- D) palidotomia pode ser uma alternativa à terapia de estimulação cerebral em pacientes com doença de Parkinson

19. Pacientes, com quadro avançado de doença de Alzheimer, têm como característica:

- A) os distúrbios de memória recente, isoladamente
- B) a preservação da capacidade de comunicação
- C) o depósito de placas no lobo occipital
- D) o viso-espacial raramente é afetado

20. Das complicações neurológicas da SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), a mais comum é o/a:

- A) toxoplasmose
- B) linfoma primário
- C) abscesso bacteriano
- D) leucoencefalopatia

RASCUNHO