



## PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

### EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP

EDITAL Nº 01/2023/ECSP

## MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO

**Duração:** 2h (duas horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

**01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

**a)** Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	LEGISLAÇÃO	
1 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 20

**b)** Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá declarar sua desistência do Processo Seletivo Simplificado e assinar o Termo de Ocorrência, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

#### Anvisa torna permanente entrega de remédio controlado em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes. A medida foi autorizada durante a pandemia em caráter provisório.

No entanto, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota. Durante a pandemia, a quantidade havia sido ampliada, porém essa permissão perdeu a validade na semana passada.

Na pandemia, por exemplo, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para seis meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues cinco ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento.

Para fazer a entrega de medicamentos controlados em domicílio, farmácias e drogarias precisam cumprir algumas regras. São elas:

- O estabelecimento deve buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega;
- As informações da receita devem ser checadas, como tipo, quantidade, validade. O farmacêutico deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários;
- O estabelecimento deve reter a via original da prescrição médica;
- Farmácias e drogarias devem manter em seus sistemas dados dos pacientes para acompanhamento e fiscalização das autoridades sanitárias;
- No momento da entrega do remédio, devem ser colhidas as assinaturas necessárias;
- Estão autorizados a fazer entrega remota de medicamento controlado estabelecimentos privados, públicos e para programas governamentais. (com Agência Brasil)

Fonte: <https://www.jb.com.br/bem-viver/saude/2023/09/1046205-anvisa-torna-permanente-entrega-de-remedio-controlado-em-casa.html>. Acesso em: 19 out. 2023.

1. O texto tem como objetivo central:

- A) divulgar que haverá entrega permanente de medicamentos controlados na casa dos pacientes, mediante regras
- B) explicar que todos os pacientes devem assinar as entregas dos medicamentos em seu próprio domicílio
- C) realizar campanha política favorável a quem autorizou a entrega de medicamentos em domicílio
- D) ampliar o número de ampolas que um paciente pode receber em domicílio

2. “**No entanto**, a agência alterou a quantidade máxima de remédios por receita para a entrega remota” (2º parágrafo). O conectivo destacado estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) tempo
- C) contraste
- D) consequência

3. “Durante a pandemia, a **quantidade** havia sido ampliada, **porém** essa permissão perdeu **a** validade na semana passada” (2º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como:

- A) numeral – preposição – preposição
- B) numeral – conjunção – preposição
- C) substantivo – preposição – artigo
- D) substantivo – conjunção – artigo

4. “O estabelecimento **deve** buscar a receita médica ou receber em formato eletrônico antes de fazer a entrega”. O verbo destacado tem o mesmo sentido de obrigação atestado em:

- A) Meu pai acha que deve cem reais ao meu irmão.
- B) Ele deve estudar muito, se quiser ser aprovado amanhã.
- C) Todos estão dizendo que deve chover muito hoje à tarde.
- D) Acho que deve fazer uns cinco anos que não vejo meus tios.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Conceição vai assistir a uma partida do time de futebol pelo qual ela torce. Em meio à expectativa pela partida, ela afirmou: “Se meu time não vencer essa partida, então eu vou parar no hospital”.

A negação lógica da afirmação de Conceição é:

- A) Meu time vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- B) Meu time não vence essa partida e eu vou parar no hospital.
- C) Meu time vence essa partida e eu não vou parar no hospital.
- D) Meu time não vence essa partida e eu não vou parar no hospital.

6. Regina tem um jogo em que peças de madeira, representando algarismos, devem ser colocadas uma ao lado da outra para formar números. Certa vez, ela formou o número 12245 e, em seguida, pediu para que sua filha, usando essas mesmas cinco peças, formasse todos os números possíveis. Se a filha de Regina atingiu o objetivo proposto, então ela formou exatamente a seguinte quantidade de números:

- A) 36
- B) 48
- C) 60
- D) 84

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

7. Na Internet ou em uma intranet baseada em TCP/IP, os computadores são identificados na comunicação entre redes por meio de seu endereço IP. Um exemplo de endereço IP válido é:

- A) 258.10.1.324
- B) 100.10.10.280
- C) 192.168.81.270
- D) 104.112.137.78

8. Dentre as informações fornecidas pelo utilitário do Windows 11, em sua versão em português, denominado ‘Gerenciador de Tarefas’, é possível citar:

- A) a taxa de utilização do processador por cada processo
- B) as atividades a serem desenvolvidas por cada usuário local
- C) o total de armazenamento disponível nos discos no momento
- D) o conteúdo e as operações de cada registrador do processador

## LEGISLAÇÃO

9. De acordo com o art. 2º da Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT, são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e:

- A) o Executivo
- B) o Judiciário
- C) a Secretaria Municipal
- D) a Câmara de Vereadores

10. Conforme o art. 194 da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à:

- A) Assistência, à Saúde e à Moradia
- B) Assistência, à Vida e à Previdência
- C) Saúde, à Assistência e à Educação
- D) Saúde, à Previdência e à Assistência Social

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A movimentação do globo ocular se dá pela ação da musculatura ocular extrínseca que, uma vez comprometida, pode orientar a identificação da topografia da lesão. Na avaliação do paciente com prejuízo na elevação e adução do globo ocular, os prováveis músculos afetados são, respectivamente:

- A) reto lateral e inferior
- B) reto inferior e lateral
- C) reto medial e superior
- D) reto superior e medial

12. Um paciente de 20 anos, do sexo masculino, tem diagnóstico de ginecomastia bilateral grau IIB, de acordo com a classificação de Simon, Hoffman e Kahn. Na programação para correção cirúrgica, visando ao melhor resultado estético e ao combate à flacidez na região, deve-se optar por nela incluir a:

- A) mamoplastia redutora e lipoaspiração
- B) ressecção em crescente periareolar e glandular
- C) ressecção glandular, lipoaspiração e round block
- D) ressecção em crescente periareolar e round block

13. O uso do expansor tecidual temporário é frequente na reconstrução da mama pós-mastectomia. Na reconstrução imediata em uma paciente pós-mastectomia de mama de tamanho médio, com preservação do complexo aréolo-papilar (CAP), ptose grau I e CAP bem posicionado, deve-se optar pela incisão:

- A) de Thorek
- B) hemiareolar
- C) em T invertido
- D) no sulco mamário

14. Em casos de necessidade de cobertura da polpa digital, uma opção é realizar a dissecação da pele palmar, incluindo os dois pedículos neurovasculares, até a origem dos ramos dorsais, por meio de incisões longitudinais mediolaterais. Essa descrição corresponde ao retalho local de:

- A) Littler
- B) Moberg
- C) cross-finger
- D) Atasoy-Kleinert

15. De acordo com a classificação de Mathes e Nahai, para a vascularização dos retalhos musculares, aquele que possui irrigação tipo III é o proveniente do:

- A) glúteo
- B) trapézio
- C) vasto medial
- D) gastrocnêmio

16. Em atendimento a um paciente com queimaduras difusas pelo corpo e história de inalação de fumaça durante incêndio, apresentando escarro carbonáceo e sibilos, a conduta imediata a seguir deve ser o/a:

- A) intubação orotraqueal precoce
- B) uso de hidroxibalamina e da câmara hiperbárica
- C) uso de broncodilatador e nebulização com heparina e mucolítico
- D) realização do cálculo da hidratação de acordo com a superfície corporal queimada

17. O uso do retalho transversal do músculo reto abdominal (TRAM) na reconstrução mamária fornece resultados positivos do ponto de vista estético e funcional. A principal vantagem relacionada ao seu uso consiste no/a:

- A) menor morbidade cirúrgica
- B) menor morbidade da área doadora
- C) volume de tecido suficiente para grandes reconstruções
- D) facilidade da técnica de dissecação e revascularização adequadas

18. No tratamento de pacientes com maiores segmentos de pele comprometidos, a exemplo dos grandes queimados, a opção para fechamento de feridas mais adequada é o:

- A) retalho cutâneo
- B) retalho de avançamento V-Y
- C) enxerto de pele de espessura total
- D) enxerto de pele de espessura parcial

19. Em fratura da tíbia esquerda com lesão vascular abaixo da trifurcação arterial, com acometimento de apenas um vaso, a abordagem adequada para a revascularização do membro é a:

- A) cirurgia em caráter de urgência pelo risco de isquemia grave
- B) oclusão definitiva por meio de suturas hemostáticas
- C) revascularização de um tronco vascular
- D) cicatrização por segunda intenção

20. Os principais parâmetros clínicos utilizados na monitorização pós-operatória de retalhos microcirúrgicos são:

- A) cor, enchimento capilar, turgor tecidual, temperatura e padrão de sangramento
- B) perfusão sanguínea do retalho, pressão sanguínea, ventilação, diurese e balanço hídrico
- C) perfusão periférica, pressão arterial média, função renal, nível de consciência e função hepática
- D) pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal