

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1 a 19**, é constituído de **50 (cinquenta)** questões objetivas, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a 05 – Língua Portuguesa

06 a 10 – Informática Básica

11 a 15 – Legislação

16 a 50 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

- 3.1.** Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, pinte **completamente** o círculo correspondente.

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.

<i>Nº da Questão</i>
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> D

- 3.2.** Marque apenas uma alternativa para cada questão.
 - 3.3.** Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
 - 3.4.** Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
 5. A duração da prova é **4 (quatro) horas e 30 minutos**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
 6. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.
 7. Na página **19** deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.
 8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.
 9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado (no espaço próprio) e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 04.

A galinha do vizinho

Bota ovo amarelinho? Bota um, bota dois, bota cem, bota mil!!! A musiquinha da minha infância fala de um Brasil rural há muito soterrado por um país urbano, envergonhado de suas origens.

Esta vergonha de tudo que vem da roça me entristece. Quem somos nós se não a soma de nossa raiz, caule, flores e frutos? Que futuro teremos como nação se dermos as costas às nossas origens caboclas, ao nosso passado indígena, negro, imigrante europeu?

No entanto, é isso que fazemos, que fazem as mídias, estes tentáculos de um capitalismo mais que selvagem, pós tudo, este escravo/ do capital internacional, das megaempresas fundidas e refundidas, o verdadeiro centro do poder!

Quem vive no campo está louco pra se mudar pra cidade, esquecer num segundo as cantigas, as lendas, os mitos, os laços de sangue e amizade, as festas religiosas e pagãs, a vizinhança, a avó desdentada e enrugada. Pra trás ficam as cantigas, os pores de sol, o duro trabalho no campo. As frutas maduras no pé, os galos correndo atrás das galinhas, o burro de carga, as flores silvestres.

Pela frente, a periferia de uma grande cidade. Vizinhos craqueiros, encrenqueiros, escolas violentas, ruas violentas. Quatro horas sacudindo nas conduções. A medida diária de ilusão da TV e o sono intranquilo do progresso. Progresso?

(MUCCI, R. Disponível em: viveragora.com.br/crônicas-rápidas. Acesso em: 08/09/23.)

QUESTÃO 01

A respeito do texto, assinale a afirmativa correta.

- [A] A vida tranquila e sem grandes esforços do campo está contraposta à vida agitada da cidade grande.
- [B] Perpassa o texto saudade das coisas da roça das quais não se deve ter vergonha.
- [C] O país se orgulha de seu passado rural tendo em vista sua colonização, afirma o autor.
- [D] É uma crônica que revela descontentamento do autor sobre a postura da nação frente à migração dos camponeses para a cidade.

QUESTÃO 02

Sobre os questionamentos feitos ao longo da crônica, considere:

- I. A noção de progresso
- II. O futuro do país
- III. O papel da mídia
- IV. A ação do governo

Foram feitos os questionamentos:

- [A] II e IV, apenas.
- [B] III e IV, apenas.
- [C] I, II, III e IV.
- [D] I, II e III, apenas.

QUESTÃO 03

Qual regra gramatical da escrita culta justifica o uso das vírgulas em *esquecer num segundo as cantigas, as lendas, os mitos, os laços de sangue e amizade, as festas religiosas e pagãs, a vizinhança, a avó desdentada e enrugada*?

- [A] A vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações.
- [B] A vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração.
- [C] A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática.
- [D] A vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo majoritariamente utilizada na omissão do verbo.

QUESTÃO 04

Releia o trecho: *A musiquinha da minha infância fala de um Brasil rural há muito soterrado por um país urbano, envergonhado de suas origens.* Sobre recursos linguísticos nesse trecho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A palavra *musiquinha* sofreu flexão de grau (diminutivo) principalmente para indicar que a música é pequena.
- () As palavras *minha* e *suas* são pronomes possessivos, de primeira e terceira pessoa, respectivamente.
- () As expressões *Brasil rural* e *país urbano* ligam-se ao mesmo referente, mas apresentam ideias opostas.
- () A palavra *envergonhado* foi formada pelo processo de formação de palavras denominado derivação regressiva.

Assinale a sequência correta.

- [A] F, F, V, V
- [B] V, V, F, V
- [C] F, V, V, F
- [D] V, F, F, F

QUESTÃO 05

A colocação pronominal refere-se à posição ocupada pelos pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com as regras da escrita formal.

- [A] Sem dúvida, aquilo nos deixou imensamente abalados, por sermos amigos de longa data.
- [B] Naquela cidade, muito falou-se sobre os acontecimentos que cercaram a morte do professor.
- [C] Ele acreditava que nada faltar-lhe-ia tendo em vista que a aposentadoria era generosa.
- [D] Infelizmente, me deram a triste notícia sem qualquer piedade, de maneira brusca.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 06

Sobre configurações de privacidade e segurança do navegador Mozilla Firefox, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


- () Disponibiliza três opções de proteção aprimorada contra rastreamento, sendo elas: Normal, Rigoroso e Personalizado.
- () Permite habilitar opção de apagar cookies e dados de sites, todas as vezes que o navegador for fechado.
- () Não contém proteção integrada contra *phishing* e malware que bloqueia downloads considerados perigosos.
- () Nas configurações de permissões de localização, não é possível especificar quais sites podem acessar a localização do usuário.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, V, F
- [B] F, F, V, V
- [C] V, V, F, F
- [D] F, V, F, V

QUESTÃO 07

A figura abaixo apresenta um texto sendo editado no Microsoft Word 2016, com um parágrafo selecionado.



Sobre a figura, analise as afirmativas.

- I. O alinhamento utilizado no parágrafo selecionado é Justificado.
- II. A margem esquerda da página é de 1 cm e a margem direita é de 2 cm.
- III. O recuo de primeira linha do parágrafo selecionado está ajustado para 1 cm.
- IV. A margem superior da página está configurada para 2 cm.

Estão corretas as afirmativas

- [A] III e IV, apenas.
[B] I e II, apenas.
[C] II, III e IV, apenas.
[D] I, II, III e IV.

QUESTÃO 08

A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2016, com algumas células preenchidas.

	A	B	C
1	12	16	
2	18	14	
3			
4		15	
5			

De acordo com a figura, assinale a alternativa cuja fórmula **NÃO** produz o valor exibido na célula B4.

- [A] =MÉDIA(A1;B2)
[B] =(A1+B1+A2+B2)/4
[C] =SOMA(A1:B2)/4
[D] =SOMA(A1;B1;A2;B2)/4

QUESTÃO 09

Sobre recursos do Microsoft Windows 10, analise as afirmativas.

- I. O Windows Defender Firewall ajuda a impedir que hackers ou softwares mal intencionados (malware) obtenham acesso ao computador pela internet ou por outra rede qualquer.
- II. O utilitário Limpeza de Disco é utilizado para remover, de uma determinada unidade de disco, os arquivos julgados desnecessários pelo sistema operacional, incluindo todos arquivos não abertos nos últimos cinco anos.
- III. Por motivos de segurança, o Windows 10 não possui o recurso de assistência remota, não sendo possível que outra pessoa tenha acesso e assuma o controle do computador de forma remota.
- IV. O recurso Otimizar Unidades permite que as unidades de disco ativas no computador sejam otimizadas seguindo um agendamento, que pode ser diariamente, semanalmente ou até mesmo mensalmente.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, III e IV, apenas.
[B] I, II, III e IV.
[C] II e III, apenas.
[D] I e IV, apenas.

QUESTÃO 10

A tabela abaixo apresenta as características técnicas de dois notebooks, Notebook1 e Notebook2, anunciados na internet.

Notebook1	Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5 8GB 512GB SSD - 15,6" Full HD Windows 11 A515-57-565J
Notebook2	Notebook Dell Inspiron 15 Intel Core i5 16GB - 512GB SSD 15,6" Full HD Windows 11 i15-i1100-A58PF

Sobre os anúncios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O Notebook1 apresenta a metade da capacidade de memória secundária em relação à que apresenta o Notebook 2, mas ambos possuem tecnologia SSD.
- () Notebook1 e Notebook2 são computadores de marcas diferentes, porém apresentam processadores da mesma marca e modelos compatíveis.
- () O Notebook2 apresenta o dobro de capacidade de memória principal que o Notebook1.
- () Ambos os computadores vêm com o mesmo sistema operacional instalado, entretanto os monitores de vídeo possuem telas com dimensões diferentes.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, F, V
[B] F, V, V, F
[C] V, F, V, F
[D] F, V, F, V

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Em consonância com o disposto na Lei Municipal nº. 382/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta/MT, assinale a afirmativa correta sobre a estabilidade do servidor público.

- [A] É prevista a recondução do servidor não aprovado no estágio probatório, mesmo que ele não tenha adquirido a estabilidade no cargo anteriormente ocupado.
- [B] A avaliação de desempenho do servidor público em estágio probatório é exigida para definição da lotação do servidor, mas não é condição para a aquisição da estabilidade.
- [C] Findo o estágio probatório, o servidor público adquirirá automaticamente a estabilidade em função do cumprimento do período de exercício exigido em lei.
- [D] O servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

QUESTÃO 12

Leia o texto.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 175 (BRASIL, 1988), aponta que a prestação de serviços públicos é dever do Estado, devendo ser exercida de forma direta ou de acordo com o regime de concessão ou permissão, através de realização de licitação.

Alguns setores da sociedade, muitas vezes, colocam em questionamento a importância dos servidores públicos no trabalho de atendimento à população; acreditando que a terceirização seria o melhor caminho para todos os setores de trabalho.

No entanto, o setor público tem o importante papel de garantir que a população receba serviços de saúde, educação, assistência social, segurança e saneamento. E isso só se torna possível através de uma gestão responsável e ética (PEREIRA, 2018).

Mello (2002) explica que o serviço público é qualquer atividade que traz utilidade para a sociedade. Ou seja, o serviço público realiza ações que atendem às necessidades da população, buscando oferecer condições de vida adequadas em sociedade. [...]

O dinheiro público é investido para o desenvolvimento dos serviços públicos, e sendo bem direcionado, precisa garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade, que garantam suas necessidades básicas.

O serviço público é uma atividade realizada pelo Estado com respaldo dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que se valem do serviço público para que suas decisões sejam executadas e o atendimento da população aconteça (ARAÚJO, 1997).

Os poderes supracitados têm a competência de orientar e autorizar a utilização dos recursos públicos da maneira mais adequada. O serviço público de qualidade é essencial para a construção de uma sociedade que tenha condições básicas para se viver com dignidade e respeito.

(ALONSO, Andréia; BONA, Lucilene de. *A importância da ética no serviço público*. Disponível em: unicentro.br. Acesso em: 15 nov. 2023).

O texto destaca a importância de uma gestão responsável e ética para a prestação de serviços públicos de qualidade, que atendam às necessidades da população. Neste contexto, a Lei Municipal nº. 382/1991 impõe deveres aos servidores públicos do Município de Alta Floresta/MT. Sobre tais deveres, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, mas não lhe é exigida lealdade à instituição a que servir.
- () O servidor deve observar às normas legais, mas não precisa obedecer aos regulamentos que estão em patamar inferior às leis.
- () O servidor deve cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
- () São deveres do servidor levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo e representar contra ilegalidade ou abuso do poder.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, F, V
- [B] F, V, V, F
- [C] V, V, F, F
- [D] F, F, V, V

QUESTÃO 13

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Alta Floresta/MT, a prestação de serviços de atendimento à saúde da população é da competência

- [A] privativa do Município.
- [B] do Município, em comum com a União e o Estado de Mato Grosso.
- [C] concorrente do Estado e do Município.
- [D] concorrente da União e do Município.

QUESTÃO 14

Considere a seguinte situação hipotética:

O Município foi condenado em ação judicial movida por usuário do serviço público de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de equívoco no diagnóstico e consequente demora na administração da medicação adequada, o que ocasionou seqüela neurológica importante ao paciente.

De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Alta Floresta/MT acerca da responsabilidade do ente público por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assinale a afirmativa correta a respeito da situação relatada.

- [A] Ao Município é assegurado o direito de regresso contra o agente responsável se ficar comprovada a imperícia médica, que é uma modalidade de conduta culposa.
- [B] Ao Município é assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas se ficar comprovada a intenção do agente em prejudicar o paciente.
- [C] Não é previsto direito de regresso contra o agente responsável, porque o atendimento médico não é uma obrigação de resultado.
- [D] Não é previsto direito de regresso contra o agente responsável, porque o servidor público não responde, de forma pessoal, por atos praticados no exercício de suas funções.

QUESTÃO 15

O artigo 3º, *caput*, da Lei Municipal nº. 382/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta/MT, prescreve:

Cargo Público é aquele criado por Lei, com denominação própria em número certo, integrante da carreira com o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura administrativa.

Considerando as disposições do referido diploma legal acerca dos cargos e carreiras, analise as afirmativas.

- I. O provimento de cargos públicos será em caráter efetivo, em comissão ou temporário.
- II. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional serão organizados e providos em carreira.
- III. As carreiras serão organizadas em classes de cargos observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas.
- IV. Classe é a divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades, excluídas as funções de direção, chefia, assessoramento e assistência.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II e IV, apenas.
- [B] I, II e III, apenas.
- [C] II e III, apenas.
- [D] III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Clínica Cirúrgica

QUESTÃO 16

É correto afirmar que a cicatrização de um ferimento de pele por 1ª intenção é aquela

- [A] mais sujeita à infecção.
- [B] em que há grande quantidade de fibroblastos em sua primeira fase cicatricial.
- [C] cujas bordas estão bem coaptadas.
- [D] que cicatriza mais lentamente.

QUESTÃO 17

Homem, 27 anos, dá entrada em Unidade de Pronto Socorro com histórico de ferimentos por arma branca há cerca de 1 hora, em região torácica na linha axilar anterior esquerda no quarto espaço intercostal e em região de flanco esquerdo do abdome. Ao exame físico: lúcido, orientado, hálito etílico, hipocorado 1+/4+, PAS = 90 x 60 mmHg, FC = 101 bpm, FR = 22 irpm, oximetria de pulso 91% com cateter de oxigênio, tórax: timpanismo à percussão em hemitorax esquerdo, enfisema subcutâneo adjacente ao ferimento e murmúrio vesicular diminuído à esquerda, abdome: dor à palpação superficial e profunda com sinais de irritação peritoneal.

Em relação à conduta médica adequada, assinale a afirmativa correta.

- [A] Toracotomia lateral esquerda e laparotomia exploradora.
- [B] Toracostomia com drenagem pleural fechada em hemitórax esquerdo e laparotomia exploradora.
- [C] Punção torácica de alívio e tomografia computadorizada de tórax e abdome.
- [D] Drenagem de tórax sem abordagem cirúrgica do abdome.

QUESTÃO 18

Paciente mulher de 30 anos submetida à laparotomia exploradora de urgência está na unidade de terapia intensiva (UTI) com quadro de choque séptico de origem abdominal por apendicite complicada com peritonite purulenta generalizada, insuficiência renal e insuficiência respiratória grave (síndrome da angústia respiratória do adulto (SARA)) em fase avançada. Suporte circulatório com aminas vasoativas, antibioticoterapia sistêmica, hidratação, suporte respiratório com ventilador mecânico e outras medidas empregadas. Gasometria arterial: pH = 7,20 (normal 7,35 a 7,45); PaCO₂ = 55 mmHg (normal 35 a 45 mmHg); Bicarbonato = 19 mmol/L (normal 22 a 26 mmol/L); Base Excess (BE) = -6,5 (normal -2 a +2).

Em relação ao quadro apresentado, analise as afirmativas.

- I. O pH menor que 7,35 indica acidose.
- II. A complacência pulmonar é normal na SARA e a retenção de CO₂ é decorrente da insuficiência renal.
- III. O distúrbio ácido-básico é misto, com componente tanto respiratório quanto metabólico.
- IV. O choque séptico cursa com aumento do metabolismo anaeróbico, mas sem acúmulo de ácido láctico no organismo.
- V. O bicarbonato é consumido na acidose metabólica, reagindo com o excesso de íons H⁺ presentes no organismo.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II, IV e V, apenas.
- [B] I, III e V, apenas.
- [C] II e III, apenas.
- [D] III e IV, apenas.

QUESTÃO 19


Anestésicos locais são substâncias que bloqueiam a condução nervosa do estímulo de dor de forma reversível, cujo uso é seguido de recuperação completa da função do nervo. A ação dos anestésicos locais – bloquear o processo de excitação-condução – ocorre na membrana celular.

Em relação aos anestésicos locais, marque a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] Tecidos inflamados e infectados, como abscessos cutâneos, mantêm seu pH inalterado, favorecendo um ótimo efeito farmacológico dos anestésicos locais infiltrados na lesão.
- [B] A ação primária dos anestésicos locais na produção de bloqueio de condução consiste em diminuir a permeabilidade dos canais iônicos aos íons sódio (Na⁺). A forma ionizada do anestésico local liga-se de modo específico aos canais de sódio, inativando-os e impedindo a propagação da despolarização celular neuronal.
- [C] Anestésicos locais em doses tóxicas podem provocar graves complicações no SNC, cuja manifestação clínica primária é a convulsão tônico-clônica generalizada.
- [D] A atividade na microvasculatura tecidual afeta a potência do anestésico e a duração da anestesia. Quanto maior a atividade vasodilatadora maior será a absorção sanguínea, com menor potência e duração do efeito de determinado anestésico local.

QUESTÃO 20

Paciente homem, 57 anos, internado em unidade de terapia intensiva devido a acidente vascular encefálico isquêmico secundário a emergência hipertensiva, evoluiu com melhora do quadro com a rápida terapêutica instituída. Foi submetido à punção de veia subclávia direita para acesso venoso profundo sem intercorrências. Após algumas horas do procedimento, queixou-se de dor torácica, tipo pleurítica ventilatório-dependente, mantendo sinais vitais estáveis. Solicitada radiografia de tórax, que é mostrada a seguir.



Fonte: Medway

Tendo em vista o quadro clínico descrito, qual diagnóstico radiológico?

- [A] Pneumomediastino
- [B] Pneumonia lobar
- [C] Derrame pleural
- [D] Pneumotórax

QUESTÃO 21

“No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. Pesquisas apontam que, entre os casos de queimaduras notificados no país, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade das ocorrências envolve a participação de crianças. Entre as queimaduras mais comuns, tendo as crianças como vítimas, estão as decorrentes de escaldamentos (manipulação de líquidos quentes, como água fervente, pela curiosidade característica da idade) e as que ocorrem em casos de violência doméstica. Por sua vez, entre os adultos do sexo masculino, as queimaduras mais frequentes ocorrem em situações de trabalho”. (Fonte: Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras / Ministério da Saúde / Brasil, 2012.)

Em relação às queimaduras, analise as assertivas.

- I. A injúria tecidual provocada pela queimadura evolui para necrose em diferentes graus, promovendo ambiente orgânico propício para proliferação bacteriana.
- II. O principal objetivo do tratamento cirúrgico das queimaduras profundas é a remoção do tecido devitalizado precocemente.
- III. Queimaduras extensas de 2º e 3º graus induzem importante resposta endócrino-metabólica ao trauma tecidual. Tal resposta leva a intenso catabolismo para geração de energia, com retenção de água para manter o volume circulatório e homeostase cardiovascular, o que explica a baixa incidência de insuficiência renal no grande queimado.
- IV. A escarotomia deve ser realizada precocemente em todas as áreas com suspeita de queimadura de 3º grau independente da presença ou não de síndrome compartimental.

Estão corretas as assertivas

- [A] I, II e IV, apenas.
[B] I, III e IV, apenas.
[C] I e II, apenas.
[D] II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 22

Paciente homem, 61 anos, apresenta-se com quadro clínico de dor abdominal em cólica e distensão abdominal progressivas há 4 dias. Há 24 horas relata que não elimina fezes ou gases, iniciando também náuseas frequentes. Hipertenso com uso irregular do anti-hipertensivo prescrito há vários anos, além de história de cirurgia de apendicectomia há 10 anos. Nos quadros de abdome agudo obstrutivo, é correto afirmar:

- [A] A rotina radiológica para abdome agudo é propedêutica de alta sensibilidade e especificidade para diagnóstico de sofrimento isquêmico de alça intestinal na obstrução intestinal.
[B] O cólon ascendente é o local mais comum de obstrução por tumores em todo o cólon.
[C] As principais causas de obstrução intestinal mecânica de intestino delgado são aderências e hérnias de parede abdominal.
[D] A intussuscepção intestinal é causa de obstrução intestinal mais frequente em adultos do que em crianças.

Clínica Médica

QUESTÃO 23

Paciente de 35 anos, masculino, procura atendimento médico com queixa de fadiga e palidez há cerca de um mês. Ao exame físico, o paciente apresenta palidez cutânea e de conjuntiva, sem outras alterações relevantes. O hemograma revela anemia, com hemoglobina de 9,5 g/dL (normal > 13,0 g/dL) e VCM de 80 fL (normal de 80 a 98 fL), além de reticulocitopenia. O exame de ferro sérico e ferritina estão normais. O paciente não apresenta história de doenças hematológicas prévias nem de uso de medicamentos que possam estar relacionados ao quadro. Qual doença é uma possível causa da anemia desse paciente?

- [A] Hipoplasia de medula óssea
[B] Anemia hemolítica autoimune
[C] Hemoglobinopatia SS
[D] Carência de vitamina B12 e/ou ácido fólico

QUESTÃO 24

O índice de massa corporal é utilizado na avaliação nutricional de adultos e a relação cintura/quadril como indicador de deposição de gordura abdominal. Ambos são úteis para verificar o risco que uma pessoa tem de desenvolver uma doença cardiovascular. Como deve ser classificada, em relação ao risco cardiovascular, uma mulher com 52 anos que apresenta relação cintura/quadril igual a 0,88?

- [A] Médio
- [B] Baixo
- [C] Sem risco
- [D] Alto

QUESTÃO 25

GDS, 55 anos, masculino, nega doenças prévias e não sabe informar o histórico familiar. Diz que nos últimos dias vem tendo cansaço, fraqueza, sede excessiva e sono interrompido pois acorda várias vezes para urinar. Refere ganho de 10 kg nos últimos dois anos. O teste de tolerância à glicose resultou em 200 mg/dL na primeira hora e sua hemoglobina glicada em 6,7%. Com os dados apresentados, o que se pode concluir sobre o que esse paciente tem?

- [A] Glicemia de jejum alterada
- [B] Diabetes melito
- [C] Pré-diabetes
- [D] Confirmada resistência à insulina

QUESTÃO 26

Que marcador cardíaco é útil para descartar infarto agudo do miocárdio em pacientes que chegam à Unidade de Pronto Atendimento poucas horas após o início da sintomatologia?

- [A] Creatinofosfoquinase-MB
- [B] Desidrogenase láctica
- [C] Troponina ultrasensível
- [D] Pró-peptídeo natriurético cerebral

QUESTÃO 27

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, considera-se Grupo Especial para o manejo clínico todo paciente suspeito de dengue que se enquadre como crianças menores de 15 anos, gestantes, adultos maiores de 60 anos e pacientes com comorbidade. Para esse grupo, é mandatória a realização de

- [A] ultrassom abdominal para identificação de extravasamento peritonial.
- [B] confirmação laboratorial da infecção por testes moleculares.
- [C] rastreamento de comorbidades ocultas, por propedêutica adequada.
- [D] hemograma completo com contagem de plaquetas.

QUESTÃO 28

Dona Júlia leva seu filho de 26 anos à Unidade Básica de Saúde (UBS). Ele é portador de leve seqüela de paralisia cerebral. Ele faz uso de vários medicamentos para controlar convulsões e agressividade. Ela percebeu, há 3 dias, que ele tem uma “mancha esquisita em nádega direita, que simplesmente mudou a cor da pele para mais avermelhada”. Não há nada mais de errado com seu filho. Após o exame físico realizado pelo médico da UBS, ficou constatado que há perda de sensibilidade térmica e tátil na área da lesão, sem nenhuma outra alteração. O médico formulou a hipótese de hanseníase. Qual é a correta decisão clínica a ser tomada pelo médico?

- [A] Iniciar tratamento para hanseníase com poliquimioterapia paucibacilar.
- [B] Solicitar pesquisa de bacilo álcool-ácido-resistente em linfa de lobo de orelha e lesão.
- [C] Encaminhar para o serviço de referência mais próximo para atenção à hanseníase.
- [D] Solicitar biópsia de pele na área acometida, para melhor investigação.

QUESTÃO 29

A senhora GTC recebeu diagnóstico recente de artrite reumatoide e seu reumatologista indicou tratamento com droga imunobiológica da classe de imunossuppressores. Ele solicitou dela um teste tuberculínico (PPD), como precaução de reativação de provável infecção latente por *Mycobacterium tuberculosis*. Embora ela tenha plano de saúde, esse exame não foi feito, porque há meses está indisponível, por dificuldade de produção. Nesse caso, a conduta correta para evitar reativação de infecção latente por tuberculose deve ser

- [A] iniciar o tratamento com imunobiológico e aguardar o resultado do PPD, quando disponível.
- [B] realizar o ensaio de liberação de interferon gama (IGRA) como substituto do PPD.
- [C] solicitar radiografia e tomografia de tórax, para afastar risco de tuberculose pulmonar.
- [D] iniciar tratamento da tuberculose latente, enquanto aguarda a realização do PPD ou IGRA.

Ginecologia e Obstetrícia

QUESTÃO 30

Primigesta, 25 anos, com 14 semanas de gestação, sem comorbidades referidas, retorna para consulta de pré-natal, sem queixas clínicas ou obstétricas, com PA: 140 X 95 mmHg, Peso: 130 kg, IMC: 35, e os seguintes resultados de exames laboratoriais: HB: 9,2 HT: 27,6; Plaquetas: 170.000; GJ: 95; sorologias de toxoplasmose, rubéola e CMV imunes, Anti-HIV, Anti-HCV e HBsAg não reagentes. Urocultura positiva para E.Coli, com tipagem sanguínea AB positiva.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as condutas e orientações que devem ser realizadas.

- [A] A paciente tem pré-eclâmpsia, deve ser internada e iniciado sulfato de magnésio e anti-hipertensivos. Deve ser iniciada insulino terapia e prescrição de antibioticoterapia para infecção de trato urinário.
- [B] A gestante apresenta obesidade grau III, deve ser encaminhada para nutricionista e iniciar atividade física. Devem ser prescritos sais de ferro em dose terapêutica para tratamento de anemia, realizar tratamento de infecção urinária e orientar que deve repetir curva glicêmica para confirmar se tem diabetes gestacional e realizar curva pressórica.
- [C] A gestante apresenta obesidade grau I, deve ser encaminhada para nutricionista e iniciar atividade física. Devem ser prescritos sais de ferro em dose profilática para tratamento de anemia, realizar tratamento de infecção urinária, informar que apresenta diagnóstico de diabetes gestacional e deve iniciar insulino terapia e curva glicêmica. Iniciar metildopa 1 grama/dia, realizar curva pressórica residencial e trazer em uma semana para avaliar necessidade de ajuste.
- [D] A gestante apresenta obesidade grau II, deve ser encaminhada para nutricionista e iniciar atividade física. Devem ser prescritos sais de ferro em dose terapêutica para tratamento de anemia, realizar tratamento de infecção urinária e informar que apresenta diagnóstico de diabetes gestacional e deve iniciar dietoterapia e curva glicêmica. Solicitar realizar curva pressórica residencial e trazer em uma semana para avaliar necessidade de uso de anti-hipertensivos.

QUESTÃO 31

Os leiomiomas são tumores benignos e apresentam quadros clínicos distintos e não é sempre que há indicação de tratamento cirúrgico. Em pacientes com desejo de gravidez, em quais situações há indicação de miomectomia?

- [A] Miomas submucosos, com distorção de cavidade endometrial.
- [B] Miomas subserosos de qualquer tamanho, devido às complicações durante a gravidez.
- [C] Em mulheres inférteis, não há indicação cirúrgica de miomectomia porque as cicatrizes uterinas representam maior risco que benefício.
- [D] Miomas intramurais de dimensões < 2 cm, devido a alterações na contratilidade uterina.

QUESTÃO 32

Paciente, 58 anos, menopausa há 08 anos, sem uso de terapia hormonal. Nega comorbidades e uso crônico de medicações. Refere sangramento vaginal há cerca de 6 meses, em pequena quantidade. Realizou histeroscopia sem alterações estruturais em cavidade endometrial, e resultado da biópsia é de atrofia endometrial. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- [A] Orientação para controle clínico e seguimento ginecológico de rotina.
- [B] Histerectomia total abdominal.
- [C] Iniciar terapia hormonal estrogênica.
- [D] Iniciar terapia hormonal estrogênica e progestagênica.

QUESTÃO 33

C.S.R, 35 anos, G2P1NA0 IG: 32 semanas e 5 dias, admitida em emergência obstétrica por dor em baixo ventre e perda de secreção vaginal de aspecto gelatinoso. Nega sangramento vaginal. Ao exame físico: movimento fetal presente, dinâmica uterina 3 contrações em 10 minutos, tônus preservado, colo médio, posterior, 2 cm de dilatação, bolsa íntegra, batimento cardíaco fetal 144 bpm. Assinale o manejo adequado para essa paciente.

- [A] Orientar a paciente que são contrações preparatórias de trabalho de parto e liberar para casa com analgésicos e pedido de ultrassom.
- [B] Internação, rastreo de infecção, antibioticoprofilaxia para estreptococo, realizar corticoterapia para maturação pulmonar fetal e iniciar ocitocina para indução.
- [C] Internação, rastreo de infecção, antibioticoprofilaxia para estreptococo, realizar corticoterapia para maturação pulmonar fetal e interrupção por cesariana imediata.
- [D] Internação, rastreo de infecção, avaliação de vitalidade fetal, medicações para tocólise, corticoterapia para maturação pulmonar fetal e antibioticoprofilaxia para estreptococo.

QUESTÃO 34

As orientações de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e contracepção devem ser pautadas sempre em métodos que ofereçam a dupla proteção. Os profissionais de saúde devem incentivar e orientar o uso de métodos que previnam gestação não planejada e transmissão de ISTs. São métodos contraceptivos que podem ser utilizados como dupla proteção:

- [A] Implante subcutâneo e espermaticida.
- [B] DIU de cobre e preservativo.
- [C] Pílula de progestagênio e diafragma.
- [D] DIU com levonogestrel e anel vaginal.

QUESTÃO 35

A doença trofoblástica gestacional é uma das causas de hemorragias de início da gestação. São feitas as seguintes afirmativas:

- I. Mola hidatiforme completa apresenta cariótipo triploide.
- II. Coriocarcinoma pode ser subsequente à mola hidatiforme completa, gestação tópica, gestação ectópica ou abortamento.
- III. O tratamento do tumor de sítio placentário deve ser realizado por quimioterapia.
- IV. Na mola hidatiforme parcial pode estar presente feto e cordão umbilical.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e II, apenas.
- [B] I, III e IV, apenas.
- [C] II e IV, apenas.
- [D] I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

Secundigesta, com um parto normal anterior, 42 anos, portadora de hipertensão arterial crônica, em uso de metildopa 1,5 g/dia. Na 34ª semana de gestação, vem para a consulta de rotina e o exame clínico está descrito a seguir: PA de 140x100 mmHg, AU de 29 cm, edema de membros inferiores, BCF: 156 bpm e movimentação fetal presente. Exame ultrassom com Doppler, com resultado: Peso fetal de 1.650 gramas, peso fetal no percentil 3 na curva de Hadlock, quantidade de líquido amniótico normal e Dopplervelocimetria da artéria umbilical com IP acima do percentil 95 e o IP da artéria cerebral média acima do percentil 30 para a idade gestacional. Qual alternativa apresenta a conduta adequada?

- [A] Solicitar novos exames para investigação de pré-eclâmpsia e realizar ultrassom em uma semana e retornar em consulta pré-natal.
- [B] Internar a paciente e manter vitalidade fetal e rotina de exames para pré-eclâmpsia semanal.
- [C] Iniciar sulfato de magnésio e interrupção da gestação pelo sofrimento fetal.
- [D] Internar a paciente, solicitar exames para investigação de pré-eclâmpsia superajuntada e avaliação da vitalidade fetal diária.

Pediatria

QUESTÃO 37

A alimentação da criança no primeiro ano de vida deve obedecer à maturidade fisiológica, como capacidade de mastigação, coordenação, sucção – deglutição, bem como à capacidade de secreção de enzimas digestivas. Qual a idade preconizada para a introdução da alimentação da família a uma criança?

- [A] 12 meses de idade
- [B] 7 meses de idade
- [C] 6 meses de idade
- [D] 4 meses de idade

QUESTÃO 38

O médico que atendeu uma menina de 10 anos com quadro de baixa estatura solicitou vários exames. Exames laboratoriais na avaliação inicial da baixa estatura:

1. Hemograma e VSH
2. Proteína C-reativa
3. Ferritina
4. Glicemia de jejum
5. Lipidograma
6. Proteínas totais e frações
7. Bicarbonato, cálcio, fósforo e fosfatase alcalina
8. Sumário de urina
9. TSH
10. IGF-1 e IGFBP-3
11. TGO/TGP
12. Creatinina
13. Cariótipo nas meninas
14. Anticorpo antiendomíseo e antitransglutaminase tecidual IgA
15. Dosagem de IgA
16. Radiografia de mão e punho esquerdo (idade óssea)*

A mãe quer saber por que foi solicitado o exame de número 13 (Cariótipo).

O médico responde que esse exame foi solicitado porque serve para diagnosticar síndromes genéticas (cromossômicas) que cursam com baixa estatura, como

- [A] Síndrome de Klinefelter.
- [B] Síndrome de Marfan.
- [C] Síndrome de Turner.
- [D] Síndrome do X frágil.

QUESTÃO 39

Durante o atendimento de uma criança de 6 meses de idade, o médico observa que ela não apresenta sorriso social e não responde a estímulos sonoros nem visuais. O médico pergunta à mãe se a criança fez os cinco testes de triagem neonatal e a mãe responde que sim e todos estavam normais. Considere os seguintes sinais de alerta:

- I. Interação precária com pessoas do convívio diário (pais, irmãos, cuidadora, professora etc.).
- II. Alteração persistente do humor: irritabilidade, apatia e retraimento.
- III. Hipotonia ou hipertonia significativa com prejuízo na aquisição de habilidades motoras.
- IV. Distúrbio do sono e alimentação, medos persistentes e generalizados.
- V. A mãe ter recebido a vacina tríplice bacteriana (DTPa) na gestação.

São considerados sinais de alerta a serem pesquisados e avaliados para o atraso de desenvolvimento:

- [A] II, III e V, apenas.
- [B] I, II, III e IV, apenas.
- [C] I, IV e V, apenas.
- [D] I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 40

Uma criança de 2 anos de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde com quadro de palidez ++/4+. Sua mãe nega quaisquer patologias prévias, como cardiopatia congênita e icterícia neonatal. Nunca esteve internada. Nasceu de parto normal com 34 semanas de gestação, chorou logo ao nascer, com peso de 2,1 kg. Não recebeu suplementação de ferro e nem de vitamina D; teve aleitamento materno por 2 meses e, após, passou a receber leite de vaca 4X/dia. Quantos fatores contribuíram para a anemia dessa criança?

- [A] Dois
- [B] Três
- [C] Seis
- [D] Cinco

QUESTÃO 41

As Infecções do Trato Urinário (ITU) são muito frequentes na infância. A forma de manifestação da infecção varia de acordo com a faixa etária. Em recém-nascidos, apresenta-se geralmente como um quadro séptico, com manifestações inespecíficas, como insuficiente ganho de peso, anorexia, vômitos, dificuldade de sucção, irritabilidade, hipoatividade, convulsões, pele acinzentada e hipotermia. Nos lactentes, a febre é a principal manifestação, sendo muitas vezes o único sinal de ITU. Pode ocorrer hiporexia, vômitos, dor abdominal e ganho ponderoestatural insatisfatório. Daí a abordagem diferenciada em cada faixa etária, porém o tratamento segue a etiologia que, na maioria dos casos, é pela *E.coli*. O tratamento da ITU no período neonatal é abordado como sepse precoce e utilizam-se

- [A] Ampicilina ou penicilina + aminoglicosídeo.
- [B] Ampicilina + ceftriaxona.
- [C] Sulfametoxazol + trimetropim.
- [D] Ceftriaxona+ aminoglicosídeo.

QUESTÃO 42

Mãe leva seu filho de 2 meses à UPA por conta de cansaço e febre há 2 dias. Refere que o menino vinha bem, quando começou a apresentar tosse e coriza hialina, procurou atendimento médico na UBS, sendo diagnosticado com infecção de vias aéreas superiores (IVAS) e prescritos sintomáticos. Evoluiu nos últimos 2 dias com piora do quadro, com dispneia, febre persistente, recusa alimentar, vômitos e distensão abdominal.

Ao ser atendido, apresentava:

Exame físico: Peso: 4,42 kg, Comprimento: 53 cm (ambos no escore z-0). Paciente em regular estado geral e bom estado nutricional, gemente, choroso, taquipneico, anictérico, descorado ++/4+. Sinais vitais: FR = 65 irpm; FC = 148 bpm; T = 39,5°C; Saturação de O₂ = 90%. Orofaringe e ouvidos: sem alterações. Tórax: sem abaulamentos com retrações subcostal e de fúrcula. Ausculta Pulmonar: MV bastante diminuído em HTE, sem ruídos adventícios. Percussão: som maciço no 1/3 inferior do HTE. Aparelho Cardiovascular: BRNF em 2T e sem sopros. Abdome: Distendido, flácido, doloroso à palpação no Hipocôndrio Esquerdo, sem visceromegalia, hipertimpânico e RHA+. Membros: tempo de enchimento capilar TEC-2 segundos e sem edemas. Sistema nervoso: sem alterações.

Que exames são necessários para a confirmação diagnóstica e como deve ser realizado o tratamento?

- [A] Radiografia de Tórax em AP e seu tratamento deve ser ambulatorial, inicialmente com Amoxicilina e Oral. Caso não melhore, trocar por amoxicilina + clavulanato.
- [B] A criança não precisa de exames de imagem porque está taquidispneica + retrações; só isso já indica tratamento hospitalar e iniciar com ampicilina intramuscular.
- [C] A criança não precisa de exame de imagem porque, pelos sinais clínicos, já é classificada com pneumonia grave. Precisaria apenas de gasometria, porque está com saturação de 90%.
- [D] Radiografia de Tórax em PA, Perfil, Laurell e, como o paciente é lactente jovem, seu tratamento deve ser hospitalar com antibiótico via endovenosa.

QUESTÃO 43

Uma criança de 5 anos e 2 meses da etnia Kayapó é levada à Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualizar o cartão de vacina. A Técnica de Enfermagem constata que essa criança está com a vacinação “em dia”, falta apenas uma vacina que foi introduzida recentemente para indígenas e deve ser aplicada a partir de 5 anos de idade. Essa vacina protege contra doença causada pelo Pneumococo (Meningites, Sinusites, Pneumonias etc.).

A vacina é a Pneumocócica

- [A] 13 valente
- [B] 23 valente.
- [C] 10 valente.
- [D] 21 valente.

Atenção Primária à Saúde e Saúde Coletiva**QUESTÃO 44**

Em uma avaliação dos valores de glicemia de jejum de 20 jogadores de futebol, observou-se que todos eles apresentaram resultados iguais a 80 mg/dL. Então, o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação desse conjunto de valores são, respectivamente:

- [A] 1,0; 1,0; 0,0
- [B] 0,0; 0,0; 0,0
- [C] 0,0; 0,0; 1,0
- [D] 1,0; 0,0; 1,0

QUESTÃO 45

De qual sistema de informação (SI) em saúde nacional a declaração de óbito é documento base?

- [A] SI de letalidade das secretarias estaduais e municipais de saúde.
- [B] SI de verificação do óbito em nível municipal.
- [C] SI de mortalidade do Ministério da Saúde.
- [D] SI das estatísticas nacionais vitais.

QUESTÃO 46

Paciente de 35 anos, jateador em oficina de marmoraria, é diagnosticado com silicose pulmonar em 2001. Na última semana, foi internado na UTI com síndrome de insuficiência respiratória aguda grave. Aproximadamente 72 horas após a hospitalização, desenvolveu pneumonia adquirida no hospital, sendo entubado e colocado sob ventilação assistida. Porém, apresentou agravamento do quadro com hipóxia grave, seguida de parada cardiorrespiratória e óbito. Na declaração de óbito desse paciente, deve constar como causa básica a

- [A] parada cardiorrespiratória.
- [B] insuficiência respiratória aguda.
- [C] pneumonia hospitalar.
- [D] silicose pulmonar.

QUESTÃO 47

Criança de 4 anos vem com a mãe à UPA com quadro febril e exantema de 3 dias de evolução. Após investigação, o pediatra concluiu tratar-se de rubéola. Nesse caso, a notificação compulsória deve ser realizada em, no máximo,

- [A] 12 horas.
- [B] 24 horas.
- [C] 7 dias.
- [D] 30 dias.

QUESTÃO 48

O gráfico a seguir mostra a curva epidêmica de meningite viral transmitida via respiratória em Recife entre 1998 e 2008.




Diagrama de controle das taxas de incidência mensal de meningite viral (por 100 mil habitantes) no Município do Recife-PE, Brasil, 1998 a 2008

Fonte: PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 13, n. 5, p. e0007332, 2019


Pelo padrão do diagrama de controle mostrado na figura, é correto afirmar que essa é uma doença de transmissão

- [A] com padrão sazonal.
- [B] de fonte única.
- [C] de transmissão indireta.
- [D] pandêmica.

QUESTÃO 49

A pirâmide ilustrada ao lado resume a confiabilidade e a validade das informações científicas da área de saúde, no âmbito da medicina baseada em evidências. Um relato de caso apresentado no Congresso de Neurologia, de um paciente que definitivamente apresentou síndrome de Guillain-Barré, após quadro confirmado de COVID-19, deve ocupar qual nível dessa pirâmide de confiabilidade e validade da evidência?

- [A] V
- [B] II
- [C] VII
- [D] I



QUESTÃO 50

O sistema de vigilância da malária no Brasil consegue descartar quase 100% dos casos suspeitos, que na verdade não eram pacientes com malária. Portanto, é correto afirmar que esse sistema tem alta

- [A] sensibilidade.
- [B] especificidade.
- [C] oportunidade.
- [D] acurácia.

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

EDITAL N.º 02/2023 - PMAF

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Questão	Alternativa
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.