



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ - PB

NÍVEL SUPERIOR

Médico Ginecologista

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Terra feliz, de luz, de paz, de céu azul”

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**. O candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua conferência.





PORTUGUÊS

O artigo de opinião a seguir diz respeito às questões 1, 2 e 3:

TEXTO 1

Descaso da T4F e de Taylor Swift com a família de Ana Benevides é chocante, e ruim para a imagem de ambos

Produtora e cantora não fornecem ajuda financeira aos parentes da fã morta

Tony Goes

20 nov. 2023, às 12:00

"É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nesta questão".

Assim começa uma postagem publicada à 1h27 desta segunda (20) no X (antigo Twitter) pelo site Update Swift Brasil, que reúne fãs da cantora Taylor Swift. O texto prossegue informando que está rolando, uma vaquinha para ajudar a família de Ana Benevides, e fornece a chave Pix para que sejam feitas doações.

Um parente dos Benevides desmentiu a **Folha** que a família tenha pedido um empréstimo. Mas é verdade que a T4F, contratante e produtora dos shows de Taylor Swift no Brasil, ofereceu apenas "apoio psicológico" aos pais da fã sul-mato-grossense que passou mal logo no começo do show de sexta-feira (17) no Rio de Janeiro e morreu de parada cardiorrespiratória no hospital Salgado Filho pouco depois.

A Time For Fun, mais conhecida pela sigla T4F, está longe de ser uma empresa querida pelo público. Atuante no mercado de espetáculos desde 1998, ela vem acumulando reclamações há mais de uma década, que vão da dificuldade em comprar ingressos pela internet à desorganização e falta de estrutura em vários shows. No site Reclame Aqui, que agrega queixas contra diversas empresas, a T4F recebe atualmente a nota 6,0, considerada ruim, com base apenas nas reclamações recebidas nos últimos 12 meses.

Esta nota deve despencar nos próximos dias. É inacreditável que a direção da T4F ainda não tenha percebido a gravidade do ocorrido. Mesmo que Ana Benevides tenha morrido de causas alheias à responsabilidade da companhia, o prestamento de apoio financeiro e logístico à família custaria muito mais barato que o desgaste de imagem que a T4F vem sofrendo agora.

Os problemas não se resumem à morte da jovem. Outros fãs reclamaram de queimaduras de 2º grau provocadas por placas de metal colocadas no chão do estádio Engenhão, no Rio. A empresa respondeu apenas que estava tudo dentro dos conformes. Novamente, não se deu conta do tamanho da encrenca.

Outra que parece não estar em sintonia com o público é a própria Taylor Swift. Na madrugada de sexta (17) para sábado (18), a cantora postou nas redes sociais uma carta manuscrita onde se dizia "arrasada" pela morte de Ana Benevides, mas que não mencionaria o caso em suas próximas apresentações.

Talvez seja uma questão cultural, mas os brasileiros adorariam que Ana fosse homenageada durante o show, talvez até com fotos projetadas no telão. O tributo poderia se estender a Gabriel Mongenot, o fã assassinado na praia de Copacabana. O crime, obviamente, não foi culpa da cantora nem da produtora, mas o rapaz veio de longe para assistir ao show. Alguém da produção poderia ter avisado Taylor que somos um povo emotivo, e que pegaria bem para ela lembrar no palco de seus dois admiradores mortos.

Mas o que ela fez até agora? Incluiu a canção "Bigger Than the Whole Sky", do álbum "Midnights" (2022) no setlist do show de domingo (19). A letra fala de luto e perda, mas Taylor Swift não foi além disso. Tampouco enfiou a mão em seus profundíssimos bolsos para ajudar a família de Ana Benevides.

Na noite desta segunda (20), Taylor fará seu terceiro e último show no Rio. No fim de semana que vem estará em São Paulo, para mais três shows. Isto quer dizer, entre outras coisas, que o descaso tanto dela quanto da T4F continuará na mídia. Torçamos para que a organização esteja menos caótica e que o público não sofra tanto.

Tampouco é preciso ser um gênio de marketing para perceber que demonstrar um mínimo de compaixão e fornecer alguma ajuda financeira à família Benevides faria maravilhas para as imagens de ambos.

Disponível em: <<https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/tonygoes/2023/11/descaso-da-t4f-e-de-taylor-swift-com-a-familia-de-ana-benevides-e-chocante-e-ruim-para-a-imagem-de-ambos.shtml>>. Acesso em: 20 nov. 2023.

1ª QUESTÃO

Com relação à ideia central do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O texto trata da desconsideração da agência e da cantora a uma particularidade da cultura brasileira.
- b) O texto trata do descaso da agência T4F e da cantora Taylor Swift com relação à morte de uma fã enquanto aguardava o show.
- c) O texto trata das dificuldades da família de Ana Benevides para trazer o seu corpo para casa.
- d) O texto trata da repercussão da mídia sobre a morte de Ana Benevides.
- e) O texto trata da falta de infraestrutura adequada para os shows no Rio de Janeiro.

**2ª QUESTÃO**

A respeito do trecho “**Talvez** seja uma questão cultural, mas os brasileiros adorariam que Ana fosse homenageada durante o show, **talvez** até com fotos projetadas no telão. **O tributo** poderia se estender a Gabriel Mongenot, **o fã assassinado na praia de Copacabana**”, a partir deste contexto, avalie as afirmações abaixo:

- I- As duas ocorrências do advérbio **talvez** possuem o mesmo valor semântico no trecho em análise.
- II- A segunda ocorrência do advérbio **talvez** poderia ser substituída pelo sinônimo **provavelmente**, sem que houvesse prejuízo do sentido e evitando repetições redundantes.
- III- O sintagma nominal **O tributo** é um exemplo de catáfora.
- IV- O referente do sintagma nominal **O tributo** é recuperado pragmaticamente, no contexto: trata-se de uma homenagem que Ana Benevides receberia num show de Taylor Swift, que talvez teria até fotos projetadas em um telão.
- V- O referente do sintagma verbal **o fã assassinado na praia de Copacabana** é **Gabriel Mongenot**, cuja retomada é anafórica.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, IV e V apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) I, III, IV e V apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II, IV e V apenas.

3ª QUESTÃO

Leia o seguinte trecho:

Na noite desta segunda (20), Taylor fará seu terceiro e último show no Rio. No fim de semana que vem \emptyset estará em São Paulo, para mais três shows. **Isto** quer dizer, entre outras coisas, que o descaso tanto dela quanto da T4F continuará na mídia. Torçamos para que a organização esteja mais caótica e que o público não sofra tanto.

Tampouco é preciso ser um gênio de marketing para perceber que demonstrar **mínimo** de compaixão e fornecer alguma ajuda financeira à família Benevides faria maravilhas para **imagens de ambos**.

A partir deste contexto é CORRETO afirmar que:

- a) O autor não considera caótica a organização do show cantora.
- b) Não é possível recuperar o referente do pronome demonstrativo **Isto** no trecho em análise.
- c) O símbolo \emptyset representa o referente **Taylor Swift**, retomado através de uma elipse, para evitar a repetição redundante do referente.
- d) **A agência T4F e a cantora Taylor Swift** não encontra nenhum termo que lhe faça referência no texto.
- e) Não há uma reiteração da ideia central do texto nesse trecho do texto.

4ª QUESTÃO

Observe a placa a seguir:



Disponível em: <<http://www.instagram.com>>.
Acesso em: 20 nov. 2023.


Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As frutas não calariam a boca porque, conforme a placa está escrita, elas estariam conversando.
- b) O erro da escolha lexical *conserva/conversas* é o que torna o enunciado engraçado.
- c) Pelo enunciado “Pior do que o preço do arroz”, é possível recuperar a informação contextual de que o arroz está caro.
- d) Trata-se de um mero erro de digitação que não causa nenhum efeito de sentido na placa.
- e) Apesar do erro de digitação ou de escolha lexical, a placa não perde a sua funcionalidade de comunicar.



5ª QUESTÃO

No post a seguir:



Disponível em: <<http://www.instagram.com>>. Acesso em: 20 nov. 2023.


Considerando a estrutura do período composto da figura, analise as afirmações abaixo.

- I- **Como falar das coisas** exerce a função sintática de oração principal.
- II- **Que**, no período composto em análise, exerce a função de conjunção integrante.
- III- **Que**, no período composto em análise, exerce a função de pronome relativo.
- IV- A oração introduzida pelo **que** se classifica como oração subordinada adverbial causal.
- V- A oração introduzida pelo **que** se classifica como oração subordinada adjetiva restritiva.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) I, III e V apenas.
- c) I, III, IV e V apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II, IV e V apenas.

A charge a seguir é referente às questões 06 e 07:



Disponível em: <<http://www.instagram.com>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

6ª QUESTÃO

Qual é a função da linguagem presente na fala da professora?

- a) Poética.
- b) Expressiva.
- c) Referencial.
- d) Fática.
- e) Conativa.

7ª QUESTÃO

Sobre a charge, analise em sua integralidade, com especial atenção para os tempos verbais da fala da professora. A partir do contexto, analise as afirmações abaixo:

- I- A temática desta charge não é atual.
- II- O chargista chama a atenção para o interesse em petróleo como subterfúgio da guerra.
- III- A resposta do aluno quebrou a expectativa pragmática da professora de receber uma resposta condizente com o conteúdo que estava sendo abordado.
- IV- Na fala da professora, a forma verbal **Vejamos**, é a conjugação do verbo **ver** no tempo presente do modo indicativo.
- V- Ainda na fala da professora, a forma verbal **Cite** é a conjugação do verbo **citar** no modo imperativo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I, IV e V apenas.
- c) I e IV apenas.
- d) I, II, III, IV e V.
- e) II, III e V apenas.

8ª QUESTÃO

Leia o poema a seguir, de Manuel Bandeira.

A Onda

a onda anda
aonde anda?
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda

A partir do contexto, analise as afirmações abaixo:

- I- A função da linguagem predominante no texto é a poética.
- II- A repetição do substantivo “onda”, seguido dos advérbios “ainda” e “aonde”, geram um efeito de sentido que alude ao som das vagas na areia.
- III- A ausência da vírgula no último verso permite que o leitor atente para a continuidade das ondas.
- IV- A leitura do poema procura reproduzir o som do mar através do funcionamento discursivo das classes de palavras substantivo e advérbio, protagonistas na matéria linguística do poema.
- V- A repetição de palavras no poema não é redundante. Ela tem a função de ênfase.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III apenas.
- b) I e V apenas.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) II, IV e V apenas.
- e) III e IV apenas.



9ª QUESTÃO

Analise o *post* a seguir:



fasdapsicanalise



"Na vida é preciso oferecer o que você quer receber."



Disponível em: <<http://www.instagram.com>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

Do ponto de vista da estrutura do período "Na vida é preciso oferecer o que você quer receber", é CORRETO afirmar que:


- a) A oração principal é aquela que está em destaque.
- b) A oração em destaque se classifica como uma oração coordenada sindética explicativa.
- c) Trata-se de um período simples.
- d) A oração em destaque se classifica como uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- e) A oração "Na vida é preciso oferecer" é uma oração coordenada assindética.

10ª QUESTÃO

Observe o *post* abaixo:



ricardojunior1458



Disponível em: <<http://www.instagram.com>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

Do ponto de vista da regência do verbo **precisar** no período "Todo maluco precisa **de uma doida**", o complemento em destaque recebe o nome de:

- a) Objeto indireto.
- b) Objeto direto.
- c) Complemento nominal.
- d) Agente da passiva.
- e) Adjunto adnominal.



O Texto 2 a seguir serve de base para as questões 11, 12, 13, 14 e 15:

Por que tantas mulheres continuam em relacionamentos abusivos

Por Ana Prado

Atualizado em 02 de maio de 2018, 17h06 – Publicado em 02 de maio de 2018, 16h49.

É muito provável que você conheça alguém que já esteve – ou que está – em um relacionamento abusivo. Relações em que há agressões físicas, verbais ou psicológicas são, infelizmente, algo muito comum.

Apesar de o tema estar sendo discutido mais amplamente na mídia, e de aquele papo antigo de “não meter a colher” em briga de casal estar finalmente sendo deixado de lado, **ainda é muito comum que se culpe a vítima pela situação**. Afinal, pensam muitas pessoas, por que as mulheres ainda “deixam” que isso aconteça? Por que se “submetem” a isso em vez de simplesmente irem embora?

Em um artigo publicado no site The Conversation, o professor e pesquisador Daniel G. Saunders, da Universidade de Michigan, fala sobre seus estudos a respeito desse assunto e traz alguma luz para que se entenda o que impede as mulheres de se livrarem de relacionamentos abusivos.

A resposta, como se pode imaginar, está ligada a uma série de fatores. Um dos mais comuns é a **falta de recursos** – a mulher talvez não tenha um emprego, ou não ganhe o suficiente para se sustentar sozinha. Se ela tiver filhos, a situação fica ainda mais complicada.

Outro motivo é a falta de apoio da família, amigos e colegas, que muitas vezes não acreditam ou até culpam a vítima pelo abuso; e há ainda o medo: afinal, as mulheres podem ter motivos reais para temer por sua vida caso deixem seu companheiro. Um estudo feito pelo próprio professor Saunders constatou que o risco de homicídio aumenta logo depois de a vítima deixar o abusador.

Mas há outras razões, menos visíveis, que mantêm a vítima presa a essa relação:

- O parceiro não é violento o tempo todo, mas também se mostra gentil e sensível;
- O parceiro se mostra arrependido e a vítima fica com pena;
- O parceiro diz que vai procurar tratamento e a vítima cria esperanças de que ele vá mudar.

“Deixar o parceiro é frequentemente um processo complexo com vários estágios: minimizar o abuso e tentar ajudar o agressor; abrir os olhos ao fato de que o relacionamento é abusivo e perder a esperança de que vai melhorar; e, finalmente, focar nas próprias necessidades de segurança e sanidade e lutar para superar os obstáculos externos”, escreve o professor.

Quando o abusador é um homem de status ou alguém querido na comunidade, a vítima tem ainda outros dois fortes motivos para ficar relutante: por um lado, o medo de destruir a carreira do parceiro; de outro, o de não acreditarem em sua palavra.

Descrença pública

O medo da descrença de outras pessoas é bem fundamentado. “Em um estudo, o **público via um ataque contra um parceiro íntimo como menos grave do que um ataque a um estranho, ainda que o mesmo nível de força fosse usado**”, escreve Saunders.

“Embora a aceitação pública do abuso doméstico tenha diminuído com o tempo, a culpabilização das vítimas está ligada a pontos de vista machistas, como a crença de que a discriminação contra a mulher não é mais um problema e homens e mulheres têm oportunidades iguais”, completa.

Esse tipo de comportamento não está restrito a pessoas leigas: profissionais de saúde, terapeutas conjugais, juizes, policiais e outras autoridades que deveriam proteger as vítimas muitas vezes as ignoram, as desacreditam ou minimizam as agressões.

Para ajudar a combater esse tipo de erro, o professor sugere que se envolvam meninos e homens no combate à violência doméstica, educando-os sobre o assunto e incentivando um comportamento mais cuidadoso e respeitoso para com as mulheres.

E há ainda uma solução mais imediata: “É preciso pouco ou nenhum treinamento para que os profissionais, ou qualquer outra pessoa, **deem crédito às experiências das vítimas e, assim, possam ajudá-las a cultivar a força interior para conseguir sair dessa relação**”, escreve. Para isso, basta mostrar a essas mulheres que elas não estão sozinhas e que você acredita nelas. Isso já faz muita diferença.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/coluna/como-pessoas-funcionam/por-que-tantas-mulheres-continuam-em-relacionamentos-abusivos/>>. Acesso em: 21 nov. 2023.

11ª QUESTÃO

Conforme a leitura do Texto 2, é CORRETO afirmar que:

- a) A mulher simplesmente não sai de um relacionamento abusivo, porque gosta de permanecer nessa situação.
- b) As mulheres que estão em relacionamentos abusivos sempre dependem financeiramente do parceiro.
- c) Ninguém deve se meter no relacionamento de um casal.
- d) A mulher pode ter motivos reais para temer por sua vida caso ela saia do relacionamento abusivo.
- e) O estudo do professor Saunders não explica por que tantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos.

**12ª QUESTÃO**

Levando em conta os achados do estudo de Saunders, analise as afirmações abaixo:

- I- A mulher se submete à violência doméstica, porque tem pena do parceiro.
- II- Ainda é muito comum que se culpe a vítima por estar envolvida em um relacionamento abusivo.
- III- A falta de recursos é comumente um dos fatores para que a mulher não vá embora.
- IV- A existência de filhos é um fator complicador para que a mulher deixe o parceiro abusivo.
- V- Muitas vezes, as autoridades que deveriam proteger as mulheres vítimas de violência doméstica não o fazem.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III, IV e V.
- b) II, III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) I, II e III.
- e) I e IV.

13ª QUESTÃO

Levando em conta o período “Um estudo feito **pelo próprio professor Saunders** constatou que o risco de homicídio aumenta logo depois de a vítima deixar o abusador”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- a) Agente da passiva.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Objeto direto.
- d) Objeto indireto.
- e) Complemento nominal.

14ª QUESTÃO

A partir do Texto 2 analise as assertivas abaixo:

- I- O emprego do sinal indicativo de crase nas expressões “combate à violência doméstica” e “deem crédito às experiências das vítimas” segue a mesma regra.
- II- No período “Relações em que há agressões físicas, verbais ou psicológicas são, infelizmente, algo muito comum”, há um desvio na concordância verbal.
- III- Nas expressões “O medo **da descrença de outras pessoas**” e “necessidades **de segurança e sanidade**” os termos em destaque são exemplos da mesma função sintática.
- IV- No período composto por subordinação “**Se ela tiver filhos**, a situação fica ainda mais complicada”, a oração em destaque se classifica como uma oração subordinada adverbial condicional.
- V- No período composto por coordenação “O parceiro não é violento o tempo todo, **mas também se mostra gentil e sensível**”, a oração em destaque se classifica como uma oração coordenada sindética adversativa.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e IV.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III, IV e V.
- d) II e V.
- e) III e IV.

15ª QUESTÃO

A partir do Texto 2, é CORRETO afirmar que:

- a) A expressão “não meter a colher” está empregada no sentido literal.
- b) Na oração “ainda é muito comum que se culpe **a vítima** pela situação”, temos um exemplo de metonímia.
- c) Na oração “**a mulher** talvez não tenha um emprego, ou não ganhe o suficiente para se sustentar sozinha”, tem-se um exemplo de metáfora.
- d) No período “É preciso pouco ou nenhum treinamento para que os profissionais, ou qualquer outra pessoa, **deem crédito às experiências das vítimas e, assim, possam ajudá-las a cultivar a força interior para conseguir sair dessa relação**”, escreve. Para isso, basta mostrar a essas mulheres que elas não estão sozinhas e que você acredita nelas. Isso já faz muita diferença”, as duas ocorrências do pronome demonstrativo **isso** introduzem retomadas catafóricas.
- e) No período composto “**Se ela tiver filhos**, a situação fica ainda mais complicada”, a oração em destaque está empregada em sentido conotativo.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Qual das alternativas tem uma proposição que é a negação de “se eu consumi bebidas alcoólicas, eu não vou dirigir”?

- a) Eu não consumi bebidas alcoólicas ou eu vou dirigir.
- b) Eu não consumi bebidas alcoólicas e eu vou dirigir.
- c) Eu consumi bebidas alcoólicas ou eu não vou dirigir.
- d) Eu consumi bebidas alcoólicas e eu vou dirigir.
- e) Eu consumi bebidas alcoólicas então eu vou dirigir.

17ª QUESTÃO

Qual das alternativas contém, nesta ordem, uma proposição equivalente a $p \vee (\sim q)$?

- a) $(\sim p) \rightarrow q$
- b) $p \rightarrow q$
- c) $p \rightarrow (\sim q)$
- d) $q \rightarrow p$
- e) $q \rightarrow (\sim p)$

18ª QUESTÃO

Considere três proposições simples: p, q e r. Qual das alternativas apresenta uma situação em que, a proposição $p \wedge q \rightarrow (\sim r)$ é falsa?

- a) p, q e r falsas
- b) p, q e r verdadeiras.
- c) p verdadeira, q e r falsas.
- d) p e r falsas e q verdadeira.
- e) p e q falsas e r verdadeira.

19ª QUESTÃO

A sequência de Fibonacci é obtida da seguinte forma: os dois primeiros termos são iguais a 1 e, a partir do terceiro, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores, obtendo a sequência 1, 1, 2, 3, 5, ... Deste modo, qual alternativa apresenta apenas números que fazem parte da sequência de Fibonacci?

- a) 8, 21 e 89.
- b) 9, 21 e 34.
- c) 9, 17 e 34.
- d) 8, 17 e 89.
- e) 8, 17 e 55.

20ª QUESTÃO

O Bar da Sombra funciona de quinta a domingo. Se o primeiro dia de funcionamento foi em uma quinta, o décimo e o vigésimo dias de funcionamento acontecem, respectivamente, em quais dias da semana?

- a) Sexta e sexta.
- b) Domingo e sexta.
- c) Quinta e sábado.
- d) Sábado e quinta.
- e) Sexta e domingo.

RASCUNHO

**21ª QUESTÃO**

Jáder, Jorge e Juliana são irmãos que cursam, em alguma ordem, Direito, Pedagogia e Jornalismo e estão em semestres diferentes do curso. Eles estão cursando, em alguma ordem, o primeiro, o quarto e o oitavo semestres de seu respectivo curso. Sabemos que: quem faz direito está no primeiro semestre; Jorge cursa Pedagogia; Quem está no quarto semestre não é Jorge; Jáder não cursa Direito. Deste modo, quem está cursando o primeiro, o quarto e o oitavo semestre, nesta ordem?

- a) Juliana, Jáder e Jorge.
- b) Juliana, Jorge e Jáder.
- c) Jáder, Jorge e Juliana.
- d) Jorge, Juliana e Jáder.
- e) Jorge, Jáder e Juliana.

22ª QUESTÃO

Patrícia, Penélope e Poliana são casadas, não necessariamente nesta ordem, com Rafael, Renato e Roberto. Um dos casais tem apenas 1 filho, o outro exatamente 2 filhos e o outro exatamente três filhos. Patrícia e seu marido têm apenas 1 filho; O marido de Poliana é Roberto; Penélope e o marido não têm exatamente 2 filhos e o marido de Penélope não é Rafael. Qual alternativa tem o número exato de filhos de Rafael, Renato e Roberto, nesta ordem?

- a) 3, 1 e 2.
- b) 1, 2 e 3.
- c) 1, 3 e 2.
- d) 3, 2 e 1.
- e) 2, 3 e 1.

23ª QUESTÃO

A respeito do estado civil de Sabrina, Serena, Sílvia e Sônia, sabe-se que:

- Sabrina é casada ou Serena é casada.
- Se Serena é casada, então Sílvia é solteira.
- Sílvia é casada se, e somente se, Sônia é solteira.

Se Sônia é solteira, é CORRETO afirmar que:

- a) Serena e Sílvia são casadas.
- b) Sabrina e Sílvia são casadas.
- c) Sabrina e Serena são casadas.
- d) Sílvia e Sônia são solteiras.
- e) Sabrina e Sônia são solteiras.

24ª QUESTÃO

Tales, Tereza, Ticiane e Túlio moram em cidades do Nordeste. Tales mora em Recife ou Tereza mora em Natal. Se Ticiane mora em João Pessoa, então Túlio não mora em Maceió. Se Tereza mora em Natal, então Túlio mora em Maceió. Ticiane mora em João Pessoa. Assim, pode-se concluir que:

- a) Tereza mora em Natal e Túlio mora em Maceió.
- b) Tales não mora em Recife e Tereza mora em Natal.
- c) Tales mora em Recife e Tereza não mora em Natal.
- d) Ticiane mora em João Pessoa e Túlio mora em Maceió.
- e) Túlio mora em Maceió e Tales mora em Recife.

25ª QUESTÃO

A sequência T_1, T_2, T_3, \dots dos números triangulares é formada de acordo com a seguinte lógica $T_1=1, T_2=1+2, T_3=1+2+3$ e, de modo geral, o termo de ordem n é $T_n=1+2+3+\dots+n$. Neste caso, seguindo a lógica de formação da sequência, os termos T_5 e T_6 são, respectivamente:

- a) 10 e 15.
- b) 15 e 28.
- c) 21 e 28.
- d) 21 e 36.
- e) 15 e 21.

RASCUINHO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Em relação ao tratamento da síndrome da anovulação crônica, marque a alternativa CORRETA.

- a) As intervenções no estilo de vida são menos eficazes do que o tratamento mínimo para perda de peso, melhora da resistência à insulina e hiperandrogenismo.
- b) A estratégia de mudança do estilo de vida é eficaz para perda de peso e redução da resistência à insulina, mas não tem benefício reprodutivo.
- c) Os contraceptivos orais combinados não são indicados como terapia farmacológica de primeira linha devido ao risco aumentado de tromboembolismo venoso.
- d) A terapia com uso de dispositivo intrauterino liberador de progesterona não está recomendada devido ao aumento do risco de hiperplasia endometrial.
- e) O uso de terapia cíclica ou contínua com progesterona e dispositivo intrauterino liberador de progesterona são opções ao uso de contraceptivos orais combinados.

27ª QUESTÃO

A avaliação laboratorial inicial, após exclusão de gravidez, para mulheres com amenorreia secundária sem sinais de hiperandrogenismo deve incluir:

- a) RNM hipofisária, prolactina, estradiol e hormônio estimulante da tireoide (TSH).
- b) Hormônio folículo-estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH) e prolactina.
- c) Estradiol, 17-hidroxiprogesterona, hormônio estimulante da tireoide (TSH) e tiroxina livre (T4) e prolactina.
- d) Hormônio estimulante da tireoide (TSH), tiroxina livre (T4), prolactina, estradiol, hormônio folículo-estimulante (FSH) e testosterona sérica total.
- e) Hormônio folículo-estimulante (FSH), prolactina, estradiol e hormônio estimulante da tireoide (TSH).

28ª QUESTÃO

A capacidade de alívio de sintomas climatéricos como os fogachos é semelhante nas diversas formas de apresentação do estrogênio. Por isso, a via de administração é baseada na preferência da paciente, na disponibilidade do medicamento e no custo. O estrogênio oral pode ser considerado seguro no cenário de reposição hormonal de uma paciente saudável e jovem na pós-menopausa, em qual das situações abaixo?

- a) Doença ativa da vesícula biliar.
- b) Hipertrigliceridemia.
- c) Enxaqueca com aura.
- d) Trombofilias como o fator V de Leiden.
- e) Infarto agudo do miocárdio prévio.

29ª QUESTÃO

Conforme as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (INCA, 2016), frente ao resultado de “células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas”, no exame citopatológico de uma paciente de 28 anos é recomendado:

- a) repetir a citologia em 12 meses.
- b) repetir a citologia em 6 meses.
- c) repetir a citologia em 3 meses.
- d) repetir a citologia em 3 anos.
- e) encaminhar para colposcopia.



30ª QUESTÃO

O suporte anatômico dos órgãos pélvicos em mulheres é fornecido por uma interação entre os músculos do assoalho pélvico e os anexos do tecido conjuntivo à pelve óssea. Sobre o sistema de três níveis integrados de suporte vaginal, descrito por DeLancey, marque a alternativa CORRETA.

- a) O nível 3 compreende os anexos paravaginais ao longo do comprimento da vagina até a fáscia superior do músculo elevador do ânus e a fáscia péltica do arco tendíneo.
- b) O nível 2 compreende o corpo perineal, membrana perineal e músculos perineais superficiais e profundos, que sustentam o terço distal da vagina.
- c) O nível 1 compreende o complexo ligamento uterossacral/cardinal, que suspende o útero e a parte superior da vagina, até o sacro e a parede lateral pélvica.
- d) A perda do suporte do nível 2 contribui para o prolapso da parede vaginal posterior (retocele).
- e) Posteriormente, a perda do suporte nível 1 pode resultar em uma retocele distal ou descida perineal.

31ª QUESTÃO

A endometriose é uma doença inflamatória benigna, que afeta as mulheres durante os estágios hormonais: pré-menarca, reprodutivo e pós-menopausa. Sobre o diagnóstico desta patologia, é CORRETO afirmar que:

- a) os exames de imagem substituem o diagnóstico histológico porque a presença de achados típicos de imagem tornam o diagnóstico altamente provável.
- b) os achados clínicos sugestivos incluem sensibilidade focal ao exame vaginal, nódulos no fórnice posterior, massas anexiais e imobilidade do colo do útero ou útero.
- c) a ressonância magnética é geralmente preferida em comparação com a ultrassonografia transvaginal para a avaliação inicial.
- d) O CA 125 é biomarcador clinicamente útil no diagnóstico da endometriose e níveis maiores que 100 unidades/ml indicam implantes profundos.
- e) os achados do exame físico são essenciais para o diagnóstico e o exame clínico normal é um dos indicadores de exclusão da doença.

32ª QUESTÃO

Embora não exista um teste ideal para avaliar a reserva ovariana, alguns exames têm a capacidade de prever o potencial de gravidez de uma mulher. Trata-se de um resultado sugestivo de boa reserva ovariana:

- a) dosagem FSH maior que 10 mili-unidades internacionais/mL no 3º e no 10º dias do ciclo após citrato de clomifeno.
- b) dosagem de FSH no 3º dia do ciclo menstrual, maior que 35 mili-unidades internacionais/mL.
- c) dosagem de estradiol no 3º dia do ciclo menstrual, menor que 80 pg/mL.
- d) dosagem de hormônio antimülleriano, bem acima do limiar inferior do laboratório para a normalidade.
- e) dosagem de FSH no 3º dia do ciclo menstrual, entre 10 a 15 mili-unidades internacionais/mL.

33ª QUESTÃO

Dentre as opções abaixo, assinale a que contém informações CORRETAS sobre o tratamento da incontinência urinária de urgência/bexiga hiperativa.

- a) O treinamento da musculatura do assoalho pélvico é superior ao tratamento farmacológico em algumas situações, e certos métodos de exercícios resultam em melhores resultados na qualidade de vida, que outros.
- b) A neuromodulação sacral, uma opção de estimulação elétrica cirúrgica minimamente invasiva para tratar sintomas da bexiga hiperativa, é oferecida a pacientes cujos sintomas não respondem às intervenções iniciais e à farmacoterapia.
- c) Os antimuscarínicos estimulam os receptores colinérgicos e reduzem a contração da musculatura lisa da bexiga; portanto, durante o armazenamento vesical haverá aumento da capacidade vesical e diminuição dos sintomas de urgência.
- d) Os beta-3 agonistas adrenérgicos funcionam estimulando os receptores na bexiga responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa e têm menor eficácia que os fármacos antimuscarínicos.
- e) A injeção de toxina botulínica no músculo detrusor, indicada para pacientes que não respondem ou não toleram a farmacoterapia, tem ação de início imediato, e a duração do efeito é relatada entre 3 e 12 meses.

**34ª QUESTÃO**

A Sociedade Europeia de Histeroscopia propôs uma classificação da extensão do envolvimento miometrial de um mioma. Sobre este sistema, marque a alternativa CORRETA.

- a) O mioma tipo 2 está localizado completamente dentro da serosa.
- b) O mioma tipo 0 estende-se menos de 50 por cento na cavidade endometrial.
- c) O mioma tipo 2 estende-se mais de 50 por cento na cavidade endometrial.
- d) O mioma tipo 0 está localizado completamente dentro do miométrio.
- e) O mioma tipo 1 estende-se menos de 50 por cento no miométrio.

35ª QUESTÃO

Cerca de um quinto dos casos de câncer epitelial de ovário está associado às mutações germinativas, especialmente, dos genes BRCA1 e BRCA2. Trata-se de uma especificidade no tratamento de uma paciente com câncer de ovário e mutação do gene BRCA:

- a) A cirurgia minimamente invasiva com laparoscopia tradicional é preferível a laparotomia aberta, nas pacientes em estágio I ou II.
- b) A indicação de inibição da poli(ADP-ribose), polimerase (PARP) no contexto de doença recidivante e sensível à platina.
- c) A linfadenectomia sistemática em caso de doença avançada é recomendada por aumentar a sobrevida global.
- d) A abordagem padrão para o tratamento de mulheres, que necessitam de quimioterapia de primeira linha inclui antraciclina.
- e) A cirurgia *up front* está indicada em caso de doença extensa, desde que possibilite citorredução inicial para até 10 cm de doença residual.

36ª QUESTÃO

Na avaliação complementar inicial de uma criança com “diferença de desenvolvimento sexual”, está incluído(a):

- a) dosagem de estradiol, testosterona e di-hidrotestosterona.
- b) tomografia de abdomen superior e pelve.
- c) dosagem de gonadotrofina coriônica humana.
- d) cariótipo ou hibridização *in situ* fluorescente (FISH) para SRY.
- e) dosagem de eletrólitos basais após exclusão de hiperplasia adrenal congênita.

37ª QUESTÃO

Uma paciente com corrimento fluido, homogêneo e com odor fétido foi diagnosticada com vaginose bacteriana. Trata-se da opção de tratamento de primeira linha desta vulvovaginite:

- a) Metronidazol 500 mg via oral a cada 12 horas durante 7 dias.
- b) Metronidazol 2 g via oral em dose única.
- c) Clindamicina 600mg via oral a cada 12 horas durante 7 dias.
- d) Miconazol 1,2g via vaginal (óvulo) em dose única.
- e) Fluconazol 150mg via oral em dose única.

38ª QUESTÃO

Para aumentar a especificidade do diagnóstico da doença inflamatória pélvica, alguns critérios adicionais (critérios menores) podem ser associados aos critérios clínicos maiores desta condição. Marque a alternativa que contém UM destes critérios adicionais.

- a) Temperatura oral maior que 38.3°C.
- b) Corrimento esbranquiçado e com grumos.
- c) Documentação laboratorial da infecção cervical por *trichomonas vaginalis*.
- d) Presença de abundantes leucócitos no sangue periférico.
- e) Dor à mobilização dos anexos.



39ª QUESTÃO

O tratamento medicamentoso do sangramento uterino anormal baseia-se na ação de hormônios e de outros mediadores sobre o endométrio. É opção disponível para o tratamento de um episódio com perda aguda e acentuada de sangue:

- a) sistema uterino liberador de levonorgestrel.
- b) estrogênio e progestagênio combinados em dose habitual.
- c) estrogênio endovenoso.
- d) progestagênio injetável.
- e) sistema intrauterino de cobre.

40ª QUESTÃO

Qual das lesões proliferativas/precursoras abaixo apresenta o maior risco relativo de câncer de mama?

- a) Hiperplasia ductal atípica.
- b) Hiperplasia ductal usual.
- c) Hiperplasia lobular atípica.
- d) Carcinoma lobular *in situ*.
- e) Atipia epitelial plana.

