

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2023**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

**NOME:**

**CPF:**

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: 08 – FISIOTERAPEUTA**

**Leia com atenção:**

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



## 15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

### **Dia da Consciência Negra: desigualdade, resistência e muita luta**

Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. A data é utilizada para reforçarmos toda a luta da população negra para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades. O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em luta pela liberdade do povo negro. Nesse cenário, uma notícia positiva: por unanimidade, o Senado Federal aprovou na última quinta-feira (18) Projeto de Lei que tipifica a injúria racial como racismo. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento, já decidiu dessa forma.

Em Sergipe, dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública apontam que entre os meses de janeiro a outubro deste ano foram registrados 161 casos de injúria racial e 33 situações relacionadas ao racismo. Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo ou injúria racial procura seus direitos. Não podemos normalizar a discriminação, nem levar na brincadeira e nem minimizar o sofrimento de quem sente o preconceito diário simplesmente pelo tom da pele. A exclusão racial entristece, revolta e traumatiza, mas também pode encorajar e motivar para novas lutas e futuras conquistas.

O Brasil tem a maior população negra fora da África e a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral. A consciência antirracista vem se consolidando, de maneira lenta, mas estamos no caminho. Foram quase quatro séculos caçando, vendendo e comprando seres humanos, por isso é tão relevante praticar uma frase há tempos anunciada pelo movimento negro: “Nossos passos vêm de longe”. Entender a nossa ancestralidade como ponto de partida para os avanços que hoje presenciamos é necessário para dar seguimento à luta. É inaceitável a naturalização da violência social, marcada pela estigmatização da pessoa negra e pela imposição de características negativas e de subalternidade. Se todas as vidas importassem, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.

Quando eu era criança, queria muito ver na televisão super-heróis negros e hoje compreendo a importância da representatividade, da ocupação de espaços, da necessidade que temos em nos reconhecer nos lugares aonde chegamos. Precisamos quebrar paradigmas e questionar o sistema todos os dias, pois enquanto houver racismo não haverá democracia. É necessário reconhecer que o racismo existe na sociedade atual e que não se manifesta somente por meio de atos isolados e da discriminação direta.

Temos que dar protagonismo aos intelectuais negros que estudam o tema, além de fomentar o ingresso e a permanência de pessoas negras nas instituições e no cenário político, aumentando sua representatividade e diversidade. Nós negros não recuaremos nas conquistas que foram alcançadas ao longo da história, por isso estamos sempre preparados para resistir e lutar contra todo tipo de discriminação. Precisamos romper as barreiras da desigualdade e do silenciamento negro. A jornada é longa e árdua, mas terá valido a pena.

(<https://sinpolsergipe.org.br/nossa-opiniao-dia-da-consciencia-negra-de-siguldade-resistencia-e-muita-luta-por-adriano-bandeira/> Acesso em 23/11/2023)

01. Segundo o texto, entende-se que:

- a) o racismo ainda persiste e o combate a ele se faz necessário para o pertencimento social da raça negra.
- b) a luta contra atos preconceituosos foram atenuados com o Dia da Consciência Negra no Brasil.
- c) Há muita discussão para enfrentar comportamentos discriminatórios que vêm arrefecendo ao longo dos séculos.
- d) a resiliência negra aponta resquícios de uma sociedade intolerante que busca a empatia constante.
- e) os obstáculos encontrados pela população negra no Brasil foram se apaziguando devido ao protagonismo negro recente.

02. Nos fragmentos: “... e pela imposição de características negativas e de subalternidade.” e “Precisamos quebrar paradigmas”, os termos destacados permanecem com o mesmo sentido ao serem substituídos, respectivamente, por:

- a) independência e padrões
- b) restrição e preconceitos
- c) imposição e progressos
- d) soberania e empecilhos
- e) inferioridade e protótipos

03. No trecho: “.... para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”, a oração em destaque possui semanticamente o valor de:

- a) conclusão
- b) condição
- c) explicação
- d) causa
- e) consequência

04. No período: “nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.”, o elemento sublinhado é morfológicamente semelhante ao da alternativa:

- a) “avanços que hoje presenciamos”
- b) “aos intelectuais negros que estudam”
- c) “nas conquistas que foram alcançadas”
- d) “reconhecer que o racismo existe”
- e) “da necessidade que temos”

05. No fragmento: “A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” o emprego das vírgulas, de acordo com a norma culta, justifica-se por isolar:

- a) a oração adverbial deslocada
- b) o adjunto adverbial deslocado
- c) o aposto explicativo
- d) a oração adjetiva explicativa
- e) a oração intercalada

06. Nos trechos: “A consciência antirracista” e “ver na televisão super-heróis negros”, tem-se a ortografia correta dos vocábulos grifados, o que ocorre também na alternativa:

- a) semi-árido e extraordinário
- b) autoexpressão e inter-relação
- c) autossustentável e sub-alimentação
- d) sub-rogável e arquiinimigo
- e) hiperrairoso e ultrassensível

07. No fragmento: “nos lugares aonde chegamos”, a regência do verbo destacado respeita a norma culta como também acontece em:

- a) ‘as cenas a que assistimos’
- b) ‘as leis as quais obedecemos’
- c) ‘os desafios a que enfrentamos’
- d) ‘os preconceitos dos quais nos opomos’
- e) ‘as causas’ pelas quais simpatizamos’

08. No enunciado: “O Brasil tem a maior população negra fora da África...”, o elemento sublinhado pertence a uma classe gramatical diferente do termo destacado em:

- a) “reforçamos toda a luta da população negra”
- b) “tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”
- c) “Não podemos normalizar a discriminação”
- d) “hoje compreendo a importância da representatividade”
- e) “a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral.”

09. Analise os trechos a seguir quanto aos aspectos morfossintáticos e assinale a alternativa não condizente.

- a) “O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares” – complemento nominal
- b) “É inaceitável a naturalização da violência social” – predicativo do sujeito
- c) “Entender a nossa ancestralidade” – adjunto adnominal
- d) “tipifica a injúria racial como racismo” – objeto direto
- e) “que foram alcançadas ao longo da história” - objeto indireto

10. A função sintática do segmento destacado no trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo”, repete-se em:

- a) “é necessário para dar seguimento à luta.”
- b) “e lutar contra todo tipo de discriminação.”
- c) “aumentando sua representatividade e diversidade.”
- d) “que não se manifesta somente por meio de atos isolados”.
- e) “o racismo existe na sociedade atual”.

11. Assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque sofreu, no contexto, uma transição de classe gramatical.

- a) “A jornada é longa e árdua”.
- b) “a permanência de pessoas negras”
- c) “por isso estamos sempre preparados”
- d) “dar protagonismo aos intelectuais negros”.
- e) “para garantir seu espaço na sociedade”.

12. Indique a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes ao substituir os termos destacados.

- a) “e comprando seres humanos” ( e os comprando)
- b) “romper as barreiras da desigualdade” (rompê-la)
- c) “questionar o sistema todos os dias” (questionar-lhe todos os dias)
- d) “não haverá democracia” (não havê-la-á)
- e) “O Brasil tem a maior população negra”. ( O Brasil tem-na)

13. No trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo...”, o conectivo sublinhado expressa uma relação de:

- a) hipótese
- b) proporção
- c) adição
- d) oposição
- e) conformidade

14. Marque a alternativa em que a norma da concordância verbal foi respeitada.

- a) A luta dos negros, na sociedade contemporânea e democrática, ainda persiste contra atos racistas.
- b) Movimentos antirracistas, no Brasi e no mundo, discute ações efetivas e leis mais rigorosas para combater o preconceito.
- c) É preciso que todos os brasileiros procure defenderem o princípio da igualdade e da diversidade.
- d) Urgem que a resistência negra e a luta contra qualquer tipo de discriminação sejam discutidas pela sociedade.
- e) A representatividade negra na política nacional, em todas as esferas, reforçam políticas públicas de enfrentamento ao racismo.

15. O verbo destacado no fragmento “A data é utilizada” classifica-se como:

- a) regular
- b) irregular
- c) defectivo
- d) abundante
- e) anômalo

## 25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Com a extensão da cabeça percebemos um aumento de tônus extensor em todo o corpo e com a flexão da cabeça há aumento do tônus flexor em todo o corpo.

O texto descreve especificadamente:

- a) Hipotonia
- b) Hipercinesia atetóide
- c) RTCA – Reflexo Tônico Cervical Assimétrico
- d) RTCS – Reflexo Tônico Cervical Simétrico:
- e) RTL – Reflexo Tônico Labiríntico

17. São efeitos fisiológicos da hipertermoterapia superficial, EXCETO:

- a) Aumento da temperatura local;
- b) Expansão dos tecidos;
- c) Redução da rigidez articular - flexibilizante;
- d) Aumento do metabolismo – Lei de Van'T Hoff;
- e) Aumento da permeabilidade celular.

18. Diatermia é a aplicação de energia elétrica de alta frequência com finalidades terapêuticas afim de aumentar a temperatura nos tecidos corporais em até:

- a) 38 a 40°C.
- b) 40 a 45°C.
- c) 45 a 48°C.
- d) 42 a 50°C.
- e) 38 a 42°C.

19. São Efeitos Sobre o Sangue na diatermia por ondas-curtas e microondas, EXCETO:

- a) Aumento do aporte de leucócitos nos tecidos adjacentes.
- b) Aumento da demanda de oxigênio.
- c) Aumento do tempo de coagulação.
- d) Diminuição da viscosidade.
- e) Aumento do metabolismo: Lei de Van't Hoff

20. Do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, Artigo 9º – Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica, EXCETO:

- a) Assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a Resolução específica;
- b) Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano;
- c) Manter sigilo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e indicar o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei ou risco ao paciente ou familiar;
- d) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça;
- e) Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência.

21. A radiação infravermelha pode causar diversos males ao indivíduo, quando utilizada de maneira imprópria. Se for utilizada durante longo período ou utilizadas intensidades muito elevadas os tecidos podem apresentar características como, EXCETO:

- a) Pigmentação, porém sempre momentânea;
- b) Formação de pábulas;
- c) Formação de bolhas;
- d) Lesões ópticas;

e) Áreas desidratadas pela longa exposição.

22. Na Laser em Traumatologia-ortopedia, nas Afecções na ATM (Articulação Temporo -Mandibular), a dose indicada é de:

- a) 3 a 4 J/cm<sup>2</sup>
- b) 4-5 J/cm<sup>2</sup>
- c) 4 - 8 J/cm<sup>2</sup>
- d) 3-7 J/cm<sup>2</sup>
- e) 4 - 6 J/cm<sup>2</sup>

23. São contraindicações da iontoforese, EXCETO:

- a) Cefaléias
- b) Colapso circulatório
- c) Fibrinolítico
- d) Gônadas
- e) Útero grávido

24. São técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva, geram contrações musculares para facilitar o alongamento muscular, fazendo com que permaneça o mais relaxado possível durante o movimento.

O texto descreve especificadamente:

- a) Atividades de propriocepção
- b) Alongamentos passivos, ativos e resistidos
- c) Exercícios ativos concêntricos, isométricos e excêntricos para fortalecimento
- d) Treino de marcha
- e) Mobilização Articular

25. São indicações das técnicas de estímulo proprioceptivo, EXCETO:

- a) Déficit de equilíbrio
- b) Retorno às AVD's ou atividades desportivas
- c) Fratura instável, em processo inflamatório agudo
- d) Combater e/ou minimizar o déficit funcional causado pelo envelhecimento
- e) Combater e/ou diminuir o déficit funcional causado por lesão do sistema musculoesquelético.

26. Na eletroestimulação na uroginecologia para o Fortalecimento muscular das fibras tipo I indica-se usar:

- a) 10 Hz
- b) 20 Hz
- c) 30 Hz
- d) 40 Hz
- e) 60 Hz

27. As doenças podem agravar ainda mais os distúrbios da marcha provocados pelo processo de envelhecimento, sendo que a maior parte delas são provenientes dos sistemas neuromuscular e vestibular, dentre as quais destacamos as síndromes/doenças, EXCETO:

- a) Doença de Alzheimer
- b) Síndrome de Sjögren

- c) Síndrome multi-infartos
- d) Doença de Binswanger
- e) Hidrocefalia normobárica

28. Avalia o grau de comprometimento funcional em pacientes com doença crônica ou avançada.

A frase descreve:

- a) Índice de Barthel
- b) Escala de desempenho de Karnofsky
- c) CMD-AVD (Conjunto Mínimo de Dados)
- d) Escala de avaliação global do funcionamento
- e) Medida de independência funcional (MIF)

29. Quanto a Técnicas da Pompagem do Esternocleidomastóideo é INCORRETO afirmar:

- a) Paciente posicionado em decúbito dorsal.
- b) O fisioterapeuta posiciona a cabeça do paciente em inclinação lateral com rotação, evidenciando o músculo esternocleidomastóide.
- c) Uma das mãos do terapeuta é posicionada fixando o osso esterno e a outra no ventre muscular do Esternocleidomastóide do paciente.
- d) Durante as expirações o terapeuta realiza o movimento de tensionamento do segmento até seu limite.
- e) No final da manobra, é realizada a manutenção (entre 20 e 40 segundos) e após, o retorno à posição inicial de forma lenta.

30. São CONDUTAs FISIOTERAPÊUTICAS da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), EXCETO:

- a) Cinesioterapia passiva, ativo-assistida, ativa ou resistida nos pacientes;
- b) Normalização do tônus em hemisorso afetado;
- c) Analgesia em ombro com subluxação;
- d) Utilização de órteses em membros superiores e/ou membros inferiores;
- e) Emprego de métodos neurofisiológicos na fisioterapia motora como o Molds, método Rauld, método Brunnstrom, o conceito Bobath e exercícios de Frenkel.

31. O tratamento da paralisia facial periférica consiste em estimular a musculatura da hemiface acometida, induzindo-a ao movimento, e inibindo as atitudes viciosas. O músculo acometido que deverá ser estimulado para levantar as sobrancelhas:

- a) Occipitofrontal
- b) Orbicular
- c) Corrugador e prócero
- d) Bucinador
- e) Mentoniano

32. Da neuropediatria na avaliação de tônus muscular passivo tem-se, EXCETO:

- a) Movimentos repetidos e com velocidade
- b) Balanço das mãos e dos pés
- c) Ângulo da janela
- d) Manobra do rechaço
- e) Manobra da beira da cama

33. São fatores associados à Fibromialgia Juvenil, EXCETO:

- a) Tensão crônica ou ansiedade
- b) Síndrome do Intestino Curto
- c) Edema subjetivo de partes moles
- d) Parestesias
- e) Modulação da dor por atividades físicas, por fatores climáticos e/ou por ansiedade ou estresse

34. Referente à Doença de Parkinson é INCORRETO afirmar:

- a) Nos membros inferiores, os movimentos de quadris, joelhos, e tornozelos estão reduzidos, com uma falta generalizada de extensão em todas as três articulações.
- b) Os movimentos do tronco e da pélvis também estão reduzidos, resultando numa diminuição do comprimento dos passos e da oscilação recíproca dos braços.
- c) O persistente posicionamento da cabeça e tronco para a frente tipicamente desloca o centro de gravidade para adiante, podendo resultar num padrão de marcha festinado (apressado).
- d) O padrão de marcha retropulsivo tem uma qualidade de aceleração para frente, e uma marcha propulsiva tem uma qualidade de aceleração para trás. Muitos pacientes são capazes de parar apenas quando entram em contato com um objeto ou parede.
- e) Pacientes que andam nas pontas dos dedos, devido a contrações em flexão plantar, exibem uma instabilidade postural adicional por causa de um estreitamento de sua base de sustentação.

35. Sobre a fisioterapia na Diabetes Mellitus e pé diabético é INCORRETO afirmar:

- a) É uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, resultando em resistência insulínica.
- b) As úlceras no pé são complicações graves da Diabetes Mellitus (DM) e sendo reconhecidamente resistentes ao tratamento convencional, com isso utiliza-se técnicas terapêuticas como a laserterapia de baixa intensidade para a reparação tecidual.
- c) Os lasers de baixa intensidade são mais comumente aplicados em processos de reparação tecidual, tais como traumatismos musculares, articulares, nervosos, ósseos e cutâneos.
- d) Os efeitos fotobiológicos da radiação laser, convencionalmente, e envolvem nova biossíntese celular, especialmente na fase proliferativa da inflamação, auxiliando na microcirculação e na modulação da reparação tecidual evitando a amputação de membros.

- e) O laser terapêutico tem efeito diretamente curativo, mas também atua como um importante agente analgésico.

36. A Fisioterapia tem um papel fundamental no atendimento dos pacientes de UTI, no suporte clínico e um melhor prognóstico da doença. De acordo com a Resolução RDC nº 7 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é exigido pelo menos:

- a) 01 fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração, nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 24 horas diárias de atuação.
- b) 01 fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração, nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação.
- c) 01 fisioterapeuta para cada 5 leitos ou fração, nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação.
- d) 01 fisioterapeuta para cada 5 leitos ou fração, nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 24 horas diárias de atuação.
- e) 01 fisioterapeuta para cada 15 leitos ou fração, nos turnos matutinos, vespertinos e noturno, perfazendo um total de 24 horas diárias de atuação.

37. Sobre fisioterapia em pacientes queimados é INCORRETO afirmar:

- a) Após a avaliação inicial o fisioterapeuta dará início à avaliação da capacidade do paciente em movimentar-se, e medirá a amplitude de movimentos disponível do paciente.
- b) A avaliação da resistência cardiovascular normalmente não ocorrerá, até que as feridas tenham cicatrizado. Quando isso ocorrer e o paciente for capaz de andar ou se exercitar sozinho em uma bicicleta ergométrica, pode ser efetuada uma avaliação por modificados, por meio de uma bateria de testes monitorada.
- c) As cargas devem ser aumentadas por não mais de um MET de incremento a cada vez, e o período de exercício por carga de trabalho deve ter 2 a 5 minutos de duração.
- d) A área da mão requer muita avaliação, em pacientes que sofrerem queimaduras neste órgão. Mãos e dedos perderam os movimentos e as funções rapidamente, precisam, pois, ser diariamente avaliados para que sejam impedidas outras perdas de movimentos.
- e) O paciente deve ser encorajado a iniciar exercícios ativos que enfatizarão o sistema cardiovascular, como andar desde a unidade de queimadura até a unidade de fisioterapia, andar na bicicleta ergométrica, entre outros. Estes exercícios não só atuarão no sistema cardiovascular como irão aumentar a amplitude de movimento das extremidades.

38. São característicos dos sinais e sintomas da luxação, EXCETO:

- a) Dor mesmo imobilizado e em repouso.
- b) Deformação local
- c) Diminuição da temperatura (local lesionado mais frio que o resto do corpo)
- d) Inchaço no local
- e) Equimose

39. Quando o ligamento cruzado anterior é lesionado, têm-se alguns sintomas típicos que incluem, EXCETO:

- a) Dor e inchaço: Em até 24 horas depois da lesão, o joelho inchará. Se não forem tratados, o inchaço e a dor não passam sozinhos. Mas, se tentar retomar as atividades físicas, o joelho estará provavelmente instável, o que pode causar novos danos à cartilagem de amortecimento (menisco) do joelho;
- b) Estalido e sentir o joelho deslocar-se;
- c) Amplitude de movimento reduzida;
- d) Sensibilidade a longo da linha da articulação;
- e) Desconforto ao caminhar.

40. Na goniometria, os ângulos articulares do quadril na flexão é de:

- a) 0-10
- b) 0-45
- c) 0-60
- d) 0-60
- e) 0-125

