- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: https://agenciabrasil.ebc.com.br (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

- I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por Fazem, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.
- II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo haver tem o mesmo sentido de existir, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.
- III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

- **a** a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
- Os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
- a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
- **o** a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
- **9** o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

- a essencial.
- @ inculto.
- supérfluo.
- primordial.
- elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

- 'haver' (terceiro período).
- 3 'pública' (primeiro período).
- 'siglas' (primeiro período).
- 'população' (terceiro período).
- 'vezes' (segundo período).

Ouestão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

- No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
- **3** A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
- A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
- O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por Enfim, sem alteração das relações coesivas do texto original.
- **4** As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- "que se estende" (primeiro período do texto): que estende-se
- 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): Só nós temos 12% de pessoas
- "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): determina a todos
- "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "ha ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "ha ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do ter
- Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **19** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **O** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **10** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **9** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- A Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **9** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Ouestão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- A gerencial, financeira e orçamentária.
- **3** legislativa, operacional e financeira.
- orçamentária, operacional e legislativa.
- gerencial, legislativa e orçamentária.
- **6** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **6** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- A reintegração.
- B readaptação.
- reversão.
- recondução.
- 3 substituição.


Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- A prefeito; secretário
- 6 dirigente de fundação; secretário
- presidente da Câmara; secretário
- dirigente superior de autarquia; secretário
- prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- O viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- 3 na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **9** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- A é inferior a 35.
- está entre 35 e 50.
- está entre 50 e 65.
- está entre 65 e 80.
- **6** é superior a 80.

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- **9** Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.
- II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.
- III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.
- IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).
- V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- ♠ I e II.
- **3** III e IV.
- **9** I, III e V.
- **1** I, II, IV e V.
- **∃** II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

- I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.
- II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.
- III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.
- IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- ⚠ I e II.
- 3 I e IV.
- **9** II e III.
- I, III e IV.
- **∃** II, III, IV.

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- ② Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- 1 No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **O** modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Caso clínico 5A1-I

Uma paciente de 69 anos de idade apresentou intensa dor torácica, com piora à inspiração profunda, acompanhada de dispneia súbita e um episódio de síncope havia duas horas. Ela estava acamada, em tratamento de câncer de mama, havia dois meses. No exame físico, encontrava-se afebril, dispneica, com frequência cardíaca de 126 batimentos por minuto, frequência respiratória de 31 respirações por minuto, saturação de oxigênio de 85% e pressão arterial de 82 mmHg × 54 mmHg. Não foram detectadas outras alterações significativas no exame. Os marcadores de necrose cardíaca e os resultados dos exames laboratoriais de rotina e da radiografia de tórax foram normais. O eletrocardiograma revelou sobrecarga do ventrículo direito.

Questão 21

Com relação ao caso clínico 5A1-I, assinale a opção que indica uma anormalidade clínica que aumentaria significativamente a probabilidade de se tratar de embolia pulmonar.

- redução da mobilidade da panturrilha, quando comparada com o outro membro
- **B** som claro pulmonar à percussão torácica
- redução do pulso tibial, quando comparado com o outro membro
- edema tibial bilateral
- redução do frêmito toracovocal

Questão 22

Considerando o caso clínico 5A1-I, assinale a opção que apresenta o exame indicado para confirmação diagnóstica naquele momento.

- A ressonância magnética de tórax
- **3** D-dímero por látex semiquantitativo
- angiotomografia de artéria pulmonar
- radiografia de tórax
- **6** doppler venoso de membros inferiores

Ouestão 23

No caso clínico 5A1-I, seria indicado o uso de trombólise caso houvesse

- alto risco de sangramento, contraindicando-se o uso de varfarina.
- **3** antecedente de insuficiência venosa crônica associada à tromboflebite.
- diagnóstico prévio de síndrome do anticorpo antifosfolípide.
- hipotensão persistente em uso de vasopressores com disfunção ventricular direita.
- **6** história de anafilaxia com o ácido acetilsalicílico.

Caso clínico 5A1-II

Uma paciente de 62 anos de idade, previamente hígida, queixa-se da ocorrência de dores, peso e fadiga nas pernas no período vespertino há seis meses. Ela negou comorbidades e outros sinais ou sintomas. No exame físico, suas veias superficiais estavam visivelmente dilatadas, com edema maleolar e hiperpigmentação da pele no terço inferior dos membros inferiores, sem outras anormalidades.

Questão 24

Assinale a opção que apresenta o exame indicado para a confirmação diagnóstica no caso clínico 5A1-II.

- A dosagem de proteína total e frações
- **3** D-dímero
- **O** doppler venoso de membros inferiores
- ecocardiograma bidimensional com doppler
- 😉 taxa de filtração glomerular de 24 horas

Questão 25

No caso clínico 5A1-II, o possível mecanismo fisiopatológico é

- A hipertrofia da musculatura da região posterior da perna.
- 3 congestão venosa sistêmica.
- válvulas venosas incompetentes.
- redução da pressão oncótica.
- aterosclerose obstrutiva.

Ouestão 26

O teste de Allen é útil para verificar a circulação arterial por meio da análise de perfusão. O retorno da perfusão é obtido após a descompressão da artéria

- a radial.
- **3** braquial.
- **9** femoral.
- poplítea.
- **3** ulnar.

Questão 27

Um indivíduo de 42 anos de idade, saudável, sem antecedentes pessoais ou familiares significativos, procurou atendimento médico porque viajará para os Estados Unidos da América, em um voo de nove horas de duração, e disse estar preocupado porque um conhecido dele havia sido internado por trombose venosa profunda (TVP) após uma viagem longa. O paciente negou vícios ou uso de medicações. No exame físico, constatou-se índice de massa corporal de 24 kg/m² e bom estado geral, sem anormalidades.

Na situação hipotética precedente, a conduta mais apropriada para esse paciente prevenir TVP nessa viagem será

- uso de ácido acetilsalicílico no dia da viagem.
- **19** hidratação e movimentação dos membros inferiores periodicamente durante o voo.
- uso de enoxaparina 40 mg, por via subcutânea, 48 horas antes da viagem e até 48 horas após a viagem.
- realização de *doppler* venoso dos membros inferiores, para estratificar o risco.
- **9** uso de apixabana na véspera da viagem e até uma semana após a viagem.

Questão 28

Conforme a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022) sobre úlceras no pé diabético, para pessoas diabéticas classificadas na categoria 0 de risco para ulceração, é recomendado

- A indicar a descompressão de nervo.
- **13** monitorar diariamente a temperatura da pele dos pés.
- realizar o teste com o monofilamento de 10 g (Semmes-Weinsten) no exame anual dos pés.
- prescrever órteses para alinhar os dedos e ajudar a reduzir o excesso de calosidade.
- **9** utilizar calçado ortopédico que se ajuste ao formato do pé, para reduzir a pressão plantar.

Uma paciente de 56 anos de idade, hipertensa e diabética havia 12 anos, em uso de hidroclorotizida, captopril 25 mg e glibenclamida, apresentou febre e dor em membro inferior direito seguida de hiperemia, edema e calor. No exame, ela estava em regular estado geral e febril. A perna direita apresentava placa eritematosa bem delimitada com edema e calor. Observou-se também distrofia em unhas dos pés. O hemograma mostrou leucocitose sem desvio à esquerda.

Assinale a opção que apresenta o provável diagnóstico da lesão descrita nesse caso clínico.

- furúnculo
- **3** vasculite cutânea de pequenos vasos
- **6** impetigo
- abscesso
- erisipela

Questão 30

Assinale a opção correspondente a um inibidor do fator Xa.

- A dabigatrana
- prasugrel
- apixabana
- varfarina
- ticagrelor

Caso clínico 5A2-I

Um homem de 68 anos de idade, com histórico familiar positivo para aneurisma da aorta abdominal (AAA), tabagista, comparece a uma consulta de rotina. Ele não apresenta sintomas específicos, mas está interessado em avaliar seu risco de AAA devido à história familiar. Não apresenta outras comorbidades nem faz uso de medicação contínua.

Questão 31

No caso clínico 5A2-I, o exame de escolha a ser solicitado para o rastreamento de AAA no referido paciente é

- ultrassonografia simples de abdome.
- **3** tomografia de abdome sem contraste.
- angiotomografia de abdome com contraste iodado.
- ressonância magnética de abdome sem contraste.
- **9** angiotomografia de abdome com contraste iodado de aorta torácica, abdominal e ilíacas.

Questão 32

No caso clínico 5A2-I, caso seja detectado um aneurisma de aorta de 3,8 cm durante o rastreamento do paciente, a melhor conduta será

- progredir para exames pré-operatórios, já que o atual diâmetro do aneurisma é indicativo de intervenção.
- **6** dispensar o seguimento, já que o diâmetro do aneurisma é pequeno e o paciente é idoso.
- repetir o exame de rastreamento em 10 anos.
- repetir o exame de rastreamento em 3 anos.
- **3** repetir o exame de rastreamento em 1 ano.

Questão 33

Considerando que, em algum momento, tenha sido indicada uma intervenção em aneurisma de aorta abdominal encontrado no paciente do caso clínico 5A2-I, assinale a opção que apresenta uma característica que favoreceria a opção de abordagem por cirurgia aberta em detrimento do reparo endovascular.

- idade avançada
- 6 tabagismo
- aneurisma sacular
- alto risco perioperatório
- aneurisma justarrenal

Caso clínico 5A2-II

Paciente de 45 anos de idade, do sexo feminino, com histórico de doença renal crônica, diabetes melito tipo 2 e hipertensão arterial, apresenta progressão da disfunção renal com creatinina sérica de 4,8 mg/dL e taxa de filtração glomerular de 12 mL/min. Dada a necessidade de início de hemodiálise, propõe-se a confecção de fistula arteriovenosa no membro superior esquerdo. Contudo, a paciente relata preocupações quanto ao procedimento.

Questão 34

No caso clínico 5A2-II, é considerado fator de risco para falha precoce com não maturação de fistula arteriovenosa na paciente

- o sexo feminino.
- **3** diâmetro venoso maior que 4 mm.
- o uso de antiagregantes plaquetários.
- a idade de 45 anos.
- **3** a hemoglobina glicada de 6% com tratamento.

Questão 35

Após a confecção da fístula arteriovenosa, uma das possíveis complicações com necessidade de reabordagem cirúrgica é a síndrome do roubo de fístula arteriovenosa. Considerando ainda o caso clínico 5A2-II, assinale a opção que indica característica que, se presente, seria indicação de necessidade de abordagem com ligação de fístula.

- cianose de extremidades
- 6 extremidades frias
- palidez de extremidades
- úlceras de extremidades
- **6** baixo fluxo durante hemodiálise

Questão 36

O acompanhamento periódico da patência de fístula arteriovenosa é recomendado. Em caso de estenose relacionada à fístula arteriovenosa, a angioplastia

- está indicada apenas na presença de disfunção clínica sintomática ou com documentação de redução no KtV, tornando-se a hemodiálise inadequada.
- **19** não está indicada em nenhuma situação, já que sempre a confecção de nova fístula é mais adequada.
- está indicada apenas na presença de disfunção clínica sintomática, sendo a documentação de redução no KtV por estenose parâmetro inadequado para indicação.
- **O** está indicada na presença de estenose assintomática documentada por ultrassonografia com *doppler*, de forma precoce, para reduzir a chance de complicações para o paciente.
- está indicada na presença de estenose venosa central assintomática documentada por flebografia, de forma precoce, para reduzir a chance de complicações para o paciente.

Questão 37

Um homem de 70 anos de idade, com doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) diagnosticada, relata dor persistente nas pernas, mesmo em repouso. O exame físico revela úlceras tróficas na perna esquerda.

Com base no caso clínico anterior, assinale a opção que indica corretamente o estágio da classificação de Fontaine no qual o citado paciente se enquadra.

- estágio I
- estágio IIa
- estágio IV
- estágio IIb
- estágio III

Um homem de 60 anos de idade, com histórico de tabagismo e hipertensão, apresenta, durante caminhadas, claudicação intermitente, especialmente nas panturrilhas, iniciada com cerca de 100 metros.

A partir do caso clínico precedente, assinale a opção que apresenta terapia farmacológica com evidência, mesmo que de efeito discreto, de aumentar a distância inicial de aparecimento dos sintomas em questão.

- diosmina/hesperidina
- O varfarina
- **9** pentoxifilina
- o cilostazol
- @ ginko biloba

Questão 39

Um homem de 65 anos idade está internado por acidente vascular encefálico, fora de janela de trombólise, com sequela motora de hemiparesia direita. Sua ultrassonografia com *doppler* de carótidas mostra estenose de 80% em carótida interna esquerda.

Quando comparada à endarterectomia cirúrgica, a angioplastia com *stent* está associada a menores taxas de

- A acidente vascular encefálico perioperatório.
- 3 acidente vascular encefálico no longo prazo.
- mortalidade no longo prazo.
- reestenose carotídea.
- infarto agudo do miocárdio perioperatório.

Questão 40

Paciente de 50 anos de idade, assintomático, procura o ambulatório, demonstrando preocupação quanto ao risco de acidente vascular encefálico (AVE). Sua ultrassonografia de carótidas mostra placa de 50% de obstrução em carótida comum direita.

Nesse caso, entre as medidas terapêuticas indicadas a seguir, a que possui o maior potencial de redução de risco de AVE para esse paciente é

- A endarterectomia cirúrgica de carótida.
- **©** estatina de alta potência.
- angioplastia com *stent* de carótida.
- dupla antiagregação plaquetária.
- **6** betabloqueador.

Questão 41

Em relação aos distúrbios do sistema linfático, assinale a opção correta.

- O linfedema primário é mais comum do que o secundário.
- **O** linfedema primário é causado por um bloqueio do sistema linfático.
- Os exames de imagem não são indicados no diagnóstico de linfedema.
- O linfedema secundário pode ocorrer após uma grande intervenção cirúrgica.
- **9** A drenagem linfática manual é contraindicada como medida terapêutica.

Questão 42

O linfedema

- I primário é considerado congênito quando se manifesta até os dois anos de idade.
- II tardio manifesta-se após os 35 anos de idade, sendo mais comum em mulheres.
- III primário congênito pode estar associado a outras síndromes e malformações congênitas.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 43

As complicações do linfedema incluem

- úlcera venosa.
- 3 claudicação intermitente.
- erisipela de repetição.
- varicocele.
- trombose venosa profunda.

Questão 44

Os malefícios do tabagismo para o sistema vascular incluem

- I trombose vascular.
- II aneurisma arterial.
- III doença coronariana.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- **3** Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 45

Acerca do tabagismo e dos possíveis benefícios do abandono desse hábito, assinale a opção correta.

- Os danos do tabagismo na circulação sanguínea são irreversíveis, mesmo que o usuário pare de fumar.
- 3 O hábito de fumar prejudica apenas a função pulmonar.
- Algumas semanas depois de parar de fumar, o usuário tem melhora no nível de oxigenação nos tecidos e órgãos corporais.
- Mesmo após o abandono do tabagismo, o risco de infarto se mantém elevado, com discreta melhora ao longo dos anos.
- **4** A obstrução de artérias causada pelo tabagismo é irreversível, cabendo somente ser monitorada ao longo dos anos.

Ouestão 46

Em relação à doença arterial periférica, é correto afirmar que

- I a principal característica dessa doença é a obstrução das artérias periféricas.
- II a obstrução arterial ocorre somente nos membros inferiores.
- III a claudicação intermitente é uma queixa importante de pacientes que têm essa doença.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Com relação ao diabetes melito (DM), julgue os itens a seguir.

- I A ulceração é uma das complicações crônicas do DM.
- II O controle glicêmico insatisfatório está entre os fatores de risco para o pé diabético.
- III Deformidades dos pés são fatores de risco para o pé diabético.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 48

Nos quadros clínicos de diabetes, os fatores adicionais que podem indicar a necessidade de maior frequência de consultas e o rastreamento de complicações nos membros inferiores incluem

- I presença de calos, calosidades e deformidades nos pés e pododáctilos.
- II condições de higiene adequadas.
- III presença de micoses (interdigital ou ungueal) e unhas encravadas.

Assinale a opção correta.

- Nenhum item está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Ouestão 49

Um homem que fuma há 35 anos, em média duas carteiras de cigarro ao dia, buscou atendimento porque está com dor nos membros inferiores. Ao médico ele relatou que é muito ansioso e que tem aumentado o consumo diário de cigarros.

Nesse caso clínico hipotético, a melhor abordagem será

- **A** prescrever diazepam para a ansiedade.
- **B** prescrever antibióticos e ansiolíticos.
- prescrever anticoagulantes.
- avaliar o grau de dependência da nicotina por meio do teste de Fargerström e oferecer tratamento medicamentoso, se for o caso.
- **9** prescrever bupropiona, sem a necessidade de avaliação prévia.

Ouestão 50

Assinale a opção correta a respeito do tratamento do pé diabético.

- O controle da glicemia é secundário no tratamento do pé diabético.
- **19** Quando as feridas não estão infectadas, não há necessidade de curativos.
- No caso de infecção associada, é indicada a amputação do membro comprometido ou de parte do pé, mesmo que em fase inicial.
- A amputação do membro comprometido ou de parte do pé deve ser indicada quando a lesão for extensa.
- **3** A limpeza e curativos diários só deverão ser indicados em casos avançados.

Espaço livre