- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: https://agenciabrasil.ebc.com.br (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

- I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por Fazem, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.
- II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo haver tem o mesmo sentido de existir, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.
- III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

- **a** a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
- Os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
- a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
- **o** a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
- **9** o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

- a essencial.
- @ inculto.
- supérfluo.
- primordial.
- elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

- 'haver' (terceiro período).
- 3 'pública' (primeiro período).
- 'siglas' (primeiro período).
- 'população' (terceiro período).
- **(segundo período)**.

Ouestão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

- No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
- **3** A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
- A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
- O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por Enfim, sem alteração das relações coesivas do texto original.
- **4** As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- "que se estende" (primeiro período do texto): que estende-se
- 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): Só nós temos 12% de pessoas
- "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): determina a todos
- "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "ha ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda é necessário que

 "ha ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): ainda necessidade de que" (último período do ter
- Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **19** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **O** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **10** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **9** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- A Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **9** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Ouestão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- A gerencial, financeira e orçamentária.
- **3** legislativa, operacional e financeira.
- orçamentária, operacional e legislativa.
- gerencial, legislativa e orçamentária.
- **6** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **6** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- A reintegração.
- B readaptação.
- reversão.
- recondução.
- **3** substituição.


Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- A prefeito; secretário
- 6 dirigente de fundação; secretário
- presidente da Câmara; secretário
- dirigente superior de autarquia; secretário
- prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- O viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- 3 na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **9** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- é inferior a 35.
- está entre 35 e 50.
- está entre 50 e 65.
- está entre 65 e 80.
- **6** é superior a 80.

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- **9** Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.
- II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.
- III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.
- IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).
- V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- ♠ I e II.
- **3** III e IV.
- **9** I, III e V.
- **1** I, II, IV e V.
- **∃** II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

- I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.
- II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.
- III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.
- IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- ⚠ I e II.
- 3 I e IV.
- **9** II e III.
- I, III e IV.
- **∃** II, III, IV.

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- ② Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- 1 No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **O** modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Em relação aos quadros de pioderma gangrenoso, assinale a opção correta.

- A patergia surge como contraindicação para imunossupressão.
- **9** É comum ocorrer cicatrização com aspecto cribiforme, característica das lesões ulcerosas.
- A forma pustular evolui para forma ulcerosa.
- A forma bolhosa produz úlceras profundas, com destruição tecidual importante.
- **6** É comum a presença de infiltrado celular denso eosinofílico.

Ouestão 22

Acerca da doença de Behçet, conhecida por estar associada a lesões ulcerativas, assinale a opção correta.

- A referida doença está associada ao alelo HLA B27.
- **6** As úlceras orais não acometem a região labial.
- A uveíte anterior é um achado comum, mas a doença não acarreta cegueira.
- As úlceras oculares atingem 10% dos pacientes.
- **3** As úlceras genitais tendem a ser recorrentes.

Questão 23

A respeito da estrutura do extrato córneo, camada mais superficial da pele, assinale a opção correta.

- Essa estrutura serve como barreira cutânea entre a derme, a qual recobre, e o ambiente.
- **3** A referida estrutura produz proteínas como a queratina.
- Nela, os corneócitos têm estrutura basicamente lipídica.
- A mencionada estrutura não tem papel na perda de água transepidérmica.
- As células dessa estrutura são anucleadas.

Questão 24

Assinale a opção correta com relação aos melanócitos.

- A São células dendríticas da camada espinhosa.
- **1** A produção de melanina se dá nos melanossomas a partir do precursor DOPA, que se transforma em tirosina.
- **©** Cada melanócito interage com um queratinócito.
- A densidade de melanócitos em diferentes tipos raciais é diferente de acordo com o fototipo.
- O transporte de melanossomas pelas células dendríticas se dá por fagocitose.

Ouestão 25

As células de Langerhans

- não apresentam positividade à imunohistoquímica.
- **6** localizam-se geralmente na camada espinhosa.
- originam-se de células progenitoras da pele.
- têm papel secundário no sistema imunológico.
- encontram e processam antígenos e migram para os linfonodos para ativar células B.

Questão 26

Os nervos da pele são responsáveis pelas sensações de pressão, toque, dor e coceira, entre outras. A esse respeito e considerando a anatomia e fisiologia da pele, assinale a opção correta.

- Os corpúsculos de Pacini são encapsulados por tecido conjuntivo e são responsáveis pela sensação de pressão e vibração.
- **3** Os corpúsculos de Meissner são profundos e responsáveis pela sensação de toque profundo.
- Terminações nervosas livres são responsáveis pelo prurido sem relação com as terminações responsáveis pela dor.
- **O** Os corpúsculos de Ruffini são superficiais e responsáveis pela pressão leve.
- **9** Os bulbos de Krauze estão nas genitálias e nos dedos, sendo responsáveis pela sensação de prurido.

Questão 27

As glândulas sebáceas são glândulas

- A excretórias exócrinas.
- **©** secretórias exócrinas.
- excretórias endócrinas.
- **0** denominadas falsas glândulas, por estarem relacionadas ao folículo piloso.
- secretórias endócrinas.

Questão 28

No processo de cicatrização da pele,

- O remodelamento é a fase da cicatrização, com a formação de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico ao longo de, no máximo, 8 semanas.
- **3** a fase inflamatória é caracterizada pela formação de tecido de granulação.
- a fase proliferativa tem como característica a formação de coágulo.
- **0** a fase inflamatória tem nos macrófagos células essenciais para a cicatrização.
- **9** a neovascularização ocorre em fase tardia da cicatrização, após 4 semanas.

Questão 29

Em relação às úlceras de decúbito, muito comuns em pacientes acamados e idosos, assinale a opção correta.

- Essas úlceras não têm relação com o estado nutricional do paciente.
- A movimentação permite a diminuição das lesões e deve ser estimulada associada à utilização de espuma para a redução de áreas de contato.
- **(a)** As úlceras em questão ocorrem nas áreas onde há menor pressão de proeminência óssea.
- O tratamento das úlceras em questão deve focar o uso de antimicrobianos tópicos.
- As referidas úlceras apresentam quatro estágios: surgimento de eritema, perda da pele e da epiderme, dano subcutâneo e dano à fáscia, sem comprometimento de músculos.

Questão 30

Em relação às glândulas écrinas e apócrinas, assinale a opção

- As glândulas apócrinas têm relação com a termorregulação.
- **3** As glândulas écrinas são mais comuns nas mãos e nos pés e são dependentes de estímulo colinérgico.
- As glândulas apócrinas são inervadas, assim como as écrinas.
- As secreções das glândulas écrinas estão ausentes nos lábios e no canal auditivo externo.
- As glândulas apócrinas têm importante papel na produção de hormônios de atração sexual em humanos.

Em relação à escabiose, assinale a opção correta.

- ◆ Trata-se de uma parasitose da pele adquirida pelo contato com felinos ou cães e causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, em que ele deposita seus ovos.
- As áreas preferenciais da pele onde se visualizam essas lesões são: regiões interdigitais, punhos (face anterior), axilas (pregas anteriores), região periumbilical, sulco interglúteo, órgãos genitais e mamilos masculinos; as lesões atingem pessoas de todas as idades, poupando o couro cabeludo e as áreas de extremidades: plantas dos pés e palmas das mãos.
- Trata-se com ivermectina, dose única, VO, podendo ser repetida essa dose após uma semana e seguida por tratamento tópico com permetrima a 5% em creme, uma aplicação à noite, por até 6 noites, ou deltametrina, em loção com uso diário por 7 a 10 dias no máximo, em razão do seu potencial tóxico.
- A sarna norueguesa apresenta como reação imunológica ao parasita lesões escamosas de pele, que são muito infectantes e possuem grande quantidade do ácaro nas escamas da pele.
- **(9)** Enxofre a 10% diluído em petrolatum, por ser tóxico, é contraindicado ao tratamento da escabiose em mulheres grávidas e crianças abaixo de 2 anos de idade.

Questão 32

Em relação às diversas manifestações da dermatose bolhosa por IgA, é correto afirmar que

- **a** o quadro no pênfigo vulgar neonatal, ou doença IgA linear, tende a progredir após três semanas e ocorre devido à passagem transplacentária de autoanticorpos.
- **3** a vancomicina é o agente farmacológico mais comumente reportado como fator possível de deflagração da doença.
- o acometimento de mucosa oral na doença bolhosa IgA linear está presente somente em uma minoria de casos.
- **o** os mecanismos envolvidos na doença IgA linear são basicamente não imunológicos.
- **9** a dapsona é contraindicada na dermatose IgA linear em crianças.

Questão 33

No que se refere à utilização de medicações durante a gravidez e lactação de mulheres com doenças do tecido conjuntivo, é correto afirmar que

- **②** gestantes e lactentes com lúpus eritematoso sistêmico podem fazer uso de metotrexato para doença em atividade.
- **3** a hidroxicloroquina em uso antes da gravidez deve ser suspensa.
- o tacrolimo é uma droga categoria X e deve ser suspensa.
- **o** os corticosteroides podem ser usados em doença ativa na gestação, e, em lactação, esta deve ser feita preferencialmente após 4 horas da tomada da medicação por terem os corticoides capacidade de estar presentes no leite materno.
- **9** o ácido acetil salicílico, independentemente da dose, é recomendado em quadros álgicos.

Questão 34

Em relação a manifestações dermatológicas do diabetes melito, assinale a opção correta.

- Acantose *nigricans*, manifestação cutânea característica da intolerância à insulina, é mais frequente em dobras flexurais, podendo existir em outras condições endócrinas.
- **9** Bulose diabética é manifestação cutânea frequente do diabetes melito e caracterizada por bolhas inflamatórias e doloridas, podendo ocorrer no hipotireoidismo autoimune.
- Dermatose perfurante adquirida é ocorrência comum em diabéticos com doença renal crônica, com remissão por meio de hemodiálise.
- Microangiopatia pode ser responsável pela necrobiose lipoídica em casos de diabetes com autoanticorpos à insulina.
- **3** A necrobiose lipídica é específica do diabetes melito.

Questão 35

Acerca da síndrome de hipersensibilidade a drogas com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS), assinale a opção correta.

- Trata-se de uma enfermidade grave e com mortalidade em torno de 90%.
- **3** Anticonvulsivantes e sulfonamidas são as principais medicações associadas à reação.
- **O** Os casos cursam com exantema morbiliforme, febre, eosinofilia, sendo incomum o acometimento hepático.
- Ainda é desconhecida a relação entre a DRES e o diabetes melito
- Corticoterapia é contraindicada em tais casos, devido ao pouco benefício e ao aumento do risco relativo que pacientes podem ter com o tratamento.

Questão 36

Em relação à síndrome de Stevens Johnson e à necrólise epidérmica tóxica, assinale a opção correta.

- Esses são quadros muitas vezes induzidos por infecções, mas as reações a drogas são a causa mais comum.
- Nos casos induzidos por drogas, a relação temporal entre a tomada da medicação e o quadro clínico pode ser de 2 a 3 semanas, exceto com anticonvulsivantes, pois nessa condição os sintomas são mais precoces.
- Estudos científicos recentes demonstram a impossibilidade de a dengue, o citomegalovírus e o *Mycoplasma pneumoniae* terem relação direta com as manifestações da síndrome de Stevens Johnson.
- A diferença entre a síndrome de Stevens Johnson e a necrólise epidérmica tóxica está basicamente no acometimento de mucosas orais na necrólise, qualquer que seja a área cutânea atingida.
- **9** O uso de imunoglobulina venosa precoce pode aumentar o risco de morte e, por isso, deve ser evitada.

Ouestão 37

Em relação às urticárias, assinale a opção correta.

- O prurido da urticária é autolimitado e desaparece em até 6 semanas.
- O prurido da urticária deve ser tratado com anti-histamínicos como conduta inicial. A ausência de resposta indica o uso de corticosteroides, sendo ineficaz a utilização de anti-H1 em doses duplicadas.
- Na urticária, o maior prurido ocorre em áreas fotoexpostas.
- Na urticária aguda em crianças, a etiologia alérgica é a causa mais comum.
- Em lesões dolorosas e com mais de 24 horas de duração, a biópsia de pele deve ser considerada.

Assinale a opção correta em relação à sífilis.

- A infecção sifilítica estimula as respostas imunológicas humoral e celular.
- **9** Em alguns pacientes com sífilis, estabelece-se alopécia difusa, acentuada na região temporoparietal e occipital.
- Na sífilis congênita recente, o quadro de rinorreia, inicialmente seroso e depois mucopurulento, é tardio e contagioso, e surge após algumas semanas do nascimento, podendo provocar obstrução nasal.
- O secundaríssimo pode ser acompanhado de poliadenopatia.
- Impõe-se a gestantes com confirmada alergia à penicilina a dessensibilização, o tratamento da sífilis com penicilina benzatina como primeira alternativa, em razão de falta de garantia de que outros medicamentos consigam tratar a gestante e o feto.

Questão 39

A respeito da pitiríase versicolor, assinale a opção correta.

- Na pitiríase versicolor, manifestações orais e ungueais são comuns.
- **②** Na pitiríase versicolor, a distribuição das lesões pelo corpo mostra que o agente causador é dependente de lipídios.
- **9** A pitiríase versicolor apresenta-se como uma erupção papuloescamosa aguda e, por ser assintomática, necessita de tratamento.
- Essa doença está diretamente relacionada e condicionada a hábitos de higiene precária.
- **9** O uso de terbinafina oral é opção primária no tratamento da enfermidade.

Ouestão 40

No que diz respeito ao molusco contagioso, assinale a opção correta.

- Trata-se de uma infecção causada por um adenovírus.
- **3** O contágio dessa infecção se faz por via oral, por gotículas de saliva e por contato de pele com pele.
- **O** tratamento do distúrbio deve ser com curetagem sob sedação, principalmente em crianças.
- Em pacientes imunocompetentes, as lesões da infecção são autolimitadas, durando geralmente 2 meses.
- Mesmo os pacientes imunocompetentes acometidos pelo vírus devem ser tratados, já que a lesão provoca grande incômodo e deixa sequelas graves.

Ouestão 41

Tendo em vista que a pele pode sinalizar a existência de enfermidades sistêmicas, assinale a opção correta acerca das manifestações cutâneas associadas a doenças sistêmicas.

- A acantose nigricans está comumente associada a neoplasias, mas não há relatos de sua ocorrência em pacientes com síndrome metabólica.
- O baqueteamento digital caracteriza-se por unha fina e côncava, ocorrendo com frequência nos casos de doenças cerebrovasculares.
- Mixedema pré-tibial é uma dermatose característica do diabetes melito.
- Heliotropo e pápulas de Gottron são manifestações cutâneas comumente vistas no portador de lúpus eritematoso cutâneo crônico.
- **G** O vitiligo, como doença autoimune, pode ocorrer concomitantemente a outras doenças autoimunes, como diabetes melito insulinodependente e doenças da tireoide.

Questão 42

Assinale a opção correta a respeito dos tumores de pele.

- Queratoses actínicas são tumores malignos intraepidérmicos que correspondem ao carcinoma espinocelular em sua fase inicial.
- **9** Os carcinomas basocelulares se caracterizam por maior chance de invasividade local e menor chance de produzir metástases.
- Os siringomas são tumores decorrentes do acúmulo intracelular de colesterol em histiócitos, frequentes em tronco superior.
- Pilomatricoma é o tumor cutâneo maligno mais comum em crianças.
- **9** Por demandar abordagem em dois tempos cirúrgicos, a biópsia incisional é considerada padrão ouro no diagnóstico do melanoma.

Questão 43

A respeito da hanseníase, doença infecciosa crônica que representa importante desafio para a saúde pública no Brasil, assinale a opção correta.

- A hanseníase dimorfa tem apresentação clínica exclusivamente neural, sem lesões cutâneas e com baciloscopia negativa.
- A hanseníase indeterminada situa-se entre os polos tuberculoide e virchowiano no espectro clínico e baciloscópico da doença, tendo como lesões típicas as do tipo foveolar.
- A hanseníase virchowiana acomete indivíduos com forte resposta da imunidade humoral, evoluindo com multiplicação bacilar não detectável pela baciloscopia do esfregaço intradérmico.
- A hanseníase tuberculoide é considerada forma polar, ocorre em indivíduos com forte resposta da imunidade celular e se manifesta geralmente como lesão cutânea única e bem delimitada.
- **4** As reações hansênicas são fenômenos inflamatórios crônicos com manifestações clínicas exclusivas da metade final do tratamento da hanseníase.

Questão 44

Acerca das complicações em cirurgia dermatológica, assinale a opção correta.

- A cicatriz queloide é uma lesão endurada que ocorre no local da incisão cirúrgica, não se estende além dos seus limites e tende a regredir após anos.
- A epidermólise pós-cirúrgica é definida como a abertura espontânea dos pontos de sutura com a separação de todas as camadas da ferida.
- Os fios de sutura monofilamentares e de menor calibre são os que têm maior chance de promover dermatite de contato como complicação pós-cirúrgica.
- O tecido de granulação hipertrófico é definido como tecido friável e brilhante, excessivo, que ultrapassa a superfície da pele e impede que as fases de cicatrização ocorram de forma adequada.
- ☼ Limpeza frequente com detergentes, álcool 70% e soluções concentradas de iodopovidona promove redução na taxa de infecção de ferida operatória sem cursar com dano nos tecidos ou toxicidade direta.

Considerando que a leishmaniose é uma antropozoonose considerada um grande problema de saúde pública, assinale a opção correta acerca da leishmaniose tegumentar cutânea (LTC).

- A transmissão da LTC ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa e por meio da picada de insetos transmissores infectados, sendo facilitada pelo convívio de doentes não tratados com indivíduos suscetíveis.
- **10** Indivíduo com presença de lesões de pele com 3 semanas ou mais de evolução e residente ou exposto a área de transmissão de LTC é considerado caso suspeito.
- **©** O tratamento de escolha recomendado para gestantes e imunossuprimidos portadores de LTC deve ser realizado com antimonial pentavalente, comercializado no Brasil como antimoniato de meglumina.
- O critério de cura da LTC é clínico-laboratorial, com negativação da intradermorreação de Montenegro, não sendo necessário seguimento pós-tratamento.
- **9** Já foram registrados como hospedeiros e possíveis reservatórios naturais da LTC algumas espécies de animais domésticos, porém são raros os registros de infecção nesses animais.

Ouestão 46

Aceca de linfomas e de outros processos malignos, assinale a opção correta.

- Para a caracterização do linfoma como cutâneo primário, é necessário que ele acometa exclusivamente a pele, sem evidência de envolvimento sistêmico na avaliação inicial.
- Pseudolinfomas cutâneos representam a manifestação cutânea extramedular de infiltração das células leucêmicas na epiderme, na derme ou no tecido subcutâneo.
- O diagnóstico nos processos linfoproliferativos é realizado mediante análise de imunofluorescência de amostra da pele lesada colhida por meio de biopsia.
- A micose fungoide representa um linfoma relacionado ao vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) de rápida progressão quando comparada a formas indolentes.
- Leucemias são proliferações neoplásicas de leucócitos e seus precursores, com acometimento exclusivamente medular, sem manifestações cutâneas associadas.

Questão 47

Com relação a dermatoses congênitas e hereditárias, assinale a opção correta.

- A ictiose vulgar é a forma mais grave de apresentação das ictioses e se manifesta após o nascimento do indivíduo com a pele recoberta por placas espessadas.
- **3** A doença de Darier caracteriza-se por manifestação cutânea exclusiva, sem acometimento de mucosas e unhas.
- O achado na histopatologia da epidermólise bolhosa simples é de bolha com clivagem subepidérmica.
- A acrodermatite enteropática ocorre por deficiência na absorção intestinal de zinco.
- **9** No quadro de cútis *verticis gyrata*, há perda de elasticidade da pele, que se apresenta com excesso de dobras, frouxidão e aspecto envelhecido precocemente.

Questão 48

Assinale a opção correta com referência à terapêutica de dermatoses.

- A base do tratamento na dermatite atópica é composta por corticosteroides combinados com antibióticos tópicos.
- A terapia farmacológica tópica na hidradenite supurativa é o tratamento de escolha para pacientes com hidradenite supurativa no estágio de Hurley III.
- Para o tratamento da acne, é recomendado como primeira escolha o uso de antibiótico em monoterapia devido a menor indução de resistência bacteriana.
- Está bem estabelecido o uso de 5-fluorouracil em creme tópico para o tratamento de carcinoma basocelular micronodular ou em pacientes com múltiplos tumores.
- **4** A dermatite de contato a corticosteroides pode estar associada aos excipientes utilizados nos produtos comerciais ou dever-se a outros medicamentos presentes no mesmo produto comercial.

Questão 49

Com referência à terapêutica sistêmica das dermatoses, assinale a opção correta.

- A excreção do aciclovir ocorre predominantemente por via hepática, sendo necessário o ajuste de sua dose em pacientes hepatopatas.
- Após a administração oral, a isotretinoína é armazenada no tecido adiposo, sendo, por isso, necessária a interrupção dessa medicação após 180 dias do início do seu uso, para concepção segura.
- **O** Os medicamentos biológicos da classe anti-TNF podem predispor à ativação de tuberculose latente e levar ao desenvolvimento de formas graves de tuberculose.
- O fluconazol oral é a medicação de escolha para o tratamento de infecções fúngicas cutâneas em gestantes por ser da categoria B de risco.
- **(9)** A síndrome da pele vermelha é a principal manifestação de toxicidade da terapia com metotrexato, devendo a medicação ser suspensa e o seu uso posterior ser contraindicado.

Questão 50

Com relação a aspectos macroscópicos e microscópicos dos exames micológicos direto e de cultura, assinale a opção correta.

- Na coleta de escamas e crostas, deve-se evitar a raspagem da borda das lesões anulares.
- A identificação de fungos baseia-se nas características morfológicas tanto em vida parasitária quanto em vida saprofítica em meios apropriados de cultivo.
- A cultura é um método adicional à identificação da espécie e, para sua realização, é suficiente a inoculação do material em um único meio.
- Na avaliação de quadros de onicomicose, para se confirmar a patogenicidade de um fungo, é necessário repetir a cultura em duas ou mais ocasiões.
- **G** O exame micológico direto de amostras das unhas deve corresponder à etapa final do diagnóstico laboratorial devido ao seu alto custo e à dificuldade de sua execução.