- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: <https://agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por **Fazem**, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.

II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo **haver** tem o mesmo sentido de **existir**, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.

III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

Ⓐ a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
Ⓑ os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
Ⓒ a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
Ⓓ a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
Ⓔ o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

Ⓐ essencial.
Ⓑ inculto.
Ⓒ supérfluo.
Ⓓ primordial.
Ⓔ elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

Ⓐ 'haver' (terceiro período).
Ⓑ 'pública' (primeiro período).
Ⓒ 'siglas' (primeiro período).
Ⓓ 'população' (terceiro período).
Ⓔ 'vezes' (segundo período).

Questão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

Ⓐ No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
Ⓑ A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
Ⓒ A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
Ⓓ O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por **Enfim**, sem alteração das relações coesivas do texto original.
Ⓔ As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Questão 6

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- **A** "que se estende" (primeiro período do texto): **que estende-se**
- **B** 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): **Só nós temos 12% de pessoas**
- **C** "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): **determina a todos**
- **D** "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): **ainda é necessário que**
- **E** 'Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- **A** A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **B** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **C** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **D** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **E** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- **A** Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- **B** LibreOffice Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- **C** A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- **D** A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **E** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Questão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- **A** gerencial, financeira e orçamentária.
- **B** legislativa, operacional e financeira.
- **C** orçamentária, operacional e legislativa.
- **D** gerencial, legislativa e orçamentária.
- **E** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- **A** ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **B** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- **C** ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- **D** ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- **E** estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- **A** reintegração.
- **B** readaptação.
- **C** reversão.
- **D** recondução.
- **E** substituição.

Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- **A** prefeito; secretário
- **B** dirigente de fundação; secretário
- **C** presidente da Câmara; secretário
- **D** dirigente superior de autarquia; secretário
- **E** prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- **A** viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- **B** na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- **C** na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- **D** na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **E** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- **A** é inferior a 35.
- **B** está entre 35 e 50.
- **C** está entre 50 e 65.
- **D** está entre 65 e 80.
- **E** é superior a 80.

Questão 15

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- Ⓐ atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- Ⓑ equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- Ⓒ descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- Ⓓ vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- Ⓔ promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Ⓐ Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- Ⓑ A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- Ⓒ A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- Ⓓ A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- Ⓔ Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.

II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.

III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.

IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).

V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ III e IV.
- Ⓒ I, III e V.
- Ⓓ I, II, IV e V.
- Ⓔ II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- Ⓐ ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- Ⓑ à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- Ⓒ ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- Ⓓ ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- Ⓔ à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.

II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.

IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e IV.
- Ⓒ II e III.
- Ⓓ I, III e IV.
- Ⓔ II, III, IV.

Questão 20

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- **A** Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- **B** No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- **C** A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **D** O modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- **E** No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

A doença de Wilson é um transtorno do metabolismo do cobre com manifestações hepáticas e neuropsiquiátricas. No que se refere a essa patologia em pacientes pediátricos, assinale a opção correta.

- **A** A manifestação da doença ocorre, comumente, no primeiro ano de vida.
- **B** O aconselhamento genético familiar, a despeito de seu custo acessível, não é recomendável.
- **C** A apresentação inicial da doença é neurológica na maioria dos casos.
- **D** O alto nível sérico de ceruloplasmina é essencial para o diagnóstico dessa enfermidade.
- **E** O dicloridrato de trientina, droga utilizada para o tratamento dessa doença, está relacionado ao desenvolvimento de lúpus.

Questão 22

Assinale a opção correta a respeito da atresia biliar, importante causa de morbidade hepática na infância.

- **A** A indicação de transplante hepático na infância, em decorrência dessa condição clínica, é rara.
- **B** Há relação dessa condição clínica com infecção *in utero* de rotavírus e Epstein-Barr vírus.
- **C** A remissão clínica espontânea ocorre em todos os casos de atresia biliar.
- **D** O aumento de bilirrubina indireta é a principal pista diagnóstica da atresia biliar.
- **E** As taxas de sobrevida dos pacientes pediátricos com atresia biliar submetidos ao transplante hepático não alcançam 40% em 10 anos.

Questão 23

Pré-escolar de 3 anos de idade compareceu ao pronto-socorro com histórico de febre e dor abdominal havia 5 dias. À palpação do abdômen, queixou-se de dor no flanco e no hipocôndrio direitos. Após realização de ecografia com achado de massa mal caracterizada em lobo hepático direito, o paciente foi submetido à tomografia computadorizada com contraste, que sugeriu diagnóstico de abscesso hepático de 7 cm.

Em relação ao caso clínico precedente, assinale a opção correta.

- **A** A conduta deve ser cirúrgica nesse caso.
- **B** Os quadros respiratórios associados à condição clínica do paciente são raros.
- **C** O secnidazol é a primeira escolha de tratamento ao paciente.
- **D** A punção do abscesso é formalmente contraindicada.
- **E** Os abscessos amebianos são incomuns em crianças.

Questão 24

Considerando a hipótese de prescrição de acetominofeno/paracetamol a crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 40 kg, assinale a opção correta.

- **A** A dose terapêutica recomendável, na hipótese em questão, é entre 50 e 75 mg/kg ao dia.
- **B** Na hipótese sugerida, mesmo com insuficiência hepática grave por alta dosagem, o transplante é contraindicado.
- **C** Na hipótese apresentada, doses acima de 90 mg/kg são consideradas tóxicas para o fígado das crianças.
- **D** Caso sejam administradas doses hepatotóxicas, o aumento das transaminases será imediato.
- **E** A ingestão dessa substância associada à isoniazida tem efeito protetor hepático.

Questão 25

Criança de 12 anos de idade é encaminhada a avaliação médica por apresentar esteatose hepática em ecografia de avaliação para comorbidades, em razão de seu elevado índice de massa corporal, a saber, 36 kg/m^2.

Considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção correta a respeito da doença hepática gordurosa em crianças.

- **A** Mudanças comportamentais são ineficazes na população pediátrica para o tratamento dessa doença.
- **B** A elastografia hepática deve ser solicitada no caso em apreço.
- **C** O uso de ácido ursodesoxicólico deve ser prescrito imediatamente ao paciente.
- **D** A evolução do quadro para fibrose hepática é rara em crianças.
- **E** A cirurgia bariátrica é formalmente contraindicada em crianças e adolescentes, ainda que apresentem comorbidades.

Questão 26

Assinale a opção correta a respeito da fibrose cística.

- **A** A fibrose cística está relacionada à infecção pelo vírus da hepatite B.
- **B** A fibrose cística é limitada a pacientes pancreatossuficientes.
- **C** O gene responsável pela fibrose cística não afeta os colangiócitos.
- **D** Uma das consequências da fibrose cística é a hipertensão portal sem cirrose.
- **E** As vias biliares, em especial a vesícula, raramente são acometidas pela fibrose cística.

Questão 27

Criança de 10 anos de idade, com diagnóstico de anemia falciforme, desenvolveu insuficiência hepática grave durante crise falcêmica.

Com base nesse caso clínico, assinale a opção que apresenta o fator relacionado à fisiopatologia mencionada.

- **A** trombose aguda da veia esplênica
- **B** infarto sinusoidal
- **C** infecção pregressa pelo vírus da herpes
- **D** intoxicação por opioide
- **E** uso de hidratação vigorosa

Questão 28

Assinale a opção correspondente ao achado que sugere síndrome de Alagille.

- **A** obesidade
- **B** fácies cushingoides
- **C** micrognatia
- **D** baixa implantação das orelhas
- **E** colestase

Questão 29

A hepatite autoimune em crianças apresenta diferenças em relação à encontrada e descrita em adultos. O tipo mais característico em crianças e o seu marcador sorológico são, respectivamente,

- **A** hepatite autoimune tipo 2 e anticorpos antifígado, rim e microssomo (LKM).
- **B** hepatite autoimune tipo 1 e anticorpo antimúsculo liso.
- **C** hepatite autoimune tipo 2 e fator antinuclear.
- **D** hepatite autoimune tipo 3 e anticorpo antimitocôndria.
- **E** hepatite autoimune tipo 1 e anticorpo antitransglutaminase.

Questão 30

Considerando o atendimento a uma criança de 9 anos de idade em pronto-socorro, com suspeita de insuficiência hepática aguda, assinale a opção correta no que se refere aos critérios que sugerem o diagnóstico.

- A doença hepática aguda, tempo de atividade de protrombina maior que 15 segundos não corrigida por vitamina K e encefalopatia hepática.
- B doença hepática crônica, tempo de atividade de protrombina maior que 15 segundos não corrigida por vitamina K e encefalopatia hepática.
- C doença hepática aguda, tempo de atividade de protrombina maior que 15 segundos não corrigida por complexo protrombínico ativado e encefalopatia hepática.
- D doença hepática aguda, creatinina maior que 1,5 mg/dl e encefalopatia hepática.
- E doença hepática crônica, tempo de atividade de protrombina menor que 15 segundos não corrigida por vitamina K e encefalopatia hepática.

Questão 31

Durante atendimento a paciente com dor abdominal aguda em faixa em andar superior de abdome há 5 dias, foram realizadas coleta de amilase com valor de 115 UI (valores normais até 120 UI) e tomografia computadorizada de abdome sem contraste com achados inconclusivos. A lipase, porém, encontrava-se com valor de 240 UI (valores normais até 60 UI).

A respeito do caso clínico hipotético apresentado, assinale a opção correta.

- A A lipase isoladamente elevada é incompatível com a suspeita de pancreatite.
- B O diagnóstico de pancreatite aguda está confirmado.
- C O critério de imagem é obrigatório para confirmar o diagnóstico de pancreatite.
- D A elevação da amilase em até 1,5 vezes é critério para pancreatite por hipertrigliceridemia.
- E O paciente apresentou apenas um critério de Atlanta.

Questão 32

No que se refere a pacientes com fibrose cística pancreatossuficientes, assinale a opção que indica a metodologia a ser adotada no seguimento laboratorial da função exócrina do pâncreas.

- A quimiotripsina fecal com valor de corte de 300 µg/g em fezes
- B wirsunografia por ressonância magnética e estímulo com secretina
- C exame laboratorial a cada 5 anos, visto que a evolução para insuficiência exócrina acontece apenas em período fetal
- D elastase pancreática fecal em quantidade inferior a 200 µg/g em fezes
- E aspirado duodenal com dosagem seriada de bicarbonato em 0, 15, 30 e 60 minutos após estímulo com colecistocinina

Questão 33

Após realização de tomografia de abdome total com contraste para avaliação de cálculo renal, uma paciente adolescente, com 15 anos de idade, sexo feminino, recebeu o diagnóstico de lesão nodular em corpo/cauda do pâncreas com cerca de 8 cm.

Tendo em vista a faixa etária da paciente na situação hipotética em questão, o diagnóstico é compatível com

- A neoplasia papilífera intraductal mucinosa.
- B neoplasia cística pseudopapilar.
- C cistoadenoma seroso.
- D adenocarcinoma.
- E cistoadenoma tubular.

Questão 34

Um adolescente do sexo masculino, com história de impactação alimentar recorrente, compareceu ao hospital para exame de endoscopia digestiva alta que revelou mucosa esofágica com estrias e alguns raros pontos esbranquiçados.

Na situação hipotética apresentada, a realização de biópsia confirma o diagnóstico de esofagite eosinofílica caso haja evidências de

- A infiltrado neutrofílico com granuloma.
- B infiltrado eosinofílico com 5 eosinófilos por campo de grande aumento.
- C infiltrado eosinofílico com 20 eosinófilos por campo de grande aumento.
- D flebite obliterativa com plasmocitose basal.
- E espessamento mural com deposição de colágeno.

Questão 35

Criança com 3 anos de idade foi levada para atendimento no pronto-socorro, com ingesta, havia uma hora, de soda cáustica utilizada para fabricação de sabão caseiro.

No caso hipotético em tela, a conduta a ser adotada é

- A realizar endoscopia digestiva até 24 horas após a ingestão.
- B proceder à lavagem gástrica com uso de carvão ativado.
- C administrar hidrocortisona endovenosa.
- D passar sonda nasogástrica.
- E iniciar antibioticoterapia de amplo espectro na admissão.

Questão 36

Paciente com hematêmese e melena foi admitido no hospital e, durante a endoscopia digestiva alta, foi identificada variz esofagogástrica do tipo II.

Nessa situação hipotética, segundo o Baveno VII a opção terapêutica adequada para o paciente é

- A injeção de cola de fibrina.
- B injeção de polidocanol.
- C ligadura elástica.
- D plasma de argônio.
- E injeção de cianoacrilato de n-butila.

Questão 37

A ingestão de baterias circulares de equipamentos eletrônicos por pacientes pediátricos é frequente e traz preocupações na emergência e no seguimento desses casos. Acerca dessas ocorrências e dos múltiplos aspectos a elas relacionados, assinale a opção correta.

- A A idade da criança ou o diâmetro da bateria não alteram a conduta quando a localização for gástrica.
- B Baterias circulares podem ser observadas apenas se a localização for abaixo do terço médio do esôfago.
- C A ingestão de substâncias ácidas deve ser estimulada para tamponamento da base forte presente na bateria.
- D A retirada endoscópica é contraindicada se a impactação tiver ocorrido há mais de 12 horas.
- E Hematêmese ocorrendo nas três primeiras semanas de retirada bem-sucedida é habitualmente causada por fístula aortoesofágica.

Questão 38

Em relação aos testes sorológicos recomendados a pacientes com suspeita de doença celíaca, assinale a opção correta.

- A A presença de anticorpos antitransglutaminase IgA e antiendomísio IgA reagentes é resultado suficiente para dispensa de biópsia duodenal em crianças.
- B O anticorpo antiendomísio IgA é preferível por sua alta reprodutibilidade entre observadores diferentes.
- C A dosagem da IgA sérica deve ser valorizada apenas em pacientes com cromossomopatias.
- D O anticorpo antitransglutaminase IgG é indicado a pacientes em dieta com restrição de glúten.
- E A pesquisa de HLA DQ2 e HLA DQ8 confirma o diagnóstico em casos duvidosos.

Questão 39

Acerca do diagnóstico e do tratamento de acalasia, transtorno motor de esôfago raro na população pediátrica, mas motivo de grande morbidade em portadores, assinale a opção correta.

- A Endoscopia digestiva alta é padrão-ouro no diagnóstico de acalasia.
- B Cardiomiotomia de Heller é preferível à toxina botulínica como estratégia terapêutica.
- C Manometria esofágica de alta resolução não mostrou benefícios em discriminar subtipos de acalasia.
- D Dilatação com velas de Savary-Gilliard é a conduta mais resolutiva para esses pacientes.
- E Nitratos associados a betabloqueadores devem ser utilizados para potencialização de efeitos de medicação.

Questão 40

No que se refere à *Helicobacter pylori*, cuja infecção é responsável por manifestações fora do trato gastrointestinal, assinale a opção correspondente à doença associada que tem indicação de pesquisa.

- A catarata congênita
- B esquizofrenia
- C trombocitopenia
- D transtorno do espectro autista
- E anemia hemolítica

Questão 41

A doença de Hirschsprung

- A decorre do excesso de produção de células nervosas no intestino grosso.
- B afeta, principalmente, adultos após dieta sem fibras.
- C é uma condição em que o cólon é muito curto.
- D é hereditária e afeta mais meninas que meninos.
- E envolve a ausência de células nervosas na parte inferior do cólon.

Questão 42

Uma criança com três anos de idade foi levada para a emergência com quadro de dor abdominal, vômito, febre e diarreia iniciado havia 24 horas. Não houve viagem recente e um colega de creche apresentou quadro semelhante no dia anterior. Ao exame físico, estavam ausentes sinais de abdome agudo.

Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção que indica a etiologia mais comum associada à gastroenterite aguda em crianças.

- A estrongiloidíase
- B esquistossomose
- C rotavírus
- D ancilostomíase
- E ascaridíase

Questão 43

Durante o banho, uma mãe notou protuberância umbilical em seu filho de um ano de idade. Não havia dor ou vermelhidão na pele. O ritmo intestinal continuava habitual e não havia febre. Após levar a criança ao hospital, constatou-se caso de hérnia umbilical.

Acerca dessa condição clínica em crianças, assinale a opção correta.

- A É revertida com uso de antibióticos durante duas semanas.
- B É comum a criança apresentar dor abdominal intensa ao esforço.
- C É comum desaparecer naturalmente após os dois anos de idade.
- D É característica típica a presença de febre alta.
- E É deflagrada por infecção viral.

Questão 44

Assinale a opção que apresenta característica típica do divertículo de Meckel que o diferencia de outras anomalias gastrointestinais congênitas.

- A presença de mucosa colônica ectópica no revestimento do divertículo
- B presença de mucosa gástrica ectópica no revestimento do divertículo
- C associação com doença celíaca
- D associação com pâncreas ectópico
- E associação com refluxo gastroesofágico

Questão 45

Assinale a opção que indica a condição considerada como hemocromatose hereditária com sobrecarga de ferro e que está fora da lista de doenças representantes da causa de ferropenia sem exteriorização de perdas em crianças de quatro anos de idade.

- A doença celíaca
- B ascaridíase intestinal
- C dieta pobre em ferro
- D doença inflamatória intestinal
- E homozigose do C282Y na mutação do gene HFE

Questão 46

A principal característica de estenose pilórica em recém-nascidos é

- A a diminuição do tamanho do estômago.
- B a inflamação crônica do intestino grosso.
- C o desaparecimento espontâneo após os dois anos de idade.
- D o estreitamento da saída do estômago para o intestino delgado.
- E a febre vespertina como principal sintoma.

Questão 47

O câncer que normalmente se desenvolve em crianças menores de 5 anos de idade e acomete o sistema nervoso simpático, localizado em várias partes do corpo, incluindo abdome, tórax e glândulas suprarrenais, é o

- A disgerminoma.
- B neuroblastoma.
- C tumor de Wilms.
- D adenocarcinoma.
- E carcinoma medular de tireoide.

Questão 48

É característica clínica comum em crianças com apendicite aguda apresentar

- A azia e sonolência.
- B diarreia crônica.
- C coceira na pele e erupções cutâneas.
- D febre alta.
- E disfagia e febre baixa.

Questão 49

Assinale a opção que apresenta uma característica clínica distintiva de síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) em crianças.

- Ⓐ púrpura cutânea
- Ⓑ baixa estatura
- Ⓒ pólipo nasal
- Ⓓ pigmentação escura nos lábios e em volta da boca
- Ⓔ fotossensibilidade cutânea

Questão 50

Em relação a aleitamento materno, assinale a opção correta.

- Ⓐ O leite materno é a melhor fonte de nutrição para o bebê durante os primeiros meses de vida.
- Ⓑ A amamentação pode ser interrompida sem impacto significativo na saúde do bebê.
- Ⓒ O aleitamento materno é recomendado apenas por algumas semanas após o nascimento.
- Ⓓ O aleitamento materno é contraindicado se a mãe for HBsAg positivo.
- Ⓔ A amamentação exclusiva não é prática ideal para bebês recém-nascidos.

Espaço livre