- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: <https://agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por **Fazem**, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.

II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo **haver** tem o mesmo sentido de **existir**, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.

III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

Ⓐ a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
Ⓑ os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
Ⓒ a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
Ⓓ a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
Ⓔ o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

Ⓐ essencial.
Ⓑ inculto.
Ⓒ supérfluo.
Ⓓ primordial.
Ⓔ elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

Ⓐ 'haver' (terceiro período).
Ⓑ 'pública' (primeiro período).
Ⓒ 'siglas' (primeiro período).
Ⓓ 'população' (terceiro período).
Ⓔ 'vezes' (segundo período).

Questão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

Ⓐ No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
Ⓑ A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
Ⓒ A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
Ⓓ O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por **Enfim**, sem alteração das relações coesivas do texto original.
Ⓔ As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Questão 6

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- **A** "que se estende" (primeiro período do texto): **que estende-se**
- **B** 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): **Só nós temos 12% de pessoas**
- **C** "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): **determina a todos**
- **D** "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): **ainda é necessário que**
- **E** 'Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- **A** A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **B** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **C** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **D** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **E** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- **A** Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- **B** LibreOffice Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- **C** A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- **D** A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **E** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Questão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- **A** gerencial, financeira e orçamentária.
- **B** legislativa, operacional e financeira.
- **C** orçamentária, operacional e legislativa.
- **D** gerencial, legislativa e orçamentária.
- **E** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- **A** ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **B** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- **C** ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- **D** ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- **E** estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- **A** reintegração.
- **B** readaptação.
- **C** reversão.
- **D** recondução.
- **E** substituição.

Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- **A** prefeito; secretário
- **B** dirigente de fundação; secretário
- **C** presidente da Câmara; secretário
- **D** dirigente superior de autarquia; secretário
- **E** prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- **A** viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- **B** na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- **C** na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- **D** na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **E** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- **A** é inferior a 35.
- **B** está entre 35 e 50.
- **C** está entre 50 e 65.
- **D** está entre 65 e 80.
- **E** é superior a 80.

Questão 15

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- Ⓐ atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- Ⓑ equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- Ⓒ descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- Ⓓ vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- Ⓔ promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Ⓐ Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- Ⓑ A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- Ⓒ A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- Ⓓ A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- Ⓔ Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.

II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.

III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.

IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).

V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ III e IV.
- Ⓒ I, III e V.
- Ⓓ I, II, IV e V.
- Ⓔ II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- Ⓐ ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- Ⓑ à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- Ⓒ ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- Ⓓ ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- Ⓔ à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.

II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.

IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e IV.
- Ⓒ II e III.
- Ⓓ I, III e IV.
- Ⓔ II, III, IV.

Questão 20

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- **A** Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- **B** No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- **C** A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **D** O modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- **E** No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Assinale a opção em que são indicadas as células gliais da retina adulta.

- Ⓐ fotorreceptores de bastonetes e cones
- Ⓑ células bipolares
- Ⓒ células de Müller
- Ⓓ células amácrinas
- Ⓔ células horizontais

Questão 22

Em relação ao desenvolvimento embrionário da retina, assinale a opção correta.

- Ⓐ A retina humana adulta contém em média 4,6 milhões de cones, que aumentam acentuadamente em densidade fora da fóvea.
- Ⓑ À medida que as vesículas ópticas invaginam, formando os cálices ópticos de duas camadas, o ectoderma da crista neural engrossa, formando o placódio do cristalino e se desenvolve na vesícula do cristalino.
- Ⓒ A artéria hialoide, que vai da haste óptica até o neuroepitélio da retina através da fissura óptica, fornece a base para a vascularização da retina e do olho em desenvolvimento.
- Ⓓ A camada externa do cálice óptico posterior permanece como a única camada cuboidal, tornando-se a retina neural.
- Ⓔ Os recém-nascidos apresentam segmentos externos dos cones bem desenvolvidos na fóvea rica em cones, o que explica sua boa acuidade visual ao nascimento.

Questão 23

Julgue os itens a seguir, relativos à anatomia macroscópica dos músculos extraoculares.

I Os músculos extraoculares têm uma ligação específica com a faixa fibrosa circular localizada no ápice da órbita, conhecida como anel tendíneo comum, tendão anular ou anel de Zinn.

II O conteúdo do anel de Zinn é formado pelo nervo óptico e a artéria oftálmica (passam pelo canal óptico), os ramos superiores e inferiores (divisão) do nervo oculomotor, o nervo nasociliar, o nervo troclear e o nervo abducente (que atravessam a fissura orbital superior).

III Manipulações cirúrgicas no músculo reto inferior podem desencadear pupila tônica devido aos danos nas fibras parassimpáticas, que mais comumente cursam com fibras destinadas ao músculo oblíquo inferior.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 24

A retina contém várias proteínas opsinas envolvidas na sincronização da fotorrecepção dos ritmos circadianos; opsinas de cones responsáveis pela alta acuidade visual, resolução e visão de cores (visão fotópica); e opsinas de bastonetes, responsáveis pela visão na penumbra (visão escotópica). A opsina de ipRGCs (células ganglionares da retina intrinsicamente fotossensíveis), responsável pela percepção da luz ambiente e sincronização dos ritmos circadianos, é conhecida como

- Ⓐ rodopsina.
- Ⓑ melanopsina.
- Ⓒ opsina Rh2.
- Ⓓ iodopsina.
- Ⓔ opsina M.

Questão 25

A córnea, o tecido transparente que cobre a parte frontal do olho, é um dos tecidos mais densamente inervados do corpo e atua como uma barreira estrutural, protegendo o olho contra infecções. Em relação à córnea e à inervação corneana, assinale a opção correta.

- Ⓐ Os nervos corneanos do sistema nervoso autônomo protegem a córnea de lesões, desencadeando reflexos de lacrimejamento e piscar, e também regulam a renovação epitelial da córnea.
- Ⓑ A sensibilidade corneana é derivada do ramo supraorbitário da primeira divisão (oftálmica) do nervo trigêmeo.
- Ⓒ As fibras nervosas sensitivas perfuram a camada de Bowman e formam um denso plexo nervoso logo abaixo da camada de células epiteliais basais.
- Ⓓ O estesiômetro de Cochet-Bonnet aplica um estímulo sucessivo na córnea com encurtamento gradual de filamentos de náilon até que o paciente relate uma sensação; quanto menor o comprimento do filamento que provoca a sensação, mais sensível é a córnea.
- Ⓔ Pacientes com diabetes apresentam aumento acentuado na densidade neuronal do plexo nervoso corneano, diminuição da ramificação nervosa e aumento da tortuosidade nervosa em comparação com a córnea saudável.

Questão 26

A representação da intensidade da luz no ambiente é empregada para sincronizar o relógio circadiano com o dia solar e para conduzir os ritmos sazonais na fisiologia. Em relação a esse tema, julgue os itens seguintes.

I Os fotorreceptores de bastonetes e cones, e as células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis (ipRGC) são atualmente as únicas células humanas conhecidas por converter luz em sinais elétricos.

II As ipRGC têm influência sobre dezenas de regiões do cérebro, entre elas, o núcleo supraquiasmático hipotalâmico, associado ao relógio circadiano, e o núcleo olivar pré-tectal, associado à constrição pupilar.

III A maioria das células ganglionares da retina expressa um pigmento visual fotossensível denominado OPN4, acoplado à proteína G, por isso são denominadas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis (ipRGC).

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 27

No que se refere à fenda estenopeica (*pinhole*), uma chave diagnóstica para as formas de defeitos visuais relacionados à refração, assinale a opção correta.

- Ⓐ Um aumento pronunciado na acuidade visual quando uma abertura *pinhole* é colocada na frente do olho pode indicar catarata densa.
- Ⓑ Distorções na percepção da imagem (metamorfopsia) podem ser avaliadas com o auxílio de uma abertura *pinhole*, principalmente quando a ondulação localizada das linhas desaparece.
- Ⓒ Uma abertura *pinhole* também melhora a impressão visual na distrofia de cone ou outras doenças degenerativas ou distróficas da retina ou mácula.
- Ⓓ Uma abertura *pinhole* funciona mascarando os raios centrais que, de outra forma, dificultariam a formação de uma imagem focada na retina.
- Ⓔ A abertura *pinhole* contém necessariamente 1 furo central.

Questão 28

A mensuração da acuidade visual avalia

Ⓐ a capacidade de resolução espacial.
Ⓑ a sensibilidade ao contraste.
Ⓒ a sensibilidade ao brilho.
Ⓓ a fixação retiniana.
Ⓔ a capacidade de julgamento da profundidade.

Questão 29

Os erros de refração são o produto de uma incompatibilidade entre o comprimento axial do olho e sua potência óptica, criando uma visão turva. Erros de refração não corrigidos são uma importante causa de cegueira em todo o mundo. A respeito desses erros de aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

I Na maioria dos casos de erros de refração, o comprimento do olho total desvia-se do ideal (ametropia longitudinal).
II A opção mais difundida para a correção da hipermetropia é a prescrição de lentes convergentes ou lentes de contato.
III Lentes divergentes ampliam a imagem percebida por quem as utiliza; ao mesmo tempo, o olho atrás dos óculos parece maior – a margem temporal da órbita parece estar deslocada lateralmente.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item II está certo.
Ⓑ Apenas o item III está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 30

As glândulas lacrimais são glândulas exócrinas do tipo seroso que secretam lágrima nas superfícies da conjuntiva e da córnea. Em relação à inervação da glândula lacrimal, julgue os próximos itens.

I As fibras parassimpáticas para a glândula lacrimal fazem sinapses no gânglio pterigopalatino.
II As fibras parassimpáticas estimulam a secreção de lágrima pela glândula lacrimal.
III A inervação sensorial para a glândula lacrimal é feita através do nervo nasociliar, um ramo do nervo oftálmico, que, por sua vez, é derivado do nervo trigêmeo.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item II está certo.
Ⓑ Apenas o item III está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 31

Constitui fator de risco para o glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA)

Ⓐ hipermetropia.
Ⓑ córnea fina.
Ⓒ etnia asiática.
Ⓓ pressão intraocular baixa.
Ⓔ córnea espessa.

Questão 32

A condição clínica que apresenta maior risco de ocorrência de descolamento de retina (DR) é o glaucoma

Ⓐ primário de ângulo fechado.
Ⓑ pigmentar.
Ⓒ corticogênico.
Ⓓ primário de ângulo aberto.
Ⓔ neovascular.

Questão 33

Assinale a opção em que é apresentada a forma clínica da síndrome da membrana endotelial iridocorneana (ICE) com maior acometimento corneano.

Ⓐ síndrome de Axenfeld-rieger
Ⓑ síndrome de Cogan-Reese
Ⓒ síndrome de Duanne
Ⓓ síndrome de Pters
Ⓔ síndrome Chandler

Questão 34

Em relação ao corpo vítreo, assinale a opção correta.

Ⓐ Sua pressão osmótica é maior que a do plasma.
Ⓑ O seu peso médio é de 30 mg.
Ⓒ Glicose e ácido hialurônico fazem parte de sua composição.
Ⓓ Sua composição é feita de aproximadamente 80% de água.
Ⓔ Colágeno tipo 1 e ácido acético fazem parte de sua composição.

Questão 35

Acerca da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), julgue os itens a seguir.

I A presença de membrana neovascular subretiniana caracteriza a forma seca.
II A forma úmida é a que mais causa cegueira.
III A presença de drusas grandes caracteriza a forma úmida.
IV A DMRI é mais prevalente em mulheres entre 30 e 40 anos de idade.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens I, III e IV estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 36

A respeito da retinopatia diabética, julgue os próximos itens.

Ⓐ A forma proliferativa é definida pela presença de edema macular.
Ⓑ Na retinopatia diabética, não estão presentes exsudatos duros, mas apenas microaneurismas.
Ⓒ O tratamento com panfotocoagulação a laser é contraindicado se houver edema macular.
Ⓓ São opções de tratamento do edema macular: *laser* macular de acordo com as regiões definidas pelo ETDRS e aplicação de antiangiogênico intravítreo.
Ⓔ O controle do diabetes não influencia na progressão da retinopatia diabética.

Questão 37

Em relação à corioretinopatia serosa central, julgue os itens que se seguem.

I É mais comum em indivíduos do sexo masculino.
II Acomete a região periférica da retina.
III Entre seus sintomas possíveis estão o embaçamento visual e a metamorfopsia.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 38

A respeito da miopia degenerativa, julgue os itens seguintes.

I A doença acomete mais indivíduos do sexo masculino que do feminino.
II *Fundus* tesselado, estafilomas, *lacquer-cracks*, neovascularização de coroide e atrofias são espectros da doença.
III A doença acomete pacientes com olhos extremamente pequenos.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas o item III está certo.
Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓔ Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 39

No que se refere à toxoplasmose ocular, assinale a opção correta.

Ⓐ A forma adquirida da doença é mais prevalente que a congênita.
Ⓑ O pico de incidência da doença ocorre em pacientes com mais de 80 anos de idade.
Ⓒ Trata-se de retinocoroidite focal que não evolui para necrose.
Ⓓ IgM negativo descarta o diagnóstico da doença.
Ⓔ Ácido folínico não é mais usado no tratamento da doença.

Questão 40

No que concerne à episclerite, assinale a opção correta.

Ⓐ A inflamação não possui fatores desencadeantes.
Ⓑ No teste da fenilefrina, espera-se manutenção da hiperemia ocular após uso tópico de fenilefrina.
Ⓒ Sempre se apresenta com nódulos não móveis na episclera.
Ⓓ Acomete mais indivíduos jovens do sexo feminino.
Ⓔ O tratamento deve ser agressivo com corticoides sistêmicos.

Questão 41

Em relação à obstrução do canal lacrimal, é correto afirmar que

Ⓐ a obstrução do tipo congênita é influenciada pelo sexo do paciente.
Ⓑ ela tende a desaparecer espontaneamente em recém-nascidos, na maioria dos casos.
Ⓒ massagens no canal lacrimal não são indicadas devido ao risco de rompimento dessa estrutura.
Ⓓ a sondagem lacrimal precoce é indicada quando houver malformações palpebrais.
Ⓔ ela é a causa mais frequente de obstrução congênita.

Questão 42

A síndrome de Horner (paralisia oculossimpática)

I tem como tratamento de escolha a ressecção do tarso conjuntival e do músculo de Müller.
II é caracterizada pela lesão da via simpática em seu trajeto em direção ao globo ocular.
III normalmente está associada à anisocoria, que diminui no escuro.
IV apresenta a ptose no lado oposto ao da lesão.
V é classificada como ptose neurogênica.

Estão certos apenas os itens

Ⓐ I, II e III.
Ⓑ I, II e V.
Ⓒ I, IV e V.
Ⓓ II, III e IV.
Ⓔ III, IV e V.

Questão 43

O exame clínico de uma paciente com 42 anos de idade evidenciou retração palpebral, exoftlamia bilateral e miopatia restritiva. Nesse quadro clínico hipotético, o diagnóstico provável é de

Ⓐ doença oftálmica de Graves.
Ⓑ glioma de nervo óptico.
Ⓒ mucormicose rino-orbitária.
Ⓓ inflamação idiopática de órbita.
Ⓔ rabdomiossarcoma.

Questão 44

Com relação à ambliopia, patologia ocular mais comum na infância, assinale a opção correta.

Ⓐ A primeira escolha de tratamento da ambliopia é a intervenção cirúrgica.
Ⓑ Uma opção de tratamento dessa patologia é a intervenção cirúrgica.
Ⓒ O tratamento de eleição da ambliopia é a penalização.
Ⓓ Para iniciar o tratamento da referida patologia, pode-se esperar a criança completar sete anos de idade.
Ⓔ As opções de tratamento da ambliopia são a refração, a oclusão e a penalização.

Questão 45

As indicações ópticas para a realização de ceratoplastia penetrante incluem o quadro de

Ⓐ descemetocele.
Ⓑ ceratopatia bolhosa do paciente pseudofácico.
Ⓒ afilamento corneano periférico.
Ⓓ dermoide do limbo.
Ⓔ degeneração marginal de Terrien.

Questão 46

Acerca das indicações e contraindicações para determinar se a pessoa pode ou não ser doador de córnea, julgue os itens a seguir.

I AIDS e morte por causa desconhecida estão na lista das contraindicações.
II Pessoa com 65 anos de idade pode ser doadora, desde que a causa de sua morte não constitua fator impeditivo.
III A lista de indicações permite que a pessoa seja doadora mesmo se estiver com linfoma disseminado ou septicemia.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas o item III está certo.
Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
Ⓔ Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 47

A blefarofimose

Ⓐ é clinicamente caracterizada por ptose bilateral, miogenia grave, telecanto, epicanto inverso e ectrópio lateral da pálpebra inferior.
Ⓑ é caracterizada pela presença de prega semilunar de pele no canto medial.
Ⓒ é uma malformação grave, em que a lamela anterior está ausente e o músculo de Müller e a conjuntiva são normais.
Ⓓ corresponde à diminuição da distância reflexo/margem.
Ⓔ é um defeito vertical que envolve a margem palpebral e que pode ser isolado ou complexo.

Questão 48

Em relação à dacriocistite aguda, assinale a opção correta.

- Ⓐ Essa patologia pode ser dividida em catarral, mucocele e supurativa.
- Ⓑ A sinusite etmoidal é o principal fator de risco para a patologia em apreço.
- Ⓒ O principal fator de risco para a dacriocistite aguda é a obstrução do saco nasolacrimal.
- Ⓓ O tratamento inicial da dacriocistite aguda é a dacriocistorrinostomia.
- Ⓔ A grande maioria dos quadros da referida doença é de etiologia desconhecida.

Questão 49

A síndrome de Brown é caracterizada por

- Ⓐ retração do globo ocular na adução, estreitamento da rima palpebral e elevação da pressão intraocular.
- Ⓑ fixação cruzada e torcicolo com cabeça rodada para o lado do olho fixador.
- Ⓒ geralmente ser bilateral e estar associada a desvios horizontais.
- Ⓓ acometer mulheres e ser unilateral, na maior parte das vezes, causando restrição na elevação do músculo oblíquo na adução.
- Ⓔ face amímica associada à esotropia.

Questão 50

O quadro de esotropia acomodativa caracteriza-se por

- Ⓐ desvio variável, hipermetropia, de moderada à alta, e por ocorrer em crianças entre dois e três anos de idade.
- Ⓑ ter início nos primeiros seis meses de vida do paciente, com fixação cruzada e baixo erro refrativo.
- Ⓒ erro refrativo insignificante, ducções normais e nistagmo latente.
- Ⓓ estrabismo discreto, com desvios inferiores.
- Ⓔ esotropia com ducções normais, miose bilateral e espasmos acomodativos.

Espaço livre