- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: <https://agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por **Fazem**, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.

II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo **haver** tem o mesmo sentido de **existir**, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.

III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

Ⓐ a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
Ⓑ os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
Ⓒ a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
Ⓓ a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
Ⓔ o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

Ⓐ essencial.
Ⓑ inculto.
Ⓒ supérfluo.
Ⓓ primordial.
Ⓔ elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

Ⓐ 'haver' (terceiro período).
Ⓑ 'pública' (primeiro período).
Ⓒ 'siglas' (primeiro período).
Ⓓ 'população' (terceiro período).
Ⓔ 'vezes' (segundo período).

Questão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

Ⓐ No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
Ⓑ A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
Ⓒ A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
Ⓓ O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por **Enfim**, sem alteração das relações coesivas do texto original.
Ⓔ As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Questão 6

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- **A** "que se estende" (primeiro período do texto): **que estende-se**
- **B** 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): **Só nós temos 12% de pessoas**
- **C** "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): **determina a todos**
- **D** "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): **ainda é necessário que**
- **E** 'Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- **A** A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **B** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **C** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **D** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **E** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- **A** Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- **B** LibreOffice Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- **C** A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- **D** A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **E** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Questão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- **A** gerencial, financeira e orçamentária.
- **B** legislativa, operacional e financeira.
- **C** orçamentária, operacional e legislativa.
- **D** gerencial, legislativa e orçamentária.
- **E** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- **A** ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **B** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- **C** ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- **D** ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- **E** estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- **A** reintegração.
- **B** readaptação.
- **C** reversão.
- **D** recondução.
- **E** substituição.

Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- **A** prefeito; secretário
- **B** dirigente de fundação; secretário
- **C** presidente da Câmara; secretário
- **D** dirigente superior de autarquia; secretário
- **E** prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- **A** viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- **B** na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- **C** na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- **D** na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **E** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- **A** é inferior a 35.
- **B** está entre 35 e 50.
- **C** está entre 50 e 65.
- **D** está entre 65 e 80.
- **E** é superior a 80.

Questão 15

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- Ⓐ atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- Ⓑ equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- Ⓒ descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- Ⓓ vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- Ⓔ promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Ⓐ Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- Ⓑ A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- Ⓒ A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- Ⓓ A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- Ⓔ Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.

II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.

III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.

IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).

V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ III e IV.
- Ⓒ I, III e V.
- Ⓓ I, II, IV e V.
- Ⓔ II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- Ⓐ ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- Ⓑ à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- Ⓒ ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- Ⓓ ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- Ⓔ à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.

II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.

IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e IV.
- Ⓒ II e III.
- Ⓓ I, III e IV.
- Ⓔ II, III, IV.

Questão 20

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- **A** Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- **B** No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- **C** A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **D** O modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- **E** No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Acerca do equilíbrio hidroeletrolítico e do ácido-básico do paciente cirúrgico, assinale a opção correta.

- **A** O íon potássio é o cátion que apresenta a maior concentração no meio extracelular.
- **B** A principal via de eliminação do dióxido de carbono, produzido durante a respiração celular, é a via renal.
- **C** A hiperpotassemia geralmente leva ao supradesnivelamento do segmento S-T, ao exame eletrocardiográfico.
- **D** O resultado de pH na gasometria arterial superior a 7,00 significa alcalose.
- **E** Uma mulher de 70 anos de idade tem menor concentração de água corporal total que uma de 20 anos de idade com peso e altura semelhantes.

Questão 22

Com respeito aos diversos aspectos envolvidos no choque, assinale a opção correta.

- **A** No paciente em choque hipovolêmico, a pressão venosa central é habitualmente maior do que 20 mmHg.
- **B** A transfusão sanguínea é mandatória em pacientes com choque hemorrágico, independentemente de sua intensidade.
- **C** O tamponamento cardíaco ocorre quando há ruptura do septo ventricular e o sangue se acumula nos átrios.
- **D** Os pacientes em choque hemorrágico geralmente estão taquicárdicos e hipotensos.
- **E** Os pacientes em sepse grave habitualmente apresentam poliúria e hipertensão arterial.

Questão 23

Acerca dos diversos eventos que ocorrem na cicatrização de feridas, assinale a opção correta.

- **A** A primeira fase da cicatrização é a epitelização, em que a ferida é recoberta por células da epiderme.
- **B** A deficiência de vitamina C não interfere na cicatrização.
- **C** As células inflamatórias mais prevalentes na fase inflamatória inicial são os neutrófilos.
- **D** O colágeno, muito embora seja importante na nutrição no pós-operatório, não tem papel na cicatrização.
- **E** A principal função do fibroblasto é a fagocitose de bactérias e materiais estranhos.

Questão 24

Acerca da anatomia do ânus e do canal anal, assinale a opção correta.

- **A** As colunas de Morgagni são áreas de hipertrofia muscular, fundamentais para o mecanismo de continência anal.
- **B** O canal anal é, em média, um pouco maior no homem que na mulher.
- **C** O músculo esfíncter interno é formado por fibras estriadas.
- **D** O esfíncter anal externo é a continuação da musculatura glútea.
- **E** O músculo puborretal se fixa ao músculo reto abdominal e contribui para a chamada prensa abdominal.

Questão 25

Com respeito à anatomia e à fisiologia retais, assinale a opção correta.

- **A** As válvulas de Houston representam o principal mecanismo de continência fecal.
- **B** A sensibilidade retal é mediada pelo nervo hipoglosso.
- **C** A artéria retal superior é ramo da artéria mesentérica inferior.
- **D** A artéria retal inferior é ramo direto da artéria aorta.
- **E** A inervação do reto é feita, principalmente, pelo nervo vago.

Questão 26

Acerca dos métodos de investigação das afecções coloproctológicas, assinale a opção correta.

- **A** A colonoscopia sem preparo intestinal é o primeiro exame de imagem a ser solicitado na suspeita de colite tóxica fulminante relacionada com a colite ulcerativa.
- **B** A possibilidade de translocação bacteriana leva todos os pacientes que serão submetidos à colonoscopia a receberem antibioticoprofilaxia.
- **C** A incidência de perfuração do cólon durante uma colonoscopia é maior quando o exame é realizado para rastreamento de neoplasias malignas do que quando feito para polipectomia.
- **D** A tomografia computadorizada de abdome é o exame de primeira escolha na avaliação do paciente com suspeita clínica de diverticulite.
- **E** O exame com cápsula endoscópica é a primeira escolha na investigação da fístula anal.

Questão 27

A respeito da etiopatogenia e do diagnóstico da doença hemorroidária, assinale a opção correta.

- **A** A adoção de dieta pobre em fibras e líquidos deve ser prescrita para todos os pacientes com diagnóstico de doença hemorroidária.
- **B** O esforço evacuatório não está associado a maior incidência de doença hemorroidária.
- **C** O exame de ressonância magnética da pelve é o exame de primeira escolha na investigação dessa doença.
- **D** As hemorroidas classificadas como de 4.º grau são aquelas que não prolapsam nem sangram.
- **E** Habitualmente são encontrados três coxins vasculares de submucosa, os mamilos hemorroidários, localizados nas regiões lateral esquerda, anterior direita e posterior direita.

Questão 28

Acerca do tratamento da doença hemorroidária, assinale a opção correta.

- **A** A ligadura elástica dos mamilos hemorroidários é o tratamento preferencial dos plicomas anais.
- **B** A hemorroidectomia é o tratamento preferencial da doença hemorroidária no paciente com doença de Crohn anorretal.
- **C** A técnica cirúrgica de Milligan-Morgan é muito similar à técnica de Ferguson, excetuando-se o fato de que, na primeira, a ferida operatória não é fechada após a ligadura do pedículo vascular.
- **D** A técnica de Whitehead consiste na ligadura dos pedículos vasculares guiada por ultrassom com Doppler.
- **E** Os sintomas hemorroidários na gravidez habitualmente demandam tratamento cirúrgico de emergência e pioram após o parto.

Questão 29

Acerca do diagnóstico e do tratamento do abscesso anorretal, assinale a opção correta.

- **A** A infecção necrotizante anorretal é uma complicação grave, mas pode geralmente ser tratada apenas com antibióticos de largo espectro.
- **B** O paciente com diagnóstico de abscesso anorretal deve ser tratado com analgésicos, anti-inflamatórios, banho de assento em água morna e observação clínica.
- **C** A maioria dos abscessos perianais está associada com as doenças inflamatórias intestinais.
- **D** A localização supraelevadora dos abscessos anorretais é a mais frequente.
- **E** O exame sob anestesia deve ser realizado quando houver dúvidas diagnósticas, e o paciente não suportar o exame físico adequado em razão da dor.

Questão 30

Em relação à anatomia e à fisiologia dos cólons, assinale a opção correta.

- A A principal fonte de energia para as células dos cólons, os colonócitos, é o glicogênio.
- B O suprimento sanguíneo arterial do cólon descendente e do sigmoide é feito pela artéria mesentérica superior.
- C A mucosa é a camada dos cólons onde se concentram os vasos linfáticos e as células nervosas.
- D Do ponto de vista do equilíbrio hídrico, e principal função dos cólons é a absorção de água.
- E A vascularização dos apêndices advém de ramo direto da artéria aorta, a artéria apendicular.

Questão 31

A artéria mesentérica inferior se origina da

- A artéria cólica média.
- B artéria ilíaca interna esquerda.
- C artéria ilíaca comum esquerda.
- D artéria ilíaca comum direita.
- E artéria aorta.

Questão 32

Entre as características que diferenciam a fissura anal crônica da fissura anal aguda, está a(o)

- A sangramento ativo da fissura.
- B exposição das fibras do esfíncter anal interno.
- C hipotonia esfincteriana interna.
- D persistente saída de pus.
- E associação à doença hemorroidária interna.

Caso clínico 25A2

Paciente de 54 anos de idade, sem comorbidades prévias, com queixa de sangue vivo nas fezes, em pequena quantidade, há dois meses, buscou atendimento médico. A realização de videocolonoscopia identificou lesão vegetante em reto superior, ocupando 20% da luz do órgão e 25% da circunferência. Dessa lesão, foram colhidas biópsias das quais o laudo anatomopatológico mostrou adenocarcinoma bem diferenciado de reto. Realizou-se, também, ressonância nuclear magnética de pelve cujo laudo apresentou a classificação uT2N0Mx, segundo a classificação TNM do American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edição, para câncer colorretal. PET-SCAN não apresentou áreas sugestivas de metástases.

Questão 33

Em relação ao caso clínico 25A2, a conduta adequada é a(o)

- A radioterapia terapêutica, não sendo necessário qualquer procedimento cirúrgico.
- B radioterapia neoadjuvante, aguardando-se seis semanas para realizar retossigmoidectomia.
- C tratamento cirúrgico com retossigmoidectomia.
- D cuidado clínico paliativo, por se tratar de caso avançado.
- E tratamento cirúrgico com sigmoidostomia em alça para não obstruir.

Questão 34

Ainda em relação ao caso clínico 25A2, assinale a opção correta, tendo como referências o resultado do exame de ressonância e a classificação TNM de câncer colorretal.

- A O tumor invadiu a lâmina própria, mas não invadiu a muscular da mucosa.
- B O tumor invadiu a muscular própria.
- C O tumor invadiu a subserosa.
- D Há imagem sugestiva de linfonodo comprometido.
- E Na classificação uT2N0Mx, o termo Mx está associado a risco aumentado de metástases.

Questão 35

Assinale a opção que indica o medicamento cuja contraindicação de uso é absoluta em gestantes para o tratamento de doença inflamatória intestinal.

- A mesalazina
- B adalimumabe
- C metotrexato
- D azatioprina
- E infliximabe

Questão 36

Assinale a opção que corresponde aos genes que apresentam mutações associadas à maioria dos casos de câncer colorretal hereditário não polipoide.

- A MSH2, KRAS, P53, MSH6
- B MLH1, P53, MSH6, KRAS
- C MLH1, KRAS, MSH6, P53
- D MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
- E KRAS, MSH6, P53, PMS2

Questão 37

Após realizar exame de videocolonoscopia, ainda na sala de recuperação, um paciente de 50 anos de idade, previamente hígido, queixou-se de intensa dor abdominal. Segundo o médico que realizou o exame, houve dificuldade técnica devido a numerosos divertículos por todo o cólon do paciente. Dessa forma, o médico considerou como principal hipótese a perfuração do cólon em virtude da videocolonoscopia.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que indica a conduta a ser tomada.

- A Alta do paciente com analgesia com opioides e retorno em 24 h para reavaliação clínica.
- B Radiografia simples de abdômen agudo.
- C Analgesia com opioides, observação por 2 h e repetição da colonoscopia para descompressão do cólon, caso a dor se mantenha.
- D Introdução de clister opaco com contraste iodado.
- E Repetição da colonoscopia para descompressão do cólon.

Questão 38

Em 2009, foi publicada a validação da Escala de Boston para classificação do preparo intestinal em exames de videocolonoscopia. Atualmente, é o instrumento mais utilizado para demonstrar qualidade do preparo, e várias sociedades médicas orientam classificar todos os exames de videocolonoscopia. Em relação à Escala de Boston para classificação do preparo intestinal, assinale a opção correta.

- A A pontuação varia de 0 a 15, somando-se até 3 pontos para cada um dos segmentos de cólon avaliados e o reto.
- B A presença de fezes formadas em cada segmento gera 3 pontos a serem somados.
- C Cada segmento avaliado recebe de 1 a 3 pontos, sendo 3 pontos a vista limpa do segmento avaliado.
- D A pontuação máxima da Escala de Boston é 9, quando a mucosa é totalmente evidente, sem resíduos mínimos de fezes nem presença de líquido opaco nos segmentos avaliados.
- E Os segmentos avaliados na Escala de Boston são o íleo terminal, os cólons e o reto.

Questão 39

O pólipo juvenil é classificado histologicamente como

- A hamartoma.
- B adenoma tubuloviloso.
- C adenoma mucinoso.
- D adenocarcinoma.
- E hiperplásico.

Questão 40

Acerca de sangramento persistente em quadros de retite causada por radioterapia, julgue os itens a seguir.

I Eletrocoagulação com bisturi bipolar reduz o quadro de sangramento.
II Mesalazina supositório é indicada para tratamento de sangramento causado por retite pós-radioterapia.
III Dibucaína supositório é indicada para o quadro de sangramento.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas o item III está certo.
Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.
Ⓔ Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 41

Assinale a opção correspondente ao exame de imagem mais frequentemente utilizado para diagnosticar doenças inflamatórias inespecíficas do cólon.

Ⓐ radiografia simples
Ⓑ ultrassonografia abdominal
Ⓒ tomografia computadorizada abdominal
Ⓓ ressonância magnética abdominal
Ⓔ colonoscopia

Questão 42

O principal fator de risco para o desenvolvimento da doença isquêmica do reto é o(a)

Ⓐ consumo excessivo de álcool.
Ⓑ diabetes melito do tipo 2.
Ⓒ tabagismo.
Ⓓ idade avançada.
Ⓔ histórico familiar de doenças vasculares.

Questão 43

A principal causa da doença isquêmica do reto é a

Ⓐ obstrução arterial aguda.
Ⓑ infecção bacteriana.
Ⓒ trombose venosa.
Ⓓ redução crônica do fluxo sanguíneo.
Ⓔ hérnia de disco lombar.

Questão 44

A causa de hemorragia digestiva baixa considerada como a mais potencialmente grave é o(a)

Ⓐ presença de tumores no trato gastrointestinal.
Ⓑ diverticulose.
Ⓒ angiodisplasia.
Ⓓ pólipo de cólon.
Ⓔ doença de Crohn.

Questão 45

Assinale a opção correspondente ao neurotransmissor mais frequentemente associado à fisiopatologia da síndrome do intestino irritável.

Ⓐ serotonina
Ⓑ noradrenalina
Ⓒ dopamina
Ⓓ acetilcolina
Ⓔ GABA

Questão 46

As derivações intestinais podem ser indicadas como tratamento para o quadro clínico de

Ⓐ obstrução mecânica intestinal.
Ⓑ síndrome do intestino irritável.
Ⓒ doença de Crohn sem sintomas graves.
Ⓓ colite ulcerativa em estágio inicial.
Ⓔ paciente com risco cirúrgico elevado.

Questão 47

Sabe-se que não existem causas específicas conhecidas para tumores benignos do cólon. No entanto, existem alguns fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento de pólipos (tumores benignos) no cólon, que, em alguns casos, podem evoluir para câncer colorretal. Entre esses fatores de risco, os principais incluem: inflamação crônica no cólon, história familiar e pessoal de pólipos e câncer de cólon,

Ⓐ idade avançada e hábitos alimentares e estilo de vida.
Ⓑ idade avançada e etnia.
Ⓒ gênero e hábitos alimentares.
Ⓓ história reprodutiva e nível educacional.
Ⓔ condição socioeconômica e gênero.

Questão 48

A abordagem terapêutica mais apropriada para um paciente com megacólon chagásico e sintomas graves de obstrução intestinal e o(a)

Ⓐ tratamento cirúrgico de urgência com colectomia total.
Ⓑ administração de laxantes e acompanhamento ambulatorial para controle dos sintomas.
Ⓒ terapia medicamentosa com benzimidazois para a redução do megacólon.
Ⓓ procedimento endoscópico para descompressão do cólon.
Ⓔ tratamento com fisioterapia para reabilitação do trânsito intestinal.

Questão 49

As enterocolopatias parasitárias afetam o trato gastrointestinal, envolvendo tanto o intestino delgado quanto o cólon. Elas podem ser causadas por parasitas e alguns deles incluem protozoários e helmintos. Acerca dessas enterocolopatias, assinale a opção correta.

Ⓐ Na teníase, as formas adultas do verme ocorrem no cólon humano, enquanto as larvas (cisticercose) atingem apenas o cérebro.
Ⓑ A giardíase acomete principalmente o intestino grosso.
Ⓒ A amebíase afeta principalmente o intestino delgado.
Ⓓ A criptosporidiose afeta tanto o intestino delgado quanto o cólon.
Ⓔ Infecções por helmintos acometem o intestino delgado, mas não o cólon.

Questão 50

Assinale a opção correta em relação ao tratamento do câncer de reto.

Ⓐ O tratamento adjuvante com radioterapia pode ser administrado antes da cirurgia para reduzir o tamanho do tumor e facilitar a ressecção.
Ⓑ No tratamento neoadjuvante após a cirurgia, a radioterapia pode ser administrada para reduzir o risco de recorrência.
Ⓒ A ressecção local deve ser realizada em casos de câncer em estágio inicial.
Ⓓ O uso da imunoterapia tem caído em desuso como opção terapêutica.
Ⓔ Em alguns casos, especialmente quando a cirurgia não é uma opção, a radioterapia também não pode ser usada como tratamento definitivo.