- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Há pelo menos 80 anos, existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico, tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia estatal. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo.

"Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Muitas vezes, explica-se algo, e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população", explica o autor da lei.

Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática.

A educadora Heloisa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a linguagem técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão, mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a "plataformização" dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações.

Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja vista o alto índice de analfabetismo funcional. "Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar na sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade de que os textos sejam mais fáceis", conclui.

Internet: <https://agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

Questão 1

Acerca das relações de concordância verbal no texto CG2A1, julgue os itens a seguir.

I No início do texto, a forma verbal "Há" indica tempo decorrido e poderia ser substituída por **Fazem**, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto original.

II No trecho "há uma lei municipal" (último período do primeiro parágrafo), o verbo **haver** tem o mesmo sentido de **existir**, caso em que é impessoal e, portanto, empregado sempre no singular.

III Na passagem 'Quando a gente está há muito tempo na área pública' (início do segundo parágrafo), a forma verbal 'há' estabelece concordância com a expressão 'muito tempo'.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas o item II está certo.
Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 2

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG2A1, é correto afirmar que

Ⓐ a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos.
Ⓑ os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população.
Ⓒ a transformação digital é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público.
Ⓓ a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional.
Ⓔ o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos.

Questão 3

No segundo período do último parágrafo do texto CG2A1, o vocábulo 'rudimentar' está empregado no sentido de

Ⓐ essencial.
Ⓑ inculto.
Ⓒ supérfluo.
Ⓓ primordial.
Ⓔ elementar.

Questão 4

No segundo parágrafo do texto CG2A1, é dispensável o emprego da vírgula imediatamente após

Ⓐ 'haver' (terceiro período).
Ⓑ 'pública' (primeiro período).
Ⓒ 'siglas' (primeiro período).
Ⓓ 'população' (terceiro período).
Ⓔ 'vezes' (segundo período).

Questão 5

Assinale a opção correta no que se refere às relações de coesão estabelecidas no texto CG2A1.

Ⓐ No quarto parágrafo, o vocábulo "questão" faz referência à "linguagem compreendida pelo cidadão".
Ⓑ A expressão "esse objetivo" (final do primeiro parágrafo) retoma a ideia expressa em "diminuir a burocracia estatal".
Ⓒ A supressão da segunda ocorrência do verbo 'falar' (primeiro período do segundo parágrafo) tornaria mais coeso o texto, sem prejudicar sua correção gramatical e seus sentidos.
Ⓓ O vocábulo "Daí" (último período do segundo parágrafo) expressa ideia de conclusão e poderia ser substituído por **Enfim**, sem alteração das relações coesivas do texto original.
Ⓔ As expressões "Entretanto" e "Por isso", no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido.

Questão 6

Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto CG2A1 seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a coerência das ideias do texto original e sua correção gramatical.

- **A** "que se estende" (primeiro período do texto): **que estende-se**
- **B** 'Nós só temos 12% de pessoas' (último período do texto): **Só nós temos 12% de pessoas**
- **C** "determina que todos" (último período do primeiro parágrafo): **determina a todos**
- **D** "há ainda necessidade de que" (último período do terceiro parágrafo): **ainda é necessário que**
- **E** 'Temos 29% de analfabetos' (segundo período do último parágrafo): **Têm 29% de analfabetos**

Questão 7

A respeito de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à informática, assinale a opção correta.

- **A** A Internet é uma rede global aberta e acessível a todos os usuários, enquanto a *intranet* é uma rede privada usada para fins internos de uma organização.
- **B** Na Internet, é possível fazer *download* de arquivos, enquanto na *intranet*, é possível apenas realizar a leitura de arquivos.
- **C** Para enviar um *email* pela Internet, basta utilizar uma ferramenta de navegação.
- **D** No Windows, as extensões de arquivo são usadas para identificar o tamanho do arquivo.
- **E** O sistema operacional Windows tem, entre outras, a vantagem de ser monotarefa.

Questão 8

No que se refere a conceitos de *hardware*, becape de arquivos, periféricos, editores de texto e de planilhas eletrônicas, assinale a opção correta.

- **A** Realizar o becape de arquivos traz como consequência a redução do tamanho do arquivo.
- **B** LibreOffice Calc é o aplicativo de calculadora do ambiente Windows.
- **C** A principal função de um disco rígido é armazenar dados de forma temporária.
- **D** A placa-mãe é o principal periférico de um computador.
- **E** O Microsoft Word e o LibreOffice Writer permitem criar e editar documentos.

Questão 9

Segundo a Constituição Federal de 1988, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão ter ampliadas autonomias mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade. Essa previsão constitucional abrange as autonomias

- **A** gerencial, financeira e orçamentária.
- **B** legislativa, operacional e financeira.
- **C** orçamentária, operacional e legislativa.
- **D** gerencial, legislativa e orçamentária.
- **E** financeira, legislativa e orçamentária.

Questão 10

De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Camaçari, aos vereadores do município, desde a expedição do diploma, é vedado

- **A** ser proprietário de empresa que mantenha contrato com o município.
- **B** exercer cargo remunerado em autarquia do município, mesmo demissível *ad nutum*.
- **C** ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
- **D** ser diretor de empresa que mantenha contrato com o município.
- **E** estabelecer domicílio fora do município até o fim do mandato.

Questão 11

Junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria de um servidor público do município de Camaçari aposentado por invalidez, comprovando a capacidade dele para o exercício de cargo público e a existência de vaga.

Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, o retorno do servidor à atividade ocorrerá por

- **A** reintegração.
- **B** readaptação.
- **C** reversão.
- **D** recondução.
- **E** substituição.

Questão 12

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, assinale a opção que indica autoridades competentes para o julgamento de revisão de processo disciplinar de servidor público municipal do qual haja resultado penalidade de demissão ou cassação de disponibilidade.

- **A** prefeito; secretário
- **B** dirigente de fundação; secretário
- **C** presidente da Câmara; secretário
- **D** dirigente superior de autarquia; secretário
- **E** prefeito; presidente da Câmara

Questão 13

Determinada empresa de turismo oferece um passeio para turistas que visitam a cidade de Camaçari. O passeio inicia na praia da Barra do Jacuípe, passa pelas praias de Arembepe e de Jauá, de onde ocorre o retorno para a Barra de Jacuípe. O tempo de deslocamento, de ida e volta, entre essas praias é mostrado na figura a seguir. Na praia de Arembepe há uma parada de exatos 10 minutos; na praia de Jauá, o tempo de parada é de exatos 20 minutos; na volta do passeio, há uma nova parada em Arembepe de exatos 20 minutos.



Se um grupo de turistas realizou esse passeio, saindo da praia da Barra do Jacuípe às 10 h 45 min, é correto afirmar que o grupo estava

- **A** viajando em direção à praia de Jauá às 11 h 27 min.
- **B** na praia de Arembepe às 11 h 40 min.
- **C** na praia de Jacuípe às 12 h 26 min.
- **D** na praia de Jauá às 11 h 49 min.
- **E** viajando em direção à praia de Arembepe às 12 h

Questão 14

Uma lancha de passageiros com oito lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de cinco turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher cinco dos lugares disponíveis na lancha

- **A** é inferior a 35.
- **B** está entre 35 e 50.
- **C** está entre 50 e 65.
- **D** está entre 65 e 80.
- **E** é superior a 80.

Questão 15

A atenção à saúde, vigente a partir da Reforma Sanitária brasileira e instituída pela Constituição Federal de 1988, está consubstanciada em diretrizes. Assinale a opção que contém três dessas diretrizes.

- Ⓐ atenção curativa/reabilitação, valorização dos agentes comunitários e equidade
- Ⓑ equidade, promoção à saúde e espírito do sanitarismo campanhista
- Ⓒ descentralização, universalização do atendimento e integralização das ações de saúde
- Ⓓ vigilância em saúde, centralização das ações e municipalização da saúde
- Ⓔ promoção à saúde, ações preventivas e atendimento médico assistencialista

Questão 16

Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta.

- Ⓐ Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia.
- Ⓑ A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade.
- Ⓒ A Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- Ⓓ A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública acometeu o interior do país.
- Ⓔ Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde.

Questão 17

A respeito das normas operacionais básicas (NOBs), criadas pelo Ministério da Saúde de maneira a definir objetivos e diretrizes estratégicas para o processo de descentralização das políticas de saúde, reforçando o poder de regulamentação da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

I A NOB de 1991 privilegiava ações curativas em detrimento de ações preventivas e de promoção à saúde.

II As NOBs vedam a limitação de gastos com internações hospitalares a um teto previamente definido.

III A autorização de internação hospitalar (AIH) e os recursos para cobertura ambulatorial (RCA) foram mantidos como modalidades de transferências de recursos na NOB de 1993.

IV Ainda em sua primeira publicação, a NOB de 1996 estabeleceu mecanismos de incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde/Programa de Saúde Familiar (PACS/PSF).

V A NOB de 1996 prioriza a reorganização da atenção básica e confere papel de destaque aos municípios nesse processo.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ III e IV.
- Ⓒ I, III e V.
- Ⓓ I, II, IV e V.
- Ⓔ II, III, IV e V.

Questão 18

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) objetivou promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações de saúde em todos os níveis de atenção. Teóricos da saúde coletiva comentam que a NOAS buscou resgatar certa insuficiência das regulações presentes na NOB de 1996. Tal observação se refere à importante contribuição da NOAS pertinente

- Ⓐ ao repasse fundo a fundo a municípios habilitados, condicionado à produção dos serviços.
- Ⓑ à escolha da estratégia da regionalização como reorientadora do processo de descentralização.
- Ⓒ ao estabelecimento de percentuais mínimos das receitas de cada esfera a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- Ⓓ ao fortalecimento do papel dos estados na execução das ações em saúde.
- Ⓔ à expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no país.

Questão 19

À luz da Lei n.º 8.142/1990, julgue os itens a seguir.

I O Sistema Nacional de Saúde contará com as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde em cada esfera de governo.

II O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo e é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

III O Conselho de Saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias estadual e municipal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da política.

IV Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saúde.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e IV.
- Ⓒ II e III.
- Ⓓ I, III e IV.
- Ⓔ II, III, IV.

Questão 20

Os modelos explicativos do processo saúde-doença-cuidado apresentam concepções diversas que auxiliam na compreensão de fenômenos epidemiológicos e orientam a formulação de estratégias de promoção, prevenção e manutenção da saúde. Conhecer esses modelos permite relacionar as necessidades em saúde com base nas características de uma população em dado território.

Acerca dos modelos de saúde-doença-cuidado, assinale a opção correta.

- **A** Segundo o modelo mágico-religioso, a doença é fruto do desequilíbrio de humores.
- **B** No modelo biomédico, o cuidado está centrado sobre o controle dos corpos e do espaço social.
- **C** A explicação para os processos de adoecimento oferecida pelo modelo processual articula todas as dimensões da vida das pessoas: fatores biológicos, ambientais, político-econômicos, sociais e culturais.
- **D** O modelo sistêmico busca compreender as inter-relações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente, ou seja, o processo de desenvolvimento de uma doença.
- **E** No modelo biomédico, o cuidado está embasado em uma visão que prioriza os sistemas corporais, buscando o restabelecimento da pessoa e a resolução dos desequilíbrios que geram as doenças.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Assinale a opção correta acerca de *delirium*.

- Ⓐ O *delirium* é caracterizado por alteração crônica da consciência e de um ou mais domínios cognitivos ou comportamentais.
- Ⓑ Idade maior ou igual a 75 anos não se caracteriza como fator predisponente para a ocorrência de *delirium*.
- Ⓒ Distúrbios de sensopercepção, como alucinações ou ilusões, alterações comportamentais, como agressividade, apatia e medo, por exemplo, inversão do ciclo sono-vigília e distúrbios psicomotores são ausentes em quadros de *delirium*.
- Ⓓ Os principais diagnósticos diferenciais de *delirium* são demência, depressão e quadros psicóticos, como o de esquizofrenia.
- Ⓔ Infecções são descartadas como fatores precipitantes na investigação e abordagem do *delirium*.

Questão 22

Entre os transtornos mentais e comportamentais presentes no quadro de síndrome de abstinência devido ao uso de álcool, ocorre a hiperatividade do sistema nervoso central. No que se refere a esse quadro e a aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

- Ⓐ O Baclofeno é antagonista do receptor GABA-B.
- Ⓑ Há aumento da atividade do GABA e redução da sensibilidade do receptor GABA-A.
- Ⓒ Os fármacos mais utilizados no tratamento dessa síndrome são os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS).
- Ⓓ Nos casos em que houver suspeita de insuficiência hepática, deve ser descartado o uso de Lorazepam.
- Ⓔ Entre os sinais e sintomas mais comuns desse quadro estão tremores, insônia, náusea e(ou) vômitos, agitação psicomotora, ansiedade e, em alguns casos, convulsões.

Questão 23

Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas sobre esquizofrenia, publicado pelo Ministério da Saúde em 2013, assinale a opção correta.

- Ⓐ A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado são de competência da atenção básica.
- Ⓑ Intervenções biológicas não farmacológicas como a eletroconvulsoterapia (ECT) não potencializam o tratamento medicamentoso, por isso são sempre contraindicadas.
- Ⓒ Pacientes com diagnóstico de esquizofrenia com risco de suicídio atual e aqueles que desenvolverem discinesia tardia com repercussão significativa deverão ser tratados com clozapina.
- Ⓓ A clozapina é considerada de eficácia semelhante à de outros antipsicóticos, não apresentando maior relevância no tratamento de quadros refratários ou resistentes.
- Ⓔ No caso de aumento de prolactina (nível sérico acima de 25 ng/mL nas mulheres e acima de 20 ng/mL nos homens) acompanhado ou não de galactorreia, irregularidades menstruais ou alterações de libido durante o uso de risperidona, deve haver indicação de troca por outro antipsicótico.

Questão 24

Assinale a opção correta acerca do tratamento psicofarmacológico do transtorno afetivo bipolar (TAB).

- Ⓐ Clozapina é considerada a primeira linha de tratamento tanto para mania e depressão bipolar quanto para manutenção no TAB tipo I e TAB tipo II.
- Ⓑ O uso de antidepressivos constitui risco absoluto de indução de virada maníaca, por isso é sempre contraindicado.
- Ⓒ Deve-se evitar a prescrição de lítio e divalproato de sódio juntos, visto que os dois medicamentos são estabilizadores de humor.
- Ⓓ Independentemente do perfil do paciente, o lítio é considerado sempre a primeira opção terapêutica.
- Ⓔ O tratamento psicofarmacológico deve ser prescrito de acordo com a fase em que o paciente se encontre, a eficácia esperada do medicamento, o perfil de efeitos colaterais e o perfil do paciente.

Questão 25

São sinais ou sintomas tipicamente associados à depressão

I sentimentos de inutilidade;
II perda de peso;
III pensamentos recorrentes de morte;
IV anedonia.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓑ Apenas os itens I e IV estão certos.
- Ⓒ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens III e IV estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 26

Assinale a opção correspondente ao transtorno psiquiátrico mais comum durante o período perinatal.

- Ⓐ esquizofrenia
- Ⓑ estresse pós-traumático (TEPT)
- Ⓒ depressão
- Ⓓ déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)
- Ⓔ autismo

Questão 27

A respeito do uso de psicofármacos durante a gestação, julgue os itens a seguir.

I Quetiapina é um fármaco que produz sintomas perinatais, por isso deve ser evitado na gestação.
II Sertralina é um fármaco conhecido por causar danos relacionados ao processo de neurodesenvolvimento, por isso sua prescrição não é recomendável na gestação.
III Ácido valproico possui efeito teratogênico, por isso não deve ser usado na gestação.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 28

São considerados fatores de risco para transtornos mentais no puerpério:

I antecedentes pessoais de transtorno do humor;
II complicações obstétricas na gestação;
III problemas de saúde do bebê;
IV dificuldades de amamentação.

Assinale a opção correta.

- **A** Apenas os itens I, II e III estão certos.
- **B** Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- **C** Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- **D** Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- **E** Todos os itens estão certos.

Questão 29

Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), assinale a opção correta.

- **A** O uso de inibidores da recaptação de serotonina (seja o tricíclico Clomipramina, sejam os ISRS) e a terapia cognitiva comportamental são tratamentos de primeira linha para TOC.
- **B** O diagnóstico desse transtorno demanda primordialmente realização de tomografia de crânio e eletroencefalograma.
- **C** A prevalência estimada de TOC na população geral é de 15% a 20%.
- **D** Para estabelecimento do diagnóstico de TOC, é obrigatória a presença de obsessões associadas a compulsões.
- **E** A maioria dos casos com início na infância é composta por meninas.

Questão 30

Julgue os próximos itens, em relação ao transtorno de ansiedade social (TAS).

I O TAS é um dos transtornos mentais mais prevalentes, com taxas de 13% ao longo da vida.
II O TAS tem risco aumentado para transtorno depressivo maior, transtorno por uso de substância e doenças cardiovasculares.
III Em geral, são encontradas taxas mais altas de TAS no sexo feminino que no masculino.

Assinale a opção correta.

- **A** Apenas o item I está certo.
- **B** Apenas o item II está certo.
- **C** Apenas os itens I e III estão certos.
- **D** Apenas os itens II e III estão certos.
- **E** Todos os itens estão certos.

Questão 31

Calosidades autoprovocadas no dorso das mãos (sinal de Russell) são tipicamente observadas no quadro de

- **A** transtorno delirante somático.
- **B** transtorno obsessivo-compulsivo.
- **C** bulimia nervosa.
- **D** transtorno explosivo intermitente.
- **E** transtorno escoriativo.

Questão 32

A respeito de transtorno do pânico, assinale a opção correta.

- **A** Os ataques de pânico são um fator protetor para o desenvolvimento da agorafobia.
- **B** Os ataques de pânico são exclusivos do transtorno de pânico.
- **C** São sintomas centrais para o diagnóstico de ataque de pânico as preocupações persistentes sobre a ocorrência de ataque adicional ou sobre as implicações do ataque.
- **D** Os ataques de pânico devem-se aos efeitos fisiológicos diretos de psicoestimulante.
- **E** A frequência dos ataques de pânico indica a gravidade da doença.

Questão 33

Em relação a transtorno factício e simulação, assinale a opção correta.

- **A** Não há autoprodução de lesões no quadro de transtorno factício.
- **B** A presença de um ganho externo, como, por exemplo, aposentadoria, é o principal fator que diferencia a simulação do transtorno factício.
- **C** A comunicação de ideação suicida é forte indício de que o paciente não é um simulador.
- **D** No transtorno factício, os pacientes se submetem a menos riscos de iatrogenia ao acessarem os serviços de saúde.
- **E** Há alto grau de empatia das equipes que tratam pacientes com transtorno factício, de forma que eles são rapidamente referenciados para tratamento, sem que as equipes se sintam ludibriadas.

Questão 34

Assinale a opção correta em relação aos transtornos de personalidade.

- **A** No quadro de transtorno paranoide da personalidade, o indivíduo supervaloriza sua própria importância, considerando as próprias ideias como as únicas corretas e não aceitando que seus pontos de vista sejam contestados.
- **B** No quadro de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ocorrem frequentemente pensamentos intrusivos, recorrentes e egodistônicos.
- **C** Sedução e manipulação, mentiras e fantasias, ausência de afeto, amoralidade, incorrigibilidade, adaptação social precária e delinquência são algumas características do quadro de transtorno de personalidade emocionalmente instável.
- **D** Pacientes com transtorno de personalidade *borderline* frequentemente apresentam episódios psicóticos graves e duradouros.
- **E** O diagnóstico de transtorno de personalidade pode ser atribuído a indivíduos com menos de dezoito anos de idade.

Questão 35

No que se refere ao transtorno de somatização, assinale a opção correta.

- **A** Paralisias, cegueira e mutismo são os sintomas mais comuns do transtorno em questão.
- **B** Homens e mulheres são igualmente afetados pelo referido transtorno.
- **C** O referido transtorno é polissintomático e se inicia antes dos trinta anos de idade.
- **D** Os transtornos de somatização têm sempre uma causa orgânica clara.
- **E** No transtorno somatoforme, o paciente muitas vezes tem uma preocupação em ter uma doença grave, com base na interpretação equivocada de sinais corporais fisiológicos.

Questão 36

A respeito de transtornos do sono, assinale a opção correta.

- **A** A síndrome de Kleine-Levin caracteriza-se classicamente por episódios de hipersonia, perda de apetite e alterações comportamentais.
- **B** Em paciente com diagnóstico de depressão, a alteração de sono mais típica é o terror noturno.
- **C** O sonambulismo ocorre mais frequentemente em adultos.
- **D** Medicamentos hipnótico-sedativos mais modernos, como o zolpidem, não causam dependência.
- **E** A narcolepsia é usualmente tratada com anfetaminas e metilfenidato.

Questão 37

Paciente do sexo masculino, com vinte e quatro anos de idade, relatou ao médico de plantão que o atendeu em hospital público, que estava em uma festa quando o local fora atacado por terroristas que provocaram várias mortes. Referiu que fora socorrido, mas que, nas semanas seguintes, passara a apresentar insônia e pesadelos, nos quais revivia a experiência do evento, e deixara de se relacionar com as pessoas que encontrara no dia do ocorrido, porque sentia ansiedade intensa quando imaginava encontrá-las. Solicitou, por fim, uma licença por se sentir incapaz de exercer suas atividades laborativas.

No caso clínico acima descrito, o diagnóstico mais provável para o paciente em questão é de transtorno

- **A** do estresse pós-traumático.
- **B** dissociativo.
- **C** de personalidade evitativa.
- **D** depressivo.
- **E** de ansiedade generalizada.

Questão 38

Considerando as características de diversas síndromes que resultam em prejuízo no comportamento adaptativo, assinale a opção correta.

- **A** Microcefalia, convulsões, coreoatetose, espasticidade e comportamento autoagressivo são características da síndrome de Down.
- **B** Genótipo com alterações normalmente no cromossomo 15 e fenótipo clínico caracterizado por hipotonia neonatal, e retardo de desenvolvimento seguido por desenvolvimento pós-natal de polifagia com subsequente obesidade, baixa estatura, hipogonadismo e retardo mental leve a moderado são características da síndrome de Prader-Willi.
- **C** Micrognatia, orelhas baixas, hipertelorismo, fissuras palpebrais oblíquas e anormalidades na laringe são características da síndrome do X frágil.
- **D** Macrocefalia, lábios grossos, narinas alargadas e ponte nasal baixa são características da síndrome de Lesch-Nyhan.
- **E** Pregas epicantais, fendas palpebrais oblíquas, nariz achatado e pele abundante no pescoço são características da síndrome de Hurler.

Questão 39

Em relação ao transtorno dissociativo de personalidade (TDI), assinale a opção correta.

- **A** A amnésia em indivíduos com TDI se limita a eventos estressantes ou traumáticos.
- **B** É comum que indivíduos com TDI exagerem seus sintomas amnésticos.
- **C** A prevalência do TDI é três vezes maior em indivíduos do sexo masculino que nos do sexo feminino.
- **D** A maioria dos estados de possessão no mundo geralmente não é patológica, estando associada a práticas religiosas, e não satisfaz os critérios de TDI.
- **E** Indivíduos com TDI raramente apresentam comorbidades.

Questão 40

Acerca de transtornos dissociativos, assinale a opção correta.

- **A** A amnésia dissociativa generalizada costuma ter um início insidioso.
- **B** Sintomas transitórios de despersonalização e desrealização são raros na população geral.
- **C** Indivíduos com amnésia dissociativa frequentemente percebem seus problemas de memória.
- **D** Comportamentos suicidas e outros comportamentos autodestrutivos são raros em indivíduos com amnésia dissociativa.
- **E** A forma mais comum de amnésia dissociativa é a amnésia localizada, ou seja, a impossibilidade de recordar eventos durante um período limitado de tempo.

Questão 41

Um psiquiatra é chamado para avaliar um homem saudável de 85 anos de idade que está redigindo um novo "testamento" e está preocupado que ele possa ser contestado no pós-morte com base em uma possível diminuição da capacidade mental.

Nesse caso, a avaliação psiquiátrica desse paciente tem o propósito de determinar

- **A** sanidade *versus* insanidade.
- **B** a capacidade de distinguir o certo do errado.
- **C** o discernimento.
- **D** a capacidade testamentária.
- **E** a capacidade de julgamento.

Questão 42

Uma mulher de 40 anos de idade, com uma história de relacionamentos interpessoais caóticos, inicia psicoterapia psicanalítica. Ela alterna entre períodos nos quais idealiza o terapeuta e a terapia e períodos de irritação e de raiva, quando nada relativo ao terapeuta ou à terapia é bom, tanto agora quanto no passado.

A referida paciente apresenta um quadro que é exemplo do mecanismo de defesa conhecido como

- **A** divisão.
- **B** formação reativa.
- **C** negação.
- **D** projeção.
- **E** anulação.

Questão 43

Uma mulher de 22 anos é admitida no Hospital devido à anestesia da mão direita que se desenvolveu após uma discussão com seu irmão. Ela está bem disposta e parece despreocupada quanto ao seu problema. Não há história de trauma físico. O exame neurológico é negativo exceto pela sensibilidade à dor diminuída em uma distribuição de luva sobre a mão direita. Sua família inteira está presente e expressando grande preocupação e atenção. Ela ignora seu irmão e parece alheia ao ciúme e à rivalidade crônicos descritos por sua família.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é de

- **A** transtorno dismórfico corporal.
- **B** transtorno de personalidade histriônica.
- **C** histeria.
- **D** tumor cerebral parietal.
- **E** transtorno de conversão.

Questão 44

Assinale a opção que apresenta a demência caracterizada por: cognição flutuante com variações importantes da atenção e do estado de alerta; alucinações visuais recorrentes, que são tipicamente bem formadas e detalhadas; quedas repetitivas; hipersensibilidade a antipsicóticos; e parkinsonismo.

- **A** demência por corpos de Lewy
- **B** demência do Parkinson
- **C** demência da paralisia supranuclear progressiva
- **D** degeneração gangliônica corticobasal
- **E** degeneração olivopontocerebelar

Questão 45

Assinale a opção que indica a doença que representa o protótipo da demência cortical cujo substrato neuropatológico são placas neuríticas e enovelados neurofibrilares.

- **A** vascular
- **B** Wenicke-korsakoff
- **C** Parkinson
- **D** Alzheimer
- **E** Huntington

Questão 46

Assinale a opção que apresenta o estabilizador de humor que, devido ao efeito colateral de rash cutâneo, deve ser administrado lentamente no tratamento do transtorno bipolar.

Ⓐ lítio
Ⓑ oxcarbazepina
Ⓒ lamotrigina
Ⓓ topiramato
Ⓔ valproato de sódio

Questão 47

Uma mulher de 43 anos de idade, com longa história de esquizofrenia, tem relatado queixas de perda de visão noturna.

Nesse caso, o medicamento que provavelmente causa esse efeito de que a paciente se queixa é o(a)

Ⓐ haloperidol.
Ⓑ tioridazina.
Ⓒ risperidona.
Ⓓ levomepromazina.
Ⓔ clorpromazina.

Questão 48

Considerando-se o mecanismo neurobiológico da esquizofrenia, os efeitos colaterais motores dos antipsicóticos situam-se nos circuitos dopaminérgicos denominados

Ⓐ infundibulares.
Ⓑ mesolímbicos.
Ⓒ nigroestriatal.
Ⓓ corticoespinhais.
Ⓔ mesocorticais.

Questão 49

A causa mais comum de hiperprolactinemia em paciente psiquiátrica é

Ⓐ medicação neuroléptica.
Ⓑ gravidez.
Ⓒ contraceptivos orais.
Ⓓ hipotireoidismo.
Ⓔ cirrose.

Questão 50

A ocorrência de delírios em um indivíduo de 35 anos de idade e sem história conhecida de esquizofrenia ou de transtorno delirante deve sempre alertar o médico para a possibilidade de

Ⓐ agorafobia.
Ⓑ frotteirismo.
Ⓒ transtorno do sono.
Ⓓ abuso de substância.
Ⓔ transtorno dissociativo.

Espaço livre