MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONCURSO PÚBLICO
Edital 1/2023

CADERNO DE PROVA (TARDE)

MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **50 (cinquenta) questões** objetivas, de 1 a 50 e distribuídas da seguinte forma:
   - 1 a 10 - Língua Portuguesa;
   - 11 a 20 - Raciocínio Lógico e Matemático;
   - 21 a 30 - Noções de Informática;
   - 31 a 50 - Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **60 (sessenta) minutos** de seu início.
8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.
9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a partir dos últimos **30 (trinta) minutos** para o término da prova.
10. **Boa prova!**

Instituto ACCESS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Mulheres patentearam inventos no Brasil quando ainda nem podiam votar

No início do século 20, quando as mulheres ainda não tinham direito ao voto, dezoito delas, entre brasileiras e estrangeiras, deram entrada no Brasil ao processo de patente para seus inventos, que perpassavam diferentes campos tecnológicos possíveis à época e também visavam facilitar as tarefas cotidianas.

Esses documentos foram revelados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em dezembro do ano passado, quando o órgão do governo federal tornou públicas cerca de 3.200 patentes históricas, que datam de 1895 a 1929, cujo conteúdo foi descoberto em 2020 e digitalizado a partir do ano seguinte. A Folha mostrou algumas delas na série Invenções do Brasil.

Entre as criações registradas por essas mulheres estão cremes para cura de doenças de pele, máquinas para fabricação de charutos, armários refrigerados, processos para fabricação de têxteis, preparados de alvejantes e desinfetantes, acendedores, entre outros.

A descoberta foi uma surpresa para a servidora e pesquisadora Flávia Romano Villa Verde, chefe da Divisão de Documentação Patentária do INPI.

"Ao ler as patentes e pesquisar, percebemos que havia mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções. Algumas delas foram brasileiras, como uma inventora que criou uma caixa para separar gordura."

Mas pouco se sabe sobre a vida, formação acadêmica e experiências profissionais dessas mulheres, à exceção das que pertenciam à elite e tinham acesso à educação.

Entre os registros, há uma professora e uma médica, enquanto as outras são classificadas como industriais. As nacionalidades são das mais variadas: Brasil, Estados Unidos, França, Bélgica e Alemanha, entre outras.

Uma delas foi a portuguesa Hilda de Almeida Brandão Rodrigues Miranda, proprietária da Fábrica de Tapetes Beiriz, em Portugal, inaugurada em 1919. Ela criou um estilo de nó para tapetes encontrado nos salões nobres das Câmaras Municipais do Porto e de Lisboa e no Tribunal Internacional de Haia.

Sua patente aprovada no Brasil se trata de "processo manual de fabricação de tapetes, passadeiras, cortinas e almofadas", em 1922, assinada pelo presidente Epitácio Pessoa.

Na chamada "era dos inventores", não era comum a mulher ter protagonismo nos avanços tecnológicos que chegavam ao país. Mas uma delas contrariava a ideia. A socialite e princesa inglesa Anne de Löwenstein-Wertheim não só era uma cientista, como também uma entusiasta da aviação, que ainda dava seus primeiros passos.

Ela criou uma cama antienjoo para embarcações, quando as viagens para atravessar o oceano eram exclusivamente feitas a navio, segundo Flávia Romano. Sua patente no Brasil foi concedida pelo então presidente da República Nilo Peçanha, em 1910.

O espírito desbravador de Anne, porém, a levou a uma tragédia. Ela foi a primeira mulher a tentar realizar um voo transatlântico. Mas a viagem não teve sucesso e ela desapareceu no oceano.

Esses projetos provavelmente só surgiriam na mente feminina, de acordo com Priscila Kashiwabara, especialista em propriedade intelectual e sócia do escritório Kasznar Leonardos.

"As invenções das mulheres daquela época estavam ligadas a problemas domésticos e de saúde, refletindo suas preocupações e necessidades. Hoje, ainda vemos essa falta de representatividade, e é importante inserir mais mulheres no ambiente inovador."

Para Priscila, é interessante notar como as mulheres, mesmo no passado, tinham potencial para inovar e trazer melhorias para a sociedade.

(Tatiana Cavalcanti. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2024/01/mulheres-patentearam-inventos-no-brasil-quando-ainda-nem-podiam-votar.shtml)

Questão 1

Em relação às ideias do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

I. A preocupação da maioria das mulheres no início do século 20 se voltava para problemas domésticos.
II. Embora não consideradas na sociedade como cidadãs plenas, ainda assim as mulheres puderam registrar inventos.
III. A criação de patentes, segundo a análise feita nos documentos do INPI, em nada se relaciona a um perfil semelhante de mulheres naquela época.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 2

Entre os registros, há uma professora e uma médica, <u>enquanto</u> as outras são classificadas como industriais. (L.30-31)

O termo sublinhado no período acima tem valor semântico de

(A) tempo.
(B) conformidade.
(C) oposição.
(D) proporcionalidade.

Questão 3

Esses documentos foram revelados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em dezembro do ano passado, quando o órgão do governo federal tornou <u>públicas</u> cerca de 3.200 patentes históricas, que datam de 1895 a 1929, cujo conteúdo foi descoberto em 2020 e digitalizado a partir do ano seguinte. (L.7-13)

O termo sublinhado no período acima desempenha função sintática de

(A) objeto direto.
(B) predicativo do sujeito.
(C) adjunto adnominal.
(D) predicativo do objeto.

Questão 4

Assinale a alternativa em que a palavra indicada apresente mais de um radical.

(A) perpassavam (L4)
(B) tecnológicos (L.5)
(C) antienjoo (L.50)
(D) transatlântico (L.57)

Questão 5

Na chamada "era dos inventores", não era comum a mulher ter protagonismo nos avanços tecnológicos que chegavam ao país. (L.44-46)

Acerca do período acima, analise as afirmativas a seguir:

I. Há uma oração justaposta.
II. Há duas orações principais.
III. A função sintática do pronome relativo é de sujeito.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 6

Assinale a alternativa em que a palavra indicada desempenhe, no texto, papel adjetivo.

(A) seus (L.4)
(B) também (L.5)
(C) revelados (L.7)
(D) preparados (L.17)

Questão 7

Mas pouco se sabe sobre a vida, formação acadêmica e experiências profissionais dessas mulheres, à exceção das que pertenciam à elite e tinham acesso à educação. (L.26-29)

No período acima há

(A) quatro artigos e cinco preposições.
(B) quatro artigos e seis preposições.
(C) cinco artigos e cinco preposições.
(D) cinco artigos e seis preposições.

Questão 8

<u>Esses</u> projetos provavelmente só surgiriam na mente feminina, de acordo com Priscila Kashiwabara, especialista em propriedade intelectual e sócia do escritório Kasznar Leonardos. (L59-62)

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel

(A) anafórico.
(B) catafórico.
(C) exofórico.
(D) dêitico.

Questão 9

"Ao ler as patentes e pesquisar, percebemos que <u>havia mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções</u>. Algumas delas foram brasileiras, como uma inventora que criou uma caixa para separar gordura." (L.22-25)

Assinale a alternativa em que, alterando-se o segmento sublinhado no período acima, manteve-se adequação à norma culta. Não leve em conta as alterações de sentido.

(A) haverão mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(B) deve existir mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(C) hão de existir mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(D) podem haver mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções

Questão 10

No início do século 20, quando as mulheres ainda não tinham direito ao voto, dezoito delas, entre brasileiras e estrangeiras, deram entrada no Brasil ao processo de patente para seus inventos, que perpassavam diferentes campos tecnológicos possíveis à época e também <u>visavam facilitar as tarefas cotidianas</u>. (L.1-6)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha sido feita de acordo com a norma culta, independentemente de alteração do sentido original.

(A) visavam a facilitação das tarefas cotidianas
(B) visavam a tarefas cotidianas mais fáceis
(C) visavam à tarefas cotidianas mais fáceis
(D) visavam à facilitação das tarefas cotidianas

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

No final de ano, duas repartições públicas resolveram fazer uma festa em conjunto, e a divisão das despesas seria proporcional ao número de pessoas de cada repartição. Na repartição XPTO havia 10 servidores, e na repartição OTPX havia 15 servidores. Se a despesa total da festa for de R$ 12 500,00, o valor, em reais, a ser pago pela repartição XPTO é de

(A) R$ 2 500,00.
(B) R$ 4 500,00.
(C) R$ 5 000,00.
(D) R$ 6 250,00.

Questão 12

Uma pesquisa feita com quatrocentos moradores de Domingos Martins mostrou que $\frac{3}{4}$ dos entrevistados praticam alguma atividade física. Além disso, temos que $\frac{1}{5}$ desses que praticam atividade física praticam natação. A quantidade de pessoas entrevistadas que praticam natação é igual a

(A) 60.
(B) 45.
(C) 30.
(D) 15.

Questão 13

Hoje é domingo, e daqui a um dia será segunda-feira. Daqui a 2024 dias será

(A) domingo.
(B) segunda-feira.
(C) terça-feira.
(D) sexta-feira.

Questão 14

Em certo dia de janeiro de 2024 a cotação da moeda chinesa (Yuan) para o real era

1 Yuan = 0,68 reais.

No mesmo dia vimos também que

1 dólar americano = 7,12 Yuans.

A cotação, ainda nesse mesmo dia, dizia que

1 dólar americano = <u>x</u> reais.

O valor mais próximo de x é

(A) 4,21.
(B) 4,84.
(C) 5,25.
(D) 5,49.

Questão 15

Durante uma ação policial, 5 suspeitos de cometer um crime foram levados ao interrogatório. Cada um deles deu a sua versão sobre o crime:

- Antônio: "Sou inocente."
- Breno: "Carlos é o culpado."
- Carlos: "Ernesto é o culpado."
- Davi: "Antônio disse a verdade."
- Ernesto: "Breno mentiu."

Sabendo que apenas um deles mentiu, é correto afirmar que o culpado foi

(A) Breno.
(B) Carlos.
(C) Davi.
(D) Ernesto.

Questão 16

Considere a sequência:

A – B – C – D – C – B – A – B – C – D – C – B – A – B – ...

A letra que está na posição 2024º é

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.

Questão 17

No município de Domingos Martins, o número de pessoas que são netos de alemães é igual a 25% do número de pessoas que não são netos de alemães.

A porcentagem do total de pessoas do município que não são netos de alemães é igual a

(A) 50%.
(B) 60%.
(C) 70%.
(D) 80%.

Questão 18

Aumentando 5% o valor de um número inteiro positivo, obtemos o seu sucessor. Qual é a soma desses dois números?

(A) 41.
(B) 52.
(C) 63.
(D) 72.

Questão 19

Em janeiro de 2024, num determinado bairro de Domingos Martins, choveu 9 dias no período da manhã, 15 dias no período da tarde, e não choveu em 13 dias.

Em quantos dias choveu apenas pela manhã?

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

Questão 20

Assim como no Rio de Janeiro, a empresa YupStar pretende instalar uma roda gigante de **x** cadeiras numa determinada cidade capixaba. O projeto prevê que todas as cadeiras sejam igualmente espaçadas na roda e numeradas em ordem de 1 a **x**; além disso, se a roda-gigante estiver parada com a cadeira 13 na posição mais baixa, veremos a cadeira 2 na posição mais alta.

Assim, temos que o valor de **x** igual a

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 21

No pacote Microsoft Office, caso se deseje salvar um trabalho em uma pasta diferente da pasta de origem, o comando será

(A) Salvar Como
(B) Compartilhar
(C) Mover
(D) Renomear

Questão 22

Para refazer, no Word, uma ação que acabou de ser desfeita por engano, o atalho de teclado a ser usado é

(A) Ctrl+Z.
(B) Ctrl+Y.
(C) Ctrl+D.
(D) Ctrl+R.

Questão 23

Para fechar um aplicativo aberto na tela usando o teclado, deve-se pressionar

(A) Alt+X.
(B) Alt+Z.
(C) Alt+F4.
(D) Ctrl+Alt+X.

Questão 24

Trata-se de crime de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais como senhas e número de cartões de crédito. Essa prática recebeu o nome de

(A) vírus.
(B) scamming.
(C) adware.
(D) phishing.

Questão 25

No Google Chrome, o símbolo leva o usuário para

(A) uma plataforma pessoal de armazenamento.
(B) um servidor de e-mail previamente configurado.
(C) uma nova guia de pesquisa.
(D) uma nova janela.

Observe a planilha Excel a seguir para responder às questões 26 a 28:

	A	B	C	D	E
1	Período do dia	Livros Vendidos	Preço de Capa	Faturamento	Lucro (40%)
2	Manhã	35	R$ 86,90	R$ 3.041,50	R$ 1.216,60
3	Tarde	72	R$ 86,90	R$ 6.256,80	R$ 2.502,72
4	Noite	63	R$ 86,90	R$ 5.474,70	R$ 2.189,88
5					R$ 5.909,20
6					
7					

Questão 26

Na célula D4, foi inserida a fórmula
(A) =SOMARPRODUTO(B4,C4).
(B) =SOMARPRODUTO(B4-C4).
(C) =SOMARPRODUTO(B4;C4).
(D) =SOMARPRODUTO(B4:C4).

Questão 27

Se se quiser saber o montante faturado nesse dia, pode-se empregar um atalho de teclado após selecionar o que se deseja somar. Assinale-o:
(A) Alt+=
(B) Ctrl+S
(C) Alt+T
(D) Alt+W

Questão 28

Na célula E3, foi inserida a fórmula
(A) =MULT(D3X0,4).
(B) =MULT(D3;0,4).
(C) =MULT(D3%40).
(D) =MULT(D3;40%).

Questão 29

No Google Chrome é possível acessar seus downloads via teclado. Basta pressionar
(A) Ctrl+J.
(B) Ctrl+D.
(C) Ctrl+?.
(D) Ctrl+K.

Questão 30

No Microsoft Word, ao clicar em ¶, exibem-se
(A) os erros ortográficos.
(B) as marcas de formatação.
(C) o começo dos parágrafos.
(D) o estilo aplicado ao texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. A classificação de risco do paciente com dengue visa reduzir o tempo de espera no serviço de saúde.
A esse respeito, assinale a alternativa correta.
(A) A hidratação oral dos pacientes com suspeita de dengue deve ser iniciada ainda na sala de espera enquanto aguardam consulta médica e os exames específicos para confirmação são necessários para condução clínica.
(B) Pacientes classificados no Grupo B com presença de algum sinal de alarme devem ser solicitados exames complementares obrigatórios: hemograma completo. dosagem de albumina sérica e transaminases.
(C) Exames para confirmação de dengue são obrigatórios para os pacientes do grupo C, mas não são essenciais para conduta clínica.
(D) Pacientes do grupo D, recomenda-se reavaliação clínica a cada 30-60 minutos e de hematócrito em 3 horas. Estes pacientes necessitam ser continuamente monitorados.

Questão 32

O Plano de Contingência para Resposta às Emergências em Saúde Pública (ESP) por Dengue, Chikungunya e Zika orienta as ações de vigilância e a resposta a serem realizadas por todos os entes que compõem o SUS e o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE). São fatores relacionados à ocorrência de ESP por arboviroses de ciclo urbano, ***exceto***
(A) vulnerabilidade social e ambiental da população.
(B) capacidade de resposta dos serviços de saúde.
(C) circulação de diferentes sorotipos de DENV, além da cocirculação de CHIKV e ZIKV.
(D) alternância entre período sazonal e não sazonal para os agravos em suas diferentes regiões geográficas.

Questão 33

A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família Togaviridae e do gênero Alphavirus. Assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico diferencial da Chikungunya de outras doenças febris agudas associadas à artralgia.
(A) A febre é maior que 38°C e tem duração de 3 a 5 dias.
(B) O rash surge de 2 a 5 dias e em 50% dos casos.
(C) Menos de 10% dos casos apresentam conjuntivite.
(D) Edema de articulação é frequente e de leve intensidade.

Questão 34

A lista de agravos de notificação foi atualizada em 2022 por meio da portaria GM/MS N° 420, de 2 de março de 2022. De acordo com essa lista a doença aguda pelo vírus da Zika deve ter a periodicidade de notificação
(A) semanal
(B) imediata (até 24horas) para a SMS, SES e MS
(C) imediata (até 24 horas) para a SMS
(D) imediata (até 24 horas) para a SMS e SES

Questão 35

Os acidentes por animais peçonhentos são ocorrências que se caracterizam por envenenamentos causados por toxinas inoculadas no organismo humano através das presas das serpentes, de picadas de escorpiões, de aranhas, de abelhas ou vespas e por meio do contato de cerdas de lagartas com a pele. Em relação aos soros específicos contra veneno de animais peçonhentos, assinale a alternativa correta.

(A) No caso de incoagulabilidade sanguínea em acidentes botrópicos e crotálicos admitidos dias após o acidente, não deve ser considerada a possibilidade de soroterapia.
(B) Os sintomas da doença do soro, em geral, aparecem entre o 3º e o 7º dia após a administração do soro e apresentam-se como uma reação de hipersensibilidade.
(C) O soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e escorpiônico é indicado para o tratamento específico de acidentes por venenos de escorpiões do gênero Tityus e de venenos de aranhas dos gêneros Phoneutria ("aranha amadeira") e Loxosceles ("aranha marrom").
(D) O soro antiloxoscélico (trivalente) é indicado para o tratamento específico de acidentes por venenos de aranhas dos gêneros Phoneutria ("aranha amadeira"), Loxosceles ("aranha marrom") e Latrodectus ("viúva-negra").

Questão 36

O ato médico de preenchimento da Declaração de Óbito (DO) é embasado pela Lei 6.015/1973; pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.779/2005; e pela Portaria 116/2009. Em relação à DO, é ***incorreto*** afirmar que

(A) para óbito ocorrido em ambulância sem médico, a DO deverá ser emitida por qualquer médico em localidades onde não houver SVO (Serviço de Verificação de Óbitos), em caso de óbito por causa natural, sendo declarado na parte I – "CAUSA DA MORTE DESCONHECIDA".
(B) em caso de feto com 19 semanas gestacionais, orienta-se a emissão da DO em casos de gestação com duração igual ou superior a 20 semanas, OU peso igual ou superior a 500 g, OU estatura igual ou superior a 25 cm.
(C) gestante com 40 semanas falece e não houve expulsão do feto, que permaneceu no útero, independente da idade gestacional, apenas uma DO será emitida e será a da mulher gestante.
(D) a legislação vigente não permite a emissão da DO nos casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto de concepção, de feto com até 19 semanas gestacionais ou peso inferior a 500g OU estatura inferior a 25cm.

Questão 37

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de incapacidade e morte no mundo. Para pacientes adultos (idade igual ou maior do que 18 anos) com diagnóstico de AVC isquêmico agudo, a depender do tratamento a ser disponibilizado, o paciente deve apresentar adicionalmente um dos critérios de inclusão abaixo para realização de trombólise:

(A) avaliação de médico neurologista que confirme AVC isquêmico agudo.
(B) pontuação de pré-ataque de 0 ou 2 na escala de Rankin modificada (variação de 0 [sem sintomas] a 6 [morte]).
(C) pontuação de 6 ou mais na NIHSS (intervalo de 0 a 42, com valores mais altos indicando déficit mais grave).
(D) embolia séptica.

Questão 38

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP), dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial. Serão incluídos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Dor Crônica todos os pacientes com

(A) dor de intensidade superior a 4 na escala EVA e com duração superior a 30 dias.
(B) dor de intensidade superior a 5 na escala EVA e com duração superior a 30 dias referida em um período mínimo de 6 meses.
(C) dor de intensidade superior a 5 na escala EVA e com duração superior a 40 dias.
(D) dor de intensidade superior a 7 na escala EVA e com duração superior a 30 dias.

Questão 39

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se pela limitação crônica ao fluxo de ar, não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal à inalação de partículas ou gases nocivos. A oxigenoterapia domiciliar contínua está indicada para pacientes que preencham quais critérios?

(A) PaO2 < 50 mmHg, ou SpO2 < 90%, ou PaO2 entre 50 e 59 mmHg ou SpO2 < 90%, com sinais de hipertensão arterial pulmonar.
(B) PaO2 < 50 mmHg, ou SpO2 < 88%, ou PaO2 entre 50 e 59 mmHg ou SpO2 < 88%, com sinais de hipertensão arterial pulmonar.
(C) PaO2 < 60 mmHg, ou SpO2 < 90%, ou PaO2 entre 60 e 69 mmHg ou SpO2 < 90%, com sinais de hipertensão arterial pulmonar.
(D) PaO2 < 55 mmHg, ou SpO2 < 88%, ou PaO2 entre 55 e 59 mmHg ou SpO2 < 89%, com sinais de hipertensão arterial pulmonar.

Questão 40

A intoxicação por cianeto pode ocorrer por exposição aguda ou crônica. A fonte mais comum de exposição aguda se refere à inalação de fumaça em incêndios, em que se estima que dois terços das vítimas destes acidentes sejam atribuídos ao envenenamento por cianeto. Qual é antídoto de primeira linha em variadas diretrizes clínicas e sínteses de evidências?

(A) Nitrito de amila.
(B) 4-dimetilaminofeno.
(C) Hidroxocobalamina.
(D) Tiossulfato de sódio.

Questão 41

A retinopatia diabética (RD) está entre as principais causas de perda de visão em pessoas entre 20 e 75 anos. Sobre a redução da progressão da RD e edema macular diabético (EMD), é correto afirmar que

(A) o primeiro exame oftalmológico para o rastreamento de RD em pacientes com de DM1 deverá ser procedido no início da puberdade.
(B) as avaliações deverão ocorrer anualmente ou em menor período dependendo do estágio da RD.
(C) pacientes com DM2, o exame oftalmológico deverá ser realizado até 2 anos após o diagnóstico dessa doença.
(D) gestantes com diabetes deverão se submeter a exame oftalmológico bimestral.

Questão 42

Doença renal crônica é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de prognóstico. Para o diagnóstico da Doença Renal Crônica, é correto afirmar que

(A) qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente por pelo menos três meses consecutivos uma TFG < 60ml/min/1,73m².
(B) pacientes com TFG ≥ 60ml/mim/1,73m² e Albuminúria > 50 mg/24 horas considerar DRC independente de dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem.
(C) qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente por pelo menos três meses consecutivos uma TFG < 60ml/min/1,73m² devendo estar associada a dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem.
(D) paciente com dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem associada a estenose de artéria renal.

Questão 43

Para que a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) ocorra com maior eficácia, deve-se usufruir de todos os avanços científicos existentes. Assinale a alternativa verdadeira em relação à prevenção combinada.

(A) ações de promoção, prevenção e tratamento das IST, HIV e hepatites virais
(B) ações de prevenção às IST, ao HIV e às hepatites virais e seus fatores associados
(C) sua definição está relacionada à combinação das três intervenções: biomédica, comportamental e estrutural aplicada no âmbito do SUS.
(D) campanha efetiva com distribuição de kits em postos de saúde.

Questão 44

O nascimento e a prática do conceito de prevenção quaternária vêm de uma reação nascida dentro da própria categoria médica, vinculada à prática e à ética do cuidado.

Assinale a afirmativa ***incorreta*** em relação à prevenção quaternária em saúde.

(A) Seu conceito almejou sintetizar de forma operacional e na linguagem médica vários critérios e propostas para o manejo do excesso de intervenção e medicalização, tanto diagnóstica quanto terapêutica.
(B) É o quarto tipo de prevenção, relacionada ao risco de doenças e ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico e terapêutico e a medicalização desnecessária.
(C) É a ação que atenua ou evita as consequências do intervencionismo médico excessivo que implica atividades médicas desnecessárias.
(D) O conceito de prevenção quaternária foi desenvolvido operacionalmente pelos médicos especialistas contemporâneos que se propõem a cuidar das pessoas longitudinalmente.

Questão 45

Conforme as Diretrizes de 2020 da American Heart Association (AHA) para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular de emergência (ACE), é correto afirmar que

(A) as recomendações anteriores sobre a administração de atropina foram reafirmadas, porém a ênfase é na administração mais precoce de epinefrina.
(B) o acesso intraósseo (IO) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no SAVC. Acesso intravenoso (IV) é aceitável se o acesso IO não estiver disponível.
(C) com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é recomendado.
(D) mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração (ETCO2) durante a ressuscitação de SAVC não demonstrou ser útil para melhorar a qualidade da RCP.

Questão 46

No algoritmo de PCR para adultos preconizado no Suporte Básico e Avançado de Vida, para o tratamento medicamentoso é correto afirmar que

(A) a primeira dose IO/IV de amiodarona é bolus de 300mg, seguida de 150mg.
(B) a dose de lidocaína IV/IO é de 2mg/kg na primeira dose e 0,5mg/kg na segunda dose.
(C) a dose de epinefrina é 1ml a cada 2 minutos.
(D) a primeira dose IO/IV de amiodarona é bolus de 150mg, seguida de infusão contínua de 1mg/min nas primeiras 6 horas e seguidas de 0,5mg/min.

Questão 47

As principais causas de parada cardiorrespiratórias estão listadas através do mnemônico "5 Hs e 5 Ts". Assinale a alternativa que ***não*** está relacionada a este mnemônico.

(A) Hipotermia
(B) Tensão do tórax por pneumotórax
(C) Trombose coronária
(D) Hiponatremia

Questão 48

Durante a fase de estabilização inicial, nos cuidados de pós-PCR com retorno da circulação espontânea, é correto afirmar que

(A) se deve evitar a administração de cristaloides para controle dos parâmetros hemodinâmicos.
(B) no controle dos parâmetros ventilatórios, deve-se titular a FIO2 para a SpO2 de 95% a 100%
(C) para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo orotraqueal, pode-se optar por capnografia em forma de onda ou capnometria.
(D) para o controle dos parâmetros ventilatórios, deve-se começar com 15 ventilações por minuto.

Questão 49

No algoritmo de PCR para adultos preconizado no Suporte Básico e Avançado de Vida, qual alternativa abaixo contribui para a qualidade da RCP?

(A) Alterne os responsáveis pelas compressões a cada 3 minutos ou antes se houver cansaço.
(B) Sem via aérea avançada a relação de compressão-ventilação é 30:2.
(C) Com via aérea avançada a relação de compressão-ventilação é 30 compressões para 15 ventilações por minuto.
(D) Capnografia quantitativa em forma de onda: se PETCO2 não estiver normal, reavalie a qualidade da RCP.

Questão 50

A Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). No atual texto a proposta traz obrigações que atendam os princípios e diretrizes propostas para a Atenção Básica. Sobre as mudanças da portaria citada, assinale a alternativa verdadeira.

(A) Traz como responsabilidade tripartite a garantia do transporte em saúde para equipes e usuários.
(B) Foi mantida a previsão de que parte da carga horária dos profissionais (8 horas semanais) pudesse ser destinada para atividades de formação.
(C) Não reconhece outras formas de organização da Atenção Básica para além da saúde da família.
(D) Profissionais da ESF podem atuar em no máximo duas equipes.

REDAÇÃO

A cada dia vem se discutindo mais acerca da Inteligência Artificial e como os recursos a ela vinculados se multiplicam e popularizam.
Ao mesmo tempo em que isso pode facilitar a vida da sociedade, pode torná-la paralítica.
Com base nesse cenário, discuta, num texto dissertativo-argumentativo, como cidadãos e Governos devem lidar, em prol do bem comum, com essa nova realidade.
Use o espaço abaixo como rascunho e depois passe a limpo na Folha de Redação.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Realização

Instituto

ACCESS