MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONCURSO PÚBLICO
Edital 1/2023

CADERNO DE PROVA (TARDE)

FONOAUDIÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

1. Este caderno de prova contém **50 (cinquenta) questões** objetivas, de 1 a 50 e distribuídas da seguinte forma:
   - 1 a 10 - Língua Portuguesa;
   - 11 a 20 - Raciocínio Lógico e Matemático;
   - 21 a 30 - Noções de Informática;
   - 31 a 50 - Conhecimentos Específicos.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro)** opções de resposta. Apenas **1 (uma)** resposta responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 (quatro) horas**.
5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno **não** serão considerados na avaliação.
7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após **60 (sessenta) minutos** de seu início.
8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.
9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a partir dos últimos **30 (trinta) minutos** para o término da prova.
10. **Boa prova!**

Instituto ACCESS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Mulheres patentearam inventos no Brasil quando ainda nem podiam votar

No início do século 20, quando as mulheres ainda não tinham direito ao voto, dezoito delas, entre brasileiras e estrangeiras, deram entrada no Brasil ao processo de patente para seus inventos, que perpassavam diferentes campos tecnológicos possíveis à época e também visavam facilitar as tarefas cotidianas.

Esses documentos foram revelados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em dezembro do ano passado, quando o órgão do governo federal tornou públicas cerca de 3.200 patentes históricas, que datam de 1895 a 1929, cujo conteúdo foi descoberto em 2020 e digitalizado a partir do ano seguinte. A Folha mostrou algumas delas na série Invenções do Brasil.

Entre as criações registradas por essas mulheres estão cremes para cura de doenças de pele, máquinas para fabricação de charutos, armários refrigerados, processos para fabricação de têxteis, preparados de alvejantes e desinfetantes, acendedores, entre outros.

A descoberta foi uma surpresa para a servidora e pesquisadora Flávia Romano Villa Verde, chefe da Divisão de Documentação Patentária do INPI.

"Ao ler as patentes e pesquisar, percebemos que havia mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções. Algumas delas foram brasileiras, como uma inventora que criou uma caixa para separar gordura."

Mas pouco se sabe sobre a vida, formação acadêmica e experiências profissionais dessas mulheres, à exceção das que pertenciam à elite e tinham acesso à educação.

Entre os registros, há uma professora e uma médica, enquanto as outras são classificadas como industriais. As nacionalidades são das mais variadas: Brasil, Estados Unidos, França, Bélgica e Alemanha, entre outras.

Uma delas foi a portuguesa Hilda de Almeida Brandão Rodrigues Miranda, proprietária da Fábrica de Tapetes Beiriz, em Portugal, inaugurada em 1919. Ela criou um estilo de nó para tapetes encontrado nos salões nobres das Câmaras Municipais do Porto e de Lisboa e no Tribunal Internacional de Haia.

Sua patente aprovada no Brasil se trata de "processo manual de fabricação de tapetes, passadeiras, cortinas e almofadas", em 1922, assinada pelo presidente Epitácio Pessoa.

Na chamada "era dos inventores", não era comum a mulher ter protagonismo nos avanços tecnológicos que chegavam ao país. Mas uma delas contrariava a ideia. A socialite e princesa inglesa Anne de Löwenstein-Wertheim não só era uma cientista, como também uma entusiasta da aviação, que ainda dava seus primeiros passos.

Ela criou uma cama antienjoo para embarcações, quando as viagens para atravessar o oceano eram exclusivamente feitas a navio, segundo Flávia Romano. Sua patente no Brasil foi concedida pelo então presidente da República Nilo Peçanha, em 1910.

O espírito desbravador de Anne, porém, a levou a uma tragédia. Ela foi a primeira mulher a tentar realizar um voo transatlântico. Mas a viagem não teve sucesso e ela desapareceu no oceano.

Esses projetos provavelmente só surgiriam na mente feminina, de acordo com Priscila Kashiwabara, especialista em propriedade intelectual e sócia do escritório Kasznar Leonardos.

"As invenções das mulheres daquela época estavam ligadas a problemas domésticos e de saúde, refletindo suas preocupações e necessidades. Hoje, ainda vemos essa falta de representatividade, e é importante inserir mais mulheres no ambiente inovador."

Para Priscila, é interessante notar como as mulheres, mesmo no passado, tinham potencial para inovar e trazer melhorias para a sociedade.

(Tatiana Cavalcanti. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2024/01/mulheres-patentearam-inventos-no-brasil-quando-ainda-nem-podiam-votar.shtml)

Questão 1

Em relação às ideias do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

I. A preocupação da maioria das mulheres no início do século 20 se voltava para problemas domésticos.
II. Embora não consideradas na sociedade como cidadãs plenas, ainda assim as mulheres puderam registrar inventos.
III. A criação de patentes, segundo a análise feita nos documentos do INPI, em nada se relaciona a um perfil semelhante de mulheres naquela época.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 2

Entre os registros, há uma professora e uma médica, <u>enquanto</u> as outras são classificadas como industriais. (L.30-31)

O termo sublinhado no período acima tem valor semântico de

(A) tempo.
(B) conformidade.
(C) oposição.
(D) proporcionalidade.

Questão 3

Esses documentos foram revelados pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em dezembro do ano passado, quando o órgão do governo federal tornou <u>públicas</u> cerca de 3.200 patentes históricas, que datam de 1895 a 1929, cujo conteúdo foi descoberto em 2020 e digitalizado a partir do ano seguinte. (L.7-13)

O termo sublinhado no período acima desempenha função sintática de

(A) objeto direto.
(B) predicativo do sujeito.
(C) adjunto adnominal.
(D) predicativo do objeto.

Questão 4

Assinale a alternativa em que a palavra indicada apresente mais de um radical.

(A) perpassavam (L4)
(B) tecnológicos (L.5)
(C) antienjoo (L.50)
(D) transatlântico (L.57)

Questão 5

Na chamada "era dos inventores", não era comum a mulher ter protagonismo nos avanços tecnológicos que chegavam ao país. (L.44-46)

Acerca do período acima, analise as afirmativas a seguir:

I. Há uma oração justaposta.
II. Há duas orações principais.
III. A função sintática do pronome relativo é de sujeito.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 6

Assinale a alternativa em que a palavra indicada desempenhe, no texto, papel adjetivo.

(A) seus (L.4)
(B) também (L.5)
(C) revelados (L.7)
(D) preparados (L.17)

Questão 7

Mas pouco se sabe sobre a vida, formação acadêmica e experiências profissionais dessas mulheres, à exceção das que pertenciam à elite e tinham acesso à educação. (L.26-29)

No período acima há

(A) quatro artigos e cinco preposições.
(B) quatro artigos e seis preposições.
(C) cinco artigos e cinco preposições.
(D) cinco artigos e seis preposições.

Questão 8

<u>Esses</u> projetos provavelmente só surgiriam na mente feminina, de acordo com Priscila Kashiwabara, especialista em propriedade intelectual e sócia do escritório Kasznar Leonardos. (L59-62)

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel

(A) anafórico.
(B) catafórico.
(C) exofórico.
(D) dêitico.

Questão 9

"Ao ler as patentes e pesquisar, percebemos que <u>havia mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções</u>. Algumas delas foram brasileiras, como uma inventora que criou uma caixa para separar gordura." (L.22-25)

Assinale a alternativa em que, alterando-se o segmento sublinhado no período acima, manteve-se adequação à norma culta. Não leve em conta as alterações de sentido.

(A) haverão mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(B) deve existir mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(C) hão de existir mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções
(D) podem haver mulheres com ideias inovadoras e variadas invenções

Questão 10

No início do século 20, quando as mulheres ainda não tinham direito ao voto, dezoito delas, entre brasileiras e estrangeiras, deram entrada no Brasil ao processo de patente para seus inventos, que perpassavam diferentes campos tecnológicos possíveis à época e também <u>visavam facilitar as tarefas cotidianas</u>. (L.1-6)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha sido feita de acordo com a norma culta, independentemente de alteração do sentido original.

(A) visavam a facilitação das tarefas cotidianas
(B) visavam a tarefas cotidianas mais fáceis
(C) visavam à tarefas cotidianas mais fáceis
(D) visavam à facilitação das tarefas cotidianas

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

No final de ano, duas repartições públicas resolveram fazer uma festa em conjunto, e a divisão das despesas seria proporcional ao número de pessoas de cada repartição. Na repartição XPTO havia 10 servidores, e na repartição OTPX havia 15 servidores. Se a despesa total da festa for de R$ 12 500,00, o valor, em reais, a ser pago pela repartição XPTO é de

(A) R$ 2 500,00.
(B) R$ 4 500,00.
(C) R$ 5 000,00.
(D) R$ 6 250,00.

Questão 12

Uma pesquisa feita com quatrocentos moradores de Domingos Martins mostrou que $\frac{3}{4}$ dos entrevistados praticam alguma atividade física. Além disso, temos que $\frac{1}{5}$ desses que praticam atividade física praticam natação. A quantidade de pessoas entrevistadas que praticam natação é igual a

(A) 60.
(B) 45.
(C) 30.
(D) 15.

Questão 13

Hoje é domingo, e daqui a um dia será segunda-feira. Daqui a 2024 dias será

(A) domingo.
(B) segunda-feira.
(C) terça-feira.
(D) sexta-feira.

Questão 14

Em certo dia de janeiro de 2024 a cotação da moeda chinesa (Yuan) para o real era

1 Yuan = 0,68 reais.

No mesmo dia vimos também que

1 dólar americano = 7,12 Yuans.

A cotação, ainda nesse mesmo dia, dizia que

1 dólar americano = <u>x</u> reais.

O valor mais próximo de x é

(A) 4,21.
(B) 4,84.
(C) 5,25.
(D) 5,49.

Questão 15

Durante uma ação policial, 5 suspeitos de cometer um crime foram levados ao interrogatório. Cada um deles deu a sua versão sobre o crime:

- Antônio: "Sou inocente."
- Breno: "Carlos é o culpado."
- Carlos: "Ernesto é o culpado."
- Davi: "Antônio disse a verdade."
- Ernesto: "Breno mentiu."

Sabendo que apenas um deles mentiu, é correto afirmar que o culpado foi

(A) Breno.
(B) Carlos.
(C) Davi.
(D) Ernesto.

Questão 16

Considere a sequência:

A – B – C – D – C – B – A – B – C – D – C – B – A – B – ...

A letra que está na posição 2024º é

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.

Questão 17

No município de Domingos Martins, o número de pessoas que são netos de alemães é igual a 25% do número de pessoas que não são netos de alemães.

A porcentagem do total de pessoas do município que não são netos de alemães é igual a

(A) 50%.
(B) 60%.
(C) 70%.
(D) 80%.

Questão 18

Aumentando 5% o valor de um número inteiro positivo, obtemos o seu sucessor. Qual é a soma desses dois números?

(A) 41.
(B) 52.
(C) 63.
(D) 72.

Questão 19

Em janeiro de 2024, num determinado bairro de Domingos Martins, choveu 9 dias no período da manhã, 15 dias no período da tarde, e não choveu em 13 dias.

Em quantos dias choveu apenas pela manhã?

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

Questão 20

Assim como no Rio de Janeiro, a empresa YupStar pretende instalar uma roda gigante de **x** cadeiras numa determinada cidade capixaba. O projeto prevê que todas as cadeiras sejam igualmente espaçadas na roda e numeradas em ordem de 1 a **x**; além disso, se a roda-gigante estiver parada com a cadeira 13 na posição mais baixa, veremos a cadeira 2 na posição mais alta.

Assim, temos que o valor de **x** igual a

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 21

No pacote Microsoft Office, caso se deseje salvar um trabalho em uma pasta diferente da pasta de origem, o comando será

(A) Salvar Como
(B) Compartilhar
(C) Mover
(D) Renomear

Questão 22

Para refazer, no Word, uma ação que acabou de ser desfeita por engano, o atalho de teclado a ser usado é

(A) Ctrl+Z.
(B) Ctrl+Y.
(C) Ctrl+D.
(D) Ctrl+R.

Questão 23

Para fechar um aplicativo aberto na tela usando o teclado, deve-se pressionar

(A) Alt+X.
(B) Alt+Z.
(C) Alt+F4.
(D) Ctrl+Alt+X.

Questão 24

Trata-se de crime de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais como senhas e número de cartões de crédito. Essa prática recebeu o nome de

(A) vírus.
(B) scamming.
(C) adware.
(D) phishing.

Questão 25

No Google Chrome, o símbolo leva o usuário para

(A) uma plataforma pessoal de armazenamento.
(B) um servidor de e-mail previamente configurado.
(C) uma nova guia de pesquisa.
(D) uma nova janela.

Observe a planilha Excel a seguir para responder às questões 26 a 28:

	A	B	C	D	E
1	Período do dia	Livros Vendidos	Preço de Capa	Faturamento	Lucro (40%)
2	Manhã	35	R$ 86,90	R$ 3.041,50	R$ 1.216,60
3	Tarde	72	R$ 86,90	R$ 6.256,80	R$ 2.502,72
4	Noite	63	R$ 86,90	R$ 5.474,70	R$ 2.189,88
5					R$ 5.909,20
6					
7					

Questão 26

Na célula D4, foi inserida a fórmula

(A) =SOMARPRODUTO(B4,C4).
(B) =SOMARPRODUTO(B4-C4).
(C) =SOMARPRODUTO(B4;C4).
(D) =SOMARPRODUTO(B4:C4).

Questão 27

Se se quiser saber o montante faturado nesse dia, pode-se empregar um atalho de teclado após selecionar o que se deseja somar. Assinale-o:

(A) Alt+=
(B) Ctrl+S
(C) Alt+T
(D) Alt+W

Questão 28

Na célula E3, foi inserida a fórmula

(A) =MULT(D3X0,4).
(B) =MULT(D3;0,4).
(C) =MULT(D3%40).
(D) =MULT(D3;40%).

Questão 29

No Google Chrome é possível acessar seus downloads via teclado. Basta pressionar

(A) Ctrl+J.
(B) Ctrl+D.
(C) Ctrl+?.
(D) Ctrl+K.

Questão 30

No Microsoft Word, ao clicar em ¶, exibem-se

(A) os erros ortográficos.
(B) as marcas de formatação.
(C) o começo dos parágrafos.
(D) o estilo aplicado ao texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

A elaboração das Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal foi uma ação conjunta da Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência / Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) / Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade / Departamento de Atenção Especializada (DAE)/SAS. Contou com a colaboração da Área Técnica Saúde da Criança / DAPES/SAS/MS, de técnicos de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, da Academia Brasileira de Audiologia, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Sociedade Brasileira de Otologia, Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial. As sociedades científicas supracitadas contribuíram com sugestões acerca da metodologia a ser utilizada na realização da Triagem Auditiva Neonatal (TAN).

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por finalidade a identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos neonatos e lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o objetivo de encaminhá-los para diagnóstico dessa deficiência, e intervenções adequadas à criança e sua família. (Ministério da Saúde, 2012)

Com relação às Emissões OtoAcústicas (EOA) utilizadas na TAN, assinale a afirmativa ***incorreta***.

(A) Com relação à TAN com EOA, não se deve realizar o procedimento logo após o nascimento, pois, antes de dois dias de vida, a proporção de EOA ausentes fica acima de 10% em virtude da presença de vernix na orelha externa e/ou fluido amniótico na orelha média.
(B) Assim como na timpanometria, não se pode fazer pesquisa das EOA na presença de tubo de ventilação, não sendo possível registrá-las.
(C) As EOA são produzidas exclusivamente pelas células ciliadas externas, que não são responsáveis pela ativação das fibras do nervo coclear.
(D) No caso de perda auditiva decorrente de lesão de células ciliadas externas, estudos mostram que as EOAT são geradas em indivíduos com limiar auditivo até 30 dBNA e ausente no caso de limiares superiores.

Questão 32

A audiometria tonal liminar tem por objetivo determinar a existência da deficiência auditiva, quanto ao tipo, grau e configuração da deficiência auditiva; auxiliar o diagnóstico diferencial das lesões de orelha média e orelha interna; fornecer informações para estabelecer a causa da deficiência auditiva; dentre outros. (LOPES, MUNHOZ, BOZZA, 2015)

Com relação ao audiograma da ATL, assinale a alternativa em que se encontre o símbolo da presença de limiar auditivo de via aérea, com mascaramento, de orelha esquerda.

(A) □
(B) Δ
(C) >
(D) X

Questão 33

Lactentes que mamam exclusivamente por 4 meses ou mais apresentam 50% menos risco de ter crises de otite aguda do que aqueles que não mamam.

A amamentação contribui naturalmente para o espaçamento entre as gestações; proporciona 30% mais proteção contra a concepção do que os programas de planejamento familiar existentes nos países em desenvolvimento. (SANCHES, 2016)

Com relação ao aleitamento materno, analise as afirmativas a seguir:

I. O posicionamento inadequado entre mãe-bebê na amamentação interfere na dinâmica correta de sucção e extração de leite, uma vez que o RN pode não fixar a pega corretamente.

II. Fisiologicamente, para que haja extração de leite suficiente ao crescimento adequado do bebê, é necessária uma complexa interação de mandíbula, osso hioide, língua, palato, faringe, laringe e toda a musculatura oral envolvida, para coordenar sucção, deglutição e respiração.

III. No início de cada sucção, a mandíbula eleva-se, ajudando na compressão da mama (seios lactíferos), além de realizar grande esforço nessa movimentação de elevação/abaixamento e anteriorização/posteriorização, promovendo importantes impulsos de crescimento da face e adequado desenvolvimento das funções orais, inclusive da fala.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 34

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é o potencial evocado de curta latência mais utilizado na prática clínica e em pesquisas científicas, principalmente por se tratar de uma técnica não invasiva e de respostas precisas. (REDONDO, 2013)

Com relação ao PEATE, correlacione a primeira coluna com a segunda.

1- Onda I
2- Onda II
3- Onda III
4- Onda IV

( )	porção distal do nervo auditivo
( )	complexo olivar superior
( )	porção proximal do nervo auditivo
( )	núcleo coclear

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 3 – 1 – 4 – 2
(B) 1 – 3 – 2 – 4
(C) 1 – 4 – 2 – 3
(D) 2 – 4 – 1 – 3

Questão 35

Dentre as classificações das fissuras labiopalatinas, está a classificação de Spina (1972), que é a mais utilizada no Brasil.

De acordo com essa classificação, é correto afirmar que a fissura

(A) pré-forame incompleta acomete lábio e alvéolo.
(B) pós-forame incompleta acomete somente palato mole.
(C) pós-forame completa acomete alvéolo, palato duro e palato mole.
(D) pré-forame completa acomete lábio, alvéolo e palato duro.

Questão 36

De acordo com os processos de estruturação silábica, assinale a alternativa que represente a frontalização de velar.

(A) /klase/ - [kasi]
(B) /teniS/ - [keniS]
(C) /gaRfu/ - [darfu]
(D) /faka/ - [paka]

Questão 37

De acordo com a 4ª edição do Código de Ética da Fonoaudiologia, capítulo V, seção I, Art. 9º, consiste como direito do fonoaudiólogo na relação com o cliente

(A) atuar em comum acordo, quando no atendimento simultâneo de cliente com outro fonoaudiólogo.
(B) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência.
(C) emitir opinião depreciativa técnico-científica.
(D) praticar concorrência desleal.

Questão 38

O estudo da anatomia e fisiologia laríngeas permite compreender o processo da fonação normal e patológica, reconhecer o impacto de lesões específicas na produção vocal, interpretar os dados de avaliação do paciente, definir o planejamento terapêutico e reconhecer os limites da atuação fonoaudiológica. (BEHLAU, AZEVEDO, MADAZIO, 2008)

Com relação à anatomia da laringe, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( )	O músculo cricoaritenoideo posterior (CAP) abduz, eleva, alonga e afila a prega vocal.
( )	O músculo cricoaritenoideo lateral (CAL) aduz, abaixa, alonga e afila a prega vocal.
( )	O músculo aritenoideo abduz a glote posterior.
( )	O músculo cricotireoideo (CT) aduz na posição paramediana, abaixa, alonga e afila a prega vocal.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – F – V – F.
(B) V – F – V – F.
(C) V – F – F – V.
(D) V – V – F – V.

Questão 39

A paralisia facial periférica (PFP) é uma doença que pode envolver diversas áreas médicas e paramédicas durante seu tratamento. Para isso, contribuem: a diversidade de fatores etiológicos, em que doenças sistêmicas, genéticas, inflamatórias e tumorais, entre outras, podem determiná-la. (FOUQUET, LAZARINI, 2015)

Assinale a alternativa que apresente somente causas neoplásicas para o aparecimento da paralisia facial periférica.

(A) otite média crônica colesteatomatosa, tumor do nervo facial, carcinoma espinocelular em conduto auditivo externo e esclerose múltipla
(B) tumor de orelha média, neurofibromatose, otite média crônica colesteatomatosa e leucemia aguda
(C) tumor maligno de parótida, leucemia aguda, otite externa necrosante e esclerose múltipla
(D) carcinoma espinocelular em pavilhão auricular, tumor de orelha média, tumor maligno de parótida e leucemia aguda

Questão 40

De acordo com Mara Behlau (2008), "um fechamento glótico normal e adequado, também denominado coaptação glótica completa, é aquele que não deixa à mostra nenhum espaço entre as pregas vocais, principalmente no sexo masculino. Neste caso, durante a fonação, não se observa uma definição precisa das bordas livres das pregas vocais, devido à presença do movimento muco-ondulatório".

Considerando o processo de fonação, assinale a alternativa que corresponda à patologia de prega vocal descrita a seguir:

identificada pela imagem geométrica do espaço remanescente da rima glótica durante a fonação

(A) fenda glótica
(B) vasculodisgenesia
(C) ponte de mucosa
(D) cisto epidermoide

Questão 41

Embora a sobrevivência de recém-nascidos prematuros extremos e patológicos possa ser garantida pela alimentação parenteral e/ou por gavagem, o bom desempenho na função de alimentação é uma das condições para a alta hospitalar e deve ser incentivado. (HERNANDEZ, 2003)

Com relação aos reflexos orais do recém-nascido, assinale a alternativa correta.

(A) Busca: está presente ao nascimento e persiste até os 5 meses de idade, quando é substituído pela abertura de boca e demonstra a capacidade de antecipação do lactente.
(B) Mordida: está presente ao nascimento, enfraquecendo por volta do terceiro ao quinto mês e desaparecendo entre o sétimo e nono mês, quando é substituída pela mastigação.
(C) Sucção: Tem início na vida intrauterina e a data precisa do seu aparecimento varia entre autores. O recém-nascido de termo utiliza o padrão de sucção por lambidas, o padrão suckling, e o mantém por aproximadamente 4 meses.
(D) GAG: está presente consistente e funcionalmente entre a 32ª e 33ª semanas de idade gestacional. É um reflexo que se mantém ativo durante toda a vida, embora elicitado em região posterior após o oitavo mês de vida, quando a mastigação se faz presente.

Questão 42

O córtex divide-se nos principais lobos cerebrais: frontal, temporal, parietal e occipital.

A esse respeito, correlacione a primeira coluna com a segunda.

(1) lesão no giro inferior do lobo frontal
(2) lesão no giro temporal superior do lobo temporal
(3) lesão à área 18 de Brodmann, no lado hemisférico dominante do lobo occipital

( )	afasia sensorial de Wernicke
( )	afasia não-fluente (motora)
( )	alexia sem agrafia

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 3 – 1 – 2
(B) 1 – 2 – 3
(C) 2 – 1 – 3
(D) 3 – 2 – 1

Questão 43

Dificuldade motora, letra ilegível (irregular), má organização da escrita na página, distorções na forma das letras ou letras com traçados irregulares.

Trata-se de

(A) disgrafia.
(B) dislexia.
(C) discalculia.
(D) disortografia.

Questão 44

A paralisia cerebral (PC) é um transtorno persistente do movimento e da postura, causado por uma lesão não evolutiva do sistema nervoso central (SNC), durante o período precoce do desenvolvimento cerebral, limitado, em geral, aos três primeiros anos de vida. (Eicher e Batshaw, 1993)

Em relação à paralisia cerebral, assinale a alternativa correta.

(A) A PC discinética é pouco frequente. A região alterada é o cerebelo ou suas vias de conexão. A clínica mais evidente é a descoordenação dos movimentos, transtornos do equilíbrio e hipotonia.
(B) A PC atáxica é o segundo tipo em frequência, devido a uma lesão do sistema extrapiramidal, sendo fundamentalmente dos núcleos basais do cérebro. A tríade que caracteriza este quadro é a alteração do tônus muscular, com flutuações e mudanças nele, presença de movimentos involuntários, em repouso ou acompanhando a atividade voluntária, e persistência dos reflexos arcaicos.
(C) A PC hipotônica manifesta-se como uma hipertonia grave.
(D) A PC espástica é o tipo mais frequente, causada por uma lesão da via piramidal. Manifesta-se através de hipertonia muscular e reflexos exaltados.

Questão 45

Nas alternativas a seguir estão listados fatores considerados indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda), ***<u>à exceção de uma</u>***. Assinale-a.

(A) citomegalovírus
(B) permanência em UTI por mais de 5 dias
(C) peso ao nascer inferior a 2000g
(D) anomalias craniofaciais

Questão 46

O mascaramento pode ser definido como um fenômeno no qual um som deixa de ser percebido quando outro som é apresentado simultaneamente em intensidade superior, ou seja, é um fenômeno psicoacústico por meio do qual o limiar de audibilidade de um som é aumentado na presença de outro som mascarador. (CORTELETTI, ZUCKI, 2016)

Em relação ao mascaramento, correlacione a primeira coluna com a segunda.

(1) Supermascaramento
(2) Submascaramento
(3) Mascaramento insuficiente
(4) Mascaramento mínimo
(5) Mascaramento máximo

( )	quando a intensidade do ruído presentado não elimina a participação da orelha não testada na resposta obtida
( )	fenômeno que ocorre quando o ruído mascarador é apresentado na orelha não testada em uma intensidade suficientemente forte para interferir na resposta da orelha testada
( )	a mais forte intensidade de ruído que não altera a resposta da orelha testada
( )	pode ocorrer apenas na pesquisa do limiar ósseo, quando o máximo de intensidade calculado para não provocar o supermascaramento não é percebido pela orelha mascarada
( )	menor intensidade de ruído suficiente para tornar o estímulo-teste inaudível na orelha não testada, ou seja, 10 dB de sensação superior à sensação do tom-teste

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.

(A) 2 – 5 – 1 – 4 – 3
(B) 3 – 1 – 5 – 2 – 4
(C) 3 – 1 – 5 – 4 – 2
(D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4

Questão 47

Diversas são as aplicações clínicas da pesquisa da integridade da via auditiva por meio do PEATE. Assinale a alternativa em que **NÃO** seja citada essa aplicação.

(A) triagem escolar
(B) monitoração cirúrgica
(C) identificação de neuropatia auditiva
(D) diagnóstico do tipo de perda auditiva

Questão 48

O teste oferece como estímulo auditivo material linguístico com dez sentenças sintéticas, apresentadas simultaneamente à mensagem linguística competitiva, sob forma de história, na mesma orelha, ou seja, de forma monótica.

No contexto dos testes do Processamento Auditivo Central (PAC), a descrição acima corresponde corretamente a

(A) PSI com mensagem competitiva ipsilateral (MCI).
(B) SSW.
(C) SSI com mensagem competitiva ipsilateral (MCI).
(D) teste dicótico de dígitos.

Questão 49

Segundo o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.

Com relação ao **HumanizaSUS, assinale a** alternativa que **NÃO** representa uma aposta em inovações em saúde.

(A) A manutenção dos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade, tendo como foco, exclusivamente, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os profissionais médicos que atendem as populações mais necessitadas.
(B) A luta por um SUS mais humano, porque construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um.
(C) A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual.
(D) O aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.

Questão 50

A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída em 12 de junho de 2018, por meio da Resolução n. 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância.

Segundo o Ministério da Saúde, a PNVS, no seu Art. 4º, tem como finalidade

(A) compreender a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde doença.
(B) definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, bem como a redução da morbimortalidade, vulnerabilidades e riscos decorrentes das dinâmicas de produção e consumo nos territórios.
(C) contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção, incluindo intervenções intersetoriais
(D) incidir sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.

REDAÇÃO

A cada dia vem se discutindo mais acerca da Inteligência Artificial e como os recursos a ela vinculados se multiplicam e popularizam.
Ao mesmo tempo em que isso pode facilitar a vida da sociedade, pode torná-la paralítica.
Com base nesse cenário, discuta, num texto dissertativo-argumentativo, como cidadãos e Governos devem lidar, em prol do bem comum, com essa nova realidade.
Use o espaço abaixo como rascunho e depois passe a limpo na Folha de Redação.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Realização

Instituto

ACCESS