

CONCURSO PÚBLICO 2024 Universidade Federal de Santa Maria Edital N. 045/2023

Médico/Psiquiatria





→ Língua Portuguesa ←

Para responder às questões de 01 a 05, leia o texto a seguir.

TEXTO 1

A felicidade se torna uma obrigação nas redes sociais

O1 A humanidade busca constantemente a felicidade e sempre queremos conquistar objetos que nos fazem felizes, como ter dinheiro, sucesso, amigos, uma relação amorosa estável. Com o incremento O5 das redes sociais, percebemos um bombardeio de imagens de pessoas anônimas ou de celebridades compartilhando com os seguidores a ideia de que estão felizes a todo instante.

Para o teórico Bruno Lopes, a felicidade nos dias 10 de hoje se torna uma obrigação. O mundo contemporâneo "vende" para as pessoas o prazer, que, sem dúvida, é a essência básica da felicidade. As pessoas que experimentam o prazer através de algum objeto no qual investiram nem sempre são 15 felizes. Podem até sentir um bem-estar momentâneo, mas o fazem somente para estarem inscritos socialmente.

Para Freud, a felicidade é vendida no sentido de cobrir uma falta, uma falta que é constante e que 20 não será, pois, alcançada em sua plenitude. As pessoas buscam satisfazer o tempo todo um vazio, e o próprio sistema capitalista contribui para isso: a felicidade em comprar, em viajar, em ter um emprego de sucesso, em ter um currículo invejável. Além de 25 ter tudo isso, muitas pessoas costumam postar nas redes sociais fotos belíssimas, simulação de uma vida esplendorosa, justamente para preencher a falta de uma vida perfeita, uma exposição virtual.

Fonte: A felicidade se torna uma obrigação nas redes sociais. A mente é maravilhosa. Publicado em: 12 dez. 2016. Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/felicidade-obrigacao-redes-sociais/>. Acesso em: 16 out. 2023. (Adaptado)

01

Com relação às ideias presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

 $I \rightarrow As$ imagens de uma vida perfeita presentes nas redes sociais representam uma felicidade verdadeira.

 ${
m II}
ightarrow {
m As}$ pessoas aparentam ser muito mais felizes e bem resolvidas no ambiente virtual do que no mundo real.

 ${
m III}
ightarrow {
m O}$ uso diário por várias horas das mídias sociais suprirá permanentemente a carência afetiva das pessoas.

Está(ão) correta(s)

- A apenas I.
- (B) apenas II.
- © apenas III.
- D apenas I e II.
- (E) apenas I e III.

02

O vocábulo "pois" (l. 20) pode ser substituído, sem mudança de sentido, por

- A porque.
- B porém.
- © portanto.
- (D) inclusive.
- E porquanto.

03

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação no texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa.

- () O uso das aspas, na linha 11, sinaliza a inserção de uma fala atribuída a outrem.
- () Nas linhas 11 e 12, as vírgulas que isolam o termo "sem dúvida" foram empregadas pela mesma razão, a de separar orações.
- () A vírgula na linha 21 separa orações coordenadas aditivas.

- (A) V V F.
- **(B)** V F V.
- C V − F − F.
- (D) F V V.
- **(E)** F F V.

Considere os excertos a seguir.

 $I \rightarrow$ "[...] e sempre queremos conquistar objetos **que** nos fazem felizes [...]" (ℓ s. 02-03).

II \rightarrow "[...] compartilhando com os seguidores a ideia de **que** estão felizes a todo instante." (ℓ s. 07-08).

III \rightarrow "[...] uma falta **que** é constante [...]" (ℓ . 19).

O termo "que" retoma um referente em

- A I.
- B II.
- © III.
- D I e III.
- € I, II e III.

05

Considere os excertos a seguir.

"A humanidade busca constantemente **a felicidade** [...]" (ℓ . 01).

"[...] percebemos um bombardeio de **imagens de pessoas anônimas** [...]" (*l*s. 05-06).

"O mundo contemporâneo "vende" **para as pessoas** o prazer [...]" (*l*s. 10-11).

As funções sintáticas dos itens destacados são, respectivamente,

- (A) objeto direto, complemento nominal e objeto indireto.
- (B) complemento nominal, objeto indireto e objeto indireto.
- © objeto indireto, objeto direto e objeto direto.
- (D) objeto direto, objeto indireto e objeto direto.
- (E) complemento nominal, objeto indireto e objeto direto.



Para responder às questões de 06 a 10, considere o texto a seguir.

TEXTO 2

Precisa-se

- O1 Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em negrito: precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque O5 esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem: minuto por minuto paga-se com a própria alegria. É urgente pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece 10 que só se as viu depois que tombaram; precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais. Essa pessoa que atenda ao anúncio só tem folga depois que passa o horror do domingo que fere.
- 15 Não faz mal que venha uma pessoa triste porque a alegria que se dá é tão grande que se tem que repartir antes que se transforme em drama. Implora-se também que venha, implora-se com a humildade de alegria-sem-motivo. Em troca, oferece-se também
- 20 uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar.
- P.S. Não se precisa de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros. Mas juro25 que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar.

Fonte: LISPECTOR, C. A. *Descoberta do Mundo*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984.

06

Sobre o texto e sua construção, é correto afirmar que

- $I \rightarrow o$ texto "Precisa-se" apresenta características de diferentes gêneros textuais.
- ${
 m II}
 ightarrow {
 m a}$ a autora, ao produzir o texto, fê-lo com o propósito de contratar uma pessoa feliz que, como ela, não suporta drama.
- III \rightarrow além de dispor de acomodações da casa, como copa e cozinha, a pessoa contratada receberá um extraordinário salário.

Está(ão) correta(s)

- A apenas I.
- B apenas II.
- © apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) apenas II e III.

07

Conjunções - ou locuções conjuntivas - são palavras que estabelecem relações de sentido entre os elementos da oração, promovendo a coesão textual entre partes do texto.

No excerto [...] "esta está tão contente **que** não pode ficar sozinha com a alegria [...]" (¿s. 05-06), além de a conjunção "que" conectar estruturas da oração, ela ainda transmite uma ideia de

- (A) causa.
- (B) finalidade.
- © consequência.
- (D) temporalidade.
- **E** concessão.

08

Advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou ainda um outro advérbio, acrescentando-lhes circunstâncias de modo, tempo, lugar, negação, etc.

Assinale a alternativa que apresenta um advérbio, modificando o sentido de um verbo.

- $igatebox{ A sendo esse um jornal por excelência [...] (ℓ. 01).}$
- (l. 05).
- © [...] e precisa reparti-la. (ℓ . 06).
- D Paga-se extraordinariamente bem [...] (\lambdas. 06-07).
- $\stackrel{\textstyle \leftarrow}{\mathbb{E}}$ [...] depois que passa o horror do domingo [...] (ℓ . 14).

Palavras primitivas são aquelas que servem de base para que outras palavras sejam formadas. Essas outras palavras que se originam de um radical primitivo são chamadas de derivadas.

Em todas as alternativas a seguir, há o uso de palavras derivadas, À EXCEÇÃO DE

- (ls. 02-03).
- (B) "Paga-se extraordinariamente bem" [...] (ls. 06-07).
- \bigcirc [...] "é fugaz como estrelas cadentes" [...] (ℓ . 09).
- (ls. 11-12).
- (E) [...] "depois que passa o horror do domingo" [...] $(\ell. 14)$.

10

Leia o trecho a seguir retirado do texto (ls. 23-24).

P.S. Não se precisa de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros.

Em relação ao texto destacado, foram realizadas alterações.

Assinale a alternativa que mantém o padrão culto da língua.

- A P.S. Não precisa-se de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio que dilacera os outros.
- B P.S. Não se precisa de prática e pede-se desculpa por estar num anúncio que dilacera os outros.
- © P.S. Não precisa-se de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros.
- D P.S. Não se precisa de prática, se pede desculpa por estar em um anúncio que dilacera os outros.
- E P.S. Não se precisa de prática, se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros.



→ Legislação ←

11

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

De acordo com as disposições contidas nessa legislação, em seu texto atualizado, está correto afirmar que

- A o cordão de fita com desenhos de girassóis é o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas e o não uso desse símbolo impedirá o exercício de direitos e garantias previstos em lei.
- B são consideradas barreiras atitudinais qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
- © a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, exceto para o exercício do direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando.
- a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário na tramitação proces- sual e em procedimentos judiciais e adminis- trativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.
- E as operadoras de planos e seguros privados de saúde não são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.

12

De acordo com as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida por Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considere as afirmações a seguir.

 $I \to O$ tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado, dentre outras hipóteses, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais.

 $II \rightarrow O$ tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento especí-

fico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

III → A autoridade nacional de proteção de dados poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

 $IV \rightarrow Quando$ o tratamento de dados for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

Está(ão) correta(s)

- A apenas I.
- (D) apenas III e IV.
- B apenas I e IV.
- **(E)** I, II, III e IV.
- © apenas II e III.

13

Considerando o que se encontra disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), assinale a alternativa correta.

- A O Estatuto da UFSM prevê que o Conselho de Curadores é o órgão de controle e fiscalização econômico-financeira da Universidade, no qual o corpo docente ocupará cinquenta por cento dos assentos.
- (B) O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), conforme dispõe o Regimento Geral da UFSM, é o órgão máximo, normativo, deliberativo e de planejamento nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
- © A Auditoria Interna da UFSM vincula-se ao Conselho Universitário e caracteriza-se como um órgão de controle interno nos termos do que prevê o Regimento Geral da UFSM.
- O Regimento Geral da UFSM não permite a revalidação de diplomas e certificados de cursos de pós-graduação expedidos por instituições estrangeiras, ainda que obtidos em conformidade com a legislação pertinente.
- © Os cursos de graduação e pós-graduação serão coordenados por professores nomeados pela direção da unidade universitária, não havendo consulta à comunidade acadêmica, conforme prevê o Estatuto da UFSM.

A participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública foi regulada pela Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

Considerando o que dispõe a referida legislação, com as atualizações vigentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A O consumidor deverá ser comunicado sobre a interrupção do serviço prestado, em virtude da inadimplência, bem como sobre o dia em que será realizado o desligamento, o qual deve ocorrer necessariamente durante o horário comercial.
- B Os serviços públicos e o atendimento ao usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.
- Cadastros, formulários, sistemas e outros instrumentos exigidos aos usuários, para a prestação de serviço público, deverão apresentar campo para registro obrigatório do número de inscrição no CPF, sendo este número suficiente para identificação do usuário, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro número para esse fim.
- O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observarem algumas diretrizes, dentre elas, a de presunção de boa-fé do usuário.
- É permitida a suspensão da prestação de serviços em virtude de inadimplência por parte do usuário, sendo o início da suspensão permitido na sexta-feira, no sábado ou no domingo bem como em feriado ou no dia anterior a feriado, bastando haver comunicação prévia para o usuário.

15

Os princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública estão regulados pela Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, que trouxe alterações para a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Considerando as previsões contidas na referida legislação, está correto afirmar que

- A a plataforma de governo digital é a infraestrutura tecnológica que facilita o uso de dados de acesso público e promove a interação entre diversos agentes, de forma segura, eficiente e responsável, para estímulo à inovação, à exploração de atividade econômica e à prestação de serviços à população.
- (B) a administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.
- © as plataformas de governo digital deverão ser acessadas apenas por meio de aplicativo para a disponibilização de informações institucionais, notícias e prestação de serviços públicos.
- ② a transparência passiva é a disponibilização de dados pela administração pública, independentemente de solicitações.
- E a solicitação de abertura de base de dados deve ser precedida da apresentação de seus motivos determinantes.



Com base no texto da Constituição Federal de 1988, no capítulo que traz disposições gerais sobre a Administração Pública, sobre seus servidores e outros sujeitos administrativos e, com base na matéria referente aos Princípios da Administração Pública, considere a seguinte situação hipotética.

No Município X, no terreno de uma escola municipal onde a prefeitura havia finalizado uma obra de grande porte, foi fixada, por ordem do Prefeito, na parede externa do prédio, uma enorme placa (outdoor) com ampla visibilidade ao alto fluxo de veículos e transeuntes que por ali circulam, com o seguinte teor:

"Nesta escola municipal, obedecendo o orçamento aprovado, foram gastos R\$2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) em obras de ampliação e de modernização das instalações. Mais uma obra da gestão do Prefeito João da Silva!"

Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.

- A situação apresentada está completamente respaldada no texto da Constituição Federal de 1988, visto que representa a fiel aplicação do Princípio da Publicidade, o qual sustenta que todos os atos feitos pelas gestões públicas devem primar pela transparência à coletividade.
- B Na situação apresentada, o Prefeito não comete nenhuma afronta aos princípios da administração pública que, pelo contrário, com sua atitude, demonstra estar primando pelo Princípio da Eficiência, ao buscar atender a modernização da estrutura da escola.
- © Na situação apresentada, o Prefeito somente agiu de forma ilegal por afrontar o Princípio da Moralidade Administrativa, visto que, pela norma constitucional, além de identificar na placa o nome de quem ordenou a despesa, era obrigatório constarem os nomes das demais autoridades do órgão de educação que participam de sua gestão.
- D Na situação apresentada, o Prefeito agiu de forma ilegal por sua atitude afrontar o Princípio da Impessoalidade no sentido de finalidade pública, visto que a Constituição de 1988 deixa claro que, na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos.

E Na situação apresentada, o Prefeito somente agiu de forma ilegal porque sua atitude afrontou o Princípio da Publicidade e do acesso à informação, visto que a Constituição de 1988 deixa claro em seu texto que, na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, além de constarem os nomes das pessoas envolvidas na gestão, devem constar também símbolos, imagens e qualquer outra característica que identifique as autoridades ou servidores públicos envolvidos.

17

Conforme estabelecido na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e suas alterações), a nomeação por parte de um servidor público de seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para ocupar cargo em comissão, de confiança ou função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes dos entes federados, incluindo o ajuste por meio de designações recíprocas, configura um ato de improbidade administrativa.

As afirmativas a seguir apresentam possíveis sanções previstas na lei ao tipo de improbidade apresentado acima.

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a quatro anos.
- () Perda da função pública.
- () Proibição de receber benefícios fiscais, pelo prazo não superior a quatro anos.
- () Pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.
- () Suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.

- ♠ V F V V F.
- ① V V F F F.
- (B) F F F V V.
- **(E)** F − V − F − F − V.
- © F F V F V.

Com base, exclusivamente, no texto da Lei nº 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da união, das autarquias e das fundações públicas federais), considere as afirmativas a seguir.

- I o O Concurso Público terá um prazo de validade de até dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por até igual período.
- II \rightarrow Será tornado sem efeito o ato de posse se o servidor não entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias.
- III ightarrow O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
- IV \rightarrow O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo disciplinar ou, ainda, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, nesses últimos dois casos, assegurada a ampla defesa.
- $V \rightarrow O$ servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

Estão corretas

(A) apenas I e III.

- © apenas I, II e V.
- (E) apenas II, IV e V.

(B) apenas III e V.

(D) apenas II, III e IV.

19

Com base, exclusivamente, no texto da lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999), associe as nomenclaturas da coluna à esquerda com as afirmativas destacadas na coluna à direita.

- (1) Impedimento
- (2) Suspeição
- (3) Órgão
- (4) Entidade
- (5) Consulta Pública
- (6) Audiência Pública

- () Unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração Indireta.
- () Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada para debates sobre a matéria do processo.
- () Ocorre quando autoridade ou servidor tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
- () Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
- () Ocorre quanto a servidor ou autoridade, em processo administrativo, quando seu cônjuge tenha participado como perito, testemunha ou representante.
- () Quando a matéria de processo envolver assunto de interesse geral, o órgão poderá utilizá-la, mediante despacho motivado, visando a manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido.

- (A) 4 5 1 3 2 6.

- **B** 3 6 2 4 1 5.
- \bigcirc 3 6 1 4 2 5.

Co	nsidere as afirmações a seguir, previstas na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
	→ Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competen- a imediata para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.
blid	→ Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades púcas referidas na Lei,, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a pecificação da informação requerida.
III	ightarrow A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato,
Ass	sinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
A	comunicação ao representante do Ministério Público – por documento escrito ou digital – caso haja anu- ência do requerente
B	comunicação ao representante do Ministério Público – por documento escrito ou digital – caso haja anu- ência da autoridade competente
©	abertura de sindicância - por qualquer meio legítimo - caso haja anuência do requerente
(D)	abertura de sindicância – por documento escrito ou digital – caso haja anuência da autoridade competente
E	comunicação ao representante do Ministério Público – por qualquer meio legítimo – caso haja anuência do requerente
Aı	notações de la companya de la compa
	UFSM

→ Conhecimentos Específicos ←

21

Em relação ao suicídio e aos dados epidemiológicos sobre o suicídio, é correto afirmar que

- (A) dados epidemiológicos brasileiros mostraram aumento de risco de suicídio entre os indígenas.
- B o suicídio é pouco frequente entre a população geriátrica brasileira, se comparado à população em geral.
- © dados epidemiológicos brasileiros mostraram redução nas tentativas de suicídio entre os adolescentes.
- o Brasil tem a maior taxa de suicídios dentre os países do continente americano.
- E a gestação é fator de risco para o suicídio.

22

Assinale a alternativa que demonstra corretamente os critérios diagnósticos dos transtornos mentais.

- A presença de hipertrofia das glândulas salivares, sobretudo das parótidas, bem como de erosão do esmalte dentário e de cicatrizes ou calos na superfície dorsal da mão, devido ao contato repetido com os dentes ao induzir vômitos, são sinais vistos exclusivamente no diagnóstico de bulimia nervosa.
- B Dentre os exemplos de comportamentos compensatórios inapropriados para impedir o ganho de peso em pacientes com transtornos alimentares, estão a administração de doses de insulina e a ingestão de hormônio da tireoide, de laxantes ou de diuréticos.
- É característica do transtorno alimentar restritivo/evitativo apresentar evidências de perturbação na maneira como o peso e/ou a forma corporal são vivenciados.
- ① O transtorno alimentar restritivo/evitativo ocorre durante o curso clínico de anorexia nervosa.
- A principal comorbidade associada ao transtorno de compulsão alimentar é o transtorno obsessivo compulsivo.

23

Acerca das perturbações persistentes na alimentação, ou no comportamento relacionado a esta, e que comprometem significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial do indivíduo, é correto afirmar que

- A alguns pacientes percebem que estão magros, mas ainda assim consideram que determinadas partes do corpo, como o abdome, os glúteos e o quadril, estão volumosas demais, por isso, fazem a medição obsessiva dessas partes e o uso persistente de um espelho para checar as áreas percebidas de gordura. Como esses pacientes não se sentem completamente acima do peso, não podem receber o diagnóstico de anorexia nervosa, mas, sim, de transtorno dismórfico corporal.
- B a perda de peso aguda associada a uma condição médica geral pode ser seguida pelo início de uma anorexia nervosa ou desencadear recaída de anorexia nervosa, a qual pode ser inicialmente mascarada pela condição médica comórbida.
- © a anorexia nervosa não pode se desenvolver depois de uma cirurgia bariátrica para obesidade.
- a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados, observados em pacientes diagnosticados com bulimia nervosa, devem ocorrer no mínimo três vezes por sema-na, durante um mês.
- E edema periférico, hipotensão e hipotermia não são sintomas presentes na anorexia nervosa e a sua ocorrência somente pode ser justificada por alguma patologia clínica prévia ao desenvolvimento da anorexia nervosa.



Com relação ao delirium, é correto afirmar que

- A a característica essencial do delirium é uma perturbação da consciência desenvolvida em um período breve de tempo e que não pode ser melhor explicada por algum transtorno neurocognitivo pré-existente, por isso, uma perturbação da atenção pode ou não estar presente, não sendo necessária ao diagnóstico de delirium.
- (B) indivíduos com *delirium* não podem mudar entre os estados hiperativo e hipoativo rapidamente.
- © as perturbações perceptivas que acompanham o *delirium* não incluem interpretações errôneas ou ilusões, mas as alucinações podem estar presentes e são mais comumente auditivas, embora possam ocorrer em outras modalidades.
- D o indivíduo com *delirium* pode demonstrar perturbações emocionais, como medo, irritabilidade e raiva, porém, não ocorrem mudanças rápidas ou imprevisíveis de um estado emocional a outro e, caso se façam presentes, excluem o diagnóstico de *delirium*.
- E ao mesmo tempo em que a maioria dos indivíduos com *delirium* costuma se recuperar do transtorno, o seu reconhecimento e a intervenção precoce costumam reduzir a sua duração.

25

Acerca dos fatores de risco para transtornos mentais, assinale a alternativa correta.

- A suscetibilidade ao delirium na infância é maior em relação às fases inicial e intermediária da vida adulta.
- B Transtornos neurocognitivos maiores e leves não aumentam o risco de *delirium* e, por isso, um diagnóstico de *delirium* não pode ser feito concomitantemente a um diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior.
- © O *delirium* na infância não tem relação com doenças febris ou determinados medicamentos utilizados nessa fase da vida.
- A abstinência à fenciclidina é uma causa comumente precipitadora de delirium.
- (E) Medicamentos colinérgicos e antagonistas dopaminérgicos são os que causam *delirium* com maior frequência.

26

Queixas de insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono são prevalentes durante as consultas em psiquiatria geriátrica.

A esse respeito, considere as alternativas a seguir sobre o transtorno de insônia em idosos.

- $I o Difficuldades \ relacionadas \ ao \ sono \ ocorrem \ a \ despeito \ de \ oportunidades \ adequadas \ para \ dormir.$
- ${
 m II}
 ightarrow {
 m A}$ coexistência de transtornos mentais e de condições médicas associadas não explica adequadamente a queixa predominante de insônia.
- III \rightarrow A perturbação do sono pode ocorrer durante o curso de outro transtorno mental ou condição médica ou, então, de forma independente.

Está(ão) correta(s)

- A apenas II.
- (B) apenas III.
- © apenas I e II.
- (D) apenas I e III.
- € I, II e III.

27

Acerca da avaliação médico-psiquiátrica, da investigação clínica e da etiologia dos transtornos mentais, considere as afirmativas a seguir.

- I o Sintomas de insônia no início do sono, dificuldade para acordar de manhã e sonolência excessiva nas primeiras horas do dia são as alterações mais características do idoso com transtorno depressivo maior.
- ${
 m II}
 ightarrow {
 m Confusão}$ pela manhã e dificuldade prolongada para acordar são sintomas típicos e fisiológicos do envelhecimento, pois retratam a fase de sono atrasada típica em idosos.
- ${
 m III}
 ightarrow {
 m Idosos}$ com transtorno depressivo maior e sintomas de insônia, tratados com antidepressivos, também devem realizar a higiene do sono.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (D) apenas I e III.
- (B) apenas II.
- (E) I, II e III.
- (C) apenas III.

Um paciente do sexo masculino com 50 anos de idade dá entrada no pronto socorro hospitalar apresentando fala arrastada, incoordenação motora, ataxia da marcha, nistagmo, desatenção proemiente e prejuízo na memória.

A respeito dos transtornos relacionados a substâncias e aos transtornos aditivos, com base na literatura médico-científica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A O quadro clínico descrito é compatível com intoxicação por álcool ou por sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos, devendo-se investigar dados adicionais a fim de esclarecer o diagnóstico diferencial.
- B Em quadros de intoxicação alcoólica aguda, pode haver amnésia anterógrada, temporária, também referida como "apagão" ou "blackout", diferentemente do que costuma ocorrer em pacientes com Síndrome de Korsakoff.
- © Determinados indivíduos com insônia usam o álcool devido ao seu efeito na indução do sono, o qual aumenta o sono de ondas lentas e o número de episódios de sono REM e reduz a fragmentação do sono, embora o álcool também possa agravar episódios de apneia pelo seu efeito relaxante nos músculos da faringe.
- O quadro clínico descrito poderia ser encontrado em pacientes com Encefalopatia de Wernicke, sendo esta uma condição a ser investigada, visando o adequado manejo e prevenção de complicações.
- © O diagnóstico diferencial da intoxicação aguda por uma substância com efeito depressor do sistema nervoso central deve incluir causas metabólicas, infecciosas e neurológicas, embora não esteja restrito a elas.

29

Sobre os transtornos mentais, suas características e os prejuízos a eles associados, considere as afirmativas a seguir.

I
ightharpoonup No transtorno pedofílico, o indivíduo, que deve ter pelo menos quatorze anos de idade, se engaja, por no mínimo seis meses, em fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes envolvendo atividade sexual com crianças ou adolescentes, o que lhe causa intenso sofrimento ou dificuldades interpessoais.

 $II \rightarrow No \ transtorno \ pedofílico, por definição, o indivíduo é pelo menos dez anos mais velho do que a criança com a qual fantasia ou com a qual se engaja em atividade sexual.$

III → A entrevista clínica pode revelar a ausência de fantasias sexuais com crianças durante estados de aumento da excitação sexual (por exemplo, pensamentos durante a masturbação ou próximos do orgasmo) e, às vezes, a existência de outros pensamentos intrusivos egodistônicos (por exemplo, preocupações com homossexualidade), favorencendo uma hipótese diagnóstica principal de transtorno obsesssivo-compulsivo, em detrimento de um transtorno parafílico.

Está(ão) correta(s)

- A apenas II.
- B apenas III.
- C apenas I e II.
- (D) apenas I e III.
- € I, II e III.



Sobre os transtornos relacionados a substâncias e sobre os transtornos aditivos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Os efeitos de anfetaminas e de substâncias estimulantes do tipo anfetamina são semelhantes aos efeitos da cocaína, de maneira que os critérios diagnósticos para um transtorno relacionado a estimulantes contemplam todas essas substâncias.
- () As anfetaminas são substâncias estimulantes do sistema nervoso central com efeitos psicoativos e simpatomiméticos.
- () O desenvolvimento de bradicardia e pressão arterial diminuída exclui o diagnóstico de intoxicação por psicoestimulantes.

A sequência correta é

- ♠ F F V.
- **(D**) V − F − F.
- **(E)** F − V − F.
- © V V F.

31

Assinale a alternativa que descreve corretamente as características relativas ao diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior com Corpos de Lewy.

- A Os pacientes apresentam evidências de declínio cognitivo mais proeminentes na função executiva frontal e atenção complexa temporalmente relacionados a um ou mais eventos cerebrovasculares.
- B Há surgimento insidioso com progressão gradual de apatia, perda da empatia, comportamento perseverante e ritualístico e mudanças na dieta.
- C Há surgimento insidioso de prejuízos na memória recente, anomias e prejuízos na aprendizagem.
- D Também é conhecido como Demência de Pick e é associado ao declínio proeminente na capacidade executiva e expressão da linguagem.
- E Trata-se de uma sinucleinopatia muitas vezes associada a transtorno comportamental do sono REM.

32

Sobre as características da demência de Alzheimer e sobre os seus biomarcadores, é INCORRETO afirmar que

- A atrofia cortical, placas neuríticas com predomínio amiloide e emaranhados neurofibrilares com predominância de proteínas tau podem ser confirmadas via exame histopatológico post mortem.
- B uma mutação associada à proteína precursora amiloide, na presenilina 1 ou na presenilina 2, pode estar envolvida em casos com início precoce, com herança autossômica dominante.
- © a pesquisa de biomarcadores de deposição beta-amiloide pode incluir imagens amiloides na tomografia cerebral por emissão de pósitrons e níveis reduzidos de amiloide beta 42 no líquor (líquido cerebroespinal).
- O o fator de risco genético mais reconhecido na demência de Alzheimer é o da apolipoproteína 4, que serve como marcador diagnóstico para a doença, embora não seja causa, nem necessária nem suficiente, ao seu desenvolvimento.
- E alterações em biomarcadores liquóricos podem ocorrer antes mesmo da identificação clínica do quadro sintomatológico da demência de Alzheimer, ou seja, na fase pré-clínica.

33

Uma paciente de 22 anos de idade encontra-se em fase gestacional, no segundo trimestre, e compare-ce para atendimento no ambulatório de psiquiatria. A gestante, que foi encaminhada pelo serviço onde está realizando o pré-natal, relata o uso diário de dois maços de cigarros há aproximadamente seis anos.

Considerando os malefícios causados pelo tabaco ao feto, o tratamento de primeira linha a ser recomendado a essa gestante, visando à cessação do tabagismo, é

- A bupropiona.
- B terapia de reposição de nicotina com adesivo transdérmico.
- © terapia de reposição de nicotina com goma de mascar "sob demanda" nos momentos de maior fissura pelo tabaco.
- (D) terapia cognitivo-comportamental.
- (E) vareniclina, devendo ser suspensa antes do parto.

Sobre o tratamento farmacológico do transtorno obsessivo-compulsivo baseado em evidências, assinale a alternativa correta.

- I o Dentre os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, não há evidências de robusta superioridade de um fármaco em particular, frente aos demais.
- $II \rightarrow O$ uso da clomipramina pode ser indicado para pacientes que não tiveram resposta adequada aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, contanto que não haja contra-indicações ao uso de tal substância.
- III → Para os pacientes não-respondedores ao uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina em dose moderada a alta por oito a doze semanas, ou ao uso da clomipramina em monoterapia por ao menos oito semanas, a estratégia mais recomendada é a combinação de um inibidor seletivo de recaptação de serotonina associado a um antidepressivo dual (inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina).

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- © apenas III.
- (D) apenas I e II.
- € I, II, e III.

35

Uma das principais diretrizes para o tratamento farmacológico do transtorno bipolar é o *Canadian Network for mood and anxiety treatments*, CANMAT.

Conforme recomendação do CANMAT, o tratamento de primeira ou segunda linha de pacientes bipolares em episódio de depresssão com características mistas (segundo o DSM-5) é

- A lurasidona.
- B lamotrigina.
- © paliperidona.
- (D) bupropiona
- (E) aripiprazol.

36

Em relação ao tratamento do transtorno de ansiedade social, está INCORRETO afirmar que

- (A) os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) são considerados primeira linha de tratamento farmacológico.
- (B) os benzodiazepínicos podem ser indicados como terapia inicial ou adjuvante, para pacientes com sintomas incapacitantes que requerem alívio rápido.
- © betabloqueadores, como o propanolol, quando tomados antes de uma situação de interação social, reduzem os sintomas autonômicos, como tremor, sudorese e taquicardia.
- D a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é atualmente considerada o tratamento psicoterápico de primeira linha, com taxa de resposta entre 50 e 65%.
- (E) a psicoterapia interpessoal apresenta uma taxa de resposta semelhante ao placebo (35% e 32%, respectivamente), não sendo indicada como forma de tratamento do transtorno de ansiedade social.

37

Em relação ao suicídio, é correto afirmar que

- A apesar de a taxa de tentativas de suicídio no Brasil ser igual para homens e mulheres, entre os homens, a taxa de suicídios consumados é quatro vezes maior do que entre as mulheres.
- (B) o uso de substâncias psicoativas é o principal fator de risco para o suicídio, podendo ser identificado na maioria dos casos.
- © o suicídio é um grave problema de saúde pública e está entre as 20 principais causas de morte no mundo.
- apenas os pacientes que expressam convicção total em cometer o suicídio são os que realmente oferecem risco.
- E manter o distanciamento emocional é a melhor estratégia a ser tomada para garantir a objetividade na avaliação de um paciente com risco de suicídio.

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) pode ocorrer após a exposição do indivíduo a um evento traumático, definido como um evento envolvendo risco concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual.

Em relação ao tratamento do TEPT, é correto afirmar que

- (A) a literatura científica indica que intervenções psicoterápicas focadas no trauma são superiores ao tratamento farmacológico que, por sua vez, apresenta melhores resultados em relação às psicoterapias não focadas no trauma.
- (B) os antidepressivos tetracíclicos são os fármacos que apresentam maiores níveis de evidência de eficácia para o tratamento do indivíduo com TEPT.
- (C) o uso de benzodiazepínicos nas primeiras horas após uma exposição a eventos traumáticos previne o desenvolvimento do TEPT.
- (D) os resultados das psicoterapias focadas no trauma persistem após o término do tratamento, enquanto o uso continuado da medicação se faz necessário para benefícios a longo prazo.
- (E) deve-se evitar a associação de antipsicóticos atípicos e antidepressivos pelo risco de piorar a agressividade, a depressão e a eficácia das psicoterapias.

39

Em relação à epidemiologia do transtorno da esquizofrenia, é correto afirmar que

- (A) a incidência de esquizofrenia é a mesma em todos os países do mundo.
- (B) há uma proporção levemente maior de casos entre os homens do que entre as mulheres (1,4:1).
- C as pessoas com esquizofrenia têm a mesma expectativa de vida em relação à população em geral.
- (D) a incidência da esquizofrenia, quando comparada, é a mesma em áreas urbanas e em áreas rurais.
- (E) a prevalência da esquizofrenia para toda a vida é de 1 para 1000 indivíduos.

40

Associe o transtorno de personalidade nomeado na coluna à esquerda à sua respectiva descrição destacada na coluna à direita.

- personalidade obsessivo--compulsiva
- (2) Transtorno de personalidade esquiva
- (3) Transtorno de personalidade paranóide
- (4) Transtorno de personalidade esquizotípica
- (1) Transtorno de () Os portadores desse transtorno apresentam distorções cognitivas e condutas excêntricas pautadas em um sistema de crenças que são inconsistentes com as normas subculturais, embora não sejam delirantes.
 - () Os portadores desse transtorno são caracterizados por timidez acentuada, sentimentos de inadequação, de rejeição e de inferioridade, com resultante retraimento social e temor do contato interpessoal, ainda que este seja desejado.
 - () Transtorno caracterizado por preocupações exageradas e grande apreço por regras, organização e controle, cujos portadores, em geral, são discretos em suas manifestações emocionais e sentem-se desconfortáveis diante de expressão afetiva exuberante.

- \bigcirc 3 2 4.
- **(B)** 2 1 3.
- © 4 2 1.
- (D) 1 4 2.
- **(E)** 4 1 2.

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento, cuja primeira descrição foi feita pelo psiquiatra norte-americano Leo Kanner em 1943, no artigo "Distúrbio autístico do contato afetivo".

Em relação ao TEA, considere as afirmativas a seguir.

- $I \rightarrow H\acute{a}$ uma maior prevalência no sexo feminino, em uma proporção de 3,5:1.
- II → Segundo o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (5a edição) DSM 5, para que seja feito o diagnóstico do TEA, não é necessário que o paciente apresente todos os sintomas até os três anos de idade.
- III \rightarrow As comorbidades psiquiátricas ocorrem em até 70% das pessoas com TEA.
- $IV \rightarrow As$ medicações formalmente liberadas pelo Food and Drug Administration (FDA) são utilizadas para tratar apenas sintomas acessórios, como agitação e irritabilidade.

Estão corretas

- (A) apenas III e IV.
- (B) apenas II, III e IV.
- C apenas I, III, e IV.
- (D) apenas I, II e III.
- € I, II, III e IV.

42

No princípio, a esquizofrenia foi concebida como um transtorno cerebral de curso progressivo e deteriorante, tendo como base um processo neurodegenerativo (demência precoce). Sob a influência dos primeiros estudos controlados com imagem cerebral, formulou-se a hipótese do neurodesenvolvimento.

Assinale a alternativa que apresenta uma evidência que NÃO é favorável à hipótese do neurodesenvolvimento.

- Presença de alterações estruturais não progressivas nas imagens cerebrais e que são identificáveis já nas primeiras manifestações da doença.
- (B) Redução da arborização, com o aumento de densidade neuronal em áreas pré-frontais.

- © Alterações da girificação cerebral.
- Associação com síndromes disgenéticas conhecidas.
- E Presença de gliose, que é uma alteração específica para um desenvolvimento anormal da estrutura cerebral.

43

Considerando a entrevista psiquiátrica e o exame do estado mental, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A primeira tarefa da entrevista psiquiátrica é estabelecer o *Rapport* com o entrevistado.
- () A entrevista psiquiátrica completa não deve incluir relatos de outros indivíduos que conhecem bem o paciente, pelo risco de "contaminação" da avaliação do psiquiatra.
- () A avaliação formal da orientação inclui perguntas diretas sobre o nome completo do paciente, a data e o lugar onde a entrevista está ocorrendo.
- () A avaliação da ideação suicida somente é necessária nos pacientes com história pessoal ou familiar de tentativas de suicídio.
- () O objetivo do exame do estado mental é fornecer o quadro mais claro possível do estado mental real do paciente no momento da entrevista psiquiátrica.

- \triangle V F F V V.
- (B) F − V − V − F − V.
- ∇ − F − V − F − V.
- **E** V − F − V − F − F.

Em relação ao tratamento do transtorno bipolar com lítio, é correto afirmar que

- A alguns estudos comprovam que o uso de lítio diminui em até cinco vezes os riscos de suicídio e em até dez vezes as tentativas de suicídio ao ano.
- B o lítio é metabolizado pela isoenzima CYP3A4 e sua grande variabilidade de expressão entre os indivíduos apresenta alto impacto na eficácia do fármaco.
- © o uso da teofilina e da aminofilina, em conjunto com o lítio, pode aumentar a litemia por mecanismo desconhecido.
- pacientes com estados mistos ou com ciclagem rápida não apresentam resposta à terapêutica com lítio.
- E em casos de intoxicação com lítio, a mortalidade é alta, em torno de 20%, e sequelas neurológicas irreversíveis são frequentes.

45

Quanto à interconsulta psiquiátrica no hospital geral, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A natureza aguda dos problemas é uma característica básica e fundamental da interconsulta psiquiátrica no hospital geral.
- () O contato prévio com o profissional que fez a solicitação, a fim de esclarecer a razão do pedido, é uma etapa fundamental da interconsulta.
- () A solicitação de interconsulta pode partir de qualquer membro da equipe, não necessitando da anuência do médico assistente.
- () Mais de um terço dos pacientes clínicos e cirúrgicos internados em hospitais gerais apresenta comorbidades psiquiátricas.
- () A falta de informações a respeito da doença orgânica do paciente e de seu tratamento pouco influenciam o resultado da interconsulta psiquiátrica.

A sequência correta é

- (A) V V F V F.
- (B) V F F F V.
- © V V V F F.
- (D) F V F V F.
- (E) F-F-V-F-V

46

Em relação aos transtornos depressivos, é correto afirmar que

- A o risco de desenvolver depressão ao longo da vida é de duas a três vezes maior em homens do que em mulheres.
- (B) a presença do luto, mesmo que persistente além do período agudo, sobrepõe-se ao transtorno depressivo maior, impossibilitando o diagnóstico.
- © o principal diagnóstico diferencial psiquiátrico do transtorno depressivo maior é o transtorno esquizoafetivo.
- D em pacientes jovens, a depressão não é um fator de risco para a doença cardíaca isquêmica e para a mortalidade cardiovascular.
- E os antidepressivos são o tratamento de escolha no episódio agudo de depressão e no tratamento de manutenção para a prevenção de novas recorrências.



Em relação ao transtorno do espectro do autismo (TEA) em adultos, é INCORRETO afirmar que

- A pessoas diagnosticadas com TEA na idade adulta são aquelas cuja sintomatologia e prejuízo não eram tão claros na infância, embora seja necessário que estivessem presentes.
- B a linguagem está preservada, porém podem haver particularidades, como a diminuição da prosódia, o uso de linguagem excessivamente formal, a dificuldade no uso de gírias ou de figuras de linguagem, etc.
- © não há necessariamente a diminuição da busca ou do desejo de contato social, mas uma dificuldade qualitativa da capacidade de iniciação, manutenção e compreensão das relações sociais.
- ① o uso de aripiprazol, ou outro antipsícótico atípico, melhora as limitações na capacidade de comunicação social em adultos, mas não em crianças.
- E os adultos com TEA apresentam maior risco para transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos psicóticos em relação à população em geral.

48

Em relação ao transtorno de conduta (TC), é correto afirmar que

- o TC se caracteriza pela ocorrência de humor irritável, ataques de raiva, comportamento desobediente e desafiador e comportamento vingativo.
- (B) indivíduos que apresentam baixo QI (quociente intelectual), prejuízo em habilidades verbais e pior desempenho escolar estão mais propensos a desenvolver o TC.
- as intervenções farmacológicas são preconizadas como primeira linha de tratamento, com o uso de antipsicóticos atípicos e de reguladores do humor.
- O os principais diagnósticos diferenciais do TC incluem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de humor, os transtornos ansiosos, os transtornos relacionados ao uso de substâncias e o transtorno do estresse pós-traumático.
- **(E)** a prevalência geral do TC é de 3,6%, sendo maior no sexo feminino, em uma proporção de aproximadamente 4:1.

49

Um jovem de 20 anos passou a apresentar comportamentos estranhos no último ano, dentre os quais, constantemente cochichar consigo mesmo, passar o dia na sua cama olhando para o teto, porém sem sinais de tristeza ou de euforia. Também começou a recusar a comida, alegando que esta poderia estar envenenada. O seu desempenho acadêmico entrou em declínio e o jovem acabou abandonando a faculdade. Seus exames laboratoriais estão normais e o toxicológico não indica o uso de substâncias psicoativas ou de álcool. Durante todo esse período, manteve o padrão de sono regular.

Qual é o diagnóstico mais provável para o caso clínico relatado?

- A Esquizofrenia.
- (B) Distimia.
- Transtorno de ajustamento.
- (D) Transtorno do espectro do autismo.
- (E) Transtorno de ansiedade social.

50

Uma paciente do sexo feminino de 48 anos, com ensino superior completo, em processo de separação conjugal, com um casal de filhos adolescentes, relata perda de toda a memória relativa ao período em que foi casada. Conta que após uma reunião com o advogado para tratar da separação, chegou em casa com forte dor de cabeça, deitou para descansar e, quando acordou, não tinha lembrança da sua vida durante o casamento. Ficou extremamente perturbada e abalada com a situação. Nega o uso de substâncias ilícitas ou de medicações. Foram realizados exames neurológico, laboratorial e de imagem e nenhum deles apresentou alterações clinicamente significativas.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável para o caso clínico relatado.

- A Transtorno de estresse pós-traumático.
- (B) Transtorno dissociativo de identidade.
- C Amnésia dissociativa.
- (D) Transtorno de despersonalização.
- E Transtorno de desrealização.

