

# PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINÁRIA - 2023

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **MEDICINA VETERINÁRIA**

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido a FOLHA DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine a Folha e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
  - 01 a 05 – Sistema Único de Saúde
  - 06 a 35 – Conhecimentos Específicos
  - 36 a 38 – Língua Portuguesa
  - 39 a 40 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no cartão de respostas.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **2 (duas) horas** e o mínimo é de **1 (uma) hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO  
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

Nove décimos de nossa felicidade dependem da saúde.

ARTHUR SCHOPENHAUER



**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**01** Tendo em vista a Lei nº 8.080/90, todas as opções estão corretas, **EXCETO**:

- (A) os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- (B) deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- (C) entende-se por vigilância ambiental um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (D) as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

**02** À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar na formulação e na implementação das políticas

- (A) relacionadas à atenção primária em saúde.
- (B) de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico, além daquelas relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- (C) de segurança pública e controle do fluxo de drogas.
- (D) educacionais, na formação de profissionais de saúde.

**03** A legislação que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências” é a Lei

- (A) 8.080/90.
- (B) 8.069/90.
- (C) 8.142/90.
- (D) 7.508/11.

**04** Sobre o SUS – Sistema Único de Saúde analise as seguintes assertivas:

- I O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, por meio da Lei nº. 8.080/1990.
- II A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada seis anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei nº. 8.080/1990.

Apenas

- (A) I e III estão corretas.
- (B) II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) III está correta.

**05** Tendo em vista a legislação vigente, assinale a opção correta.

- (A) A Lei nº 8.142/90 dispõe apenas sobre os Conselhos de Saúde, apontando para o controle governamental sob a responsabilidade da União.
- (B) A Lei nº 10.424/2002 dispõe sobre a política nacional da criança e do adolescente, cria o Estatuto da criança do adolescente e dá outras providências.

- (C) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito da atenção primária em saúde.
- (D) A Lei nº 9.836/99 acrescenta dispositivos à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**06** Sobre a fibrose hepática, é comum afirmar tratar-se de

- (A) uma das manifestações mais comuns da lesão hepática crônica.
- (B) um processo não letal mesmo quando grave.
- (C) um processo que não gera aumento da matriz extracelular.
- (D) uma das manifestações mais comuns da lesão hepática aguda.

**07** A inflamação do fígado, caracterizada pela fibrose, acúmulo de células inflamatórias mononucleares e regeneração é chamada

- (A) hepatite aguda.
- (B) hepatite reativa não específica.
- (C) colangite.
- (D) hepatite crônica.

**08** Sobre o infarto do fígado, é correto afirmar que ocorre a presença de

- (A) lipídios em excesso.
- (B) zonas de necrose coagulativa, uma faixa basofílica de células inflamatórias e uma faixa de hiperemia.
- (C) dilatação significativa dos sinusoides em áreas de perda de hepatócitos.
- (D) focos vermelho-escuros no órgão.

**09** A microscopia do tumor venéreo transmissível (TVT) é caracterizada por células neoplásicas

- (A) grandes com formato redondo ou oval e tamanho uniforme.
- (B) pequenas de formato piramidal e tamanho variado.
- (C) grandes com formato piramidal e tamanho uniforme.
- (D) pequenas com formato redondo ou oval e tamanho variado.

**10** A ooforite é uma inflamação

- (A) das tubas uterinas.
- (B) da cérvix.
- (C) dos ovários.
- (D) da vulva.

**11** É correto afirmar que a metrite

- (A) corresponde a uma inflamação somente da camada muscular do útero.
- (B) é caracterizada por fibrose e linfócitos somente na camada muscular.
- (C) consiste em uma forma mais leve e aguda da endometrite.
- (D) é uma inflamação de todas as camadas da parede uterina.

**12** A adeniose consiste na presença de aglomerados de tecido endometrial no interior do

- (A) miométrio.
- (B) ovário.
- (C) rim.
- (D) coração.

**13** Sobre o leiomioma, aponte a afirmativa correta.

- (A) A progesterona desempenha papel na causa e manutenção dessa neoplasia.
- (B) É formado por nódulos múltiplos no útero, podendo ocorrer no cérvix e na vagina.
- (C) É formado por nódulos únicos, localizado somente no útero.
- (D) Trata-se de um tumor maligno.

**14** Marque a opção que apresenta as lesões microscópicas do Sistema Nervoso Central na encefalite rábica.

- (A) Fibrose, neutrófilos e leptomeningite variável.
- (B) Necrose, neutrófilos e leptomeningite variável.
- (C) Linfomonocitárias não supurativas, leptomeningite variável, manguito perivascular com linfócitos, macrófagos e plasmócitos.
- (D) Leptomeningite variável, neutrófilos e fibrose.

**15** Na toxoplasmose, no sistema nervoso central as lesões microscópicas são caracterizadas por

- (A) tumefação e fibrose da célula endotelial, edema de tecido subjacente e necrose isquêmica.
- (B) tumefação e degeneração da célula endotelial, hemorragia, oclusão capilar, necrose isquêmica e edema de tecido subjacente.
- (C) tumefação e degeneração da célula endotelial, neutrófilos e fibrose.
- (D) fibrose, necrose isquêmica e edema subjacente.

**16** Na neurocisticercose, é correto afirmar que

- (A) a lesão macroscópica é vista usualmente nos hemisférios cerebrais, na interface das substâncias cinzenta e branca.
- (B) os cistos são únicos, de um único tamanho e ovalado.
- (C) a lesão macroscópica é vista usualmente no hemisfério esquerdo, na substância cinzenta.
- (D) a lesão macroscópica é vista usualmente no hemisfério direito, na substância branca.

**17** O meduloblastoma é caracterizado por ser

- (A) pouco celular e com núcleos ovais, com cromatina discreta e citoplasma bem definido.
- (B) altamente celular, com núcleos ovais, com cromatina discreta e citoplasma bem definido.

(C) pouco celular e com núcleos arredondados, com cromatina discreta e citoplasma bem definido.

(D) altamente celular e consiste em núcleos arredondados à alongados com cromatina proeminente em citoplasma mal definido.

**18** O aumento da espessura do estrato córneo da pele onde as células são anucleadas é chamado de hiperkeratose

- (A) parakeratótica.
- (B) em trama de cesto.
- (C) ortokeratótica.
- (D) compacta.

**19** A alteração na diferenciação da epiderme, caracterizada pela ceratinização prematura, com ceratinócitos com núcleo picnótico e citoplasma eosinofílico brilhante, é conhecida como

- (A) disceratose.
- (B) hiperkeratose.
- (C) parakeratose.
- (D) ortokeratose.

**20** A alteração no tamanho, no formato, e na organização dos ceratinócitos adultos, que precede a formação de um carcinoma *in situ* é denominada

- (A) acantose.
- (B) displasia.
- (C) necrose.
- (D) atrofia dérmica.

**21** A pústula subcorneal contém neutrófilos e células acantolíticas, localizada na epiderme superficial, sendo uma lesão observada no

- (A) pênfigo foliáceo.
- (B) pênfigo vulgar.
- (C) lúpus eritematoso.
- (D) pênfigo bolhoso.

**22** Pele ulcerada e em derme, em que se observa colágeno fragmentado cercado por uma fileira de macrófagos, células gigantes multinucleadas e eosinófilos, de alguma forma lembrando uma chama (“figura em chama”), é uma descrição microscópica da alteração conhecida como

- (A) granuloma supurado.
- (B) tecido de granulação equino.
- (C) granuloma eosinofílico felino.
- (D) granuloma caseoso.

**23** A condição que envolve a observação de células de linhagem eritroide, mieloide e megacariocítica no baço é chamada

- (A) linfoma.
- (B) hematopoiese extramedular.
- (C) hematoma.
- (D) hiperplasia linfóide folicular.

**24** Neoplasias geralmente benignas que ocupam o mediastino cranial e que ocorrem frequentemente em animais mais idosos e distinguíveis somente ao microscópio pela presença de células epiteliais neoplásicas essas são características do

- (A) linfoma.
- (B) papiloma.
- (C) adenoma.
- (D) timoma.

**25** A lesão da tuberculose é caracterizada por

- (A) centro necrótico circundado por infiltrado inflamatório composto por linfócitos, macrófagos e células epitelioides.
- (B) centro composto por infiltrado inflamatório histiocítico, circundado por células epiteliais e necrose de coagulação.
- (C) área com limites indefinidos, composta por infiltrado inflamatório neutrofílico, fibroblastos e fibras colágenas.
- (D) área com limites indefinidos, composta por cadeias de cocos e bacilos basofílicos e macrófagos ativados.

**26** O processo em que ocorre restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles destruídos após a inflamação é denominado

- (A) regeneração.
- (B) cicatrização.
- (C) mutação.
- (D) proliferação.

**27** Em um estado fisiológico alterado, a diminuição de nutrientes pode induzir a uma adaptação celular conhecida como

- (A) aplasia.
- (B) anaplasia.
- (C) agenesia.
- (D) atrofia.

**28** O colabamento e a ruptura dos alvéolos pulmonares correspondem, respectivamente, a

- (A) fibrose e atelectasia.
- (B) atelectasia e enfisema.
- (C) anaplasia e enfisema.
- (D) enfisema e atelectasia.

**29** No cadáver, a pseudomelanose corresponde

- (A) à formação de manchas irregulares cinza-esverdeadas nas vizinhanças do intestino e na pele do abdome.
- (B) ao acúmulo de melanina derivada de melanócitos degenerados na pele do abdome.
- (C) à pigmentação por bile no mesentério, omentos e tecido adiposo.
- (D) à formação de manchas irregulares avermelhadas nas vizinhanças de vasos sanguíneos.

**30** O processo inflamatório que envolve o ligamento periodontal e o osso alveolar é denominado

- (A) paradentite.
- (B) periostite.
- (C) periodontite.
- (D) osteíte.

- 31** Assinale a opção que apresenta achados em cães parasitados por *Spirocerca lupi*.
- (A) Hidronefrose e destruição do parênquima renal.
  - (B) Dilatação do ventrículo direito e artéria pulmonar.
  - (C) Nódulos fibrosos no esôfago.
  - (D) Nódulos granulomatosos no fígado.
- 32** O bócio é microscopicamente caracterizado por
- (A) atrofia do epitélio folicular.
  - (B) metaplasia do epitélio folicular.
  - (C) neoplasia do epitélio folicular.
  - (D) hiperplasia do epitélio folicular.
- 33** As condições necessárias para o desenvolvimento da úlcera gástrica estão associadas ao desbalanço entre a secreção gástrica e a proteção da mucosa. Esse desbalanço ocorre como resultado de
- (A) hepatite, acidez gástrica elevada, uso de esteroides e drogas anti-inflamatórias.
  - (B) traumas locais à barreira epitelial mucosa, acidez gástrica elevada, distúrbios locais no fluxo sanguíneo e uso de esteroides e drogas anti-inflamatórias.
  - (C) traumas locais à barreira epitelial mucosa, hepatite, acidez gástrica normal, uso de esteroides e drogas anti-inflamatórias.
  - (D) traumas locais à barreira epitelial mucosa, acidez gástrica normal, distúrbios locais no fluxo sanguíneo e lesão no nervo vago.
- 34** Com relação à paratuberculose em bovinos, assinale a opção correta.
- (A) Caracteriza-se por uma enterite granulomatosa, cujas lesões macroscópicas incluem íleo, ceco e cólon com mucosa espessada, rugosa irregular e focos de ulceração.
  - (B) Caracteriza-se por uma enterite supurativa, cujas lesões macroscópicas incluem apenas o ceco com mucosa delgada, irregular e extensa ulceração.
  - (C) Caracteriza-se por uma enterite necro-hemorrágica, cujas lesões macroscópicas incluem íleo, ceco e cólon com mucosa delgada, membranas diftéricas e focos de ulceração.
  - (D) Caracteriza-se por uma enterite catarral, cujas lesões macroscópicas incluem apenas o ceco com mucosa espessada e irregular.
- 35** Com relação aos seminomas, assinale a opção correta.
- (A) As células neoplásicas tendem a se alinhar ao longo do estroma fibroso em paliçada, sendo abundante o tecido conjuntivo.
  - (B) São intratubulares ou difusos e as células neoplásicas são grandes poliédricas, discretamente arredondadas com pouco citoplasma e núcleo grande.
  - (C) As células estão arranjadas em grupos circundados por um fino estroma fibrovascular, sendo o citoplasma pálido, eosinofílico e abundante.
  - (D) Histologicamente, estão presentes pelo menos duas das três camadas germinativas embrionárias (ectoderma, mesoderma e endoderma) e apresentam tecidos bem diferenciados.

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia com atenção o fragmento adaptado do texto seguinte:

A manipulação da verdade  
Prólogo  
(Patrick Charaudeau)

(...)

A linguagem, sob suas diversas denominações – fala, discurso, língua – não é um simples instrumento a serviço de um pensamento pré-construído, como seria um martelo com a  
5 intenção prévia de cravar um prego. A linguagem é este material de construção do pensamento, inscrito no ser humano desde o seu nascimento, que lhe permite dar sentido ao mundo, nomeando-o, qualificando-o, tornando-o  
10 acontecimento, explicando-o por meio de formas de raciocínio. A linguagem é a atividade humana por meio da qual se constroem não só visões de mundo, sistemas de pensamento, saberes de conhecimento e de crença, mas também a  
15 atividade que permite aos indivíduos estabelecerem relações sociais e, por conseguinte, construir sua identidade (...).

(CHAURAUDEAU, Patrick. *A manipulação da verdade – Do triunfo da negação às sombras da pós-verdade*. São Paulo: Editora Contexto, 2022 (p. 9 e 10).

Leia o fragmento seguinte para responder às questões 36 e 37:

“A linguagem, sob suas diversas denominações – fala, discurso, língua – não é um simples instrumento a serviço se um pensamento pré-construído, como seria um martelo com a intenção prévia de cravar um prego.” (Linhas 1-5)

**36** A expressão sublinhada no excerto acima é:

- (A) catafórica e se refere ao enunciado “fala, discurso, língua” (Linha 2).
- (B) anafórica e se refere ao enunciado “A linguagem é este material de construção” (Linhas 5-6).
- (C) hiponímica e se refere ao enunciado “simples instrumento a serviço de um pensamento” (Linhas 2-3).
- (D) hiperonímica e se refere ao enunciado “A linguagem é a atividade humana” (Linha 11).

**37** O emprego dos travessões justifica-se para:

- (A) indicar o ato de fala do enunciador.
- (B) marcar a fala do personagem em discurso direto.
- (C) intercalar um detalhamento no discurso.
- (D) destacar enfaticamente a parte final do período.


**38** No trecho “A linguagem é a atividade humana por meio da qual se constroem não só visões de mundo, sistemas de pensamento, saberes de conhecimento e de crença, mas também a atividade que permite aos indivíduos estabelecerem relações sociais e, por conseguinte, construir sua identidade (...)”, pode-se substituir o conectivo sublinhado, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DE SENTIDO, por

- (A) no entanto.
- (B) entretanto.
- (C) todavia.
- (D) portanto.



## LÍNGUA ESPANHOLA

Lea el siguiente texto y elija la opción correcta en las cuestiones planteadas a continuación:



La pandemia de COVID-19 ha puesto a los servicios sanitarios de los países en el punto de mira. Mientras los gobiernos se mueven para frenar la propagación del virus, los trabajadores sanitarios, especialmente las mujeres, están en primera línea de la epidemia.

Ante esta crisis, es tranquilizador saber que estos trabajadores están ahí para administrar tratamientos y dar consejos. Sin embargo, con más de la mitad de la población mundial sin acceso a la atención sanitaria esencial, ¿qué ocurre cuando no hay suficientes médicos, enfermeras y personal de apoyo?

Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, todos los Estados miembros han acordado alcanzar la cobertura sanitaria universal para 2030. [...]

Los datos de ILOSTAT destacan los países más necesitados. Presenta las cifras más recientes sobre las ocupaciones sanitarias cualificadas - como médicos y enfermeras- y sobre las generales ocupación en el sector de la salud humana y el trabajo social, que incluye a todas las personas empleadas en establecimientos relacionados con la salud, incluidas las ocupaciones no sanitarias, como administradores y limpiadores, y las actividades de trabajo social.

Muestra que la salud es un sector importante de ocupación, pero que la capacidad de los países para contratar y retener a los trabajadores de la salud varía significativamente entre las regiones. Esta distribución desigual agrava las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.

[...]

## Acceso desigual a los servicios sanitarios

La historia es similar cuando se examinan las ocupaciones sanitarias cualificadas (como médicos, enfermeras y matronas) por cada 10.000 personas. De los 97 países de los que se dispone de datos, los 10 primeros son casi exclusivamente países de renta alta. Alemania, Noruega, Suiza, los Países Bajos y Estados Unidos ocupan los cinco primeros puestos, mientras que la Federación Rusa es el único país que no tiene ingresos altos entre los 10 primeros.

Sin embargo, en muchos países de renta baja, gran parte de la población no tiene acceso a los servicios sanitarios esenciales debido a la falta de personal sanitario, especialmente en las zonas rurales y remotas.

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, su mayor preocupación era la posibilidad de que el virus se extendiera a países con sistemas sanitarios más débiles. En África, la media de trabajadores empleados en el sector sanitario por cada 10.000 personas es de 57. Y muchos de los países más pobres de la región tienen muchos menos.

[...]

## Un personal sanitario predominantemente femenino

En todo el mundo podrían surgir presiones adicionales relacionadas con el número de mujeres que trabajan en la sanidad. En todo el mundo, las mujeres representan el 70% de las personas empleadas en el sector sanitario y, según los datos disponibles para cerca de 100 países, el 72% de las ocupaciones sanitarias cualificadas. En resumen, las mujeres están desproporcionadamente en primera línea en la lucha mundial para tratar a los pacientes infectados.

Mientras tanto, las mujeres también soportan la carga del trabajo de cuidados no remunerado, como la crianza de los hijos y el cuidado de los ancianos. El cierre de las escuelas en las regiones afectadas por el COVID-19 supone un reto adicional para muchas trabajadoras sanitarias que intentan conciliar trabajo y familia.

Mientras la pandemia de COVID-19 pone a los servicios sanitarios del mundo bajo el microscopio, los datos de ILOSTAT muestran que numerosos países se enfrentan ya a la escasez de personal sanitario, a menudo debido a las largas jornadas de trabajo, los bajos

salarios y los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo que disuaden a muchos de entrar en el personal sanitario en primer lugar y que hacen que muchos trabajadores sanitarios cualificados abandonen la profesión prematuramente.  
[...]

FUENTE: <https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-are-there-enough-health-workers/>. Acceso en: 29 nov. 2022.

**39** Según el texto, una de las causas de la desigualdad en el acceso a servicios sanitarios, por parte de las poblaciones del mundo, está relacionada con la

- (A) presencia de mujeres en la sanidad.
- (B) inversión en nuevos medicamentos.
- (C) contratación de personal sanitario.
- (D) distancia en relación con las zonas rurales.

**40** El cierre de las escuelas durante la pandemia de Covid afectó a los sistemas sanitarios de forma especial porque

- (A) las presiones sobre las escuelas aumentaron para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
- (B) la mayor parte del personal está formado por mujeres, que soportan más carga de trabajo en casa.
- (C) la presencia de los niños en casa fue causa de accidentes, lo que hizo necesario tomar cuidados adicionales.
- (D) el aumento de las jornadas de trabajo provocó el abandono prematuro de la profesión de mucho personal sanitario.

## LÍNGUA INGLESA

The experience of being hospitalised is usually an anxiety-provoking and even traumatic experience, especially for children. Children are particularly susceptible to the adverse effects of being ill, and their hospitalisation is a stressful event with potential unpleasant consequences for children and their families. In a sense, for children the hospital is like a foreign country to whose customs, language and culture they must learn to adapt, a situation which presents many challenges. Health care professionals, such as physicians, nurses, and psychologists, must be aware of the psychological and emotional needs of their patients, particularly those of children. Pediatric hospitals must go beyond a narrow focus of the medical aspect of treating children's illnesses, by providing, for example, age-appropriate communication, support, and empathy, on the part of the medical and psychological staff, as means of interventions for those children who display marked signs of distress.

Available in: <https://www.oatext.com/Psychological-emotional-and-physical-experiences-of-hospitalized-children.php>. Access: 30 Nov. 2022. Adapted.

**39** The text compares children's experience in hospitals to being in a foreign country, because in both situations,

- (A) children enjoy adjusting to the new foreign language and culture.
- (B) patients must learn the foreign language spoken in hospitals.
- (C) it is necessary to learn the foreign customs involved in hospitalization.
- (D) there is a need to adapt to the challenges of the new environment.

**40** "Age-appropriate communication, support and empathy" are mentioned in the text as examples of

- (A) some interventions to be made by the medical and psychological staff to deal with children's distress.
- (B) interventions which are characteristic of patients' psychological and emotional needs.

- (C) attitudes of some hospitalized children who display marked signs of illness and distress.
- (D) procedures to be followed by the medical and psychological staff to cure children's diseases.

**Espaço reservado para rascunho**

