



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA – CE**  
**CONCURSO PÚBLICO**  
**EDITAL Nº 001/2023 DE 16 DE OUTUBRO 2023**

**MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA**

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ ÓRGÃO EXPEDIDOR: \_\_\_\_\_

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:**

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído **a folha de respostas**, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.  
  
Ex.: A ○ B ● C ○ D ○ E ○
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com **a folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de respostas e a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

## CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 12.

### DESAFIOS INVISÍVEIS: VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM ESGOTAMENTO MENTAL?

**Diferente da Síndrome de *Burnout*, associada ao esgotamento profissional, o esgotamento mental deriva de outros fatores da vida cotidiana.**

Equipe do Portal Drauzio Varella  
Em 22/12/23

Cada vez mais vivemos sob pressão e com grande cobrança de produtividade, seja na vida pessoal ou profissional, além da constante exposição ao mundo digital através das redes sociais, o que forma um cenário propício para que surja o esgotamento mental.

Esse fenômeno, muitas vezes subestimado e incompreendido, não gera apenas cansaço físico: ele surge através de uma exaustão profunda que permeia a esfera psicológica, afetando a saúde mental, física e emocional de uma só vez.

Os sinais iniciais de esgotamento mental, muitas vezes, se manifestam de forma sutil e invisível aos olhos. Fadiga persistente, dificuldade de concentração, alterações no padrão de sono e irritabilidade constante podem ser indicadores precoces. O isolamento social e a perda de interesse em atividades antes apreciadas também são sintomas a serem observados.

“Os exemplos para a aquisição do esgotamento mental podem ser inúmeros, inclusive questões de saúde e não elaboração de processos e demandas cotidianas”, explica a professora e doutora Marina Zotesso, psicóloga comportamental com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

É importante ressaltar que o estresse comum, a Síndrome de *Burnout* e o esgotamento mental são condições diferentes. Enquanto o estresse comum é uma resposta natural a desafios temporários e o *Burnout* está ligado a situações desgastantes de trabalho ou desemprego, o esgotamento mental é uma condição mais grave, que resulta de um estresse prolongado e crônico.

A principal diferença está na persistência dos sintomas: o estresse comum tende a diminuir quando a fonte de pressão é aliviada, enquanto o esgotamento mental persiste, mesmo que ocorram mudanças nas circunstâncias. Além disso, Zotesso explica que o suporte de especialistas, como psiquiatras e psicólogos, é essencial porque os sintomas e as características são muito similares em alguns casos.

O esgotamento mental exerce uma influência significativa na saúde física e emocional. Pode levar a distúrbios do sono, dores musculares, problemas gastrointestinais e supressão do sistema imunológico. Do ponto de vista emocional, ansiedade, depressão e sensação de desesperança podem se intensificar. A qualidade das relações interpessoais também pode ser afetada, contribuindo para um ciclo negativo.

“As pessoas dizem que o coração é o centro do ser humano, mas na verdade, o centro é a mente, é o pensamento, é o cérebro. Ao pensarmos num esgotamento mental que venha juntamente a esse cansaço psicológico, muitas áreas do nosso corpo podem ser afetadas diretamente. [...]”

A prevenção do esgotamento mental envolve um acompanhamento psicológico constante e a implementação de práticas regulares de autocuidado. “Muitas pessoas acabam optando pela medicação como uma forma de reduzir esses sintomas, mas não modificam a causa do adoecimento”, alerta Zotesso.

Um psicólogo especializado na abordagem comportamental, por exemplo, pode ajudar o indivíduo a identificar e a estabelecer limites saudáveis entre trabalho, vida pessoal e outros fatores, com o objetivo de reduzir a sobrecarga que intensifica o esgotamento mental.

Alinhado à terapia, práticas de exercícios físicos regulares, meditação e a busca de hobbies relaxantes são fundamentais na recuperação do esgotamento mental, pois impactam a qualidade de vida de um modo geral. [...]

Amigos e familiares podem oferecer apoio a quem enfrenta o esgotamento mental. Ouvir sem julgamento, encorajar a busca de ajuda profissional e oferecer assistência prática, como assumir algumas responsabilidades cotidianas, são maneiras de ajudar. Marina Zotesso explica que, nesses casos, a rede de apoio é chamada de suporte social.

Ao abordar e compreender as características do esgotamento mental, reconhecendo seus sinais, intervindo precocemente e construindo um suporte acolhedor, podemos contribuir para a promoção da saúde mental na sociedade como um todo.

Adaptado  
<https://drauziovarella.uol.com.br>

**1. O tipo textual predominante é o dissertativo. Marque a alternativa que NÃO justifica o tipo textual.**

- Parte da argumentação é estruturada na relação causa e consequência.
- Há informações consistentes asseguradas pelos exemplos apresentados.
- Texto desenvolvido com uso da norma-padrão da Língua Portuguesa.
- Há defesa de um ponto de vista a partir de argumentos e proposta de solução.
- Observa-se uma progressão de fatos desenvolvida numa sequência narrativa.

**2. O principal objetivo do texto Desafios Invisíveis... é**

- informar sobre uma situação pontual do cotidiano.
- apresentar, de forma resumida, o tema do texto.
- retratar as características de um fenômeno social.
- expor a opinião do autor acerca do tema do texto.
- explicar algo ou descrever uma situação social.

**3. “[...] os sintomas e as características são muito similares em alguns casos.” 6º parágrafo.**

**A palavra que substitui a palavra destacada, sem prejuízo de sentido é**

- con gêneres.
- híbridos.
- dissimilares.
- únicos.
- dísparos.

**4. “[...] o que forma um cenário propício para que surja o esgotamento mental.” 1º parágrafo.**

**O conectivo que introduz a última oração desse período transmite a ideia de**

- proporção.
- consequência.
- conclusão.
- explicação.
- finalidade.

**5. “É importante ressaltar que o estresse comum, a Síndrome de *Burnout* e o esgotamento mental são condições diferentes. Enquanto o estresse comum é uma resposta natural a desafios temporários e o *Burnout* está ligado a situações desgastantes de trabalho ou desemprego, o esgotamento mental é uma condição mais grave, que resulta de um estresse prolongado e crônico.” 5º parágrafo.**

**O tópico frasal do parágrafo é:**

- O esgotamento mental é uma condição mais grave que o estresse e o *Burnout*.
- O estresse comum é uma resposta natural a desafios temporários.
- O estresse comum, a Síndrome de *Burnout* e o esgotamento mental são condições diferentes.
- O esgotamento mental resulta de um estresse prolongado e crônico.
- O *Burnout* está ligado a situações desgastantes de trabalho ou desemprego.

6. No texto **Desafios Invisíveis...**, está presente a função referencial da linguagem porque há presença de elementos que

- buscam convencer o leitor sobre algumas condições comportamentais.
- expõem uma realidade com objetividade e linguagem denotativa.
- evidenciam a subjetividade com linguagem de entonação emotiva.
- buscam estratégias para manutenção do ato comunicativo com o leitor.
- evidenciam o uso de recursos literários na construção da linguagem.

7. “[...] explica a professora e doutora Marina Zotesso, psicóloga comportamental com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).” 4º parágrafo.

O emprego da vírgula nessa frase foi necessário para separar o

- sujeito.
- predicado.
- adjunto adverbial.
- aposto.
- vocativo.

8. “O isolamento social e a perda de interesse em atividades antes apreciadas [...]” 3º parágrafo.

A palavra sublinhada resulta do seguinte processo de formação de palavras:

- derivação parassintética.
- derivação regressiva.
- derivação imprópria.
- composição por justaposição.
- composição por aglutinação.

9. “[...] a implementação de práticas regulares de autocuidado.” 9º parágrafo.

A palavra destacada não apresenta o emprego do hífen, segundo as regras ortográficas da Língua Portuguesa. Da mesma forma, o hífen NÃO deve ser empregado na combinação dos seguintes elementos:

- anti + racista.
- vice + presidente.
- auto + observação.
- anti + higiênico.
- micro + ondas.

10. “[...] mesmo que ocorram mudanças nas circunstâncias.” 6º parágrafo.

A oração, no período em que está inserida, é classificada como oração

- coordenada sindética adversativa.
- subordinada adjetiva explicativa.
- subordinada adverbial conformativa.
- subordinada adverbial consecutiva.
- subordinada adverbial concessiva.

11. “Um psicólogo especializado na abordagem comportamental, por exemplo, pode ajudar o indivíduo a identificar e a estabelecer limites saudáveis entre trabalho, vida pessoal e outros fatores [...]” 10º parágrafo

Assinale a alternativa em que o sentido das palavras destacadas no trecho está corretamente identificado.

- Indeterminação.
- Definição.
- Qualificação.
- Quantificação.
- Classificação.

12. Ao pensarmos num esgotamento mental que venha juntamente a esse cansaço psicológico [...]” 8º parágrafo.

É CORRETO afirmar que o verbo destacado, expressa

- tempo pretérito certo.
- tempo presente certo.
- probabilidade no tempo presente.
- futuro certo independente de uma condição.
- futuro certo dependente de uma condição.

13. Assinale a alternativa que apresenta a frase com uso indevido de parônimo ou homônimo.

- Antes de realizar as medições, devemos auferir a balança. (aferir/auferir)
- Este é um dos vestuários típicos do Sul do Brasil. (vestiário/vestuário)
- O local aonde eu preciso ir está distante daqui. (aonde/onde)
- O estudo dessa vacina ainda é incipiente, necessitando de muitos testes. (insipiente/incipiente)
- Não basta fazer conjectura, é preciso conhecer bem os fatos. (conjuntura/conjetura)

14. Marque a alternativa cuja frase apresenta concordância CORRETA.

- Alugou-se cinco salas naquele prédio.
- Presenciou-se ocorrências de assédios.
- Indicaram-se os servidores aos cargos vagos.
- Tratam-se de grandes desvios financeiros.
- Precisam-se de profissionais especializados.

15. Na frase “Informo a Vossa Senhoria que ..... seguem o ofício e o relatório para ..... conhecimento.”

Marque a alternativa que completa corretamente a frase.

- incluso – vosso.
- incluso – seu.
- inclusos – vosso.
- inclusos – seu.
- inclusos – seus.

16. Marque a opção que apresenta, na frase, desvio de regência verbal.

- Esses são os princípios a que devemos obedecer.
- O futuro que aspiramos está bem próximo.
- Lembre-se de que devemos colaborar com os colegas.
- A palestra a que assistimos ontem foi muito interessante.
- Custou-lhe entender os novos procedimentos de trabalho.

17. Leia a afirmativa a seguir.

“Estavam \_\_\_\_\_ de que o presidente \_\_\_\_\_ para a abertura do evento.”

Marque a opção que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.


- receiosos – atrasasse.
- receosos – atrasasse.
- receozos – atrasasse.
- receosos – atrasasse.
- receiosos – atrasasse.

18. Lúcia está planejando confeccionar um vestido para presentear sua neta. Para isso, ela deseja comprar um pedaço retangular de tecido com 180 cm de comprimento e 90 cm de largura. Considerando que a loja cobra R\$ 5,00 por 100 cm<sup>2</sup> de tecido, quantos reais Lúcia gastou nessa compra?

- R\$ 162,00.
- R\$ 270,00.
- R\$ 486,00.
- R\$ 640,00.
- R\$ 810,00.

19. Uma fábrica de embalagens deseja produzir um pote acrílico em formato cilíndrico com as seguintes medidas em centímetros:


Considere  $\pi = 3$



A capacidade dessa embalagem, em centímetros cúbicos, é:

- 75.
- 225.
- 450.
- 675.
- 1125.

20. Considere que os triângulos a seguir são semelhantes.



Qual é o valor de  $x$ ?

- 10.
- 20.
- 25.
- 30.
- 35.

21. Lorenzo realizou uma aplicação financeira no valor de R\$ 5.600,00 a juros simples. O valor da taxa mensal dessa aplicação foi de 5%, e Lorenzo realizou a operação durante seis meses. Quantos reais ele recebeu ao final dessa operação?

- R\$ 6.280,00.
- R\$ 6.440,00.
- R\$ 6.600,00.
- R\$ 6.940,00.
- R\$ 7.280,00.

22. Marcela deseja comprar uma máquina de lavar louças para sua cozinha e encontrou o seguinte anúncio:



**DESCONTO!**

Lava louças de R\$ 4720,00 por apenas R\$ 4012,00 à vista.

Qual foi a porcentagem de desconto da lava louças nesta promoção?

- 15%.
- 30%.
- 60%.
- 75%.
- 85%.

23. Em uma determinada padaria, 12 pães custam o mesmo que 3 bolos, e 2 bolos custam R\$ 32,00. Dessa forma, qual é o preço de 1 pão nessa padaria?

- R\$ 1,00.
- R\$ 2,00.
- R\$ 3,00.
- R\$ 4,00.
- R\$ 5,00.

24. Manuel deseja dividir R\$ 8.000,00 entre seus três netos, Lucas, Miguel e Pedro, de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Considere os seguintes dados:

Lucas: 10 anos.


Miguel: 6 anos.

Pedro: 4 anos.

Assinale a afirmação CORRETA.

- Pedro recebeu R\$ 4.000,00.
- Mateus recebeu 50% do valor total.
- Lucas recebeu R\$ 2.400,00.
- Mateus recebeu R\$ 1.600,00.
- Mateus e Pedro receberam juntos R\$ 4.000,00.

25. Daniel deseja construir um cercadinho para seus cachorros brincarem em formato de um losango regular, com as seguintes medidas:



Se as medidas forem seguidas, a área desse cercadinho será de:

- 65 m<sup>2</sup>.
- 70 m<sup>2</sup>.
- 75 m<sup>2</sup>.
- 80 m<sup>2</sup>.
- 85 m<sup>2</sup>.

26. Assinale a alternativa que apresenta a representação CORRETA do número 720 em fatores primos.

- $2^3 \times 3^2 \times 5$ .
- $2^3 \times 3^2 \times 5$ .
- $2^4 \times 3 \times 5$ .
- $2^4 \times 3^2 \times 5$ .
- $2^4 \times 3^2 \times 5^2$ .

27. Considere os seguintes conjuntos numéricos:

$A = \{1, 4, 7, 10, 13\}$ .

$B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ .

$C = \{2, 5, 8, 11\}$ .

A alternativa que representa os elementos do conjunto  $(A \cup C) \cap B$  é

- $\{1, 8, 10, 11, 13\}$ .
- $\{1, 3, 6, 8\}$ .
- $\{2, 4, 5, 7\}$ .
- $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ .
- $\{2, 3, 5, 7\}$ .

28. A posição geográfica de Caucaia torna o município um ponto de valor estratégico para receber investimentos de diversas naturezas. Mas o grande trunfo de Caucaia é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A intenção do Governo é consolidar o porto como o maior exportador de

- vestuário e commodities.
- petróleo e gado bovino.
- frutas e calçados.
- hortifrutis e minerais.
- eletrônicos e serviços.

**29. No que diz respeito à geografia de Caucaia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- Sua principal via fluvial é o rio Ceará, que corta o município em sua maior extensão, dirigindo-se de nordeste a sudoeste.
- É um dos municípios cearenses mais ricos em lagoas permanentes. A maioria dos rios de Caucaia, entretanto, caracterizam-se por serem temporários, como é o caso do riacho Tapeba.
- O município é caracterizado pelos tabuleiros pré-litorâneos, depressão sertaneja, englobando serras e campos de inselbergs, planícies fluviais, planícies flúvio-marinhas e campos de dunas, móveis ou fixas
- O clima é o tropical quente semiárido brando, ocorrendo também os climas tropical subúmido e tropical úmido. O período chuvoso é identificado entre os meses de janeiro a junho, com uma temperatura média anual variando de 26 °C a 28 °C.
- O município é caracterizado pelos tabuleiros pré-litorâneos, depressão sertaneja englobando serras e campos de inselbergs, planícies fluviais, planícies flúvio-marinhas e campos de dunas, móveis ou fixas.

**30. O Congresso Nacional promulgou, na quarta-feira, dia 20/12/2023, em sessão solene, a Emenda Constitucional (EC 132/2023) que estabelece a reforma tributária dos impostos sobre o consumo. A principal mudança com a Reforma Tributária é a extinção de**

- 06 tributos municipais.
- 03 tributos federais.
- 04 tributos estaduais.
- 02 tributos federais.
- 05 tributos estaduais.

**31. Analise as afirmativas a seguir.**

- No Brasil, a associação entre os termos “desigualdade social” e “diversidade cultural” é possível, pois, apesar de nossa diversa formação cultural, a exclusão social apresenta-se como um fator de exclusão que se manifesta, majoritariamente, por meio da diferença entre as diversas culturas que formam a população brasileira.
- Desde o início da colonização, um elitismo cultural reina no Brasil, pois os portugueses viam a si mesmos como superiores e os povos nativos como inferiores. O trecho transcrito a seguir atesta essa visão etnocêntrica: "A língua deste gentio toda pela costa é uma, carece de três letras, não se acha nela f, nem l, nem r, coisa digna de espanto, porque assim não têm fé, nem lei, nem rei, e, desta maneira, vivem sem justiça e desordenadamente."
- Há também em nossa terra e na formação de nosso povo o sincretismo religioso devido à mistura de crenças, o que resultou, por exemplo, no surgimento de uma religião genuinamente brasileira: a umbanda, que mistura elementos do candomblé e do kardecismo.

**Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).**

- I – II.
- I – III.
- II – III.
- I – II – III.
- III.

**32. O conflito entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, quando o grupo extremista islâmico disparou uma chuva de foguetes lançados da Faixa de Gaza sobre o país judaico. A própria palavra “Hamas” é um acrônimo para “Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya” – que em tradução livre significa**

- Organização para a Libertação da Palestina.
- Autoridade de Independência Islâmica.
- Movimento de Resistência Palestina.
- Organização da Resistência Palestina.
- Movimento de Resistência Islâmica.

**33. Dos estados do Nordeste, no ano de 2023, o Ceará ocupa a seguinte posição em relação ao desempenho na vacinação bivalente contra a covid-19:**

- 1.º
- 2.º
- 3.º
- 4.º
- 5.º

**34. Considere as afirmações a seguir, e assinale (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.**

- ( ) A arte é expressão do espírito humano, mas também é técnica, de modo que ela exige uma competência do indivíduo para poder produzi-la.
- ( ) Arte e Cultura estão sempre num movimento contínuo de interação. Nunca poderão estar separadas uma da outra mesmo quando a obra simboliza a realidade de forma abstrata.
- ( ) A Cultura é um campo de estudos que vai se preocupar com o sensível que é criado na arte e com o modo como essa arte é recebida por sujeitos que a observam.

**Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.**

- V – V – V.
- V – F – V.
- V – V – F.
- F – V – V.
- F – F – F.

**35. Indústria 4.0 é um novo conceito de indústria que é baseado em uma indústria moderna que utiliza, em seus processos de manufatura, as mais modernas inovações tecnológicas das áreas de automação e controle da informação. Assinale a alternativa que se refere a um exemplo de tecnologia utilizada na indústria 4.0.**

**É a distribuição de serviços de computação – servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análises, inteligência – pela Internet, com utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em Datacenter, proporcionando recursos flexíveis e economia na escala. Permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes como um serviço e a partir de distintos dispositivos remotos. Estamos falando de**

- Big Data.
- Cyber segurança.
- Internet das coisas.
- Integração de sistemas.
- Computação em nuvem.

**36. Um computador quântico funciona usando princípios quânticos. Os princípios quânticos requerem um novo dicionário de termos para serem totalmente compreendidos. A perda do estado quântico em um bit quântico é o conceito de**

- Superposição.
- Escalabilidade.
- Latência.
- Decoerência.
- Entrelaçamento.

**37. As interações que ocorrem entre indivíduos de uma comunidade, são chamadas de relações ecológicas, e podem ter quatro classificações. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de relação interespecífica harmônica.**

- Sociedade.
- Comensalismo.
- Colônia.
- Parasitismo.
- Colônia.



**38. O Brics, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou, no mês de agosto, o início do processo de expansão do bloco. Dentre os 6 países que integrarão o grupo a partir de janeiro de 2024, está o(a)**

- Chile
- Bahrein.
- Indonésia.
- Austrália.
- Etiópia.

**39. O calendário nacional de imunização oferece 15 vacinas, disponíveis, anualmente, de forma totalmente gratuita, para a população através do SUS. A vacina pentavalente deve ser aplicada a partir de(o)**

- nascimento.
- 2 meses.
- 3 meses.
- 4 meses.
- 6 meses.

**40. No meio ambiente, tanto a reciclagem como a reutilização podem reduzir a acumulação progressiva de resíduos, evitando a produção de novos materiais como, por exemplo, o papel, que exigiria o corte de mais árvores, com emissões de gases como metano e gás carbônico, consumo de energia, agressões ao solo, ar e água, entre outros tantos fatores negativos. Na Coleta Seletiva, a cor laranja é reservada ao seguinte tipo de resíduos:**

- Perigosos.
- Metálicos.
- Radioativos.
- Orgânicos.
- Plásticos.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**41. Sobre o uso de Enoxaparina no tratamento profilático de pacientes hemodinamicamente estáveis com suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM), assinale o item que apresenta a indicação CORRETA.**

- Para pacientes com idade igual ou superior a 75 anos, deve-se utilizar 0,75 mg/kg a cada 12 horas.
- Para pacientes com idade igual ou superior a 75 anos, deve-se utilizar 1 mg/kg a cada 8 horas.
- A dose da Enoxaparina não depende da idade do paciente, mas varia conforme o uso prévio do medicamento.
- Para pacientes com idade abaixo de 75 anos, deve-se utilizar 30 mg em bolus, apenas.
- Para pacientes com idade abaixo de 75 anos, deve-se utilizar 1 mg/kg a cada 12 horas, sem necessidade de fazer dose em bolus inicial.

**42. Leia as afirmações a respeito da vaginose bacteriana.**

- pH < 4,5 é uma característica do quadro.
- Para o diagnóstico, faz-se necessário um teste de Whiff negativo.
- A presença de *clue cells* é um dos critérios de Amsel.
- O padrão ouro do diagnóstico é a coloração por Gram do fluido vaginal.
- O rastreamento de vaginose bacteriana é indicado mesmo em mulheres assintomáticas.

**Marque a opção que apresenta o número de afirmações CORRETAS.**

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.

**43. Em relação à colecistite aguda, marque a opção que indica o procedimento CORRETO.**

- O exame diagnóstico de eleição é a cintilografia, pois possibilita maior detalhamento das estruturas anatômicas relacionadas à patologia.
- Quando realizada, a antibioticoterapia deve ser direcionada para germes gram-positivos e aeróbios nos idosos.
- Dentre os possíveis achados laboratoriais do quadro, tem-se leucocitose, elevação da fosfatase alcalina e transaminases.
- O tratamento definitivo para a colecistite é o uso de medicamentos que agem na degradação da litíase vesicular.
- A maior parte dos casos corresponde à colecistite aguda alitiásica, que acomete, principalmente, indivíduos imunodeprimidos e portadores de insuficiência renal crônica.

**44. Em relação às condutas médicas frente a uma emergência hipertensiva, marque a alternativa que apresenta a afirmação CORRETA.**

- A nitroglicerina tem ação predominantemente venosa, reduzindo a pré e pós-carga, sendo o fármaco mais indicado para o manejo das emergências hipertensivas, excetuando-se as síndromes coronarianas agudas.
- O controle pressórico deve ser programado para que os valores da pressão arterial sejam normalizados ainda na primeira hora de atendimento.
- O nitroprussiato de sódio age por liberar espontaneamente óxido nítrico, com conseqüente relaxamento da musculatura lisa vascular, promovendo vasodilatação arterial, mas não venosa.
- A hidralazina, apesar de ser indicada para quadros de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, pode causar taquicardia e piora da angina.
- Nas emergências neurológicas, os valores pressóricos devem ser reduzidos mais rapidamente do que quando comparado às demais emergências, pois o cérebro apresenta alta sensibilidade às variações de pressão.

**45. Identifique a opção que corresponde a afirmativa CORRETA sobre o manejo de uma hemorragia digestiva alta.**

- Caso o paciente apresente alguns sinais como ascite e eritema palmoplantar, está indicado o início imediato de terlipressina ou octreotida.
- Não deve ser realizada transfusão sanguínea nesses pacientes, pois o acréscimo de volume está diretamente relacionado à recorrência de novos episódios de êmese.
- É mandatória a passagem de um cateter, preferencialmente nasogástrico, pois é a partir dele que se tem a confirmação do diagnóstico desse quadro.
- Os achados endoscópicos com maior risco de ressangramento são aqueles classificados como Forrest III.
- A colonoscopia é o principal exame diagnóstico e terapêutico na hemorragia digestiva alta, sendo responsável pelo diagnóstico etiológico da maior parte dos casos.

**46. Diversas manifestações de imunodeficiência podem estar relacionadas ao HIV, porém, nem todas são entendidas como definidoras de AIDS. Assinale o item que corresponde a uma doença definidora de AIDS.**

- Candidíase oral persistente.
- Perda de peso inexplicada.
- Displasia cervical.
- Angiomatose bacilar.
- Criptococose extrapulmonar.

**47. Sobre o infarto agudo do miocárdio (IAM), está CORRETO o que se afirma na alternativa.**

- A forma mais prevalente de IAM é a relacionada à cirurgia de revascularização do músculo cardíaco.
- As dores ditas típicas correspondem às que possuem chance aumentada de estarem relacionadas a uma lesão miocárdica, como a dor pleurítica e a dor reprodutível com palpação do tórax.

- c) Dentre os marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, a creatinoquinase é a mais específica para esse tipo de lesão e permanece elevada por mais de 24 horas.
- d) Pacientes estáveis hemodinamicamente e com suspeita de IAM devem receber tratamento profilático com clopidogrel e ticagrelor.
- e) Em geral, pacientes com hipotensão ou que tenham utilizado certas medicações como sildenafil, nas últimas 24 horas, não devem receber profilaxia com nitroglicerina.

**48. De acordo com a Lei Complementar nº 141/12, os Estados e o Distrito Federal deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, um percentual das suas arrecadações tributárias. A qual valor corresponde esse percentual?**

- a) 6%.
- b) 12%.
- c) 18%.
- d) 20%.
- e) 25%.

**49. Qual dos itens a seguir representa um critério diagnóstico da cetoacidose diabética?**

- a) Glicose sérica > 200 mg/dl.
- b) pH arterial > 7,5.
- c) Vigência simultânea de cetonúria e cetonemia.
- d) Dor abdominal com piora à respiração.
- e) Bicarbonato sérico < 18 mEq/l.

**50. Em relação aos exames bacteriológicos para o diagnóstico de tuberculose, assinale a opção da afirmação CORRETA.**

- a) Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa, a cultura de escarro não contribui para o diagnóstico bacteriológico da doença, uma vez que tais exames compartilham a mesma técnica de diagnóstico.
- b) A baciloscopia, apesar de estar indicada para confirmar uma suspeita clínica ou radiológica, não permite a confirmação de cura em casos pulmonares.
- c) Além de amostras de escarro e lavados broncoalveolar e gástrico, o teste rápido molecular (TRM-TB) também pode ser utilizado para amostras extrapulmonares, como de líquido e gânglios linfáticos.
- d) O teste rápido molecular (TRM-TB) possibilita diagnosticar tanto crianças como adultos e, nessas populações, o seu resultado negativo também exclui o diagnóstico de tuberculose.
- e) A baciloscopia de escarro deve ser coletada em duas amostras, com a realização de uma refeição entre elas.

**51. Na investigação de um abdome agudo, é essencial que seja realizada uma anamnese de qualidade, bem como um bom exame físico abdominal. Nesse caso, assinale o item que corresponde à CORRETA descrição de um achado semiológico e sua respectiva correlação clínica.**

- a) Sinal de Blumberg: dor à palpação do bordo inferior do fígado durante uma inspiração forçada; indicativo de colecistite aguda.
- b) Sinal de Jobert: dor a punho percussão lombar à direita ou esquerda; sugestivo de processo inflamatório renal.
- c) Sinal de Murphy: dor em quadrante inferior do abdome direito à elevação contra resistência da coxa ipsilateral; relacionado com pielonefrite.
- d) Sinal de Rovsing: compressão do quadrante inferior esquerdo do abdome, com dor no quadrante inferior direito; indicativo de apendicite aguda.
- e) Sinal de Psoas: dor à compressão com piora a descompressão do quadrante inferior direito do abdome; relacionado com apendicite aguda.

**52. Compõem a fase de manutenção do esquema básico para o tratamento da tuberculose em indivíduos acima dos 10 anos de idade,**

- a) rifampicina e isoniazida.
- b) rifampicina e pirazinamida.
- c) pirazinamida e isoniazida.
- d) etambutol e isoniazida.
- e) etambutol e pirazinamida.

**53. Assinale, a seguir, o item que apresenta, à primeira, opção de tratamento para a Donovanose.**

- a) Ceftriaxona.
- b) Ciprofloxacino.
- c) Doxiciclina.
- d) Azitromicina.
- e) Aciclovir.

**54. Qual das alternativas apresenta uma característica da reação subintrante da hanseníase?**

- a) É uma reação crônica, marcada por surtos muito bem espaçados.
- b) Em geral, os pacientes não respondem bem ao tratamento medicamentoso.
- c) Com a retirada do medicamento ou com a sua dose reduzida, a fase aguda tende a recrudescer.
- d) É encarada como uma infecção latente e assintomática.
- e) Difere-se de uma reação crônica por ser marcada por longos períodos assintomáticos.

**55. Analise as doenças a seguir.**

- I. Esquistossomose.
- II. Botulismo.
- III. Coqueluche.
- IV. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.
- V. Hantavirose.

**Quais as doenças de notificação compulsória imediata?**

- a) I – II – III – IV.
- b) I – II – III – IV – V.
- c) II – III – V.
- d) I – III – IV.
- e) I – II – IV – V –

**56. Observe o trecho com atenção.**

“[...] estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social”.

**O trecho se refere a uma diretriz da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a ser operacionalizada na Atenção Básica. Pode-se afirmar que esta diretriz é a**

- a) Participação da comunidade.
- b) Resolutividade.
- c) Integralidade.
- d) Universalidade.
- e) População adscrita.

**57. A vacinação é a melhor forma de proteger as crianças contra doenças imunopreveníveis. Identifique a vacina que deve ser dada à criança aos 3 meses de vida, de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde.**

- a) Tríplice viral.
- b) VIP.
- c) Meningo C.



- d) Influenza.
- e) Pneumo 10.

**58. Em relação ao acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, abordado pelo Decreto nº 7.508/11, marque o item que apresente a afirmação CORRETA.**

- a) A dispensação do medicamento pode ocorrer em qualquer unidade, ainda que esta não seja indicada pela direção do SUS.
- b) Faz-se necessário que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- c) Os entes federativos não podem ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica.
- d) Não é uma ação permitida ao Ministério da Saúde o estabelecimento de regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- e) Caso haja prescrição médica, esta deve estar em conformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, restritamente.

**59. Sobre os acidentes de trabalho, está CORRETO o que se afirma em**

- a) Correspondem aos acidentes que ocorrem no exercício da atividade laboral ou no percurso da casa para o trabalho, apenas.
- b) Para ser considerado um acidente de trabalho, o trabalhador deve estar inserido no mercado formal e com vínculo CLT.
- c) Os acidentes que envolvem trabalhadores menores de 18 anos são considerados acidentes graves.
- d) Acidentes fatais devem ser notificados, desde que tenham ocorrido com trabalhadores do mercado formal.
- e) São consideradas acidentes de trabalho apenas as situações em que a ocupação do trabalhador é a única causa da doença ou acidente.

**60. Em geral, a recomendação de terapia medicamentosa para casos de doença meningocócica em adultos é o uso de**

- a) Ceftriaxona.
- b) Ampicilina.
- c) Penicilina.
- d) Piperacilina.
- e) Dicloxacilina.