

**INFORMAÇÕES GERAIS**

1. Você receberá do chefe de sala o material descrito a seguir:

- A. Este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
- B. Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetiva.

2. Ao receber o **Cartão de Respostas** você deve:

- A. Conferir se seu nome, e CPF que constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu;
- B. Caso exista algum erro de digitação ou impressão, no seu caderno de prova, cartão resposta, comunique imediatamente ao chefe de sala, a fim de que seja registrado em Ata de Sala e seja feita devida substituição.
- C. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
- D. Assinar o Cartão de Respostas no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta de material transparente.

3. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início previsto às 9:00h e término às 12:00h (horário local). Os portões serão abertos a partir das 07h30min e fechados, impreterivelmente, às 8h45min;

4. Cada questão objetiva apresenta 05 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);

5. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas, e em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato;

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, duas horas após o início da prova;

7. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.

8. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, o Cartão de Respostas, devidamente preenchido e assinado ao chefe da sala. Aquele que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.

**ESCREVA ABAIXO A NUMERAÇÃO CONTIDA EM SEU CARTÃO RESPOSTA:**

Nº \_\_\_\_\_



**QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA**

**TEXTO 1**

Quando eu morder  
a palavra,  
por favor,  
não me apressem,  
quero mascar,  
rasgar entre os dentes,  
a pele, os ossos, o tutano  
do verbo,  
para assim versejar  
o âmago das coisas.  
Quando meu olhar  
se perder no nada,  
por favor,  
não me despertem,  
quero reter,  
no adentro da íris,  
a menor sombra,  
do ínfimo movimento.  
Quando meus pés  
abrandarem na marcha,  
por favor,  
não me forcem.  
Caminhar para quê?  
Deixem-me quedar,  
deixem-me quieta,  
na aparente inércia.  
Nem todo viandante  
anda estradas,  
há mundos submersos,  
que só o silêncio  
da poesia penetra.

EVARISTO, Conceição. Da calma e do silêncio. In: Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2008.

**1) Assinale a alternativa correta acerca do texto 1:**

- a) O título do poema é uma síntese dos elementos que o eu lírico considera necessários para desenvolver seu trabalho artístico: a introspecção proporcionada pelo silêncio, a lentidão e a calma.

- b) Nos versos “quero mascar, / rasgar entre os dentes, / a pele, os ossos, o tutano / do verbo”, o eu lírico compara o fazer poético ao ato de lutar contra um animal selvagem, pois o que deseja é destruir a palavra e a poesia.
- c) O eu lírico por meio da metáfora “rasgar entre os dentes, / a pele, os ossos, o tutano / do verbo” atenua a intensidade da palavra no fazer poético, tirando de cena seu caráter visceral e humano.
- d) No verso “não me despertem” o eu lírico deseja renegar o estado de contemplação que a impede de ver a realidade o que compromete seu processo de criação.
- e) Apesar das constantes referências ao fazer poético, não podemos afirmar que o texto 1 é um metapoema.

**2) Identifique a figura de linguagem presente no trecho “Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem, quero reter, no adentro da íris, a menor sombra, do ínfimo movimento.”**

- a) Metáfora  
b) Metonímia  
c) Hipérbole  
d) Catacrese  
e) Comparação

**3) No verso “ o âmago das coisas”, a palavra sublinhada tem o mesmo sentido de:**

- a) Grito  
b) Escrita  
c) Essência  
d) Anímalesco  
e) Sacrossanto

**4) Qual das alternativas abaixo tem uma definição correta do termo “versejar” com base no contexto do texto.**

- a) No contexto dos versos, “versejar” é caminhar em paralelo à palavra como fazem os reais viandantes.
- b) “Versejar” mostra a resistência do eu lírico em seguir em frente, em continuar caminhando. O termo é o oposto do propósito de caminhar.

**PROVA DE MÉDICO(A) CIRURGIÃO**

- c) No contexto do texto, "versejar" significa com-  
por versos, escrever poesia.
- d) De acordo com o texto, "versejar" é morder a pa-  
lavra para assim expurgar o âmago das coisas.
- e) Significa "resistência". E pode ser interpretada  
como uma forma de buscar um momento de re-  
flexão e introspecção.

- d) O Brasil é ambicioso em suas políticas de univer-  
salização de saúde e educação, o que leva à ne-  
cessidade de mais gente.
- e) O efetivo brasileiro está bem mais atrás compa-  
rado às nações que optaram pelo Estado de  
bem-estar social na Europa: os servidores repre-  
sentam 30,22% dos trabalhadores na Dinamarca  
e 29,28% na Suécia.

**5) Nos versos:**

**"Deixem-me quedar,  
deixem-me quieta"**

**De acordo com as regras da colocação pronominal da  
norma padrão da língua, é uma análise correta do  
emprego nos versos acima a alternativa:**

- a) A colocação pronominal depois do verbo é a  
forma básica de colocação pronominal, seguindo  
a estrutura sintática básica de uma oração:  
verbo seguido de complemento.
- b) O uso da próclise encontra-se generalizado na  
linguagem falada e escrita, sendo facultativo o  
uso da próclise ou da ênclise, caso o verbo se en-  
contre no início da frase.
- c) A próclise deverá ser utilizada quando o verbo se  
encontrar no início das frases. Nesta situação, a  
forma correta de colocação pronominal é ante-  
rior ao verbo.
- d) A colocação pronominal antes do verbo deverá  
ser usada em orações imperativas afirmativas.
- e) A colocação pronominal deverá ser feita antes  
do verbo apenas quando houver palavras atrati-  
vas que justifiquem o adiantamento do pro-  
nome, como em orações reduzidas de gerúndio.

**6) Em qual das alternativas o acento grave indicativo de  
crase foi empregado incorretamente?**

- a) No debate da reforma administrativa, que está  
parada no Congresso, ganhou força o argumento  
de que o Estado brasileiro está inchado. quem  
estuda o serviço público, no entanto, refuta à  
ideia.
- b) Com números que chegam a 12, 45% no total, o  
país não é destaque em contingente de servido-  
res em comparação à média global.
- c) Os Estados Unidos, país que é referência global  
em relação à valorização da iniciativa privada  
tem 13, 55%.

**TEXTO 2**

A maneira como "palhaço" está escrito com spray  
vermelho na porta dos  
fundos do Bib's me faz pensar na minha mãe. Ela  
sempre acrescentava uma  
letra i ao pronunciar a palavra. Eu sentia vontade de rir  
toda vez que ouvia,  
mas era difícil achar graça na infância quando eu era  
sempre o alvo do  
insulto.

— Pa... lhi...aço — sussurra Darin. — Só pode ter sido  
uma criança. A maioria dos adultos sabe soletrar essa  
palavra.

— Aí é que você se engana.

Toco na tinta, porém ela não suja meus dedos. Seja  
quem for que tenha  
pichado deve ter feito isso logo após fecharmos ontem  
à noite.

— Por que será que estão te chamando de palhaço? —  
pergunta ele.

— Por que acha que foi para mim? Pode ter sido para  
você ou para o Brad.

— O restaurante é seu. — Darin tira o casaco e o usa  
para remover um  
grande caco de vidro da janela. — Talvez tenha sido  
algum funcionário  
insatisfeito, não?

— E eu tenho funcionários insatisfeitos?

HOOVER, Colleen. É Assim Que Começa. São Paulo:  
Galera, 2019.

**7) Acerca do texto 2, assinale a alternativa correta:**

- a) O narrador associa a maneira como a palavra  
'palhaço' está escrita à maneira como a sua mãe  
também a grafava nos textos.
- b) O narrador levanta a hipótese de que estão cha-  
mando Darin de palhaço porque o restaurante é  
dele, mas também considera a possibilidade de  
ter sido para o narrador ou para Brad.

- c) O narrador sentia vontade de rir toda vez que ouvia sua mãe pronunciar a palavra "palhaço" de forma engraçada, mas era difícil achar graça na infância, pois ele era sempre o alvo de insultos.
- d) Bib's toca na tinta vermelha da escrita na porta dos fundos do restaurante para verificar se ela suja seus dedos, porém, ele percebe que a tinta não suja seus dedos.
- e) Darin sussurra a palavra "palhaço" ao ver a escrita na porta dos fundos do Bib's porque acredita que não pode ter sido uma criança que fez isso, já que a maioria dos adultos sabe soletrar essa palavra corretamente.

**8) Analise as palavras destacadas quanto aos encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica e acentuação, e responda: Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a análise das duas palavras?**

- a) **Sussurra** apresenta 1 dígrafo apenas e **acrescentava** apresenta dois.
- b) **Infância** e **difícil** são acentuadas por serem paroxítonas com as terminações previstas na norma padrão.
- c) **Quando** e **palhaço** apresentam dígrafos **qu** e **lh**.
- d) **Restaurante** é oxítona e **será** é monossílabo tônico, por isso é acentuada.
- e) **Funcionário** apresenta ditongo crescente e **você** é monossílabo tônico.

**9) Assinale a alternativa correta em relação aos aspectos linguísticos do texto:**

- a) No período "Ela sempre acrescentava uma letra i ao pronunciar a palavra", o pronome 'ela' retoma o termo 'minha'.
- b) Em "Toco na tinta, porém ela não suja meus dedos.", a conjunção, 'porém' tem a função de dar sequência à oração anterior indicando contrariedade.
- c) Em "Darin tira o casaco e o usa para remover um grande caco de vidro da janela", a conjunção 'e' foi empregada para ligar termos conferindo o sentido de mudança de ideia.
- d) No trecho "logo após fecharmos ontem à noite", 'ontem' é adjunto adnominal e 'à noite' é adjunto adverbial de 'fecharmos'.

- e) Na sentença "— Por que acha que foi para mim?", 'por' e 'que' são conjunções subordinativas.

**10) Assinale a alternativa em que todos os termos estão de acordo com a norma padrão da língua no que se refere às regras de concordância e regência:**

- a) "O conhecimento trago pela literatura é a nossa grande arma".
- b) Brasil ainda não estar livre do sarampo, diz OPAS.
- c) Maior parte dos CEOs no país vem da área comercial.
- d) Conflito Israel-Hamas: o relato de repórter da BBC que obedeceu ordem de evacuação em Gaza mas segue em perigo.
- e) Assistimos a adaptação de "Vermelho, Branco e Sangue Azul" e te dizemos se vale a pena.

**Texto 3**



**Quadro 1:** Zé, o atendente da padaria  
O que o senhor deseja?

**Quadro 2:** Desejo a paz mundial!  
Desejo um mundo mais justo!  
Desejo acabar com a corrupção!

**Quadro 3:** Tá bom... Então me dá um pastel de carne!

**11) Qual a expectativa gerada pela situação comunicativa para a resposta à pergunta do garçom?**

- a) Espera-se que a solicitação do cliente seja atendida de pronto.
- b) Tendo em vista o ambiente, é real a expectativa de que o cliente responda com rispidez.
- c) O suspense diante da resposta é normal em tais situações.
- d) Espera-se que o cliente peça algo para consumir.

**PROVA DE MÉDICO(A) CIRURGIÃO**

- e) Como se trata de um gênero de humor, a resposta obrigatoriamente deve ser irônica, caso contrário não é possível que a comunicação aconteça.

**12) É verdadeiro afirmar sobre a tirinha do texto 3:**

- a) O interlocutor do garçom responde com outro sentido dado ao verbo desejar, quebrando a expectativa do locutor.
- b) O cliente teve dificuldade de entender a pergunta, por isso respondeu erradamente.
- c) No último quadrinho o interlocutor do garçom não consegue desfazer sua fala inicial.
- d) Não é possível nas tirinhas tirar uma palavra de seu contexto, visto que o gênero retrata uma situação comunicativa inusitada.
- e) Não é necessária a compreensão de ambos os interlocutores para que haja uma situação comunicativa satisfatória.

**QUESTÕES DE INFORMÁTICA**

**13) No contexto do sistema operacional Windows 11, qual é a principal diferença entre o menu Iniciar no Windows 11 e versões anteriores do Windows?**

- a) O menu Iniciar no Windows 11 foi removido para simplificar a interface do usuário.
- b) No Windows 11, o menu Iniciar é totalmente personalizável, permitindo a adição de aplicativos e widgets.
- c) O menu Iniciar no Windows 11 só pode ser acessado através de atalhos de teclado.
- d) O Windows 11 não possui um menu Iniciar; em vez disso, ele utiliza exclusivamente a Barra de Tarefas para acessar aplicativos.
- e) O menu iniciar no Windows 11 é o mesmo de versões anteriores.

**14) Ao instalar um novo software em um computador, é importante considerar os requisitos mínimos do sistema. Qual é o principal motivo para verificar os requisitos mínimos do sistema antes de instalar um software?**

- a) Para determinar se o software é gratuito ou pago.
- b) Para avaliar se o software é compatível com outros softwares instalados no computador.
- c) Para decidir se o software é útil para os fins pretendidos.
- d) Para garantir que o hardware do computador atenda às especificações necessárias para o funcionamento adequado do software.
- e) Para determinar se o software é o informado.

**15) Qual das seguintes afirmações melhor descreve a principal diferença entre aplicativos Desktop e aplicativos Web?**

- a) Aplicativos Desktop são executados diretamente no navegador da web, enquanto aplicativos Web são instalados no sistema operacional do computador.
- b) Aplicativos Desktop geralmente não requerem uma conexão com a internet para funcionar, ao contrário dos aplicativos Web.
- c) Aplicativos Web são mais seguros do que aplicativos Desktop, devido ao uso de tecnologias de nuvem avançadas.
- d) Aplicativos Desktop são multiplataforma, enquanto os aplicativos Web são exclusivos para um sistema operacional específico.
- e) Aplicativos Web não precisam de conexão com a internet para funcionar, sendo mais seguros que Aplicativos Desktop.

**16) Para realizar uma pesquisa eficiente no Windows 11 e na internet, os usuários podem aproveitar os recursos de pesquisa incorporados. Qual é o atalho de teclado comum para abrir a barra de pesquisa no Windows 11 e realizar buscas em seu computador?**

- a) Ctrl + F.
- b) Ctrl + Alt + Del.
- c) Windows + S.
- d) F12.
- e) Windows + E.

**17) Para garantir a segurança da informação em ambientes de rede, os procedimentos de segurança desempenham um papel fundamental. Qual dos seguintes princípios é um componente chave da estratégia de segurança de dados em uma organização?**

**PROVA DE MÉDICO(A) CIRURGIÃO**

- a) Backup constante de todas as informações confidenciais.
- b) Uso generalizado de senhas curtas e fáceis de lembrar.
- c) Divulgação aberta de informações confidenciais dentro da organização.
- d) Acesso para todos os usuários da organização.
- e) Princípio do mínimo privilégio, que limita o acesso a dados somente ao pessoal autorizado.

- b) O "VBA" é uma função usada para verificar a validade de uma célula em uma planilha.
- c) O "VBA" é uma função usada para verificar a ortografia e gramática em células de texto no Excel.
- d) O "VBA" é uma linguagem de programação integrada que permite a criação de macros personalizadas para automatizar tarefas e processos no Excel.
- e) O "VBA" é uma ferramenta usada para fornecer uma programação visual de gráficos no Excel.

**18) O armazenamento de dados na nuvem é uma prática comum em muitas organizações. Qual dos seguintes benefícios é frequentemente associado ao uso de serviços de armazenamento de dados na nuvem?**

- a) Maior controle sobre a infraestrutura de TI.
- b) Redução dos riscos de segurança de dados devido à proteção avançada.
- c) A necessidade de hardware local caro e manutenção constante.
- d) Limitações na acessibilidade dos dados, tornando-os inacessíveis a partir de locais remotos.
- e) Menor controle e gerência sobre a infraestrutura de TI.

**19) Ao configurar rotinas de backup no Windows 11, um dos principais componentes a serem considerados é a escolha do local de armazenamento dos arquivos de backup. Qual é uma opção de armazenamento comum que o Windows 11 oferece para criar backups de dados importantes?**

- a) Armazenamento em uma unidade externa, como um disco rígido ou uma unidade USB.
- b) Armazenamento exclusivo na unidade C: do sistema.
- c) Armazenamento apenas em unidades de rede locais.
- d) Armazenamento apenas em servidores de backup online.
- e) Armazenamento apenas em nuvem.

**20) No Microsoft Excel 2019, qual é a função do "VBA" (Visual Basic for Applications) e como é comumente usado dentro desta aplicação?**

- a) O "VBA" é um assistente virtual que fornece ajuda contextuais ao criar fórmulas no Excel.

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS**

**21) São complicações imediatas da traqueostomia, EXCETO:**

- a) Apneia por hipercapnia prolongada
- b) Sangramento, que pode originar-se das bordas de incisão, da glândula tireóide e de vasos cervicais de maior porte
- c) Atelectasias
- d) Lesão do nervo laríngeo recorrente, esôfago e grandes vasos
- e) Edema aguda pulmonar pós-obstrutivo.

**22) São indicações da toracentese, EXCETO:**

- a) Compressão pulmonar
- b) Cirrose hepática com derrame suspeito de infecção
- c) Pneumonias com derrame pleural sem resolução após tratamento antibiótico
- d) Insuficiência cardíaca com derrame unilateral acompanhado por dor torácica e febre
- e) Contusão severa pulmonar com derrame

**23) Sobre hérnia umbilical é INCORRETO afirmar:**

- a) Clinicamente, é observado o abaulamento de cicatriz umbilical, que pode ou não ser reduzido espontaneamente.
- b) Na criança, o tratamento vai depender da idade e do tamanho do anel herniário. Os anéis menores que 1,5cm de diâmetro podem fechar-se espontaneamente, o que ocorre em 85% dos casos até os 3 anos e em 96% até os 6 anos.

**PROVA DE MÉDICO(A) CIRURGIÃO**

- c) Hérnias maiores de 1,5cm e que persistem após o 6º ano devem ser operadas.
- d) No adulto, toda hérnia umbilical tem indicação de correção cirúrgica, para evitar encarceramento.
- e) Em crianças tem etiologia congênita e pode está associada a algumas doenças (hipertireoidismo congênito, mucopolissacarídeos).

- d) Divertículos de Meckel
- e) Doenças orificiais

**24) Exame físico utilizado para investigação de pancreatite aguda:**

- a) Blumberg
- b) Rovsing
- c) Lennander
- d) Murphy
- e) Cullen

**28) Bloqueador neuromuscular adespolarizante, agente anestésico venoso:**

- a) Benzodiazepínicos
- b) Etomidato
- c) Merepidina
- d) Pancurônio
- e) Succinilcolina

**25) Quanto à diverticulite aguda é INCORRETO afirmar:**

- a) É causada pela perfuração de um divertículo, resultado da ação erosiva de um fecalito ou do aumento excessivo da pressão intraluminal, levando a peritonite.
- b) No quadro clínico da diverticulite aguda, o paciente apresenta dor na FIE e febre persistente.
- c) Ao exame físico, há defesa e peritonite no quadrante inferior direito.
- d) Podem ocorrer fístulas, das quais a colovesical é a mais comum, que são observadas pneumatúria e infecção urinária, que não responde ao tratamento.
- e) O tratamento deve ser orientado, conforme a apresentação da doença, pela classificação de Hinchev.

**29) Referente à cricotireostomia é INCORRETO afirmar:**

- a) Está indicada em lesões maxilofaciais, nas queimaduras orais e no edema importante da glote.
- b) Pode ser realizada por punção ou cirurgia e deve ser realizada sobre o ligamento cricotireódeo, localizado entre a cartilagem tireóide superiormente e a cartilagem cricoide inferiormente.
- c) A cricotireostomia por punção garante oxigenação adequada por até 45 minutos, devendo ser substituída pela cricotireostomia cirúrgica ou traqueostomia nesse período.
- d) A cricotireostomia cirúrgica é contra-indicada para crianças menores que 6 anos e com trauma de laringe, situações que deve ser realizada a traqueostomia de urgência.
- e) Na suspeita de obstrução completa da região glótica por corpo estranho, a insuflação em jato deve ser utilizada com cautela, pois pode causar trauma significativo, como ruptura pulmonar e pneumotórax hipertensivo, situações que deve ser utilizado baixo fluxo (5 a 7L/min).

**26) Principal origem do abdômen vascular agudo:**

- a) Embolia da artéria mesentérica superior (AMS)
- b) Embolia da artéria mesentérica inferior (AMI)
- c) Trombose arterial mesentérica
- d) Trombose venosa mesentérica
- e) Isquemia mesentérica não oclusiva

**30) A ticlopidina antes de uma cirurgia:**

- a) Não deve ser suspensa.
- b) Deve ser suspensa 2 dias antes da cirurgia.
- c) Deve ser suspensa, no mínimo, 6 horas antes da cirurgia e reiniciada de 12 a 24 horas após o procedimento.
- d) Deve ser suspenso de 7 a 10 dias antes da cirurgia.
- e) Deve ser descontinuada 2 semanas antes.

**27) Causa mais comum de hemorragia digestiva baixa em crianças:**

- a) Angiodisplasias
- b) Neoplasias
- c) Sarcoma de Kaposi no delgado



**31) Para porte cirúrgico em casos de pessoas com deficiência congênita de fibrinogênio, deve ter especificadamente como unidade transfusional:**

- a) Concentrado de hemácias
- b) Plasma fresco congelado
- c) Crioprecipitado
- d) Concentrado de plaquetas
- e) Concentrado de granulócitos

**32) Principal causa de febre em pacientes com 48 horas de cirurgia:**

- a) Atelectasia pulmonar
- b) Flebite
- c) Infecção urinária
- d) Infecção de ferida operatória
- e) Coleção intracavitária, fístula

**33) Quanto ao tratamento cirúrgico do câncer de esôfago é INCORRETO afirmar:**

- a) A cirurgia pode ser curativa nos pacientes em que todo o esôfago torácico e abdominal é ressecado com margens cirúrgicas negativas.
- b) O tecido periesoafagiano deve ser ressecado.
- c) A linfadenectomia regional deve ser obrigatória, pois, além de contribuir para modificar o estadiamento, tem valor terapêutico.
- d) No câncer do terço médio ou superior, a radicalidade cirúrgica é mais segura pela Cia torácica.
- e) A maior parte dos pacientes ressecados consegue se alimentar por via oral, exceto quando há progressão mediastinal.

**34) No câncer do reto, está indicada nos casos em que não há uma margem cirúrgica distal, a cirurgia de:**

- a) Talles
- b) Miles
- c) Mawroy
- d) Better
- e) Lows

**35) Referente à avaliação cardiovascular na pré cirurgia vascular é INCORRETO afirmar:**

- a) O eletrocardiograma (ECG) está indicado para complementar a análise clínica em pacientes com alguma patologia ou risco e pode detectar arritmias, isquemia miocárdica, IAM, alterações relacionadas a eletrólitos e drogas, sobrecarga nas câmaras cardíacas. Sendo assim, solicita-se o ECG em médios e grandes procedimentos com pacientes definidos em ASA 3 e 4 e, nos casos de ASA 2, nas cirurgias de grande porte.
- b) Pacientes com valvulopatias severas também podem se beneficiar do exame transtorácico ou transesofágico.
- c) As provas de isquemia não invasivas são feitas em pacientes com risco intermediário com base na história clínica e aptos a desenvolver complicações peri e pós-operatórias por isquemia.
- d) Biomarcadores como o peptídeo natriurético do tipo C e a troponina cardíaca de alta sensibilidade são agentes que podem auxiliar na estratificação do risco pré-operatório ou servir como preditores de comorbidades do pós-operatório nas cirurgias de grande porte.
- e) Betabloqueadores reduzem o número de infartos durante os procedimentos não cardiológicos, mas devem ser usados com cautela, pois estão relacionados a hipotensão e maior incidência de AVE.

**36) De uma maneira geral, pacientes com tumores iniciais de orofaringe tratados com cirurgia robótica transoral ou transoral robotic surgery (TORS) não necessitam de nenhum tipo de reconstrução, não usam sonda nasoenteral nem traqueostomia e têm tempo de internação médio de dois dias. Alguns critérios de seleção devem ser respeitados que inclui, EXCETO:**

- a) Tumores de até 4 cm
- b) Abertura de boca > 3 cm
- c) Tumores de amígdala que não invadam o espaço parafaríngeo
- d) Tumores de base de língua unilaterais (sem ultrapassar linha média)
- e) Extensão de até 60% do palato mole

**PROVA DE MÉDICO(A) CIRURGIÃO**

**37) Quanto a complicações em cirurgias torácicas, sobre fistula bronco-pleural é INCORRETO afirmar:**

- a) É definida como uma comunicação entre o espaço endobrônquico e a cavidade pleural.
- b) Os fatores de risco para o desenvolvimento deste tipo de complicação relacionam-se à indicação da cirurgia, fatores técnicos relativos à ressecção e fechamento do coto brônquico, a terapias adjuvantes (quimio e radioterapia), estado nutricional, diabetes, carcinoma na margem brônquica, à desvascularização do coto, coto brônquico longo, a doenças pulmonares pré-existentes (tuberculose fungos) que têm a ressecção pulmonar como tratamento e o uso de corticosteróide.
- c) A fistula bronco-pleural pode ocorrer em qualquer etapa após a ressecção pulmonar, porém é mais freqüente após duas semanas de cirurgia.
- d) A tosse é um sintoma crítico, principalmente se associada à expectoração hemoptóica, mucopurulenta, dispnéia e febre. Ao exame clínico, evidencia-se enfisema subcutâneo, abaulamento da incisão cirúrgica durante a tosse e, importante aumento do escape aéreo por todo ciclo respiratório.
- e) Na fase tardia, a ocorrência de fistula sem empiema é rara.

**38) Dos requerimentos de eletrólitos diários para RNs e Lactentes, para sódio temos:**

- a) 1 – 2 mEq/Kg
- b) 2 – 4 mEq/Kg
- c) 4 – 6 mEq/Kg
- d) 2 – 8 mEq/Kg
- e) 6 – 7 mEq/Kg

**39) Referente ao cirúrgico da hidrocele é INCORRETO afirmar:**

- a) O tratamento cirúrgico não é indicado até 5 anos de idade porque há uma tendência de resolução espontânea.
- b) A cirurgia precoce é indicada se houver suspeita de hérnia inguinal concomitante ou patologia testicular primária.

- c) No grupo de pacientes pediátricos, a operação consiste da ligadura do processo vaginal patente via incisão inguinal, deixando o coto distal aberto, contudo na hidrocele do cordão, a massa cística é excisada ou faz-se a remoção do teto do cisto.
- d) Os agentes esclerosantes não devem ser utilizados por causa do risco de peritonite química no casos do processo peritoneovaginal patente.
- e) A abordagem escrotal (técnica de Lord ou Jaboulay) é usada no tratamento de hidrocele secundária não comunicante.

**40) Caracterizam os drenos de sistemas ativos, EXCETO:**

- a) Trata-se de drenos de baixa pressão negativa, que possibilitam a quantificação precisa do exsudato que foi drenado.
- b) Minimizam o traumatismo tecidual.
- c) Reduzem o risco de contaminação da ferida.
- d) São drenos que possuem sistema tubular de silicone de drenagem fechado e conectados a um reservatório/coletor que se assemelha a uma granada ou bulbo ou a um dispositivo baseado em mola.
- e) Um exemplo é o dreno em T de Kehr, específico para a drenagem de vias biliares.

