PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023 - ESTATUTÁRIO

DATA DA PROVA: 18/02/2024
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões**;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**										

LÍNGUA PORTUGUESA

Pai e filho trocam tiros e morrem em Mato Grosso

Pai e filho morreram, na noite de quarta-feira (7), após atirarem um contra o outro na cidade de Querência, em Mato Grosso**.**

A Polícia Civil recebeu um chamado de um possível homicídio, por volta das 22h30, na zona rural do município. Ao chegar ao local, os agentes encontraram dois corpos caídos no chão. Pela dinâmica do ocorrido, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que os ataques aconteceram após uma discussão entre os dois.

Segundo o delegado de Querência, Dyonis Zanotelli, o filho, Matheus Alves Pozena, de 25 anos, saiu de casa após a briga voltou com uma espingarda calibre 28. Quando retornou para casa, foi surpreendido com o pai, Reomar Pozena, de 47 anos, armado com uma espingarda calibre 12. As informações preliminares apontam que o primeiro disparo foi feito pelo pai. Ambos morreram com um disparo cada. Até o momento, não há testemunhas.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e aguarda o laudo pericial para esclarecer a motivação para o crime. A perícia da Politec coletou evidências no local e os corpos foram liberados para a necropsia.

Fonte: Pai e filho trocam tiros e morrem em Mato Grosso | CNN Brasil

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O crime ocorreu no centro da cidade de Querência em Mato Grosso.
(B) O pai atirou no filho com uma espingarda e o filho atirou no pai com um revólver.
(C) Ninguém presenciou o crime.
(D) A Polícia Civil trabalha com a hipótese de assassinato seguido de suicídio.
(E) A Polícia já tem a motivação para o crime.

02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO possua dígrafo:

(A) Filho.
(B) Morreram.
(C) Chamado.
(D) Esclarecer.
(E) Possível.

03) Assinale a alternativa cuja palavra seja proparoxítona:

(A) Após.
(B) Polícia.
(C) Possível.
(D) Perícia.
(E) Dinâmica.

04) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo o delegado de Querência, Dyonis Zanotelli, o filho, Matheus Alves Pozena, de 25 anos, saiu de casa após a briga voltou com uma espingarda calibre 28.

(A) Pois.
(B) Logo.
(C) Conforme.
(D) Porém.
(E) Para.

05) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no período: A Polícia Civil instaurou um inquérito e aguarda o laudo pericial para esclarecer a motivação para o crime.

(A) Sujeito.
(B) Objeto Direto.
(C) Predicativo.
(D) Vocativo.
(E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) A tabela seguinte retrata a quantidade de Acidentes de trabalho no primeiro semestre de 2023 na empresa Alfa, que possui 2800 funcionários:

Mês	Número de Acidentes de Trabalho
Janeiro	6
Fevereiro	9
Março	4
Abril	7
Maio	5
Junho	8

Com base nos dados da tabela, o valor da Mediana de acidentes neste período é:

(A) 5.
(B) 9.
(C) 6,5.
(D) 7,5.
(E) 8.

07) A tabela abaixo representa os gastos com propaganda e número de vendas de televisores de uma grande loja de departamentos:

Gastos propaganda	Número de televisores vendidos
R$ 10.000,00	**45**
R$ 15.000,00	**70**
R$ 20.000,00	**95**
R$ 25.000,00	**120**

Como os dados revelam um padrão entre o gasto com propaganda e as vendas, qual o número de televisores esperado de vendas se o investimento com propaganda for de R$ 30.000,00?

(A) 125.
(B) 135.
(C) 140.
(D) 145.
(E) 160.

08) Uma bebida era vendida em garrafas de um litro, após uma análise de mercado a empresa resolveu vender em uma nova embalagem, com capacidade de 750 ml. Qual é o valor percentual de redução que ocorreu entre o volume da garrafa de um litro para a atual garrafa comercializada?

(A) 15%
(B) 18,5%
(C) 20%
(D) 25%
(E) 27,5%

09) Dona Rose foi até uma loja para comprar um micro-ondas, o vendedor após a sua escolha ofereceu duas formas de pagamento, pagar R$ 450,00 a vista ou em 8 parcelas de R$ 62,50. Se Dona Rose optou pelo pagamento parcelado o valor total pago pelo aparelho é de:

(A) R$ 450,00.
(B) R$ 500,00.
(C) R$ 525,00.
(D) R$ 545,00.
(E) R$ 550,00.

10) A sequência seguinte possui um padrão lógico:

0,12	**0,25**	**0,38**	**0,51**	**...**

Desta forma, a soma do seu primeiro elemento com o elemento que ocupa a 10º posição é igual a:

(A) 1,29.
(B) 1,34.
(C) 1,38.
(D) 1,40.
(E) 1,41.

INFORMÁTICA BÁSICA

11) Como é possível inserir uma quebra de página manual no Microsoft Word através da tecla de atalho?

(A) Ctrl + Enter.
(B) Alt + Enter.
(C) Shift + Enter.
(D) Ctrl + Shift + Enter.
(E) Alt + Shift + Enter.

12) Qual função do Microsoft Excel que retorna a data de hoje formatado com uma data:

(A) DATA().
(B) HORA().
(C) HOJE().
(D) ATUAL().
(E) JA().

13) O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo de transporte que possui as seguintes funcionalidades EXCETO:

(A) Fornece uma comunicação confiável e orientada à conexão entre dispositivos.
(B) Verificação de integridade dos dados no recebimento de um pacote.
(C) Controle de fluxo de dado.
(D) Escaneamento de rede a procura de possíveis invasores.
(E) Controle de situações de congestionamento da rede.

14) Encontrar o caminho mais adequado para que um pacote chegue a um determinado destino que não esteja no mesmo enlace da origem, é uma tarefa de qual equipamento:

(A) FIREWALL.
(B) ROTEADOR.
(C) PROTOCOLOS.
(D) INTERNET.

(E) CAMADA DE REDE.

15) Qual protocolo é comumente utilizado para transferência de arquivos entre sistemas em uma rede, permitindo a manipulação remota de arquivos?

(A) FTP (File Transfer Protocol).
(B) HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
(C) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
(D) UDP (User Datagram Protocol).
(E) ICMP (Internet Control Message Protocol).

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

16) O Brasil tem passado por uma epidemia de dengue nas mais diversas unidades da federação, requerendo ações imediatas da administração pública e de pastas como a da ministra Nísia Trindade Lima. Levando em conta dados como número de casos prováveis e também o coeficiente de incidência a cada 100 mil habitantes computados até o início de fevereiro de 2024, qual das alternativas abaixo se refere às duas unidades da federação líderes desses indicadores?

(A) Minas Gerais e Distrito Federal.
(B) Paraná e Piauí.
(C) Bahia e Pará.
(D) Rio Grande do Sul e Pernambuco.
(E) Santa Catarina e Ceará.

17) Até recentemente, alguns parques e florestas nacionais constavam no Programa Nacional de Desestatização (PND) e no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), e outros foram retirados. O debate girou em torno da privatização e/ou a concessão para a iniciativa privada do patrimônio natural brasileiro. Qual das alternativas abaixo se refere ao parque nacional mais próximo do município de Janiópolis?

(A) Parque Nacional da Serra da Capivara.
(B) Parque Nacional de São Joaquim.
(C) Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
(D) Parque Nacional de Jericoacoara.
(E) Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

18) Como integração do município às atividades do Instituo Emater, e também ao turismo estadual, em 2018 foi realizada uma das primeiras edições da Caminhada Internacional da Natureza em Janiópolis. Nos anos seguintes, o local também tem integrado o calendário estadual das Caminhadas. Qual das alternativas abaixo se refere ao nome dado a um percurso no município?

(A) Circuito Caminhos da Reforma Agrária.
(B) Circuito Cachoeira Rio Sem Passo.
(C) Circuito Graminha Caminhos das Corredeiras.
(D) Circuito Kiebts Colônia Quero Quero.
(E) Circuito da Camomila Colônia Retiro.

19) O terceiro planalto paranaense possui suas próprias especificidades geográficas relativas à sua geologia e hidrografia, com diferentes rios, ribeirões e aquíferos. Qual das alternativas abaixo se refere a uma importante fonte direta para o abastecimento de água em Janiópolis?

(A) Aquífero Solimões.
(B) Aquífero Alter do Chão.
(C) Aquífero Jandaira.
(D) Aquífero Serra Geral.
(E) Aquífero Bambuí.

20) Na microrregião a que pertence Janiópolis está a sede de uma cooperativa do agronegócio que novamente foi destaque nacional. Foi, inclusive, considerada campeã histórica no prêmio Maiores e Melhores da Revista Exame de 2023, premiação promovida há quase cinco décadas pela mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil. Qual das alternativas abaixo se refere a esta empresa?

(A) Cooperativa Agrária Agroindustrial (Agrária).
(B) Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora).
(C) Lar Cooperativa Agroindustrial (Lar).
(D) Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda (C. Vale).
(E) Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda (Coamo).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Assinale a alternativa que não apresenta o nome de uma estrutura anatômica do sistema estomatognático (SE):

(A) Dentes.
(B) Músculos.
(C) Glândulas.
(D) Brônquios.
(E) Nervos.

22) Observe a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que apresenta o nome da estrutura indicada pela seta:

(A) Assoalho bucal.
(B) Glândula parótida.
(C) Palato mole.
(D) Palato duro.
(E) Processo alveolar.

23) Assinale a alternativa incorreta com relação ao cemento:

(A) É um tecido conjuntivo rígido, semelhante ao osso.
(B) Formado por cementoblastos.
(C) Cobre a coroa do dente envolvendo a dentina.
(D) Se junta ao esmalte na junção cemento esmalte.
(E) É capaz de passar por algum reparo por meio da deposição de novas camadas.

24) Assinale a alternativa que apresenta o nome dos elementos dentários mais compridos da dentição humana:

(A) Incisivos centrais.
(B) Incisivos laterais.
(C) Caninos.
(D) Molares.
(E) Pré-molares.

25) Assinale a alternativa que apresenta o nome do grupo dentário ausente na dentição decídua:

(A) Incisivos laterais.
(B) Caninos.
(C) Pré molares.
(D) Primeiros mlolares.
(E) Segundos molares.

26) Esse fórceps é empregado em molares inferiores. É conhecido também como fórceps chifre de boi ou chifre de vaca devido a seu desenho. Assinale a alternativa que apresenta o número do fórceps citado acima:

(A) 23.
(B) 150.
(C) 18R.
(D) 53.
(E) 69.

27) Assinale a alternativa que apresenta o nome do agente químico que não é utilizado na irrigação do sistema de canais radiculares durante um tratamento endodôntico:

(A) Soro fisiológico.
(B) Clorexidina.
(C) EDTA.
(D) Hipoclorito de sódio 2,5%.
(E) PVPI.

28) "Os sugadores convencionais não são suficientes se os procedimentos realizados no consultório necessitarem de maior e melhor sucção. Por isso, o uso desse equipamento contribui para a eficácia do sugador e faz com que aumente consideravelmente o campo visual na boca do paciente, facilitando a vida do profissional cirurgião-dentista". O texto acima se refere:

(A) À bomba a vácuo.
(B) Ao ultrasom.
(C) Ao fotopolimerizador.
(D) Ao amalgamador.
(E) À seringa tríplice.

29) Assinale a alternativa que apresenta o nome da especialidade odontológica que usa com maior frequência o aparelho denominado localizador apical:

(A) Ortodontia.
(B) Periodontia.
(C) Cirurgia.
(D) Endodontia.
(E) Prótese dentária.

30) Assinale a alternativa incorreta com relação às rotinas e processamentos dos artigos e aparelhos odontológicos:

(A) O processo de esterilização deve ser

utilizado para todos os artigos críticos ou semi críticos em uso na assistência odontológica.
(B) A esterilização dos artigos odontológicos deverá ser feita através de vapor saturado sob pressão (autoclave), devendo ser observadas as especificações do fabricante.
(C) O equipamento e o processo de esterilização deverão ser validados através de testes específicos (registros dos parâmetros, testes químicos e biológicos) devendo os respectivos resultados serem apresentados à autoridade sanitária competente, quando solicitado.
(D) Os equipamentos e seus acessórios passíveis de contato com matéria orgânica, deverão ser submetidos após cada atendimento aos processos de limpeza e esterilização.
(E) As pontas (do equipo, do equipamento de profilaxia, do fotopolimerizador ou de outros equipamentos) e a alça do refletor deverão ser recobertas por barreira de proteção de uso único e descartável.

31) Riscos ergonômicos estão relacionados a agentes como postura incorreta; ausência de planejamento; ritmo de trabalho excessivo; atos repetitivos, entre outros. O profissional pode ser acometido de cifose, escoliose, fadiga muscular, lesões por esforços repetitivos / distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Como forma de minimizar o risco ergonômico, as seguintes recomendações devem ser seguidas, exceto:

(A) Realizar planejamento diariamente para melhor organização do trabalho.
(B) Realizar atividades físicas aeróbicas frequentemente entre um atendimento e outro.
(C) Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos.
(D) Proporcionar capacitações frequentes.
(E) Valorizar momentos de lazer com a equipe.

32) Um dos riscos ocupacionais biológicos do cirurgião-dentista mais conhecidos é o vírus causador da hepatite B (HBV). Assinale a alternativa incorreta com relação ao vírus da hepatite B:

(A) Sobrevive em pequenas quantidades de sangue seco.
(B) Sobrevive em temperatura ambiente por mais de uma semana.
(C) Os patógenos podem causar doenças com período de incubação longo.
(D) Apenas uma exposição não é suficiente para que a transmissão ocorra.
(E) O risco de aquisição do HBV é multiplicado pelo número de exposições repetidas.

33) Todas as alternativas abaixo apresentam requisitos que devem ser respeitados na adoção de uma postura saudável para o trabalho sentado durante o atendimento odontológico, exceto:

(A) O ângulo entre a parte posterior da coxa e a panturrilha, com a perna levemente esticada, deve ser por volta de 90°, ou um pouco menos.

(B) Sentar-se, no mocho, simetricamente ereto e o mais para trás possível, com o esterno levemente avançado e levantado e os músculos abdominais suavemente comprimidos.
(C) As costas devem permanecer apoiadas sobre a parte posterior dos ossos da bacia, a fim de manter aposição ereta.
(D) Os membros superiores ficam ao lado da parte superior do corpo, para apoiar os braços durante a realização dos procedimentos, permanecendo à frente do tronco, minimizando o peso fixo dos ombros e dos membros superiores.
(E) O pedal de acionamento deve estar posicionado próximo a um dos pés de maneira que o pé não tenha que ser direcionado lateralmente durante sua operação.

34) O objetivo do trabalho a quatro mãos, onde há uma interação entre o operador e o auxiliar, é obter o máximo de produtividade com mínimo desgaste físico e conforto ao paciente. Assinale a alternativa incorreta com relação aos princípios do trabalho a quatro mãos e a troca de material entre os profissionais:

(A) O auxiliar deve executar todos os movimentos de troca de instrumentais com a mão esquerda.
(B) A região onde deve ocorrer a troca de instrumental é ao lado e ligeiramente acima do queixo do paciente.
(C) A troca de instrumental deve ser realizada sem que o operador desvie os olhos do campo operatório; isto requer precisão dos movimentos e interação entre os profissionais.
(D) Na transferência da seringa de anestesia o auxiliar deve montar a seringa previamente, sem remover a tampa protetora da agulha.
(E) Para que o atendimento flua com biossegurança e ergonomia, é necessária a preparação prévia do instrumental, mesa clínica e equipamentos necessários.

35) Analise a imagem e leia o texto abaixo:



"**Esta posição é considerada como uma posição de trabalho, pois possibilita que o profissional visualize diretamente todas as faces dos dentes do paciente, possibilita a inclinação da coluna para frente, sem o esforço prejudicial de lateralidade. Permite que os braços permaneçam em posição mais natural e descansada, com os cotovelos ao lado do corpo, sem necessidade de elevação do braço direito". O texto acima descreve:**

(A) Posição de 07 horas.
(B) Posição de 09 horas.
(C) Posição de 10 horas.
(D) Posição de 11 horas.
(E) Posição de 12 horas.

36) Prontuário pode ser definido como o lugar onde se guardam ou depositam informações das quais se pode necessitar a qualquer instante. Assinale a alternativa incorreta com relação ao prontuário odontológico:

(A) Os prontuários odontológicos são importantes nos processos de identificação humana.
(B) O profissional tem o dever de preenchê-lo e atualizá-lo, conservando-o em arquivo próprio, como prevê o Código de Ética Odontológica.
(C) Tem caráter legal, público e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.
(D) É um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada.
(E) Composto de anamnese, contrato de prestação de serviços odontológicos, evolução clínica do tratamento, radiografias e fotografias do paciente bem como cópias de receitas, atestados e encaminhamentos.

37) O uso de agentes protetores na cavidade dentária tem o intuito de estimular uma nova formação de dentina, promover a manutenção da vitalidade pulpar, servir como um isolante para estímulos térmicos e elétricos, além de neutralizar e/ou eliminar a ação de focos bacterianos remanescentes. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o nome de um agente protetor do complexo dentina polpa:

(A) Hidróxido de cálcio.
(B) Alginato.
(C) Hipoclorito de sódio.
(D) Clorexidina.
(E) Ácido fosfórico.

38) Assinale a alternativa incorreta com relação às resinas compostas:

(A) Apresenta-se no sistema de pasta única, em uma seringa à prova de luz.
(B) Indicadas para restaurações estéticas em dentes anteriores e posteriores.
(C) Possuem uma matriz orgânica, o sistema resinoso, uma carga inorgânica, para reforço, um agente de união e pigmentos.
(D) Requerem cuidados durante o seu uso clínico, como a necessidade de umidade durante a sua inserção e polimerização,
(E) São fotoativadas por um aparelho fotopolimerizador.

39) Observe a imagem abaixo:

Assinale a alternativa que apresenta o nome do material de moldagem manipulado através da pistola da imagem acima:

(A) Silicona.
(B) Alginato.
(C) Hidrocolóide reversível.
(D) Godiva.
(E) Polissulfetos.

40) Os gessos são usados na odontologia no preparo de modelos de estudo ou trabalho das estruturas oral e maxilofacial. São utilizados também como um importante auxílio nos procedimentos de laboratório que envolvem a confecção de próteses dentárias. Vários tipos de gesso são usados para produzir modelos a partir dos quais próteses e restaurações são feitas. Assinale a alternativa incorreta com relação aos gessos odontológicos:

(A) A manipulação do gesso é realizada com o uso de uma cuba e espátula.
(B) A medição da quantidade de água pode feita com seringa ou um medidor calibrado.
(C) Para a pesagem do gesso, recomenda-se o uso de balança.
(D) Quanto maior a relação água/pó, mais prolongado será o tempo de presa e mais resistente será o produto final.
(E) Inicialmente, coloca-se a água na cuba e incorpora-se o gesso aos poucos (por 15 segundos).

41) Precauções-padrão são medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes na manipulação de sangue, secreções e excreções e contato com mucosas e pele não-íntegra. Isso independe do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa. Essas medidas incluem:

(A) Lavagem do chão da sala clínica com ácido peracético.
(B) Limpeza do biofilme das mangueiras de ar e água.
(C) Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
(D) Uso de barreiras de proteção no refletor e equipo.
(E) Lavagem ultrassônica dos artigos não críticos.

42) As barreiras físicas são importantes aliadas no controle de infecção das superfícies e mobiliários da clínica odontológica. A principal função das barreiras é proteção das mãos da Equipe de Saúde Bucal. Como a maioria dos procedimentos odontológicos é clínico, devemos nos preocupar com a proteção das superfícies que ficam em contato e no entorno do paciente e profissionais. O objetivo é evitar infecção cruzada, evento bastante comum em procedimentos clínicos. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um local que não deve receber barreiras mecânicas:

(A) Botões manuais de acionamento.
(B) Encostos de cabeça.
(C) Corpo da seringa tríplice.
(D) Ponta das canetas de alta rotação.
(E) Pontas de unidade de sucção.

43) Ao utilizar a água convencional da rede de abastecimento durante o uso da autoclave corre o risco de haver o comprometimento de todo o processo de esterilização, além de danificar os instrumentais. Durante o processo de esterilização qual tipo de água deve ser utilizada para que isso não ocorra?

(A) Água ozonizada.
(B) Água destilada.
(C) Água esterilizada.
(D) Água filtrada.
(E) Água mineral.

44) Assinale a alternativa incorreta com relação à secagem, cartonamento e armazenamento das radiografias odontológicas:

(A) A secagem da radiografia pode ser feita em incubadora de ar quente ou fixada na colgadura deixando-a secar ao ar livre.
(B) Existe um tempo de secagem pré-estabelecido, deve-se, portanto, tomar cuidado com esse tempo de modo que não seja elevado para não danifica-la.
(C) As radiografias devem ser cartonadas, posicionadas em cartelas plásticas ou de papel para melhor visualização, identificadas com data, nome do paciente e localização.
(D) Para posicionar os exames radiográficos na cartela na forma correta de visualizar o ideal é que o picote esteja voltado para o observador.
(E) As radiografias devem ser armazenadas de forma que estejam protegidas contra a luz, o calor e umidade.

45) Assinale a alternativa que apresenta o fator etiológico primário da doença cárie:

(A) Microorganismo.
(B) Composição da saliva.
(C) Velocidade e capacidade tampão da secreção salivar.
(D) Presença de fluoretos.
(E) Fatores socioeconômicos e de comportamento.

46) Assinale a alternativa que apresenta o método sistêmico de utilização do flúor:

(A) Dentifrício fluoretado.
(B) Verniz fluoretado.
(C) Gel fluoretado.

(D) Espumas fluoretadas.
(E) Água fluoretada.

47) Assinale a alternativa que apresenta o nome do procedimento ilustrado na imagem abaixo:

(A) Apicetomia.
(B) Sondagem periodontal.
(C) Pulpectomia.
(D) Gengivectomia.
(E) Gengivoplastia.

48) Os fatores de risco associados ao câncer bucal são diversos e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dessa doença grave. Assinale a alternativa incorreta com relação aos fatores de risco do câncer bucal:

(A) O uso de cigarros, charutos e tabaco de mascar é um dos principais fatores de risco para o câncer bucal, devido à exposição a substâncias carcinogênicas presentes no tabaco.
(B) O consumo crônico e excessivo de álcool aumenta o risco de câncer bucal.
(C) Certos tipos do Papilomavírus Humano (HPV), principalmente o HPV, estão relacionados ao câncer bucal.
(D) A exposição prolongada ao sol sem proteção adequada, principalmente nos lábios, pode aumentar o risco de câncer labial.
(E) O risco de câncer bucal aumenta com a idade, sendo mais comum em pessoas com mais de 80 anos.

49) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação â fluorose, exceto:

(A) A fluorose dentária é um distúrbio na formação dos elementos dentários e acontece devido à exposição do germe dentário, durante o seu processo de formação, a altas concentrações do íon flúor.
(B) As características clínicas aparecem como um defeito na dentina do órgão dentário.
(C) A sua severidade e distribuição depende da concentração e duração da exposição ao flúor,
(D) O principal fator de risco para a fluorose é a exposição excessiva ao flúor;
(E) A melhor forma de prevenir a fluorose é realizar utilização racional do flúor na prevenção da cárie, principalmente nas áreas com fluoretação da água de abastecimento e/ ou com alto teor de flúor em seus mananciais naturais.

50) "Pode ser uni ou bilateral. Na unilateral ocorre desvio postural da mandíbula para um dos lados, o usuário, geralmente, criança passa a mastigar somente de um lado o que provoca um crescimento desigual da mandíbula e maxila. Já a bilateral é proveniente de um estreitamento do maxilar superior". A má oclusão pode se apresentar de algumas formas. O texto acima descreve:

(A) Mordida Cruzada anterior.
(B) Mordida Cruzada posterior.
(C) Mordida Aberta.
(D) Overbite.
(E) Mordida topo a topo.