



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Estado do Paraná
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024



Caderno de
Questões Objetivas


TEF

**TÉCNICO DE
ENFERMAGEM**

T

TARDE

Seu nome _____



LEIA COM ATENÇÃO:

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

INSTRUÇÕES:

1. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
4. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal.
5. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
6. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA**, transcreva com sua caligrafia usual a seguinte frase no quadro indicado. →

***A paciência é um passo em
direção à sabedoria.***



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

FURACÕES ESTÃO FICANDO FORTES DEMAIS PARA NOSSAS ESCALAS DE MEDIDA

Um trabalho importante da meteorologia é antecipar fenômenos climáticos – especialmente aqueles que podem ser ameaças à população. No caso de furacões, existe uma classificação para estimar possíveis danos materiais que ele pode causar: a escala de furacões Saffir-Simpson. Ela avalia a força de um furacão de 1 a 5, com base na velocidade sustentada de seus ventos.

Desculpe, mas qual é mesmo seu nome? De 119 a 153 km/h, um furacão é considerado de “categoria 1”. São ventos perigosos, que vão causar alguns danos: quebrar galhos grandes de árvores, arrancar árvores de raízes superficiais do chão, danificar alguns telhados, e causar quedas de energia por alguns dias.

De 252 km/h para cima são os furacões mais perigosos, os de “categoria 5”. Os danos são catastróficos, causando destruição completa de casas, quedas de árvores e falhas de energia que duram por meses. A área afetada pode ficar inabitável por semanas ou meses.

Graças ao aquecimento global, essa categorização pode estar ficando obsoleta. Uma dupla de pesquisadores defende a criação de novas categorias na escala, a fim de englobar a intensificação recente das tempestades causadas pelo aquecimento do planeta. Sua pesquisa foi publicada no periódico PNAS.

Na última década, cinco furacões registraram velocidades de vento tão altas que, segundo os autores, deveriam ter sido classificadas como tempestades de “categoria 6” – e, se a emissão de poluentes continuar no ritmo atual, o planeta pode aquecer tanto a ponto de termos tempestades de “categoria 7”.

Por causa do jeito que a escala Saffir-Simpson funciona, não existem furacões de categoria 6 ou categoria 7 – tudo acima dos 252 km/h é categoria 5. Segundo a dupla, essa classificação atual falha em transmitir os riscos representados pelas tempestades mais fortes. Eles defendem que a categoria 5 deveria ir de 252 km/h até 309 km/h, e tudo acima disso deveria entrar na categoria 6.

Fonte: Adaptado de:

<https://super.abril.com.br/ciencia/furacoes-estao-ficando-fortes-dema-is-para-nossas-escalas-de-medida/>

01.

Com base no texto de apoio, qual é a principal crítica dos pesquisadores à escala de furacões Saffir-Simpson?

- A) Os pesquisadores criticam a escala Saffir-Simpson por não contemplar a intensificação recente das tempestades causadas pelo aquecimento global.
- B) Os pesquisadores argumentam que a escala de furacões Saffir-Simpson é muito complexa para o entendimento do público em geral.
- C) Os pesquisadores defendem que a escala de furacões Saffir-Simpson é desnecessária devido ao avanço das tecnologias de previsão climática.
- D) Os pesquisadores acreditam que a escala de furacões Saffir-Simpson está superestimando a força dos furacões.

02.

No trecho “especialmente aqueles que podem ser ameaças à população”, assinale a alternativa correta sobre o uso do acento grave indicativo de crase.

- A) O uso do acento está correto porque o verbo ameaçar pede o artigo “a”.
- B) O uso do acento está correto porque o verbo ameaçar não pede a preposição “a”.
- C) O uso do acento está errado porque o verbo ameaçar pede o artigo “a”.
- D) O uso do acento está correto porque o verbo “ameaçar” pede a preposição “a”.

03.

No trecho “Eles defendem que a categoria 5 deveria ir de 252 km/h até 309 km/h, e tudo acima disso deveria entrar na categoria 6”, o uso da vírgula está correto porque

- A) deve ser usado depois de símbolos de quilometragem.
- B) deve ser usado antes de pronomes relativos.
- C) deve ser usado para separar orações com sujeitos diferentes.
- D) o uso da vírgula é obrigatório antes da conjunção “e”.

04.

Assinale a alternativa em que não há erro ortográfico.

- A) Minissaia — operario — jiboia.
- B) Assento — pré-requisito — feiura.
- C) Autocuidado — altorização — prisão.
- D) Ante-sala — acriano — pingüim.

05.

Analise as palavras destacadas no título “**Furacões** estão ficando **fortes demais** para **nossas** escalas de medida” e assinale a alternativa correta em relação a elas:

- A) “Furacões” é um substantivo masculino no singular.
- B) “Fortes” é um artigo no plural.
- C) “Demais” é um advérbio de frequência.
- D) “Nossas” é um pronome possessivo.

MATEMÁTICA

06.

Considerando-se as raízes da equação polinomial $x^2 + 2x - 3 = 0$, analise os itens abaixo:

- I. A soma de suas raízes é igual a -2.
- II. O produto obtido pelas suas raízes é igual a -3.
- III. O conjunto solução é $\{-3; 1\}$.

Está(ão) CORRETO(S):

- A) Somente o item II.
- B) Somente os itens I e II.
- C) Somente os itens I e III.
- D) Todos os itens


07.

Um lojista comprou uma certa quantidade de camisetas por R\$ 450,0. Se ele vender cada camiseta por R\$ 15,00, ele obterá um lucro total de R\$ 150,00. Quantas camisetas o lojista comprou?

- A) 40 camisetas
- B) 30 camisetas
- C) 35 camisetas
- D) 25 camisetas

08.

Observe abaixo um objeto cujo formato é popularmente conhecido como “casquinha sorvete”, o qual possui o formato de um cone:



Sabendo que seu raio igual a $r = 3\text{ cm}$ e altura igual a $h = 9\text{ cm}$. O volume desse objeto é:

- A) $22\pi\text{ cm}^3$
- B) $25\pi\text{ cm}^3$
- C) $27\pi\text{ cm}^3$
- D) $30\pi\text{ cm}^3$

RASCUNHO

09.

Um investidor está aplicando em um fundo de renda fixa que oferece um retorno mensal constante. No primeiro mês, ele investiu R\$ 1000,00. Ele decidiu aumentar seu investimento colocando R\$ 200,00 a cada mês. Qual será o valor total do investimento no sexto mês?

- A) R\$ 2000,00
- B) R\$ 1600,00
- C) R\$ 2400,00
- D) R\$ 2800,00

10.

Um aplicativo de jogos móveis possui uma biblioteca de 600 jogos. Dentre eles, 250 são classificados como "aventura", 180 como "quebra-cabeça" e 170 como "ação". Se um jogo é selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade de que seja um jogo do gênero "aventura"?

- A) $\frac{25}{60}$
- B) $\frac{5}{12}$
- C) $\frac{3}{7}$
- D) $\frac{125}{300}$

RASCUNHO

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

11.

Escolha, entre as alternativas abaixo, a que melhor define a forma padrão com que o Excel do Office 365 trata a cópia de uma célula com a fórmula =SOMA(A1:A3) para outra célula, em outra coluna na mesma linha.

- A) O Excel mantém as referências de célula originais.
- B) O Excel mantém o texto da célula original sem copiar a fórmula.
- C) O Excel ajusta automaticamente as referências de célula para corresponder à nova localização.
- D) A cópia resulta em "erro de referência circular".

12.

Escolha, entre as alternativas abaixo, a que melhor define uma forma, no Excel do Office 365, de usar a função MÉDIA combinada com a função SEERRO em um conjunto de células que inclui alguns erros.

- A) A função SEERRO trata os erros, permitindo que a função MÉDIA calcule a média dos valores numéricos restantes.
- B) A combinação das funções resulta em um erro, pois MÉDIA não pode ser usada com SEERRO.
- C) Todas as células com erros são convertidas em zero antes do cálculo da média.
- D) A função MÉDIA ignora a função SEERRO e calcula a média incluindo os erros.

13.

Das alternativas abaixo, aponte a que melhor descreve o procedimento mais utilizado para iniciar uma lista numerada pelo número 5 em um documento do Word?

- A) Escreva "05." antes do primeiro item e o Word continuará a sequência automaticamente.
- B) Selecione o texto, aplique a numeração e ajuste o número inicial para 5 através das opções de numeração personalizada.
- C) Use a função "Inserir" > "Símbolos" para manualmente adicionar números.
- D) Crie uma lista bulleted e depois converta para numeração, começando em 5.

14.

Das alternativas abaixo, aponte aquela que melhor descreve uma propriedade, do recurso de hibernação do Windows 10.

- A) O sistema entra em um estado de baixo consumo de energia, mantendo os programas abertos ativos.
- B) A tela e o disco rígido são desligados, mas a memória RAM continua sendo alimentada.
- C) O computador reinicia automaticamente após um período definido em hibernação.
- D) O Windows salva o estado atual do sistema em disco e desliga, permitindo retomar do mesmo ponto.

15.

Escolha, entre as alternativas abaixo, a que apresenta o procedimento mais comum, no PowerPoint do Office 365, para configurar um vídeo do YouTube para ser reproduzido automaticamente durante uma apresentação?

- A) Adicione o link do vídeo na nota do apresentador para referência manual durante a apresentação.
- B) Clique no vídeo inserido, selecione a aba "Reprodução", escolha "Iniciar" e defina para "Automaticamente".
- C) Insira o vídeo como um objeto Flash e utilize ações de macro para iniciar a reprodução.
- D) Salve o vídeo no seu dispositivo e insira-o como um arquivo local.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16.

Em 2018 foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) que consiste em um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS. De acordo com o Art. 2 – Parágrafo 2 a abrangência da PNVS ocorre nas seguintes esferas:

- A) Apenas na esfera da saúde pública;
- B) Na esfera da saúde pública e privada;
- C) Abrange a saúde pública e privada, além de estabelecimentos relacionados à produção de bens de consumo e tecnologia que, direta ou indiretamente, se relacionam a saúde;
- D) Abrange a esfera da saúde pública e os estabelecimentos relacionados a produção de bens de consumo e ao meio ambiente.

17.

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre a mãe e o bebê. O aleitamento materno é uma das prioridades do Governo Federal. De acordo com o Ministério da Saúde é recomendado a amamentação por um período de:

- A) Amamentação exclusiva por um período de dois anos
- B) Apenas a amamentação por um período de seis meses, após esse período realizar a complementação com chás, sucos, água.
- C) Apenas a amamentação por um período de quatro meses, após esse período realizar a complementação com chás, sucos, água.
- D) Apenas até os três meses, após esse período complementar com água, sucos e chás

18.

Segundo o Ministério da Saúde quais são os principais sintomas da dengue, assinale a assertiva:

- A) Febre alta, tosse e dispneia;
- B) Dor nas articulações, vômito e diarreia;
- C) Febre, dor atrás dos olhos e dispneia;
- D) Febre alta, dor no corpo e articulações e falta de apetite.

19.

O Técnico de Enfermagem é um profissional habilitado para desempenhar diversas funções no campo da saúde, e cabe a ele exercer atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas a equipe de enfermagem. Sendo assim, cabe a eles, EXCETO:

- A) Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
- B) Assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
- C) Assumir a prevenção e o controle sistemático da infecção hospitalar;
- D) Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

20.

O HPV (Papilomavírus Humano) é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. O HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas e na maioria das pessoas o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais. Atualmente, há formas de prevenção para a infecção, sendo a vacina a forma mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para:

- A) Meninas e mulheres de 9 a 26 anos de idade e meninos de 9 a 14 anos. A imunização deve acontecer, preferencialmente, entre 9 e 14 anos, quando é mais eficaz, segundo o Ministério da Saúde;
- B) Qualquer mulher ou homem que tenha tido uma relação sexual nos últimos 3 meses;
- C) Vítimas de abuso sexual, mesmo que, já tenho tomado o esquema completo da vacina HPV;
- D) A vacina é indicada apenas para meninas de 9 a 14 anos.

21.

O Ministério da Saúde lançou em 2020 o sistema e-SUS Notifica para receber notificações de Síndrome Gripal e suspeita e confirmada de Covid-19 no Brasil. Além desse sistema, o Ministério da Saúde possui outros como o Sinasc, Sinan, SIM etc. A partir desses dados, estes sistemas fazem parte do:

- A) Sistema de Saúde
- B) Sistema de informação em saúde
- C) Sistema de informação
- D) Informação e saúde

22.

As ações e serviços de saúde, são executados pelo Sistema Único de Saúde seja diretamente ou mediante a ação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo por diferentes órgãos. Sendo assim, em âmbito dos municípios, qual o órgão responsável por exercer a direção do SUS:

- A) Ministério da Saúde
- B) Secretaria da Saúde Estadual
- C) Secretaria da Saúde
- D) Secretaria de Desenvolvimento e Saúde

23.

A criança é um ser humano em pleno desenvolvimento, as experiências vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação da pessoa adulta que ela

será no futuro. Os cuidados com o bebê começam a partir do momento em que a gravidez é confirmada, onde a mulher passa a ter acesso a consultas de pré-natal. De acordo com Ministério da Saúde é recomendável que o pré-natal seja feita até no mínimo quantas semanas de gestação?

- A) Preferencialmente até 10 semanas
- B) Preferencialmente até 08 semanas
- C) Preferencialmente até 15 semanas
- D) Preferencialmente até 12 semanas

24.

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto da Política Nacional de Atenção Básica PNAB / 2027:

- A) Somente as alternativas I e II estão corretas;
- B) As alternativas I, II e III estão corretas;
- C) Somente a alternativa I está correta;
- D) Somente as alternativas I e III estão corretas.

25.

Sem dúvida alguma, as infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública. Instituir medidas e promover a utilização adequada de antissépticos no ambiente hospitalar, por meio de soluções padronizadas e correta antisepsia. Assinale a alternativa que apresenta a diferença correta entre ASSEPSIA e ANTISSEPSIA:

- A) Assepsia – formulações hipoalergênicas de baixa causticidade que são capazes de destruir ou inibir o crescimento de microrganismos; Antissepsia: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos
- B) Assepsia – remoção de sujidades orgânicas ou inorgânicas; Antissepsia – formulações hipoalergênicas de baixa causticidade que são capazes de destruir ou inibir o crescimento de microrganismos
- C) Assepsia – é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microrganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção; Antissepsia – é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos microrganismos na pele ou em outros tecidos vivos.
- D) Assepsia - é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos microrganismos na pele ou em outros tecidos vivos; Antissepsia - é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microrganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção

26.

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. Assinale a alternativa correta quanto a aplicação de vacinas:

- A) A vacina contra Hepatite B é feita ao nascer com reforço no 2º mês;
- B) A vacina Meningocócica C é feita no 3º e 5º mês de vida;
- C) Aos 4 meses a criança recebe a vacina contra febre amarela, poliomielite e rotavírus;
- D) A vacina contra poliomielite é feita no 2º, 4º e 12 meses consecutivamente.

27.

A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. A maioria das pessoas não apresenta sintomas graves até que a insuficiência renal esteja avançada, porém o paciente pode apresentar tais sintomas:

- A) Urina com menos frequência;
- B) Sonolência;
- C) Pele oleosa;
- D) Inchaço ao redor dos olhos.

28.

O tipo de curativo a ser realizado depende da natureza, localização e tamanho da ferida. Para a escolha de um curativo adequado é essencial uma avaliação criteriosa da ferida e o estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem acurado. Um paciente chegou a UBS com uma escoriação pequena no braço a fim de realizarem um curativo. Nesse caso, levando em conta apenas o que foi dito no enunciado, a equipe de enfermagem deve optar por qual modelo de curativo:

- A) Semioclusivo
- B) Oclusivo
- C) Compressivo
- D) Aberto

29.

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes. O uso de água e sabão deve ser utilizado em diferentes períodos do dia como ao iniciar um turno, antes do preparo e manipulação de medicamentos. Para a utilização das luvas, é necessário a preparação correta, sendo ela:

- A) Apenas a lavagem das mãos;
- B) Lavagem das mãos e preparação alcoólica;
- C) Não necessita de preparação;
- D) Pode ser colocada ao início do turno e utilizada até o final.

30.

A. M, sexo feminino, menor de idade, em tratamento para pneumonia, em uso de Ceftriaxona 750 mg a cada 12 h, a unidade tem disponível frasco ampola de 1 g, fazendo diluição em 4 ml de água, quantos ml do medicamento deverão ser aplicados por dia no paciente?

- A) 6 ml
- B) 3 ml
- C) 2,5 ml
- D) 5 ml



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br