

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (TARDE)

100 QUESTÕES OBJETIVAS

igeduc

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 80)**

Julgue os itens subsequentes.

01. A leptospirose é uma zoonose que pode ser prevenida exclusivamente pelo uso de repelentes contra insetos, sem a necessidade de outras medidas de controle ambiental ou de saúde pública.
02. O financiamento das ações de saúde no âmbito do SUS é de responsabilidade exclusiva da União, não sendo necessário o aporte de recursos pelos estados e municípios para a execução de programas e serviços de saúde.
03. O cancro mole é mais comum em regiões tropicais e subtropicais sendo considerado um indicador de comportamento sexual de risco, destacando a importância da prevenção e do uso de preservativos.
04. A fase crônica da Doença de Chagas pode permanecer assintomática por muitos anos, mas eventualmente pode levar a complicações sérias, incluindo problemas cardíacos, digestivos e neurológicos, requerendo monitoramento e tratamento contínuo.
05. No Brasil, a infecção pelo HIV e a Aids está incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças desde 2014, refletindo a importância do monitoramento e da resposta rápida a essas condições de saúde pública.
06. O excesso de gordura corporal está associado a um risco aumentado de desenvolvimento de câncer gástrico, especialmente na região da cárdia, devido a um estado inflamatório crônico e elevação dos níveis de insulina e leptina, que podem promover o crescimento de células cancerígenas.
07. O tratamento da esquistossomose é menos eficaz na fase crônica da doença, sendo impossível reverter os danos causados aos órgãos internos, como o fígado e o intestino, após anos de infecção.
08. O Boletim Epidemiológico de HIV e Aids de 2023 aponta um aumento no número de casos de HIV em gestantes/parturientes, puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical, refletindo a importância do acompanhamento e da prevenção da transmissão vertical do HIV no Brasil.
09. Os protocolos do SUS limitam-se ao tratamento de doenças transmissíveis, não abrangendo orientações ou diretrizes para o manejo de doenças crônicas não transmissíveis, saúde mental ou reabilitação.
10. A participação popular no SUS é limitada à escolha de representantes nas eleições gerais, não sendo permitida a intervenção direta da comunidade nas decisões específicas de políticas públicas de saúde.
11. A sífilis só pode ser transmitida se a pessoa infectada apresentar sintomas visíveis, como as lesões características, não havendo risco de transmissão em fases assintomáticas da doença.
12. Os fatores de risco para o câncer de próstata incluem idade avançada, histórico familiar da doença, obesidade e uma dieta rica em gorduras. Homens com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata têm maior risco de desenvolver a doença.
13. Pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não necessitam modificar sua dieta, uma vez que a administração de insulina ou medicamentos orais é suficiente para controlar a doença e manter os níveis de glicose estáveis.
14. A hanseníase é uma doença altamente contagiosa, transmitida por contato breve e casual, como apertos de mão ou abraços, exigindo isolamento dos pacientes para prevenir sua disseminação.
15. A febre amarela é uma doença viral transmitida principalmente pela picada de mosquitos infectados, como o *Aedes Aegypti* nas áreas urbanas, e pode ser prevenida eficazmente através da vacinação, que é recomendada para pessoas que vivem em ou viajam para áreas de risco.
16. O tratamento da Doença de Chagas, uma vez iniciado, resulta na cura imediata da infecção, independentemente do estágio da doença, eliminando completamente o risco de complicações futuras.

17. No Brasil, a gestão do SUS é realizada exclusivamente pelo governo federal, que define as políticas de saúde, financiamento e execução dos serviços em todas as esferas, sem a participação dos estados e municípios.
18. Os sintomas da febre amarela incluem febre alta, dor de cabeça, icterícia (amarelamento da pele e dos olhos), fadiga e vômito, podendo evoluir para formas mais graves da doença, que incluem insuficiência hepática e renal, hemorragias e, em casos extremos, a morte.
19. O câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, e sua incidência aumenta com a exposição excessiva ao sol sem proteção adequada. Esse tipo de câncer é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, mas a média de idade dos pacientes vem diminuindo devido à exposição solar constante de jovens.
20. Para o controle efetivo de epidemias, a quarentena e o isolamento não são mais considerados práticas eficazes, sendo substituídas exclusivamente pelo uso de medicamentos antivirais e antibióticos.
21. No Brasil, o câncer colorretal é o terceiro tipo de tumor mais comum na população, com aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano, afetando homens e mulheres em proporções similares.
22. A transmissão da Doença de Chagas pode ocorrer através da picada de insetos conhecidos como barbeiros, que, ao se alimentarem de sangue humano, defecam sobre a pele, e seus dejetos contendo o *Trypanosoma cruzi* podem entrar no organismo através das feridas da picada ou por mucosas.
23. O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido, sendo fundamental a realização regular de exames como a mamografia para mulheres na faixa etária de maior risco.
24. A ingestão excessiva de sal, alimentos salgados e conservados no sal é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago, pois pode danificar o revestimento do desse órgão, promovendo inflamação e atrofia da mucosa gástrica.
25. A educação em saúde é responsabilidade exclusiva dos profissionais da área de saúde, não sendo necessário o envolvimento de outros setores da sociedade na promoção de práticas saudáveis e preventivas.
26. Intervenções psicossociais, como a terapia cognitivo-comportamental, são eficazes no tratamento da depressão, ajudando a modificar pensamentos e comportamentos negativos associados ao transtorno.
27. Crianças desnutridas apresentam maior risco de desenvolver problemas crônicos de saúde, como retardo no crescimento e desenvolvimento cognitivo, evidenciando a importância da nutrição adequada nos primeiros anos de vida.
28. A filariose linfática pode ser prevenida exclusivamente pelo uso de repelentes contra mosquitos, tornando desnecessárias outras medidas de controle de vetores e tratamento médico preventivo em áreas endêmicas.
29. O Diabetes Mellitus tipo 1 pode ser prevenido por meio de uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos, uma vez que esses hábitos reduzem significativamente o risco de desenvolvimento dessa forma de diabetes.
30. O câncer de pele não-melanoma apresenta alto índice de cura se detectado e tratado precocemente, com tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
31. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é causada pela infecção por parasitas do gênero *Schistosoma*, que se desenvolvem em ambientes aquáticos e infectam o ser humano, principalmente através do contato com água contaminada por caramujos hospedeiros.
32. A gonorreia e a infecção por clamídia são doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias, que podem ser assintomáticas em muitos casos, especialmente em mulheres, aumentando o risco de transmissão inadvertida para parceiros sexuais e complicação como a doença inflamatória pélvica.
33. A esquistossomose pode ser facilmente prevenida pela vacinação regular da população em áreas endêmicas, eliminando a necessidade de outras medidas de controle e prevenção da doença.
34. Com a descentralização, os municípios brasileiros tornam-se completamente independentes na captação de recursos financeiros para a saúde, sem dependência ou apoio financeiro dos estados ou da União.
35. A Vigilância Sanitária permite o funcionamento de estabelecimentos alimentícios sem a necessidade de inspeção prévia, visando à desburocratização e a agilidade no início das operações comerciais.
36. A Diabetes Mellitus tipo 2 é frequentemente associado a estilos de vida sedentários e dietas ricas em açúcares e gorduras, sendo a mudança para hábitos de vida mais saudáveis uma estratégia eficaz na gestão e prevenção desta condição.
37. O consumo moderado de sal e alimentos processados não influencia os níveis de pressão arterial, sendo desnecessária a restrição de sódio na dieta para o controle da hipertensão arterial.
38. O tratamento para gonorreia e infecção por clamídia geralmente envolve a administração de antibióticos específicos, sendo essencial que os parceiros sexuais também sejam tratados para evitar a reinfeção.
39. A regulação no SUS limita-se à distribuição de medicamentos, não envolvendo a organização do acesso a consultas, exames ou procedimentos cirúrgicos, que são gerenciados diretamente pelos próprios estabelecimentos de saúde.
40. Com a regionalização, a participação da comunidade nas decisões sobre políticas de saúde é desencorajada, concentrando o poder decisório exclusivamente nas mãos de gestores federais e estaduais.

41. No Brasil, os acidentes causados por animais peçonhentos são um problema de saúde pública, incluindo espécies como serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Crotalus*, escorpiões do gênero *Tityus* e aranhas dos gêneros *Loxosceles* e *Phoneutria*, todos de interesse em saúde pública devido à gravidade dos acidentes que podem causar.
42. A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. As principais vias de transmissão são o contato direto com pessoas infectadas e a inalação de gotículas respiratórias expelidas por indivíduos infectados. Os sintomas variam desde formas leves até quadros graves que podem requerer hospitalização.
43. Após um acidente com serpente peçonhenta, uma prática recomendada é fazer um corte no local da picada para drenar o veneno e aplicar gelo diretamente sobre a ferida. Essas ações reduzem a absorção do veneno e minimizam os efeitos da toxina no organismo.
44. O tratamento da catapora envolve, geralmente, o uso de analgésicos e antitérmicos para aliviar sintomas, como dor de cabeça e febre, além de anti-histamínicos para a coceira. É importante manter a higiene com água e sabão e não coçar as vesículas para evitar infecções secundárias.
45. A gonorreia e a infecção por clamídia podem ser efetivamente prevenidas pelo consumo regular de determinados alimentos e suplementos vitamínicos, eliminando a necessidade de uso de preservativos durante as relações sexuais.
46. O tratamento da filariose linfática visa a eliminar o parasita do corpo do hospedeiro sendo frequentemente realizado com a administração de medicamentos antiparasitários, como a ivermectina, em combinação com medidas de cuidados pessoais para reduzir o inchaço e melhorar a qualidade de vida.
47. A Doença de Chagas é transmissível exclusivamente pela ingestão de alimentos contaminados com o *Trypanosoma cruzi*, tornando desnecessárias as medidas de controle e prevenção contra a picada do barbeiro.
48. A desnutrição é um estado que resulta do consumo inadequado de nutrientes, podendo manifestar-se tanto pela falta quanto pelo excesso de ingestão alimentar, e impacta significativamente no sistema imunológico, aumentando o risco de infecções.
49. A prevenção da esquistossomose inclui ações como evitar nadar ou entrar em contato com águas que possam estar contaminadas com o *Schistosoma*, saneamento básico adequado, e o uso de água tratada para consumo e atividades diárias.
50. A monitorização frequente dos níveis de glicose é essencial para pacientes com Diabetes Mellitus, permitindo ajustes no tratamento e na dieta para evitar complicações como hipoglicemia e hiperglicemia.
51. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O diagnóstico precoce é crucial, pois em estágios iniciais a doença geralmente não apresenta sintomas e tem grandes chances de tratamento eficaz.
52. A desnutrição é exclusivamente uma condição de países subdesenvolvidos, não sendo um problema de saúde pública em países desenvolvidos, devido à abundância de recursos e acesso a alimentos.
53. A regionalização implica que cada município deve ser autossuficiente em todos os níveis de atenção à saúde, eliminando a necessidade de referenciamento para serviços de saúde em outras localidades.
54. O consumo excessivo de carnes vermelhas e processadas está associado ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer colorretal, sendo importante para a prevenção a adoção de uma dieta equilibrada e rica em fibras.
55. A catapora, ou varicela, é uma doença infecciosa altamente contagiosa causada pelo vírus Varicela-Zoster, geralmente benigna, que se manifesta principalmente em crianças. Caracteriza-se pelo polimorfismo das lesões cutâneas, que passam por diversas formas evolutivas e são acompanhadas de prurido (coceira).
56. No caso de picada de escorpião, é indicado o uso imediato de um torniquete na região próxima ao local da picada para impedir a disseminação do veneno pelo corpo, acompanhado da ingestão de bebidas alcoólicas para aliviar a dor.
57. O cancro mole é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível, causada pela bactéria *Haemophilus ducreyi*, que provoca úlceras genitais dolorosas. O tratamento adequado inclui o uso de antibióticos, sendo fundamental para a cura da infecção e prevenção da disseminação.
58. A regulação em saúde é realizada somente por agentes de saúde do nível federal, sem a participação de estados e municípios, que não possuem autonomia para regular serviços de saúde locais.
59. O controle biológico de vetores, como a introdução de peixes predadores em reservatórios de água, é uma técnica considerada obsoleta e ineficaz, não sendo mais utilizada em programas de saúde pública.
60. A gripe, causada pelo vírus Influenza, apresenta sintomas mais severos e de início mais abruptos em comparação com o resfriado comum, incluindo febre alta, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar, tosse seca e fadiga, podendo levar a complicações graves, especialmente em grupos de alto risco.
61. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que apresenta quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Os principais sintomas incluem febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.
62. O tratamento da depressão é prioritariamente farmacológico, sendo desnecessárias outras formas de terapia, pois os medicamentos antidepressivos são suficientes para garantir a recuperação completa do paciente.
63. A filariose linfática, também conhecida como elefantíase, é uma doença parasitária transmitida ao ser humano pela picada de mosquitos infectados, que introduzem larvas do parasita *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* ou *Brugia timori* na corrente sanguínea.

64. A chikungunya é uma doença infecciosa febril causada pelo vírus Chikungunya, transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Os principais sintomas incluem febre alta e dores intensas nas articulações, que podem persistir por meses após a infecção.
65. A descentralização implica na transferência total da responsabilidade pela saúde do governo federal para os municípios, eliminando a necessidade de coordenação e apoio entre diferentes esferas governamentais.
66. O tratamento de acidentes causados por animais peçonhentos no Brasil, especialmente os causados por serpentes e escorpiões, inclui a administração de soros antivenenos específicos, disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
67. A desnutrição pode ser completamente prevenida apenas com a ingestão diária de suplementos vitamínicos e minerais, tornando desnecessária a preocupação com a qualidade e a variedade da dieta alimentar.
68. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais e, nos primeiros seis meses, sugere o aleitamento materno exclusivo, sem a necessidade de outros líquidos ou alimentos para o bebê.
69. A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir a COVID-19 e suas complicações. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação completa, incluindo doses de reforço, para proteção contra formas graves da doença e redução da transmissão do vírus.
70. A transmissão da febre amarela ocorre diretamente de pessoa a pessoa através do contato com sangue infectado, não sendo necessário o papel dos mosquitos na disseminação da doença.
71. A caxumba, causada pelo vírus da família Paramyxoviridae, é uma infecção viral aguda e contagiosa que afeta principalmente as glândulas salivares. É mais comum em crianças e adolescentes, podendo causar complicações como orquite em homens e mastite em mulheres.
72. A vacinação anual contra a gripe é recomendada como a medida mais eficaz de prevenção, especialmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com condições de saúde crônicas, contribuindo para a redução do risco de complicações associadas à infecção pelo vírus Influenza.
73. O câncer de pulmão é uma das principais causas de mortes evitáveis no Brasil e no mundo, sendo fortemente associado ao tabagismo. No Brasil, cerca de 85% dos casos dessa doença estão relacionados ao uso de tabaco ou seus derivados.
74. Viroses intestinais são exclusivamente transmitidas pelo consumo de alimentos contaminados, não havendo risco de contágio por contato direto com pessoas infectadas ou superfícies contaminadas.
75. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, caracterizada por lesões na pele e danos aos nervos periféricos, podendo levar à perda de sensibilidade e a deformidades físicas se não tratada adequadamente.
76. A depressão é caracterizada por uma variedade de sintomas, incluindo persistente tristeza, falta de interesse em atividades anteriormente prazerosas, alterações no apetite e no sono, e pode levar a pensamentos suicidas, necessitando de uma abordagem multidisciplinar para seu tratamento.
77. A depressão é uma condição temporária que afeta apenas o humor da pessoa, sendo facilmente superada com mudanças de estilo de vida, como aumentar a atividade física, sem a necessidade de tratamento psicológico ou farmacológico.
78. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Embora seja mais raro em homens, representando menos de 1% do total de casos, sua incidência é significativa e merece atenção.
79. O leite materno oferece proteção contra diversas doenças, como diarreias e infecções respiratórias, e contribui para a redução do risco de asma, diabetes e obesidade nas crianças, mesmo após o término da amamentação.
80. A hipertensão arterial é uma condição que afeta apenas os adultos mais velhos, sendo rara em jovens e crianças, o que elimina a necessidade de monitoramento da pressão arterial antes dos 40 anos de idade.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 81 a 100)

Julgue os itens que se seguem.

81. De acordo com a morfologia, os seguintes componentes fazem parte da estrutura das palavras: raiz, radical, tema, afixo, prefixo, desinência nominal e verbal, vogal temática, vogal e consoante de ligação.
82. Os sistemas operacionais modernos são projetados com arquiteturas complexas que incluem sistemas de gerenciamento de memória, sistemas de arquivos e subsistemas de entrada e saída, fundamentais para o funcionamento eficiente dos computadores.
83. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.).
84. De acordo com a ortografia oficial, a vírgula não deve ser usada em vocativos, apostos e orações adjetivas não restritivas (explicativas), como no exemplo: "Brasileiros é chegada a hora de buscar o entendimento".
85. Com o novo Acordo Ortográfico, o trema foi totalmente suprimido das palavras portuguesas ou aportuguesas. Assim, o trema também foi abolido de palavras derivadas de nomes próprios, como Müller, que, hoje, escreve-se Muller.
86. Os dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados não são considerados componentes de hardware de um sistema computacional moderno, pois foram substituídos por soluções exclusivamente baseadas em software.
87. Segundo o novo Acordo Ortográfico, usa-se hífen quando a palavra seguinte começar com h ou com vogal igual à última do prefixo, como em micro-ondas e semi-hospitalar.

88. É facultativo o uso do acento circunflexo em pôde (terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo) para distingui-lo da forma correspondente do presente do indicativo (pode).
89. Os sistemas operacionais modernos não são responsáveis pelo gerenciamento de recursos de hardware, pois essa tarefa é exclusivamente atribuída aos aplicativos que rodam sobre eles.
90. Os sistemas operacionais de computadores modernos são capazes de gerenciar simultaneamente múltiplos processos concorrentes, utilizando técnicas avançadas de escalonamento de processos e gerenciamento de recursos.
91. Os processadores de texto, como o Microsoft Word e o BrOffice Writer, não são mais utilizados, pois foram substituídos por aplicativos de edição de texto exclusivamente baseados na nuvem.
92. Considerando as regras de concordância nominal, os adjetivos (nomes ou pronomes), artigos e numerais concordam em gênero e número com os substantivos de que dependem, como em: "Todos os outros duzentos processos examinados estão corretos".
93. Os conceitos de tecnologias relacionadas à intranet incluem protocolos de rede como TCP/IP, serviços como servidores web e aplicativos de colaboração, e práticas de segurança como VPN e firewalls.
94. De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), a morfologia trata das palavras: quanto a sua estruturação e formação; quanto a suas flexões e quanto a sua classificação.
95. Os pronomes são classificados em pessoal, de tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Às vezes, eles podem assumir valor de advérbio.
96. Vírus, worms e pragas virtuais são ameaças de segurança da informação obsoletas e já não representam um perigo significativo para os sistemas modernos.
97. Deve-se ter bastante cuidado com a construção do futuro composto. A construção "Fulano irá fazer um discurso" não existe. O verbo "ir" deve ser usado no presente do indicativo acompanhando o verbo principal no indicativo: "Fulano vai fazer um discurso" ou na forma simples: "Fulano fará um discurso".
98. Considerando as funções sintáticas, o sujeito tem função relevante e indispensável na construção das orações, sendo um termo essencial. Assim, não se pode prescindir de sujeito nas orações.
99. As tecnologias relacionadas à intranet abrangem sistemas de gestão de conteúdo (CMS), como o SharePoint, servidores de aplicativos para hospedagem de aplicativos internos e protocolos de segurança como SSL/TLS para proteger a comunicação interna.
100. Os discos de armazenamento, como HDs, CDs e DVDs, têm capacidades de armazenamento variadas.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO