



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

211 – MÉDICO PLANTONISTA – 12H – CIRURGIÃO GERAL

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



insti+u+o
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

A aproximação das comemorações do bicentenário da Independência tem despertado em alguns historiadores o desejo de promover um certo resgate da reputação da família real, e que foi satirizada em filmes e séries televisivas. Fundada em 1810 por Dom João 6º, a Biblioteca Nacional menciona esse objetivo em seu caderno de projetos para o bicentenário. O documento busca valorizar “personagens que se tornaram chacotas para o público em geral, através da TV e do cinema, quando a historiografia é capaz de trazer conteúdo objetivo e sério sobre a família que reinou no Brasil”.

“É preciso apresentar a dimensão familiar da monarquia, da forma como se constituiu o poder no Brasil, e como questões centrais como autoridade, bem comum, religiosidade, sacrifício, vícios, doações e abusos vinham à tona”, diz a instituição. Em maio deste ano, a biblioteca promoveu uma exposição virtual sobre dona Maria, mãe de dom João 6º, em que o adjetivo “a louca” foi deixado de lado. Em seu lugar, privilegiou-se o título formal da soberana, dona Maria 1ª.

“É importante dignificar os fundadores da nação e superar um cacoete de negação que é muito forte”, diz Luiz Ramires Jr, coordenador-geral do centro de pesquisa e editoração da Biblioteca Nacional. Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo. “À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, sobretudo, em livros didáticos”.

Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos. Muitos a adoravam, tanto que quando a família real vem para o Brasil, ela recebe cartas pedindo que volte para Portugal”. Nascida em 1734, ela tornou-se rainha em 1777. Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português. A instabilidade mental começou na segunda década de reinado, acentuando-se após uma sucessão de perdas na família, especialmente a do primogênito, Dom José, em 1788, aos 27 anos.

O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins do século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia. Um dos maiores responsáveis por cunhar o termo à soberana foi o influente poeta modernista português Guerra Junqueira (1850-1923). Em seu poema “Pátria”, de 1896, o poeta descreve

a rainha num estado de loucura, fúria e delírio. A república portuguesa acabaria sendo proclamada em 1910.

(Uma outra história. Folha de São Paulo, 31.10.2021. Adaptado).

- De acordo com o texto, a aproximação do bicentenário da Independência deve
 - ensejar uma ocasião oportuna para que novos filmes e séries definam a verdadeira imagem dos membros da família real.
 - repensar a satirização à qual os membros da família real foram submetidos, pois o retrato impreciso destas personagens terá reflexos na educação.
 - estimular a economia nacional, haja vista que os membros da família real sempre renderam um bom dinheiro às bilheterias dos cinemas.
 - corroborar os estereótipos da família real, uma vez que suas práticas insanas e distorções de caráter realçam a importância que tiveram no Brasil.
- Sobre a “instabilidade mental” da rainha dona Maria 1ª, é correto afirmar que ela
 - foi decorrente de suas desavenças políticas, principalmente após ter sabido da publicação de poemas difamatórios contra sua pessoa.
 - não possuía fundamentos clínico-científicos, uma vez que sua constante sanidade mental é testemunhada por sua obra no campo da economia e diplomacia.
 - foi profundamente agravada pelos dramas pessoais vividos pela soberana, tornando o seu quadro clínico já abalado ainda pior.
 - aconteceu devido ao seu fervor religioso, tornando-o objeto de muitas críticas e insurreições no interior da corte portuguesa esclarecida.

Analise a frase abaixo para responder à questão 3.

À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, **sobretudo**, em livros didáticos.

- É correto afirmar que o termo destacado desempenha a função de
 - modo, e pode ser substituído por “principalmente”.
 - intensidade, e pode ser substituído por “bastante”.
 - afirmação, e pode ser substituído por “certamente”.
 - dúvida, e pode ser substituído por “porventura”.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - Filmes e séries que se propuseram à satirizar a família real precisam ser revistos.
 - É preciso destacar à importância que a família real desempenhou na formação do país.
 - Ainda que os membros da família real tivessem vícios e defeitos, não caberia à ninguém depreciar sua importância.
 - Em relação à família real, é necessário que revisemos o papel que a monarquia portuguesa exerceu no país.

5. Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra com sentido figurado.

- (A) Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo.
- (B) O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins de século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia.
- (C) Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português.
- (D) Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos”.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o deslocamento do cargo, provido ou não, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observando sempre o interesse da Administração e _____ é o deslocamento do servidor, no interesse da Administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- (A) remoção / redistribuição
- (B) substituição / exoneração
- (C) remoção / substituição
- (D) redistribuição / remoção

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, é a investidura em cargo público, momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. O conceito refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) substituição.
- (C) posse.
- (D) estabilidade.

8. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sobre o vencimento inicial do cargo do servidor, sem os acréscimos de outras vantagens, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de

- (A) 35% (trinta e cinco por cento).
- (B) 30% (trinta por cento).
- (C) 25% (vinte e cinco por cento).
- (D) 20% (vinte por cento).

9. Sobre o abono de aniversário, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O abono não será incluído em folha de pagamento referente ao mês de aniversário do servidor.
- (B) O abono aniversário cessará automaticamente quando ocorrer a morte ou demissão do servidor, ressalvado os direitos adquiridos.
- (C) O valor do abono aniversário será de 40% (quarenta por cento) do maior vencimento inicial do município de Santana de Parnaíba.
- (D) Terão direito ao abono aniversário os inativos e os pensionistas.

10. Sobre o banco de horas, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. O banco de horas possui vigência anual, sendo que o saldo positivo ou negativo de horas no banco, caso não seja, respectivamente, gozado ou normalizado até o último dia do ano, deverá ser feito dentro de 6 (seis) meses a contar do início do ano subsequente, caso contrário importará em pagamento em pecúnia com o respectivo adicional ou em desconto salarial.
- II. Na hipótese de desligamento do servidor ocupante de cargo efetivo, as horas não compensadas serão pagas na forma desta Lei Complementar.
- III. As unidades que realizam serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção por interesse público, deverão prever antecipadamente o número necessário de horas, para fins de composição do banco de horas dos seus servidores.
- IV. O banco de horas também poderá ser utilizado para a compensação de eventual ponte em feriado, ponto facultativo e revezamentos de final de ano.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos, em periodicidade

- (A) mensal.
- (B) bimestral.
- (C) semestral.
- (D) anual.

12. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é um princípio a ser seguido.
- () A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades visa a alocação centralizada de recursos, gerindo um sistema centralizado.
- () Deve ocorrer a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V
- (B) V / V / F
- (C) F / F / V
- (D) V / V / V

13. Sobre a notificação de doenças compulsórias, assinale a alternativa que apresenta doença ou agravo de notificação imediata ao Ministério da Saúde.

- (A) Cólera.
- (B) Casos de dengue.
- (C) Acidente por animal peçonhento.
- (D) Doença invasiva por *Haemophilus influenzae*.

14. Sobre o Conselho de Saúde, que apresenta caráter deliberativo e permanente, assinale a alternativa correta.

- (A) Haverá representantes paritários do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), apenas.
- (B) Trata-se de órgão colegiado composto, exclusivamente, por representantes do governo e prestadores de serviço.
- (C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento externo, promovidos e aprovados pelo conjunto deliberativo do Ministério da Saúde.

15. Representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Poderá ser uma microrregião ou uma região de saúde, de acordo com o desenho adotado pelo estado. O trecho, transcrito da NOA-SUS, refere-se ao conceito-chave de

- (A) município-polo.
- (B) módulo assistencial.
- (C) município-sede do módulo assistencial.
- (D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

CLÍNICA MÉDICA

16. Diagnosticada a hanseníase multibacilar em adultos, inicia-se o tratamento denominado Poliquimioterapia Única (PQT-U), que compreende o uso de

- (A) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (B) Rifampicina 300 mg 1x mês / Clofazimina 600 mg 1x mês e 50 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (C) Rifampicina 900 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 30 mg 1x dia / Dapsona 50H mg 1x dia.
- (D) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 300 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.

17. Sobre as sintomatologias da síndrome da rubéola congênita no feto, analise as proposições abaixo.

- I. Perda auditiva.
- II. Restrição do crescimento.
- III. Hepatoesplenomegalia.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

18. Após confirmação de úlcera péptica por EDA, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais aceitável.

- (A) Inibidores da bomba de prótons e obstipantes.
- (B) Antibioticoterapia para *H. zoster* e inibidores da bomba de prótons.
- (C) Inibidores da bomba de prótons e antibioticoterapia para *H. pylori*.
- (D) Antibioticoterapia para *H. zoster* e obstipantes.

19. Consideram-se critérios laboratoriais para o diagnóstico de pré-DM II, o valor de glicemia em jejum e HbA1c, de

- (A) 126 a 140 mg/dL e > 6,4%.
- (B) 100 a 125 mg/dL e 5,7 a 6,4%.
- (C) 100 a 135 mg/dL e 5,3 a 6,3%.
- (D) 80 a 99 mg/dL e 5,1 a 6,2%.

20. Bacteria gram-negativa, a *Pseudomonas aeruginosa* deve ser tratada com carbapenems de classificação β -Lactâmicos. Considerando a informação, assinale a alternativa que apresenta a melhor escolha de antibioticoterapia.

- (A) Meropenem.
- (B) Imipenem.
- (C) Ertapenem.
- (D) Claritromicina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em cancerologia, sTNM define o estadiamento

- (A) cirúrgico.
- (B) patológico.
- (C) epidemiológico.
- (D) após tratamento neoadjuvante.

22. Sobre a carcinomatose peritoneal, pela classificação do índice de citorredução, doença residual < 2,5 mm determina

- (A) CC₀.
- (B) CC₁.
- (C) CC₂.
- (D) CC₃.

23. No atendimento ao politraumatizado, para controlar o choque, efetuando a reposição controlada de volume, deve-se administrar Ringer Lactato na dose de

- (A) 10 ml/kg em bolus.
- (B) 20 ml/kg em bolus.
- (C) 30 ml/kg em bolus.
- (D) 40 ml/kg em bolus.

24. Brauner (Brasil) é um cirurgião de importância histórica para o trauma cardíaco, pois tem como registro a

- (A) primeira cardiografia em ventrículo esquerdo.
- (B) primeira sutura em ferimento cardíaco (aurícula esquerda) no Brasil.
- (C) terceira cardiografia em VE com sucesso.
- (D) cardiografia com oclusão da DA.

25. Quando a maciez hepática é perdida e a ressonância é uniforme, a presença de ar intra-abdominal livre deve ser pesquisada. Este sobe e coleta-se abaixo da parede abdominal anterior quando o paciente está na posição supina. Ascite é detectada pesquisando por flutuação da cavidade abdominal. Uma onda de fluido pode ser gerada pela compressão rápida e firme do abdome lateral (sinal de _____). A onda resultante deve viajar através da cavidade abdominal e ser sentida pela mão oposta colocada sobre o abdome lateral contralateral.

(https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1343876060medlearn_diagnostico_abdome_agudo.pdf).

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) obturador
- (B) Courvoisier
- (C) piparote
- (D) Aaron

26. Os traumas cervicais podem ser divididos em penetrante e não penetrante. O trauma penetrante é aquele cuja lesão ultrapassa o músculo platísmo em profundidade. Requerem investigação especial devido à presença de importantes estruturas neurovasculares e do trato aerodigestivo profundamente ao platísmo, ao contrário daqueles que não o ultrapassam. Sobre a divisão anatômica da região cervical, analise as proposições abaixo.

- I. A região anterior (ou triângulo anterior) é limitada pela borda inferior da mandíbula, pelo músculo esternocleidomastoídeo e pela linha mediana anterior do pescoço. As estruturas mais comumente lesadas são os vasos sanguíneos, as vias aéreas e o esôfago.
- II. A região posterior (ou triângulo posterior) é limitada pela face superior da clavícula, pelo músculo trapézio e pelo esternocleidomastoídeo. As lesões, nessa localização, têm melhor prognóstico, pois raramente afetam estruturas vasculares nobres ou o trato aerodigestivo.
- III. As zonas I, II e III estão compreendidas, respectivamente, entre as clavículas e a cartilagem cricoide; o ângulo da mandíbula e a mastoide; a cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

27. Sobre as fraturas costais, no trauma torácico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Comprometem a função ventilatória por consequência da dor, defeito costal e movimentos paroxísticos.
- (B) Um terço dos traumas torácicos estão relacionados, isoladamente, às fraturas costais.
- (C) As fraturas costais múltiplas, originando o tórax instável e a respiração paradóxica, reduzem a capacidade do tórax em gerar pressão negativa intratorácica.
- (D) A proposta atual de tratamento do tórax instável baseia-se na utilização de estabilização pneumática.

28. Na coledocolitíase, observa-se febre, icterícia e dor abdominal intermitente, no quadrante superior direito, caracterizando o sinal semiológico de

- (A) Rovsing.
- (B) Carnett.
- (C) Charcot.
- (D) Fox.

29. Na laparoscopia, o pneumotórax é infrequente, mas pode ser grave e colocar a vida em risco. Ocorre pela difusão do gás em lesão peritoneal estendendo-se até o tórax por ruptura, lesão traumática da pleura parietal ou defeito congênito do diafragma. Com relação à sequência de tratamento, nesses casos, assinale a alternativa que apresenta a primeira intervenção.

- (A) Se o comprometimento for moderado ou grave, posicionar cateter intercostal para esvaziamento do pneumotórax.
- (B) Definir a gravidade do pneumotórax no caso em questão.
- (C) Manter o procedimento e iniciar o tratamento de suporte.
- (D) Interromper o ato operatório e desinsuflar o abdome.

30. Paciente do sexo masculino, 68 anos, vítima de queimaduras extensas (56%) pelo corpo. Pesa 74,5 kg, hipertenso, faz uso de captopril 25 mg, 1x ao dia, no momento com PA: 13 x 89 mmHg. Aplicando-se a fórmula de Parkland, nas primeiras 8 horas, esse paciente deverá receber o volume de

- (A) 16.688 mL.
- (B) 12.516 mL.
- (C) 6.258 mL.
- (D) 4.172 mL.

31. Na laparoscopia, a pressão intra-abdominal aumentada causa compressão dos sistemas vasculares venoso e arterial. Com relação à resposta cardiovascular ao pneumoperitônio, é correto afirmar que o(a)

- (A) pressão arterial média aumenta.
- (B) frequência cardíaca diminui.
- (C) pressão capilar pulmonar diminui.
- (D) débito cardíaco aumenta.

32. Sobre o pneumotórax hipertensivo, analise as proposições abaixo.

- I. Decorre de uma lesão pulmonar extensa ou de uma lesão na árvore traqueobrônquica, com consequente extravasamento de grande quantidade de ar (pneumotórax) no espaço pleural.
- II. A entrada de ar é persistente e unidirecional, levando ao colapso do pulmão do lado acometido e ao progressivo deslocamento das estruturas centrais (mediastino) para o lado contralateral.
- III. Ao exame físico do pescoço, desvio da traqueia e turgência jugular, ou seja, um ingurgitamento das veias do pescoço originado pela diminuição do retorno venoso ao coração devido ao desvio dos vasos mediastinais.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

33. Assim que detectado o pneumotórax hipertensivo, a conduta inicial é a toracocentese no _____ espaço intercostal do lado acometido, com dispositivo para acesso venoso periférico calibroso a _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 2° / 90°
- (B) 4° / 90°
- (C) 6° / 90°
- (D) 4° / 45°

34. Ao se suspeitar de tamponamento cardíaco, pode-se realizar a pericardiocentese subxifoideia pela punção de

- (A) Tibby.
- (B) Hiss.
- (C) Marfan.
- (D) Razek.

35. Assinale a alternativa que apresenta o sinal maior de lesão vascular associada à isquemia do membro.

- (A) Poiquiloteremia.
- (B) Hematoma em expansão.
- (C) Frêmito sobre a área de lesão.
- (D) Sopro audível sobre a área de lesão.

36. Na cirurgia abdominal minimamente invasiva, como os órgãos estão em estreita proximidade com a parede abdominal, há a necessidade de se criar espaço operatório que viabilize a realização do procedimento. Uma das alternativas é a utilização de elevadores da parede abdominal, dispositivos que, introduzidos na cavidade abdominal por meio de pequenas incisões, são acoplados a pontos fixos externos e elevam a parede abdominal. Da criação de espaço operatório, com elevadores de parede abdominal, uma das técnicas é a punção com agulha de Veress e introdução do primeiro trocarte às cegas. Nessa técnica, é correto afirmar que

- (A) na maioria dos casos, uma incisão com cerca de 11 cm é realizada na cicatriz umbilical ou em suas proximidades.
- (B) alguns cirurgiões elevam a parede abdominal apreendendo-a com as mãos; outros, reparando a aponeurose com pinças de apreensão; e outros ainda mantêm a parede abdominal em sua posição de repouso, enquanto introduzem a agulha de Veress, a qual tem um dispositivo que, ao encontrar resistência, expõe a porção perfurante.
- (C) o teste da gota consiste em colocá-la no mandril da agulha, observando a sua espontânea saída na cavidade peritoneal.
- (D) a maciez hepática evidencia-se à percussão, a pressão intra-abdominal vai se elevando de forma contínua e gradativa e a distensão abdominal é homogênea.

37. Sobre as cirurgias convencionais de hérnia, assinale a alternativa que apresenta as descritas como cirurgias por via anterior com tela.

- (A) Falci-Lichtenstein, plug e tela dupla.
- (B) Shouldice, Mc Vay e tela dupla.
- (C) Falci-Lichtenstein, plug e Mc Vay.
- (D) Bassini, tela dupla e Shouldice.

38. Sobre as cirurgias de hérnia, pela técnica de Mc Vay, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É indicada para hérnia femoral.
- (B) Há sutura no ligamento de Cooper.
- (C) Há incisão de relaxamento.
- (D) Há menor dor no pós-operatório.

39. Na cirurgia laparoscópica, monitor e ecografia são classificados como

- (A) instrumentação laparoscópica.
- (B) equipamentos de imagem.
- (C) equipamentos de insuflação.
- (D) equipamentos de irrigação.

40. Com relação ao tórax instável, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Tem como definição fraturas múltiplas em 2 ou mais arcos costais consecutivos.
- (B) O doente respira com dificuldade e os movimentos do tórax são simétricos e descoordenados (pode haver movimento paradoxal durante a respiração).
- (C) Se o doente apresentar desconforto respiratório, deve ser intubado e receber ventilação mecânica.
- (D) O tratamento definitivo é a reexpansão adequada do pulmão, reposição volêmica cautelosa e analgesia.