



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

213 – MÉDICO PLANTONISTA – 12H – PEDIATRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

A aproximação das comemorações do bicentenário da Independência tem despertado em alguns historiadores o desejo de promover um certo resgate da reputação da família real, e que foi satirizada em filmes e séries televisivas. Fundada em 1810 por Dom João 6º, a Biblioteca Nacional menciona esse objetivo em seu caderno de projetos para o bicentenário. O documento busca valorizar “personagens que se tornaram chacotas para o público em geral, através da TV e do cinema, quando a historiografia é capaz de trazer conteúdo objetivo e sério sobre a família que reinou no Brasil”.

“É preciso apresentar a dimensão familiar da monarquia, da forma como se constituiu o poder no Brasil, e como questões centrais como autoridade, bem comum, religiosidade, sacrifício, vícios, doações e abusos vinham à tona”, diz a instituição. Em maio deste ano, a biblioteca promoveu uma exposição virtual sobre dona Maria, mãe de dom João 6º, em que o adjetivo “a louca” foi deixado de lado. Em seu lugar, privilegiou-se o título formal da soberana, dona Maria 1ª.

“É importante dignificar os fundadores da nação e superar um cacoete de negação que é muito forte”, diz Luiz Ramires Jr, coordenador-geral do centro de pesquisa e editoração da Biblioteca Nacional. Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo. “À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, sobretudo, em livros didáticos”.

Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos. Muitos a adoravam, tanto que quando a família real vem para o Brasil, ela recebe cartas pedindo que volte para Portugal”. Nascida em 1734, ela tornou-se rainha em 1777. Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português. A instabilidade mental começou na segunda década de reinado, acentuando-se após uma sucessão de perdas na família, especialmente a do primogênito, Dom José, em 1788, aos 27 anos.

O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins do século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia. Um dos maiores responsáveis por cunhar o termo à soberana foi o influente poeta modernista português Guerra Junqueira (1850-1923). Em seu poema “Pátria”, de 1896, o poeta descreve

a rainha num estado de loucura, fúria e delírio. A república portuguesa acabaria sendo proclamada em 1910.

(Uma outra história. Folha de São Paulo, 31.10.2021. Adaptado).

- De acordo com o texto, a aproximação do bicentenário da Independência deve
 - ensejar uma ocasião oportuna para que novos filmes e séries definam a verdadeira imagem dos membros da família real.
 - repensar a satirização à qual os membros da família real foram submetidos, pois o retrato impreciso destas personagens terá reflexos na educação.
 - estimular a economia nacional, haja vista que os membros da família real sempre renderam um bom dinheiro às bilheterias dos cinemas.
 - corroborar os estereótipos da família real, uma vez que suas práticas insanas e distorções de caráter realçam a importância que tiveram no Brasil.
- Sobre a “instabilidade mental” da rainha dona Maria 1ª, é correto afirmar que ela
 - foi decorrente de suas desavenças políticas, principalmente após ter sabido da publicação de poemas difamatórios contra sua pessoa.
 - não possuía fundamentos clínico-científicos, uma vez que sua constante sanidade mental é testemunhada por sua obra no campo da economia e diplomacia.
 - foi profundamente agravada pelos dramas pessoais vividos pela soberana, tornando o seu quadro clínico já abalado ainda pior.
 - aconteceu devido ao seu fervor religioso, tornando-o objeto de muitas críticas e insurreições no interior da corte portuguesa esclarecida.

Analise a frase abaixo para responder à questão 3.

À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, **sobretudo**, em livros didáticos.

- É correto afirmar que o termo destacado desempenha a função de
 - modo, e pode ser substituído por “principalmente”.
 - intensidade, e pode ser substituído por “bastante”.
 - afirmação, e pode ser substituído por “certamente”.
 - dúvida, e pode ser substituído por “porventura”.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - Filmes e séries que se propuseram à satirizar a família real precisam ser revistos.
 - É preciso destacar à importância que a família real desempenhou na formação do país.
 - Ainda que os membros da família real tivessem vícios e defeitos, não caberia à ninguém depreciar sua importância.
 - Em relação à família real, é necessário que revisemos o papel que a monarquia portuguesa exerceu no país.

5. Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra com sentido figurado.

- (A) Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo.
- (B) O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins de século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia.
- (C) Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português.
- (D) Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos”.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o deslocamento do cargo, provido ou não, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observando sempre o interesse da Administração e _____ é o deslocamento do servidor, no interesse da Administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- (A) remoção / redistribuição
- (B) substituição / exoneração
- (C) remoção / substituição
- (D) redistribuição / remoção

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, é a investidura em cargo público, momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. O conceito refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) substituição.
- (C) posse.
- (D) estabilidade.

8. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sobre o vencimento inicial do cargo do servidor, sem os acréscimos de outras vantagens, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de

- (A) 35% (trinta e cinco por cento).
- (B) 30% (trinta por cento).
- (C) 25% (vinte e cinco por cento).
- (D) 20% (vinte por cento).

9. Sobre o abono de aniversário, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O abono não será incluído em folha de pagamento referente ao mês de aniversário do servidor.
- (B) O abono aniversário cessará automaticamente quando ocorrer a morte ou demissão do servidor, ressalvado os direitos adquiridos.
- (C) O valor do abono aniversário será de 40% (quarenta por cento) do maior vencimento inicial do município de Santana de Parnaíba.
- (D) Terão direito ao abono aniversário os inativos e os pensionistas.

10. Sobre o banco de horas, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. O banco de horas possui vigência anual, sendo que o saldo positivo ou negativo de horas no banco, caso não seja, respectivamente, gozado ou normalizado até o último dia do ano, deverá ser feito dentro de 6 (seis) meses a contar do início do ano subsequente, caso contrário importará em pagamento em pecúnia com o respectivo adicional ou em desconto salarial.
- II. Na hipótese de desligamento do servidor ocupante de cargo efetivo, as horas não compensadas serão pagas na forma desta Lei Complementar.
- III. As unidades que realizam serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção por interesse público, deverão prever antecipadamente o número necessário de horas, para fins de composição do banco de horas dos seus servidores.
- IV. O banco de horas também poderá ser utilizado para a compensação de eventual ponte em feriado, ponto facultativo e revezamentos de final de ano.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos, em periodicidade

- (A) mensal.
- (B) bimestral.
- (C) semestral.
- (D) anual.

12. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é um princípio a ser seguido.
- () A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades visa a alocação centralizada de recursos, gerindo um sistema centralizado.
- () Deve ocorrer a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V
- (B) V / V / F
- (C) F / F / V
- (D) V / V / V

13. Sobre a notificação de doenças compulsórias, assinale a alternativa que apresenta doença ou agravo de notificação imediata ao Ministério da Saúde.

- (A) Cólera.
- (B) Casos de dengue.
- (C) Acidente por animal peçonhento.
- (D) Doença invasiva por *Haemophilus influenzae*.

<p>14. Sobre o Conselho de Saúde, que apresenta caráter deliberativo e permanente, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Haverá representantes paritários do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), apenas.</p> <p>(B) Trata-se de órgão colegiado composto, exclusivamente, por representantes do governo e prestadores de serviço.</p> <p>(C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.</p> <p>(D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento externo, promovidos e aprovados pelo conjunto deliberativo do Ministério da Saúde.</p>	<p>19. Consideram-se critérios laboratoriais para o diagnóstico de pré-DM II, o valor de glicemia em jejum e HbA1c, de</p> <p>(A) 126 a 140 mg/dL e > 6,4%.</p> <p>(B) 100 a 125 mg/dL e 5,7 a 6,4%.</p> <p>(C) 100 a 135 mg/dL e 5,3 a 6,3%.</p> <p>(D) 80 a 99 mg/dL e 5,1 a 6,2%.</p>
<p>15. Representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Poderá ser uma microrregião ou uma região de saúde, de acordo com o desenho adotado pelo estado. O trecho, transcrito da NOA-SUS, refere-se ao conceito-chave de</p> <p>(A) município-polo.</p> <p>(B) módulo assistencial.</p> <p>(C) município-sede do módulo assistencial.</p> <p>(D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.</p>	<p>20. Bactéria gram-negativa, a <i>Pseudomonas aeruginosa</i> deve ser tratada com carbapenens de classificação β-Lactâmicos. Considerando a informação, assinale a alternativa que apresenta a melhor escolha de antibioticoterapia.</p> <p>(A) Meropenem.</p> <p>(B) Imipenem.</p> <p>(C) Ertapenem.</p> <p>(D) Claritromicina.</p>
<p>CLÍNICA MÉDICA</p>	<p>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</p>
<p>16. Diagnosticada a hanseníase multibacilar em adultos, inicia-se o tratamento denominado Poliquimioterapia Única (PQT-U), que compreende o uso de</p> <p>(A) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.</p> <p>(B) Rifampicina 300 mg 1x mês / Clofazimina 600 mg 1x mês e 50 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.</p> <p>(C) Rifampicina 900 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 30 mg 1x dia / Dapsona 50H mg 1x dia.</p> <p>(D) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 300 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.</p>	<p>21. Deve ser realizado na penumbra (para a pupila ficar mais dilatada), com o oftalmoscópio colocado, aproximadamente, de 5 cm a 10 cm de distância dos olhos da criança (o importante é que o oftalmoscópio ilumine os dois olhos simultaneamente), para se observar o reflexo vermelho nos dois olhos. O trecho refere-se ao</p> <p>(A) Ping test.</p> <p>(B) Romberg test.</p> <p>(C) Bruckner test.</p> <p>(D) Snellen test.</p>
<p>17. Sobre as sintomatologias da síndrome da rubéola congênita no feto, analise as proposições abaixo.</p> <p>I. Perda auditiva.</p> <p>II. Restrição do crescimento.</p> <p>III. Hepatoesplenomegalia.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, apenas.</p> <p>(B) III, apenas.</p> <p>(C) I e II, apenas.</p> <p>(D) I, II e III.</p>	<p>22. É um exemplo, em pediatria, de síndrome com perda auditiva sensorioneural ou condutiva associada à síndrome de</p> <p>(A) Charcot-Marie-Tooth.</p> <p>(B) Hunter.</p> <p>(C) Friedreich.</p> <p>(D) Pendred.</p>
<p>18. Após confirmação de úlcera péptica por EDA, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais aceitável.</p> <p>(A) Inibidores da bomba de prótons e obstipantes.</p> <p>(B) Antibioticoterapia para <i>H. zoster</i> e inibidores da bomba de prótons.</p> <p>(C) Inibidores da bomba de prótons e antibioticoterapia para <i>H. pylori</i>.</p> <p>(D) Antibioticoterapia para <i>H. zoster</i> e obstipantes.</p>	<p>23. O tratamento precoce da criptorquidia com cirurgia resulta em diminuição do risco de</p> <p>(A) epididimite.</p> <p>(B) câncer de testículos.</p> <p>(C) insuficiência renal aguda.</p> <p>(D) prostatite.</p>
	<p>24. Recomenda-se pesquisar o perfil lipídico (colesterol, HDL, triglicerídeos e LDL) de crianças cujos pais ou avós apresentaram doença cardiovascular precoce. Assim, é correto afirmar que o rastreamento deve ser realizado a partir dos</p> <p>(A) 6 meses de idade.</p> <p>(B) 12 meses de idade.</p> <p>(C) 2 anos de idade.</p> <p>(D) 5 anos de idade.</p>
	<p>25. Sobre o calendário de imunizações para crianças infectadas pelo HIV, é correto afirmar que as crianças deverão receber a primeira dose da vacina meningocócica C conjugada aos</p> <p>(A) 3 meses.</p> <p>(B) 4 meses.</p> <p>(C) 5 meses.</p> <p>(D) 6 meses.</p>
	<p>26. Sobre o esquema alimentar para crianças amamentadas, é correto afirmar que ao completar 6 meses, a criança poderá receber</p> <p>(A) carne cozida.</p> <p>(B) fruta ou pão simples.</p> <p>(C) tubérculo ou cereal.</p> <p>(D) papa de fruta ou papa salgada.</p>

27. Sobre os aspectos do desenvolvimento da criança, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () Aos 15 dias de vida, observa-se rotação da cabeça para um lado, com conseqüente extensão do membro superior e inferior do lado facial e flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente e deve ser simétrica. Desaparece até o 3º mês.
- () Entre 3 e 4 meses observa-se o sorriso social.
- () A partir do 9º mês o bebê senta-se sem apoio.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- (A) V / V / F
(B) V / F / F
(C) F / V / V
(D) F / F / V

28. A prevalência de baixa estatura para as idades de crianças menores de 5 anos na população brasileira foi de 7% em 2010. A distribuição espacial dessa prevalência indica frequência máxima do problema na região

- (A) Norte.
(B) Nordeste.
(C) Sudeste.
(D) Sul.

29. É caracterizado por uma velocidade acelerada no crescimento, que ocorre após um período de crescimento lento ou ausente, o que permite que crianças pré-termo que apresentam peso, comprimento e perímetro cefálico abaixo do percentil mínimo de normalidade nas curvas de crescimento pós-natal consigam equiparar o seu crescimento ao de lactentes a termo nos primeiros anos de vida. Trata-se do crescimento

- (A) lentificado.
(B) desacelerado.
(C) proximal.
(D) compensatório.

30. O bebê reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta, atividade que deve ser estimulada, pois auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional, ajudando a criança a lidar com ansiedades e conflitos e a elaborar regras sociais. Portanto, observa-se essa reação a partir dos

- (A) 12 meses.
(B) 2 anos.
(C) 3 anos.
(D) 4 anos.

31. É correto afirmar que a técnica de amamentação está correta quando a(s)

- (A) sucções são rápidas e profundas, pois o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente.
(B) bochechas estão encovadas.
(C) cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da mãe e o queixo está tocando-a.
(D) mãe não pode ouvir o bebê deglutindo.

32. Sobre o consumo de drogas de abuso, é correto afirmar que a amamentação deve ser interrompida quando a mãe faz uso de morfina por um período de

- (A) 12 horas.
(B) 24 horas.
(C) 3 dias.
(D) 1 hora por dose.

33. Nos casos de mães portadoras de tuberculose pulmonar, recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas (nas duas primeiras semanas após o início do tratamento) amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Neste caso, o recém-nascido deve receber isoniazida na dose de

- (A) 2 mg/kg/dia, por 3 meses.
(B) 5 mg/kg/dia, por 3 meses.
(C) 10 mg/kg/dia, por 3 meses.
(D) 14 mg/kg/dia, por 3 meses.

34. Sobre os fatores que facilitam a absorção do ferro, analise as proposições abaixo.

- I. Ácido ascórbico (presente nos sucos cítricos).
II. Ácidos orgânicos (presentes na casca de feijão, nos cereais crus e nos farelos).
III. Cálcio (presente no leite e em seus derivados).

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

35. São alvos potenciais para a prevenção da obesidade na infância e na adolescência, **EXCETO**,

- (A) evitar e limitar o consumo de refrigerantes.
(B) evitar o hábito de comer assistindo TV.
(C) aumentar a exposição à propaganda de alimentos.
(D) estabelecer e respeitar o horário das refeições.

36. A concentração de vitamina A no leite materno varia de acordo com a dieta da mãe. Para crianças amamentadas, pode-se aumentar a oferta de vitamina A orientando uma dieta para mãe rica nesse micronutriente como

- (A) pães e cereais.
(B) fígado, gema de ovo e produtos lácteos.
(C) peixes e frutos do mar.
(D) frutas cítricas de cor vermelha.

37. Deve-se orientar os pais para que coloquem, nas janelas, redes de proteção ou grades que possam ser abertas em casos de incêndio para prevenção de

- (A) sufocamentos.
(B) queimaduras.
(C) quedas.
(D) afogamentos.

38. A condição em que doenças ou sintomas são forjados na criança, em geral, por suas mães, caracterizando um transtorno psiquiátrico da mãe, que assume a doença indiretamente, por intermédio da criança, exacerbando, falsificando ou produzindo histórias clínicas e evidências laboratoriais, causando lesões físicas e induzindo a criança à hospitalização com procedimentos terapêuticos e diagnósticos desnecessários e potencialmente danosos para ela, denomina-se síndrome de

- (A) Münchhausen.
(B) Goldenhar.
(C) Hermansky-pudlak.
(D) Peutz-jeghers.

39. Toda forma de rejeição, depreciação e desrespeito cometidos contra a criança são descritos como violência

- (A) psicológica.
- (B) física.
- (C) sexual.
- (D) omissa.

40. Assinale a alternativa que apresenta sinais físicos decorrentes de violência infantil.

- (A) Tristeza, abatimento profundo, depressão (em razão de sentimento de culpa, de sentir-se “mau”).
- (B) Masturbação excessiva, brincadeiras sexuais agressivas.
- (C) Afastamento, isolamento social, existência de poucos amigos da mesma faixa etária.
- (D) Distúrbios na alimentação (perda ou ganho excessivo de peso).