



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 03.2022

216 – MÉDICO PLANTONISTA – 24H – GINECOLOGISTA OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



**insti+u+o
mais.org.br**

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

A aproximação das comemorações do bicentenário da Independência tem despertado em alguns historiadores o desejo de promover um certo resgate da reputação da família real, e que foi satirizada em filmes e séries televisivas. Fundada em 1810 por Dom João 6º, a Biblioteca Nacional menciona esse objetivo em seu caderno de projetos para o bicentenário. O documento busca valorizar “personagens que se tornaram chacotas para o público em geral, através da TV e do cinema, quando a historiografia é capaz de trazer conteúdo objetivo e sério sobre a família que reinou no Brasil”.

“É preciso apresentar a dimensão familiar da monarquia, da forma como se constituiu o poder no Brasil, e como questões centrais como autoridade, bem comum, religiosidade, sacrifício, vícios, doações e abusos vinham à tona”, diz a instituição. Em maio deste ano, a biblioteca promoveu uma exposição virtual sobre dona Maria, mãe de dom João 6º, em que o adjetivo “a louca” foi deixado de lado. Em seu lugar, privilegiou-se o título formal da soberana, dona Maria 1ª.

“É importante dignificar os fundadores da nação e superar um cacoete de negação que é muito forte”, diz Luiz Ramires Jr, coordenador-geral do centro de pesquisa e editoração da Biblioteca Nacional. Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo. “À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, sobretudo, em livros didáticos”.

Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos. Muitos a adoravam, tanto que quando a família real vem para o Brasil, ela recebe cartas pedindo que volte para Portugal”. Nascida em 1734, ela tornou-se rainha em 1777. Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português. A instabilidade mental começou na segunda década de reinado, acentuando-se após uma sucessão de perdas na família, especialmente a do primogênito, Dom José, em 1788, aos 27 anos.

O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins do século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia. Um dos maiores responsáveis por cunhar o termo à soberana foi o influente poeta modernista português Guerra Junqueira (1850-1923). Em seu poema “Pátria”, de 1896, o poeta descreve

a rainha num estado de loucura, fúria e delírio. A república portuguesa acabaria sendo proclamada em 1910.

(Uma outra história. Folha de São Paulo, 31.10.2021. Adaptado).

- De acordo com o texto, a aproximação do bicentenário da Independência deve
 - ensejar uma ocasião oportuna para que novos filmes e séries definam a verdadeira imagem dos membros da família real.
 - repensar a satirização à qual os membros da família real foram submetidos, pois o retrato impreciso destas personagens terá reflexos na educação.
 - estimular a economia nacional, haja vista que os membros da família real sempre renderam um bom dinheiro às bilheterias dos cinemas.
 - corroborar os estereótipos da família real, uma vez que suas práticas insanas e distorções de caráter realçam a importância que tiveram no Brasil.
- Sobre a “instabilidade mental” da rainha dona Maria 1ª, é correto afirmar que ela
 - foi decorrente de suas desavenças políticas, principalmente após ter sabido da publicação de poemas difamatórios contra sua pessoa.
 - não possuía fundamentos clínico-científicos, uma vez que sua constante sanidade mental é testemunhada por sua obra no campo da economia e diplomacia.
 - foi profundamente agravada pelos dramas pessoais vividos pela soberana, tornando o seu quadro clínico já abalado ainda pior.
 - aconteceu devido ao seu fervor religioso, tornando-o objeto de muitas críticas e insurreições no interior da corte portuguesa esclarecida.

Analise a frase abaixo para responder à questão 3.

À medida que você faz chacota dessas figuras centrais, isso decanta, **sobretudo**, em livros didáticos.

- É correto afirmar que o termo destacado desempenha a função de
 - modo, e pode ser substituído por “principalmente”.
 - intensidade, e pode ser substituído por “bastante”.
 - afirmação, e pode ser substituído por “certamente”.
 - dúvida, e pode ser substituído por “porventura”.
- Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
 - Filmes e séries que se propuseram à satirizar a família real precisam ser revistos.
 - É preciso destacar à importância que a família real desempenhou na formação do país.
 - Ainda que os membros da família real tivessem vícios e defeitos, não caberia à ninguém depreciar sua importância.
 - Em relação à família real, é necessário que revisemos o papel que a monarquia portuguesa exerceu no país.

5. Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra com sentido figurado.

- (A) Para ele, usar a sátira é algo que pode levar o tema ao conhecimento de mais pessoas, mas com riscos no processo.
- (B) O adjetivo “louca”, segundo a historiadora, é uma construção do movimento republicano português, em fins de século 19, em uma estratégia de deslegitimar a monarquia.
- (C) Para seus contemporâneos, era conhecida como “a piedosa”, pelo fervor religioso, que a fez isolar da corte o Marquês de Pombal, adepto do Iluminismo português.
- (D) Como afirma a historiadora Mary del Priore, “dona Maria foi uma mulher responsável pela criação de academias, assinatura de diversos tratados de comércio e diplomáticos”.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o deslocamento do cargo, provido ou não, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observando sempre o interesse da Administração e _____ é o deslocamento do servidor, no interesse da Administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- (A) remoção / redistribuição
- (B) substituição / exoneração
- (C) remoção / substituição
- (D) redistribuição / remoção

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, é a investidura em cargo público, momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. O conceito refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) substituição.
- (C) posse.
- (D) estabilidade.

8. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sobre o vencimento inicial do cargo do servidor, sem os acréscimos de outras vantagens, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de

- (A) 35% (trinta e cinco por cento).
- (B) 30% (trinta por cento).
- (C) 25% (vinte e cinco por cento).
- (D) 20% (vinte por cento).

9. Sobre o abono de aniversário, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O abono não será incluído em folha de pagamento referente ao mês de aniversário do servidor.
- (B) O abono aniversário cessará automaticamente quando ocorrer a morte ou demissão do servidor, ressalvado os direitos adquiridos.
- (C) O valor do abono aniversário será de 40% (quarenta por cento) do maior vencimento inicial do município de Santana de Parnaíba.
- (D) Terão direito ao abono aniversário os inativos e os pensionistas.

10. Sobre o banco de horas, de acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. O banco de horas possui vigência anual, sendo que o saldo positivo ou negativo de horas no banco, caso não seja, respectivamente, gozado ou normalizado até o último dia do ano, deverá ser feito dentro de 6 (seis) meses a contar do início do ano subsequente, caso contrário importará em pagamento em pecúnia com o respectivo adicional ou em desconto salarial.
- II. Na hipótese de desligamento do servidor ocupante de cargo efetivo, as horas não compensadas serão pagas na forma desta Lei Complementar.
- III. As unidades que realizam serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção por interesse público, deverão prever antecipadamente o número necessário de horas, para fins de composição do banco de horas dos seus servidores.
- IV. O banco de horas também poderá ser utilizado para a compensação de eventual ponte em feriado, ponto facultativo e revezamentos de final de ano.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos, em periodicidade

- (A) mensal.
- (B) bimestral.
- (C) semestral.
- (D) anual.

12. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é um princípio a ser seguido.
- () A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades visa a alocação centralizada de recursos, gerindo um sistema centralizado.
- () Deve ocorrer a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / F / V
- (B) V / V / F
- (C) F / F / V
- (D) V / V / V

13. Sobre a notificação de doenças compulsórias, assinale a alternativa que apresenta doença ou agravo de notificação imediata ao Ministério da Saúde.

- (A) Cólera.
- (B) Casos de dengue.
- (C) Acidente por animal peçonhento.
- (D) Doença invasiva por *Haemophilus influenzae*.

14. Sobre o Conselho de Saúde, que apresenta caráter deliberativo e permanente, assinale a alternativa correta.

- (A) Haverá representantes paritários do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), apenas.
- (B) Trata-se de órgão colegiado composto, exclusivamente, por representantes do governo e prestadores de serviço.
- (C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento externo, promovidos e aprovados pelo conjunto deliberativo do Ministério da Saúde.

15. Representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Poderá ser uma microrregião ou uma região de saúde, de acordo com o desenho adotado pelo estado. O trecho, transcrito da NOA-SUS, refere-se ao conceito-chave de

- (A) município-polo.
- (B) módulo assistencial.
- (C) município-sede do módulo assistencial.
- (D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

CLÍNICA MÉDICA

16. Diagnosticada a hanseníase multibacilar em adultos, inicia-se o tratamento denominado Poli-quimioterapia Única (PQT-U), que compreende o uso de

- (A) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (B) Rifampicina 300 mg 1x mês / Clofazimina 600 mg 1x mês e 50 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.
- (C) Rifampicina 900 mg 1x mês / Clofazimina 150 mg 1x mês e 30 mg 1x dia / Dapsona 50H mg 1x dia.
- (D) Rifampicina 600 mg 1x mês / Clofazimina 300 mg 1x mês e 100 mg 1x dia / Dapsona 100 mg 1x dia.

17. Sobre as sintomatologias da síndrome da rubéola congênita no feto, analise as proposições abaixo.

- I. Perda auditiva.
- II. Restrição do crescimento.
- III. Hepatoesplenomegalia.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

18. Após confirmação de úlcera péptica por EDA, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais aceitável.

- (A) Inibidores da bomba de prótons e obstipantes.
- (B) Antibioticoterapia para *H. zoster* e inibidores da bomba de prótons.
- (C) Inibidores da bomba de prótons e antibioticoterapia para *H. pylori*.
- (D) Antibioticoterapia para *H. zoster* e obstipantes.

19. Consideram-se critérios laboratoriais para o diagnóstico de pré-DM II, o valor de glicemia em jejum e HbA1c, de

- (A) 126 a 140 mg/dL e > 6,4%.
- (B) 100 a 125 mg/dL e 5,7 a 6,4%.
- (C) 100 a 135 mg/dL e 5,3 a 6,3%.
- (D) 80 a 99 mg/dL e 5,1 a 6,2%.

20. Bactéria gram-negativa, a *Pseudomonas aeruginosa* deve ser tratada com carbapenens de classificação β -Lactâmicos. Considerando a informação, assinale a alternativa que apresenta a melhor escolha de antibioticoterapia.

- (A) Meropenem.
- (B) Imipenem.
- (C) Ertapenem.
- (D) Claritromicina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com relação aos hormônios ovarianos, analise as proposições abaixo.

- I. Propiciam o desenvolvimento das estruturas uterinas, da vagina, da vulva e dos ductos mamários.
- II. Exerce uma ação trófica nos alvéolos mamários.
- III. Estimula as alterações secretórias do endométrio.

É correto afirmar que

- (A) I refere-se às funções do estrogênio e II e III referem-se às funções da progesterona.
- (B) II refere-se às funções do estrogênio e I e III referem-se às funções da progesterona.
- (C) III refere-se às funções do estrogênio e I e II referem-se às funções da progesterona.
- (D) I e II referem-se às funções do estrogênio e III refere-se às funções da progesterona.

22. São hormônios polipeptídicos fabricados pelos folículos ovarianos, **EXCETO**,

- (A) relaxina.
- (B) inibina.
- (C) ativina.
- (D) estrona.

23. Sobre a prolactina e suas alterações, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A hiperprolactinemia não fisiológica tem como sintoma mais claro a galactorreia, podendo também causar irregularidades do ciclo menstrual, através da interferência na secreção pulsátil de GnRH, comprometendo o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.
- (B) Clinicamente expressa-se por ciclos menstruais prolongados, anovulação com espaniomenorreia e até amenorreia.
- (C) Nos casos mais severos pode haver hipogonadismo hipogonadotrófico.
- (D) Vários outros locais do organismo manifestam receptores para a prolactina, como fígado, suprarrenais, linfócitos, mas as funções da Prolactina (PRL) nestes locais ainda são mal elucidadas.

24. No tratamento da hiperprolactinemia idiopática, é recomendado manter o tratamento medicamentoso por

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 1 ano.
- (D) 2 anos.

25. A conversão periférica da testosterona em diidrotestosterona pela 5 α redutase é o mecanismo causador de hirsutismo nas mulheres descrito como

- (A) alterações relacionadas ao transporte.
- (B) metabolismo dos androgênios.
- (C) aumento da produção de androgênio pelos ovários e/ou adrenais.
- (D) aumento da sensibilidade da unidade pilosebácea aos androgênios circulantes.

26. Tumor limitado aos ovários com estadiamento Ic indicam

- (A) tumor limitado aos dois ovários, cápsula intacta, sem tumor na superfície externa.
- (B) tumor de ovário nos estádios Ia ou Ib, mas com tumor na superfície ou cápsula rota de um ou ambos os ovários; ou com ascite ou lavado peritoneal com células neoplásicas presentes.
- (C) extensão e/ou metástases para o útero e/ou trompa.
- (D) extensão para outros tecidos pélvicos.

27. Com relação ao câncer de ovário, citorredução incompleta indica

- (A) ausência de doença macroscopicamente visível.
- (B) doença macroscopicamente visível > 1 cm.
- (C) doença macroscopicamente visível \leq 1 cm.
- (D) doença inicialmente extensa e considerada irressecável.

28. Com relação ao desejo sexual hipoativo, assinale a alternativa correta.

- (A) É critério diagnóstico a deficiência (ou ausência) recorrente ou persistente de pensamentos ou fantasias sexuais/eróticas para a atividade sexual. O parecer sobre a deficiência é feito pelo clínico, tendo em consideração os fatores que afetam a atividade sexual, tais como a idade e o contexto geral e sociocultural da vida do indivíduo.
- (B) Se o distúrbio se iniciou após um período de função sexual relativamente normal, denomina-se primário.
- (C) Quando só ocorre com determinados tipos de estimulação, situações ou parceiros, é denominado específico.
- (D) É critério diagnóstico quando a disfunção sexual é passível de ser explicada melhor por um distúrbio mental não sexual.

29. A dor pélvica crônica associa-se a uma maior prevalência de disfunções sexuais que a população geral, com maiores índices de

- (A) transtorno da excitação sexual.
- (B) transtorno doloroso sexual.
- (C) desejo sexual hipoativo.
- (D) disfunção orgásmica.


30. Sobre as posologias indicadas corretas com relação à infecção na incisão da episiotomia, analise as modalidades terapêuticas abaixo.

- I. Cefalexina 500 mg, VO, a cada 6 horas.
- II. Cefuroxima 500 mg, VO, a cada 12 horas.
- III. Clindamicina 900 mg, IV, a cada 8 horas.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Analise a imagem abaixo para responder à questão 31.



31. Sobre os tipos básicos de pelve, a imagem acima representa o tipo

- (A) ginecoide.
- (B) androide.
- (C) antropoide.
- (D) platipeloide.

32. Com relação ao corpo perineal, analise as proposições abaixo.

- I. O corpo perineal está envolvido na criação do ângulo vaginal e é a chave estrutural que define a primeira parte da vagina.
- II. O ângulo da vagina divide-a em duas partes e facilita o equilíbrio perineal permitindo o movimento posterior das vísceras (bexiga, segunda parte da vagina e reto) e seus suportes no platô levantador.
- III. O corpo perineal é um dos elementos-chave do suporte vaginal e seu defeito (frequentemente pós-parto) são causadores da maior parte das disfunções perineais.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

33. Nos casos de candidíase vulvovaginal não complicada, o tratamento com cetoconazol, por via oral, é feito no seguinte esquema:

- (A) 150 mg, dose única.
- (B) 200 mg, 12/12 h, 1 dia.
- (C) 200 mg, 12/12 h, 5 dias.
- (D) 300 mg, a cada 24 h, 7 dias.

34. A produção hormonal ovariana é dependente de duas estruturas distintas, atuando em diferentes fases do ciclo: o folículo, que sintetiza estrogênios a partir de precursores _____, na fase pré-ovulatória, e o corpo lúteo, que se forma no ponto da eclosão ovular, que fabrica estrogênios e progesterona a partir do _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) androgênicos / colesterol
- (B) lipídicos / estradiol
- (C) androgênicos / estradiol
- (D) lipídicos / colesterol

35. Sobre os critérios diagnósticos de Amsel para vaginose bacteriana, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) pH > 4,5.
- (B) Corrimento vaginal homogêneo.
- (C) Ausência de *clue cells* a fresco.
- (D) *Whiff* teste positivo (odor fétido das aminas com adição de hidróxido de potássio a 10%).

36. Com relação à hiperprolactinemia secundária a fármacos, as Benzamidas são medicamentos que levam a essa condição. Faz parte desse grupo de fármacos o(a)

- (A) Clorpromazina.
- (B) Haloperidol.
- (C) Reserpina.
- (D) Metoclopramida.

37. Sobre o diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O diagnóstico é clínico e laboratorial. Observa-se amenorreia em aproximadamente 55% dos casos e sangramento uterino anormal em 28%. Hirsutismo pode estar presente em quase 50% das pacientes.
- (B) Frequentemente, tanto o hirsutismo quanto as alterações menstruais têm início na adolescência. Em muitas mulheres essas alterações podem ser acompanhadas de aumento de peso, característica determinante para o diagnóstico.
- (C) A *acanthosis nigricans*, espessamento com escurecimento da pele em regiões de dobra, sugere a presença de hiperinsulinemia.
- (D) O exame ultrassonográfico da pelve pode auxiliar na detecção de ovários com volume aumentado (> 10 mL), uni ou bilateralmente.

38. Dos fármacos utilizados para o tratamento da SOP, a flutamida, composto não esteroide, atua diretamente nos receptores androgênicos, reduz a síntese de androgênios e aumenta seu metabolismo em produtos inativos. O ginecologista, ao prescrever esse fármaco, deve atentar-se ao controle da função

- (A) renal.
- (B) hepática.
- (C) cardiovascular.
- (D) hematopoiética.

39. Sobre o tratamento da Neoplasia Intraepitelial Vulvar (NIV), são opções de tratamento para o Estádio Ib, **EXCETO**,

- (A) exereses ampla da lesão sem linfadenectomia.
- (B) exereses ampla da lesão mais estudo do linfonodo sentinela.
- (C) vulvectomia simples mais linfadenectomia inguinal superficial.
- (D) vulvectomia simples mais linfadenectomia unilateral.

40. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão na gestação é definida como a observação de níveis tensionais absolutos iguais ou maiores do que _____ de pressão sistólica e iguais ou maiores do que _____ de pressão diastólica, mantidos em medidas repetidas, em condições ideais, em pelo menos 3 ocasiões.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 130 mmHg / 80 mmHg
- (B) 130 mmHg / 90 mmHg
- (C) 140 mmHg / 80 mmHg
- (D) 140 mmHg / 90 mmHg