



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

### 210 – MÉDICO – UROLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.**

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
  - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
  - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
  - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
  - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
  - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
  - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
  - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
  - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
  - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
  - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
  - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
  - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
  - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
  - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
  - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

### CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, \_\_\_\_\_ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a \_\_\_\_\_ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
  - (B) reversão / reintegração
  - (C) recondução / nomeação
  - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de \_\_\_\_\_ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

#### POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- ( ) A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- ( ) Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ( ) Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

## CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam
- (A) VEF1 > 80% do previsto.  
(B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.  
(C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.  
(D) VEF1 < 30% do previsto.
17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.
- (A) Baixas doses de CI + LABA.  
(B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.  
(C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.  
(D) Altas doses de CI + LABA.
18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.  
(B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.  
(C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.  
(D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.
19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.
- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.  
(B) T-escore < -2,5.  
(C) T-escore < -1 e > -2,5.  
(D) T-escore > -1.
20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.
- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.  
(B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.  
(C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.  
(D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com relação à anatomia dos ureteres, assinale a alternativa correta.
- (A) Ao longo de seu trajeto abdominal, os ureteres correm, medialmente, às veias gonadais.  
(B) Antes de penetrarem na pelve óssea, os ureteres cruzam, posteriormente, os vasos ilíacos.  
(C) No homem, são cruzados pelos ductos deferentes anteroinferiores, antes de alcançarem a bexiga.  
(D) A porção superior do ureter é irrigada por ramos da artéria renal que emergem próximos do seio renal, enquanto a porção inferior é irrigada por ramos da artéria ilíaca interna.
22. Para uma mulher adulta, sem histórico de gravidez, com queixas de disúria e leucocitose, no exame de urina I, o urologista prescreveu um antimicrobiano quinolona. O fármaco prescrito foi
- (A) Sulfamicilina.  
(B) Azitromicina.  
(C) Linezolida.  
(D) Moxifloxacino.

23. Sobre o sistema geniturinário masculino, analise as proposições abaixo.
- I. Escroto é uma bolsa de pele, de fâscias e de músculos, na região genital, que abriga testículos, epidídimos e elementos do funículo espermático e é dividido em dois compartimentos independentes por uma rafe mediana.
- II. Epidídimos são órgãos responsáveis pela maturação, reserva e transporte dos espermatozoides, são localizados na face póstero-lateral do testículo homolateral.
- III. A drenagem linfática do escroto é feita para linfonodos inguinais superficiais.
- É correto o que se afirma em
- (A) III, apenas.  
(B) I e II, apenas.  
(C) II e III, apenas.  
(D) I, II e III.

24. Considera-se urgência miccional
- (A) condição em que se usam recursos auxiliares para urinar.  
(B) a perda involuntária de urina contínua ou intermitente, com ou sem micções preservadas, relacionada ou não ao esforço abdominal.  
(C) o desejo forte, súbito e irrefreável de urinar ou imperiosidade.  
(D) a micção noturna, que é sinônimo de noctúria.
25. Sobre as genitopatias, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.
- ( ) Em adultos, lesões genitais devem sempre levantar suspeita de serem venéreas, ou seja, de transmissão sexual.
- ( ) Dor no pênis em ereção, geralmente relaciona-se a processos inflamatórios dos corpos cavernosos, como na doença de Peyronie ou priapismo.
- ( ) Ectopias dorsais do meato fazem parte de um complexo de malformações conhecido como anomalias extrínsecas, nos quais as epispádias e as extrofias representam os graus máximo e mínimo, respectivamente.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- (A) V / V / F  
(B) V / F / V  
(C) F / V / V  
(D) F / V / F

26. Sobre a análise do exame de urina I, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Os cilindros são de várias naturezas e, quando contêm mucoproteínas, são ditos hialinos e podem não ter significado clínico, sendo encontrados na urina após esforço físico ou exposição ao calor.
- (B) As células de descamação habitualmente observadas no sedimento urinário, especialmente em mulheres, são provenientes da porção distal da uretra e do trígono (células escamosas) e do restante do trato urinário (uroteliais).
- (C) A densidade varia de 1.001 a 1.035 mOsm/litro e, basicamente, reflete o estado de hidratação do paciente. Menor que 1.008 significa urina diluída; maior que 1.020 mOsm/litro, concentrada.
- (D) Os filamentos revestem-se de particular interesse em pacientes com litíase urinária, auxiliando no diagnóstico do material que forma os cálculos.

<p>27. No exame físico dos genitais masculinos, Chordee é um achado semiológico, urológico, descrito como</p> <p>(A) hipospádia.  (B) presença de corda fibrosa ventral.  (C) transposição penoescrotal.  (D) excesso de prepúcio dorsal.</p>	
<p>28. A avaliação diagnóstica primária de Refluxo Vesicoureteral (RVU) deve ser realizada por</p> <p>(A) ultrassonografia.  (B) urotomografia contrastada.  (C) uretrocistografia miccional.  (D) uretrocistografia retrógrada.</p>	<p>34. Em um corte frontal através do rim, são reveladas duas regiões distintas: uma área avermelhada de textura lisa, chamada _____ renal e uma área marrom-avermelhada profunda, denominada _____ renal.</p> <p>Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.</p> <p>(A) córtex / medula  (B) hilo / medula  (C) hilo / córtex  (D) córtex / hilo</p>
<p>29. Assinale a alternativa que apresenta um fármaco indicado para irrigação vesical.</p> <p>(A) Sildenafil.  (B) Glicina.  (C) Filgrastima.  (D) Pamidronato dissódico.</p>	<p>35. Cerca de 60% das lesões císticas renais detectadas pelos métodos de imagem são</p> <p>(A) tumores benignos.  (B) neoplasias.  (C) cistos simples.  (D) lipomas.</p>
<p>30. São hematórias de origem glomerular as causadas por</p> <p>(A) necrose papilar.  (B) litíase via urinária.  (C) nefropatia IgA (doença de Berger).  (D) alteração metabólica (hiperuricosúria e hipercalcúria).</p>	<p>36. Para caracterização de câncer de próstata estágio I, o escore de Gleason deve ser</p> <p>(A) menor que 7.  (B) menor que 8.  (C) menor que 9.  (D) qualquer valor positivo.</p>
<p>31. Sobre a litíase urinária, assinale a alternativa <b>INCORRETA</b>.</p> <p>(A) Urolitíase é problema comum na população, com prevalência variando de 10 a 13%.  (B) Além das condições clínicas do paciente, seu tratamento baseia-se, principalmente, em fatores relacionados ao cálculo (dimensões, localização e composição) e à anatomia do trato urinário.  (C) Embora radiografia simples do abdome associada à US dos rins e das vias urinárias possa diagnosticar grande parte dos cálculos urinários TC helicoidal é método de escolha na avaliação da urolitíase, principalmente na vigência de cólica renal, atingindo sensibilidade e especificidade superiores a 95%.  (D) TC sem contraste não permite localizar e medir com precisão cada cálculo urinário.</p>	<p>37. Sobre os antecedentes da fertilidade masculina, assinale a alternativa <b>INCORRETA</b>.</p> <p>(A) Mesmo unilateral, criptorquidia pode provocar diminuição da qualidade global do sêmen em relação ao homem normal.  (B) Aproximadamente 50% dos homens com criptorquidia unilateral e 75% bilateral têm concentração espermática com menos de 200 milhões/ml, mesmo tratados em fase adequada.  (C) Orquite pós-caxumba no pós-púbere destrói o epitélio germinativo e é reconhecida como causa de infertilidade.  (D) Doenças venéreas, como gonorreia, podem obstruir o sistema ductal.</p>
<p>32. Hidronefroses podem ser caracterizadas como obstrutivas e não obstrutivas. Nas obstrutivas, a possibilidade de boa recuperação ou de interrupção da perda de função renal após correção da obstrução torna importante o diagnóstico precoce dessa condição. A _____ permite avaliar a excreção do radiofármaco e sua variação após o uso de diuréticos, além do acompanhamento mais objetivo da função renal.</p> <p>Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.</p> <p>(A) ressonância magnética renal  (B) cintilografia renal dinâmica  (C) tomografia computadorizada renal  (D) uretrocistografia retrógrada</p>	<p>38. Nos casos de infertilidade masculina, o exame físico é parte essencial. Sobre a avaliação do cordão inguinal, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Traz informações indiretas sobre presença e dimensão dos testículos e alterações de seu conteúdo, como nas grandes varicoceles.  (B) Deve-se avaliar seu posicionamento, volume e consistência.  (C) Com o paciente em posição ortostática, auxiliada pela manobra de Valsalva, permite o diagnóstico de pequenas e médias varicoceles, verifica a presença do ducto deferente e de alterações, como granulomas ou falhas decorrentes da vasectomia.  (D) Deve-se verificar sua presença e alterações de forma ou de consistência que sugiram no processo inflamatório.</p>
<p>33. Para diagnosticar alterações cromossômicas responsáveis pela infertilidade e que incidem em até 25% dos pacientes com oligozoospermia grave ou azoospermia não obstrutiva, o urologista deve solicitar</p> <p>(A) pesquisa sobre mutações da fibrose cística.  (B) pesquisa sobre microdeleções do cromossomo Y.  (C) dosagem de FSH, LH, testosterona e prolactina.  (D) cariótipo de banda G.</p>	<p>39. O aumento de fibras colágenas e diminuição de fibras elásticas e do percentual de fibras musculares lisas dos corpos cavernosos, que podem ocorrer com o processo de envelhecimento e em doenças degenerativas, explicam a fisiopatologia da disfunção erétil, denominada disfunção</p> <p>(A) venoclusiva.  (B) neuroendócrina.  (C) neurovascular.  (D) sinusoide.</p>

40. Deve-se solicitar cultura de sêmen em casos de

- (A) hipótese de ejaculação retrógrada.
- (B) oligozoospermia grave ou azoospermia não obstrutiva.
- (C) diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico.
- (D) aumento de leucócitos no ejaculado.