



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

199 – MÉDICO – GINECOLOGISTA OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



insti+u+o
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
 - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
 - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
 - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
 - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
 - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
 - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
 - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
 - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
 - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
 - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
 - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
 - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
 - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
 - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
 - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a _____ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
 - (B) reversão / reintegração
 - (C) recondução / nomeação
 - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de _____ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- () Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam
- (A) VEF1 > 80% do previsto.
(B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
(C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
(D) VEF1 < 30% do previsto.
17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.
- (A) Baixas doses de CI + LABA.
(B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
(C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
(D) Altas doses de CI + LABA.
18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
(B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
(C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
(D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.
19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.
- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
(B) T-escore < -2,5.
(C) T-escore < -1 e > -2,5.
(D) T-escore > -1.
20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.
- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
(B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
(C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
(D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Diversas condições patológicas podem estar associadas à Insuficiência Lútea (IL). Excluídas as causas de anovulação crônica (invariavelmente associadas com amenorreias ou oligomenorreias), assinale a alternativa que apresenta um exemplo de causa ovariana de IL.
- (A) Hiperprolactinemias disfuncionais.
(B) Estados crônicos de depressão, estresse, com síntese inadequada de gonadotrofinas.
(C) Exercícios físicos vigorosos.
(D) Fase folicular encurtada.
22. Os progestogênios podem ser divididos em dois grandes grupos: progesterona natural e derivados sintéticos. Devido ao metabolismo hepático e intestinal, a progesterona natural é rapidamente inativada quando utilizada por via oral. As duas progesteronas naturais mais utilizadas são a própria progesterona e a
- (A) hidroxiprogesterona.
(B) diidroprogesterona.
(C) crinoprogesterona.
(D) metilprogesterona.

23. A síndrome da sela vazia e tumores hipofisários produtores de prolactina cursam com hiperprolactinemia e são diagnosticados por exame de imagem, classificados como microadenoma quando menor do que
- (A) 0,3 cm.
(B) 1 cm.
(C) 1,5 cm.
(D) 2,5 cm.
24. A cabergolina tem potente e prolongada atividade na redução da prolactina, trazendo comodidade posológica, com administração uma a duas vezes por semana e está disponível em comprimidos de
- (A) 0,5 mg.
(B) 5 mg.
(C) 20 mg.
(D) 50 mg.
25. Entre as causas de hiperandrogenismo, a mais frequente é a
- (A) hiperplasia adrenal congênita de início tardio.
(B) hiperprolactenemia.
(C) síndrome de Cushing.
(D) síndrome dos ovários policísticos.
26. O desejo de comer substâncias não convencionais que pode estar presente durante a gestação denomina-se
- (A) colprofagia.
(B) disfagia.
(C) malácia.
(D) tenesmo.
27. Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo que explica as constantes queixas de plenitude e o tempo de esvaziamento gástrico aumentado durante a gestação.
- (A) Como a vesícula biliar (musculatura lisa) tem sua atividade diminuída, a resposta aos estímulos para contrair e enviar a bile até o duodeno está comprometida.
(B) No estômago, observa-se declínio da produção de radicais ácidos e aumento de radicais básicos e do muco protetor.
(C) Considerando que a progesterona tem efeito relaxante sobre a musculatura lisa, compreende-se a insuficiência relativa do cárdio.
(D) O pH mais baixo da saliva no período gestacional, aliado à deficiência dos hábitos higiênicos da cavidade bucal.
28. Aferições detectando aumento da pressão venosa nos membros inferiores decorrem não de adaptação gravídica, mas da compressão uterina sobre as veias ilíacas e cava inferior, prejudicando o retorno venoso. Essas alterações desaparecem com as gestantes em decúbito
- (A) lateral direito.
(B) lateral esquerdo.
(C) dorsal.
(D) de semi Fowler.
29. Em decorrência do aumento do volume circulante, praticamente todos os índices de fluxo e função renal estão aumentados durante a gravidez. A exacerbação do sistema renina-angiotensina é compensada pelos efeitos do(a)
- (A) progesterona.
(B) estradiol.
(C) prolactina.
(D) ocitocina.

30. São características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis que indicam gestação de alto risco:

- (A) idade maior que 30 anos.
- (B) altura menor que 1,55 m.
- (C) peso pré-gestacional menor que 52 kg.
- (D) idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos.

31. A pré-eclâmpsia é definida como hipertensão que ocorre após 20 semanas de gestação, ou antes, em casos de

- (A) descolamento prematuro de placenta.
- (B) plaquetopenia.
- (C) hidrôpsia fetal.
- (D) diabetes gestacional.

32. São indicações para o parto na pré-eclâmpsia por causas maternas:

- (A) suspeita ou comprometimento da vitalidade fetal.
- (B) oligodrâmnio (índice de líquido amniótico < p10 para idade gestacional).
- (C) suspeita de descolamento de placenta.
- (D) idade gestacional confirmada de 40 semanas.

33. Linfogranuloma venéreo e granuloma inguinal (donovanose) devem ser tratados com

- (A) Doxiciclina 100 mg, VO, a cada 12 h, por no mínimo três semanas.
- (B) Tetraciclina 50 mg, VO, a cada 8 h, por no mínimo três semanas.
- (C) Cefalexina 500 mg, VO, a cada 12 h, por no mínimo duas semanas.
- (D) Azitromicina, 1 g, VO, uma vez ao dia, por no mínimo duas semanas.

34. Lesão genital única, indolor, com base limpa e bordos endurecidos caracteriza a doença sexualmente transmissível denominada

- (A) linfogranuloma venéreo.
- (B) sífilis primária.
- (C) herpes simples.
- (D) cancro mole.

35. Existem várias causas para saída de líquido pelo mamilo, na maior parte das vezes benignas. A galactorreia pode estar relacionada ao uso de medicamentos tais como o(a)

- (A) Amoxicilina.
- (B) Paracetamol.
- (C) Metoclopramida.
- (D) Atenolol.

36. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na gestação é classificada nas seguintes categorias principais, **EXCETO**,

- (A) pré-eclâmpsia: caracterizada pelo aparecimento de HAS e proteinúria (> 300 mg/24 h) após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas.
- (B) eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.
- (C) pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica: definida pela elevação aguda da PA, à qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, em gestantes portadoras de HAS crônica com idade gestacional superior a 20 semanas.
- (D) hipertensão gestacional: caracterizada por HAS detectada até a 20ª semana, com ou sem proteinúria.

37. Suspeita na presença de ciclos menstruais irregulares, associados ou não a sobrepeso/obesidade, com sinais de hiperandrogenismo. Trata-se de

- (A) amenorreia hipotalâmica.
- (B) síndrome dos ovários policísticos.
- (C) falência ovariana.
- (D) hiperprolactinemia.

38. A glândula de Bartholin está localizada no terço interior dos grandes lábios. Quando seu ducto é obstruído, forma-se um cisto, geralmente assintomático, podendo eventualmente se manifestar como desconforto ou mesmo dor ao sentar ou nas relações sexuais. O cisto pode se complicar com abscesso, que se manifesta como massa quente, dolorida à palpação, flutuante. A dor costuma ser intensa, podendo ser limitante para as atividades. São recomendações diante dos sintomas de sua obstrução:

- (A) se assintomático ou com sintomas leves, orientar quanto à benignidade do quadro e observar, tratando os sintomas com banhos de assento e antibiótico.
- (B) se cisto de Bartholin sintomático, indicar a realização de cirurgia de marsupialização.
- (C) em caso de abscesso, está indicada a drenagem ou aspiração.
- (D) usar antibióticos apenas se suspeita de IST, presença de abscesso ou em caso de recorrência.

39. Diante de um achado na ultrassonografia pélvica de cisto funcional < 5 cm de diâmetro, é indicado

- (A) acompanhamento ultrassonográfico.
- (B) prescrição de analgésicos.
- (C) encaminhamento à cirurgia geral.
- (D) tranquilizar a paciente, apenas.

40. Imagem cística adjacente ao canal endometrial que representa o bloqueio da drenagem de uma glândula endocervical e o consequente acúmulo de secreção mucóide. Trata-se de

- (A) cisto de Bartholin.
- (B) cisto de Naboth.
- (C) miomatose uterina.
- (D) pólipos uterinos.