



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

200 – MÉDICO – HEMATOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



insti+u+o
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
 - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
 - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
 - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
 - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
 - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
 - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
 - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
 - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
 - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
 - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
 - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
 - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
 - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
 - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
 - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a _____ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
 - (B) reversão / reintegração
 - (C) recondução / nomeação
 - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de _____ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- () Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam
- (A) VEF1 > 80% do previsto.
(B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
(C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
(D) VEF1 < 30% do previsto.
17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.
- (A) Baixas doses de CI + LABA.
(B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
(C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
(D) Altas doses de CI + LABA.
18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
(B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
(C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
(D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.
19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.
- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
(B) T-escore < -2,5.
(C) T-escore < -1 e > -2,5.
(D) T-escore > -1.
20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.
- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
(B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
(C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
(D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A deficiência de ferro representa a causa mais comum de anemia. Sobre o diagnóstico, analise as proposições abaixo.
- I. Hemograma com anemia macrocítica e hipocrômica.
II. Ferritina < 10 ng%.
III. Ferro sérico < 30 mcg%, o que denota baixo estoque.
- É correto o que se afirma em
- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
22. O diagnóstico da anemia falciforme é feito pela eletroforese de hemoglobina, que detecta a presença da hemoglobina mutante, denominada hemoglobina
- (A) Alfa.
(B) Beta.
(C) F.
(D) S.

23. Sobre o diagnóstico das anemias megaloblásticas, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.
- () Presença de eosinófilos pluri-segmentados no sangue periférico.
() A deficiência de vitamina B12 pode cursar com leucocitose.
() A investigação inicia-se pela dosagem de ácido fólico e vitamina B12. As dosagens séricas de ácido metilmalônico e homocisteína são usadas para confirmação diagnóstica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / F
(B) V / F / F
(C) F / V / V
(D) F / F / V

24. Sobre as condutas gerais no tratamento da talassemia, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Controlar a infecção urinária.
(B) Prescrever ácido fólico.
(C) Administrar suplementos ferruginosos.
(D) Não prescrever drogas oxidativas como as sulfas.
25. Sobre as condutas gerais no tratamento da anemia falciforme, assinale a alternativa correta.
- (A) Deve-se suplementar com sulfato ferroso.
(B) O ácido fólico é contraindicado.
(C) Deve-se fazer transfusões com concentrado de hemácias lavadas nos casos de hemoglobina < 9 g%.
(D) Deve-se evitar a ocorrência de fatores que precipitam a crise falcêmica, como desidratação, acidose, hipotensão arterial, hipoxemia e infecção.

26. Sobre anemia, analise as proposições abaixo.
- I. A anemia hemolítica é caracterizada por disfunção de uma ou mais proteínas de membrana.
II. Gera alteração na flexibilidade da hemácia com destruição periférica precoce. Clinicamente, varia desde anemia discreta compensada até grave anemia hemolítica.
III. O tratamento inclui reposição de sulfato ferroso e esplenectomia para os pacientes com anemia mais grave. A transfusão de concentrados de hemácias deverá ser reservada para pacientes em crise aplásica ou hemólise grave.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

27. A Deficiência de Glicose 6 Fosfato Desidrogenase (G6PD) representa a anormalidade mais comum do metabolismo da hemácia. Trata-se de uma desordem genética ligada ao cromossomo
- (A) X.
(B) Y.
(C) 21.
(D) 19.

28. A LLA Burkitt-Like é descrita como subtipo
- (A) L2.
(B) L3.
(C) L4.
(D) L5.

<p>29. Os sinais de sangramentos localizados ou generalizados podem fazer parte do quadro clínico de infecção. O hematologista deve suspeitar nessas situações, também, da deficiência de vitamina</p> <p>(A) A. (B) B12. (C) E. (D) K.</p>	<p>36. De acordo com o Ministério da Saúde, o volume a ser usado na exsanguineotransusão é duas vezes a volemia do Recém-Nascido (RN). Portanto, se a volemia do bebê é cerca de 80 mL/kg, o volume a ser usado é de 160 mL/Kg. A troca desse volume de sangue corresponde à substituição de cerca de</p> <p>(A) 65% do volume sanguíneo do RN. (B) 78% do volume sanguíneo do RN. (C) 87% do volume sanguíneo do RN. (D) 99% do volume sanguíneo do RN.</p>
<p>30. Sobre a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), é correto afirmar que</p> <p>(A) há raros casos em crianças. (B) há pancitopenia com linfocitose às custas de leucocitose. (C) há presença de linfonodomegalias. (D) ao diagnóstico citoquímico, observa-se PAS negativo.</p>	<p>37. Sobre os métodos de tipificação HLA, o baseado em atividade celular, chamado de linfólise mediada por células, correlaciona a resposta a antígenos de Classe I de células citotóxicas</p> <p>(A) CD 4+. (B) CD 8+. (C) CD 24+. (D) CD 28+.</p>
<p>31. Na LLA recomenda-se quimioterapia por pelo menos</p> <p>(A) 2 anos, inclusive, intratecal. (B) 2 anos, sem uso de intratecal. (C) 6 meses, inclusive, intratecal. (D) 5 anos, com uso oral exclusivo.</p>	<p>38. O MHC é uma região genética definida, inicialmente, pela rejeição dos enxertos de pele entre camundongos geneticamente incompatíveis. Em humanos, o MHC, conhecido como região do HLA, compreende cerca de 3 Megabases (Mb) localizadas no braço curto do cromossomo</p> <p>(A) 6. (B) 8. (C) 11. (D) 19.</p>
<p>32. A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) M5 é descrita como</p> <p>(A) eritroleucemia aguda. (B) leucemia mielomonocítica aguda. (C) leucemia promielocítica aguda. (D) leucemia monocítica aguda.</p>	<p>39. Sobre as alterações hematológicas associadas à infecção pelo HIV, analise as proposições abaixo.</p> <p>I. As alterações hematológicas associadas à infecção pelo HIV são multifatoriais e podem ser causadas por diminuição da produção associada à infiltração da medula óssea por neoplasias, infecções ou medicamentos mielosupressivos. II. Trombocitopenia está bem documentada nos pacientes HIV+ desde o início da descrição da doença e, muitas vezes, antes do aparecimento dos quadros clássico da aids e indistinguível dos quadros de púrpura trombocitopênica. III. A Zidovudina (AZT) é a pioneira entre os Antirretrovirais (ARV) e faz parte do grupo conhecido como Inibidores de Transcriptase Reversa análogos de Nucleosídeos (ITRN) e o mais importante no desencadeamento ou piora dos níveis de anemia.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>
<p>33. Dos subtipos de LMA, são de prognóstico muito ruim, EXCETO,</p> <p>(A) leucemia megacariocítica aguda. (B) LMA indiferenciada. (C) LMA com diferenciação mínima. (D) leucemia promielocítica aguda.</p> <p>34. Em neonatologia, a exsanguineotransusão está indicada quando houver necessidade de</p> <p>I. diminuir os níveis séricos de bilirrubina e reduzir o risco de lesão cerebral (kernicterus). II. remover as hemácias com anticorpos ligados à sua superfície e os anticorpos livres circulantes. III. corrigir a anemia e melhorar a função cardíaca, nos RNs hidróticos, por doença hemolítica.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>	<p>39. Sobre as alterações hematológicas associadas à infecção pelo HIV, analise as proposições abaixo.</p> <p>I. As alterações hematológicas associadas à infecção pelo HIV são multifatoriais e podem ser causadas por diminuição da produção associada à infiltração da medula óssea por neoplasias, infecções ou medicamentos mielosupressivos. II. Trombocitopenia está bem documentada nos pacientes HIV+ desde o início da descrição da doença e, muitas vezes, antes do aparecimento dos quadros clássico da aids e indistinguível dos quadros de púrpura trombocitopênica. III. A Zidovudina (AZT) é a pioneira entre os Antirretrovirais (ARV) e faz parte do grupo conhecido como Inibidores de Transcriptase Reversa análogos de Nucleosídeos (ITRN) e o mais importante no desencadeamento ou piora dos níveis de anemia.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>
<p>35. Sobre as talassemias, assinale a alternativa INCORRETA.</p> <p>(A) Há dois principais tipos de talassemia: alfa e beta, que podem manifestar-se como minor (ou traço talassêmico), intermédia ou major. (B) O hemograma apresenta com macrocitose, hipocromia e reticulócitos aumentados. (C) A eletroforese de hemoglobina apresenta elevação da hemoglobina A2 nas beta-talassemias. (D) O tratamento varia de simples observação e acompanhamento, nas formas mais brandas (alfa-talassemia ou beta-talassemia minor), até transfusões sanguíneas frequentes e esplenectomia nas formas mais severas (beta-talassemia major).</p>	<p>40. Apesar de muito rara, a hemofilia A pode ocorrer em mulher, em decorrência da união de homem com hemofilia e mulher portadora. Mais comumente, mulheres portadoras podem apresentar baixos níveis de fator _____, evento este relacionado à inativação do cromossomo _____ (ionização) "normal", isto é, aquele que não carrega a mutação associada à hemofilia.</p> <p>Assinale a alternativa que preenche corretamente e as lacunas.</p> <p>(A) VII / X (B) VII / Y (C) VIII / X (D) VIII / Y</p>