



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

202 – MÉDICO – MASTOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTA CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



insti+u+o
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
 - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
 - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
 - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
 - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
 - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
 - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
 - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
 - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
 - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
 - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
 - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
 - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
 - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
 - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
 - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a _____ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
 - (B) reversão / reintegração
 - (C) recondução / nomeação
 - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de _____ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- () Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam
- (A) VEF1 > 80% do previsto.
(B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
(C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
(D) VEF1 < 30% do previsto.
17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.
- (A) Baixas doses de CI + LABA.
(B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
(C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
(D) Altas doses de CI + LABA.
18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
(B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
(C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
(D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.
19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.
- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
(B) T-escore < -2,5.
(C) T-escore < -1 e > -2,5.
(D) T-escore > -1.
20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.
- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
(B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
(C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
(D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o desenvolvimento mamário, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Durante a infância, as glândulas mamárias de meninas e meninos são iguais em sua estrutura e são constituídas de ductos revestidos de epitélio com conjuntivo circunjacente.
(B) As alterações mamárias, nos primeiros anos de vida, são raras.
(C) Em torno dos dez anos de idade, a aréola feminina torna-se mais pigmentada e levemente elevada. Esta alteração mamária, chamada de telarca, marca o início da diferenciação sexual mamária e ocorre em virtude do início da produção de hormônios esteroides ovarianos.
(D) Os estrogênios determinam a formação alveolar e o crescimento lobular, bem como contribui com o desenvolvimento secretório dos alvéolos e lóbulos mamários.

22. Os primeiros sinais de desenvolvimento mamário aparecem em torno da quinta semana de vida intrauterina. No início da sexta semana, ocorre a migração de células epidérmicas para o interior do mesênquima subjacente, produzindo as chamadas
- (A) cristas lácteas.
(B) pontes lácteas.
(C) bordas lácteas.
(D) membranas lácteas.
23. De acordo com os estágios de Tanner, o desenvolvimento mamário, na fase IV é descrito como o(a)
- (A) presença de tecido glandular na região subareolar. Há a projeção única da mama e do mamilo.
(B) aumento do volume da mama com contorno uniforme entre a mama e a aréola. Há aumento do diâmetro e da pigmentação da aréola. O contorno mamário e areolar está no mesmo plano.
(C) aumento do diâmetro da aréola e de sua pigmentação. Ocorre projeção secundária do mamilo acima do plano mamário.
(D) desenvolvimento final com contorno suave da mama e do mamilo, sem projeção deste.
24. A agenesia mamária congênita, condição clínica extremamente rara, consiste na ausência completa da mama, uni ou bilateralmente, e pode ser devido a alterações cromossômicas, deficiência de gonadotrofinas ou hiperplasia adrenal congênita. Desse modo, o tratamento é realizado por meio de
- (A) reposição hormonal maciça, acompanhamento psicológico e indução medicamentosa.
(B) cirurgia estética, com retalho miocutâneo, prótese artificial, criação de aréola e mamilos artificiais com os pequenos lábios vulvares, de forma adequada e harmônica.
(C) mamoplastia com prótese cirúrgica.
(D) uso de sutiã mais elevado e administração de Analgésicos e Anti-inflamatórios Não Hormonais (AINHs) são, atualmente, a melhor opção.
25. Acerca das causas de descarga papilar, o papiloma intraductal, geralmente produz um fluido
- (A) hemático.
(B) transparente.
(C) enegrecido.
(D) serossanguinolento.
26. São formas de ablação ovariana no tratamento do câncer de mama, **EXCETO**,
- (A) ooforectomia.
(B) medicações quimioterápicas.
(C) modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM).
(D) Receptor do Hormônio Liberador do Hormônio Luteinizante (análogos de LHRH).
27. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta efeito colateral do toremifeno no tratamento do câncer de mama.
- (A) Formação de coágulos sanguíneos.
(B) Aumento do risco de desenvolver cânceres de útero em mulheres que já passaram a menopausa.
(C) Pode provocar algum desgaste ósseo em mulheres na pós-menopausa.
(D) Raramente, tem sido associado a acidentes vasculares cerebrais em mulheres na pós-menopausa.

<p>28. Sobre a anatomia das mamas, analise as proposições abaixo.</p> <p>I. Os ductos lactíferos são formados pela divergência dos lóbulos e dos ductos intralobulares.</p> <p>II. As mamas são encontradas na parede anterior do tórax, anteriormente à fáscia profunda e aos músculos peitorais; separadas deles pelo espaço retromamário. Cada mama consiste em glândulas mamárias cercadas de tecido conectivo.</p> <p>III. As glândulas mamárias são glândulas sudoríparas apócrinas modificadas.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p>	<p>33. Das intervenções para a detecção precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde apresenta como ações de diagnóstico precoce</p> <p>(A) ultrassonografia, termografia e tomossíntese. (B) mamografia e Autoexame das Mamas (AEM). (C) Exame Clínico das Mamas (ECM) e Ressonância Nuclear Magnética (RNM). (D) estratégias de conscientização e identificação de sinais e sintomas.</p>
<p>29. Sobre a drenagem linfática das mamas, os linfonodos dos lóbulos mamários, mamilo e aréola drenam para o plexo linfático subareolar. Dali, cerca de 75% da linfa (principalmente, dos quadrantes laterais da mama) drena para os linfonodos _____ e, em seguida, para os linfonodos _____. O restante drena para os linfonodos _____. Os linfonodos _____ drenam para os troncos linfáticos subclávios, que também drenam os membros superiores. Os linfonodos _____ drenam para os troncos broncomediastinais, que também drenam os órgãos torácicos.</p> <p>Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.</p> <p>(A) axilares / paraesternais / peitorais / axilares / peitorais (B) paraesternais / peitorais / axilares / paraesternais / axilares (C) peitorais / axilares / paraesternais / axilares / paraesternais (D) peitorais / paraesternais / axilares / paraesternais / axilares</p>	<p>34. Os ramos da artéria axilar que suprem a parte lateral da mama são as artérias</p> <p>(A) intercostais. (B) mamárias mediais. (C) basílica, cefálica, braquial, axilar e axilar lateral. (D) torácica superior, toracoacromial, torácica lateral e subescapular.</p> <p>35. Segundo a classificação de Simon, moderado aumento de volume mamário, sem pele redundante, classifica a ginecomastia em grau</p> <p>(A) I. (B) IIA. (C) IIB. (D) III.</p>
<p>30. Sobre os aspectos morfológicos do tecido mamário, é correto afirmar que transformações fibrocísticas não proliferativas</p> <p>(A) promovem risco aumentado para o carcinoma de mama. (B) não comprometem os ductos terminais. (C) não acarretam risco e são mais frequentes. (D) não comprometem o estroma circundante.</p> <p>31. Quase todos os tipos de tumores, sejam benignos ou malignos, já foram diagnosticados em adolescentes. O tumor maligno mais comum é o</p> <p>(A) carcinoma ductal. (B) tumor filóide. (C) papiloma intraductal. (D) fibroadenoma.</p>	<p>36. A ginecomastia pode ser induzida por uso de drogas e medicamentos. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta um fármaco antagonista da testosterona.</p> <p>(A) Espironolactona. (B) Tiacetazona. (C) Fenotiazina. (D) Isoniazida.</p> <p>37. A mamografia de rastreamento – exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama – é recomendada, a cada dois anos, na faixa etária de</p> <p>(A) 35 a 59 anos. (B) 35 a 69 anos. (C) 40 a 79 anos. (D) 50 a 69 anos.</p>
<p>32. A hormonioterapia pode ser administrada após a cirurgia para reduzir o risco da recidiva nos casos de câncer de mama. Sobre os esquemas de tratamento utilizados, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Tamoxifeno por 5 anos, seguido por um inibidor de aromatase até completar 12 anos de tratamento. (B) Tamoxifeno por 2 a 3 anos, seguido por um inibidor de aromatase até completar 5 a 10 anos de tratamento. (C) Inibidor de aromatase por 2 a 3 anos. (D) Inibidor de aromatase por 5 anos, seguido por tamoxifeno por 15 anos.</p>	<p>38. O Fulvestranto é um medicamento que bloqueia e elimina os receptores de estrogênio e é administrado</p> <p>I. isoladamente, para tratar o câncer de mama avançado que não foi tratado com outra terapia hormonal. II. isoladamente, para tratar o câncer de mama avançado após outros medicamentos hormonais, como o tamoxifeno e, frequentemente, quando um inibidor da aromatase para de responder. III. em combinação com um inibidor de CDK 4/6 ou um inibidor de PI3K para tratar o câncer de mama avançado como hormonioterapia inicial ou após outros tratamentos hormonais terem sido tentados.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) I e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) I, II e III.</p> <p>39. Trastuzumabe, pertuzumabe, ado-trastuzumabe emtansina e lapatinibe são uma parte importante do tratamento de câncer de mama</p> <p>(A) RP+. (B) RE+. (C) HER1+. (D) HER2+.</p>

40. O aumento do volume dos lobos mamários, provocado pelo aumento do número de ácinos (proliferação epitelial dos ductos), denomina-se

- (A) adenose.
- (B) fibroma.
- (C) fibrose.
- (D) carcinoma.