



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

### 203 – MÉDICO – NEUROPEDIATRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTES CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTES CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.**

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**



insti+u+o  
mais.org.br

O Futuro é nosso Presente

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
  - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
  - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
  - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
  - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
  - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
  - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
  - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
  - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
  - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, **“contudo”**, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por “porque”.
  - (B) explicativa e pode ser substituída por “pois”.
  - (C) final e pode ser substituída por “a fim de”.
  - (D) adversativa e pode ser substituída por “entretanto”.
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
  - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
  - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
  - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

### CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, \_\_\_\_\_ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a \_\_\_\_\_ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
  - (B) reversão / reintegração
  - (C) recondução / nomeação
  - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de \_\_\_\_\_ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

#### POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- ( ) A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- ( ) Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- ( ) Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

## CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam

- (A) VEF1 > 80% do previsto.
- (B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
- (C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
- (D) VEF1 < 30% do previsto.

17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.

- (A) Baixas doses de CI + LABA.
- (B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
- (C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
- (D) Altas doses de CI + LABA.

18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
- (B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
- (C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
- (D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.

19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.

- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
- (B) T-escore < -2,5.
- (C) T-escore < -1 e > -2,5.
- (D) T-escore > -1.

20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.

- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
- (B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
- (C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
- (D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a avaliação das fontanelas, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para falso.

- ( ) Existe ampla variação de tamanho da fontanela anterior ou bregmática, podendo variar de 1 a 4 cm em qualquer direção. Se houver cavalgamento de suturas nas apresentações cefálicas, ela pode ser maior.
- ( ) A fontanela posterior ou lambdoide não costuma ser maior de 3 cm ao nascimento e se fecha no primeiro mês de vida.
- ( ) O aumento da tensão da fontanela bregmática pode ser decorrente de aumento da pressão intracraniana, como nas hidrocefalias e nas meningites.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / F
- (B) V / F / F
- (C) F / V / V
- (D) F / F / V

22. O estado de alerta é um importante indicador de bem-estar do Recém-Nascido (RN). Quando o bebê se apresenta com olhos abertos, respiração irregular, com movimentos grosseiros e sem chorar determina-se o estado

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

23. A medida obtida da glabella até a proeminência occipital externa no sentido sagital é a medida antropométrica da criança denominada

- (A) perímetro cefálico.
- (B) distância anteroposterior.
- (C) distância biauricular.
- (D) distância sutural.

24. A atividade deste músculo é difícil de ser avaliada no RN, principalmente no pré-termo. Uma manobra útil é a de estender a cabeça para o lado, com a criança em posição supina. A rotação passiva da cabeça revela a configuração e o volume do músculo, e a função pode ser estimada se a criança tenta fletir a cabeça. O texto refere-se à avaliação do músculo

- (A) diafragma.
- (B) trapézio.
- (C) esternocleidomastóideo.
- (D) dorsal anterior.

25. Estimular a face lateral da planta do pé, tendo como resposta esperada a abertura em leque dos dedos ou a abertura do primeiro dedo é a manobra indicada para avaliação do reflexo primitivo denominado

- (A) preensão plantar.
- (B) cutâneo plantar em extensão.
- (C) sucção.
- (D) Babinski.

26. Sobre a avaliação do reflexo de Moro, assinale a alternativa correta.

- (A) Sustentar o RN na posição ereta, tocando a planta dos pés no leito. Esta manobra faz com que haja uma contração dos músculos antigravitários que facilita a sustentação mantida.
- (B) Pode ser obtido por abrupto estímulo sonoro, luminoso ou sinestésico. Com o RN em posição supina, tracionar rapidamente o lençol sob ele ou provocar abalo súbito no plano do leito ou tracioná-lo levemente pelos braços a poucos centímetros do leito e soltar os braços permitindo que retorne ao leito.
- (C) Pode ser pesquisado com RN, em decúbito ventral, ou suspenso pela mão do examinador, sob a face anterior do tronco. Realizar um estímulo cutâneo com o dedo no sentido longitudinal a 3 cm ao lado da linha média vertebral desde a coluna lombar até a cervical.
- (D) O toque dos lábios da criança com o dedo enluvado provoca movimento involuntário de abertura da boca e preensão do dedo. A língua reage em forma de cânula e faz movimentos ondulatórios anteroposteriores.

27. A compressão da palma das mãos simultaneamente provoca a abertura da boca, abertura ocular e movimento da cabeça para frente, na linha média. O trecho caracteriza a pesquisa do reflexo de

- (A) Galant.
- (B) Landau.
- (C) Babinski.
- (D) Startle.

<p>28. Para controle da dor em RN, recomenda-se o uso de Paracetamol na seguinte dosagem:</p> <p>(A) 5 a 8 mg/kg/dose de 6/6 horas.  (B) 5 a 8 mg/kg/dose de 8/8 horas.  (C) 10 a 15 mg/kg/dose de 6/6 horas.  (D) 10 a 15 mg/kg/dose de 8/8 horas.</p>	<p>34. Caracteriza-se pela persistência dos sintomas sistêmicos e pelo surgimento de evidências de dano cerebral (sinais de lesão de nervos cranianos, exteriorizando-se por paresias, plegias, estrabismo, ptose palpebral, irritação meníngea e hipertensão endocraniana). Nessa fase, alguns pacientes apresentam manifestações de encefalite, com tremores periféricos, distúrbios da fala, trejeitos e movimentos atetóides. Trata-se do quadro de meningite tuberculosa classificado em estágio</p> <p>(A) I.  (B) II.  (C) III.  (D) terminal.</p>
<p>29. O hidrato de cloral é utilizado para procedimentos de curta duração; recomenda-se o uso criterioso no período neonatal, devido aos efeitos colaterais de hiperbilirrubinemia e acidose metabólica. A dose indicada para RN é</p> <p>(A) 10-18 mg/Kg.  (B) 25-50 mg/kg.  (C) 60-80 mg/kg.  (D) 100-120 mg/kg.</p>	<p>35. Para meningites por <i>Haemophilus influenzae</i> indica-se como antibiótico de escolha a</p> <p>(A) Ampicilina.  (B) Oxacilina.  (C) Amicacina.  (D) Ceftriaxone.</p>
<p>30. Nas situações de dor ou estresse, observa-se uma reação endócrino-metabólica com liberação de catecolaminas, cortisol e glucagon nos RN, levando a um estado de catabolismo importante, resultando em</p> <p>(A) hipoglicemia.  (B) hiperglicemia.  (C) hiponatremia.  (D) hipernatremia.</p>	<p>36. Com relação aos analgésicos, o Acetaminofen para crianças é indicado na dosagem de</p> <p>(A) 80-100 mg/kg/dia.  (B) 4-10 mg/kg/dose.  (C) 10-15 mg/kg/dose.  (D) 50 mg/kg/dia.</p>
<p>31. A resposta em flexão da articulação do joelho, quando a coxa é colocada em certo grau de flexão, relativamente ao tronco, é o sinal de meningite denominado</p> <p>(A) Kernig.  (B) Lasègue.  (C) Gowers.  (D) Fleischner.</p>	<p>37. O diagnóstico da primeira crise convulsiva repousa sobre três pilares. Nessa base, na descrição da crise, o pediatra questiona sobre</p> <p>(A) antecedentes pessoais e familiares e fatores desencadeantes.  (B) sialorreia, duração da crise e presença de febre.  (C) características do desenvolvimento psicomotor.  (D) alterações neurológicas.</p>
<p>32. Crianças de até 9 meses poderão não apresentar os sinais clássicos de irritação meníngea. Nesse grupo, outros sinais e sintomas permitem a suspeita diagnóstica, tais como</p> <p>I. febre, irritabilidade ou agitação e choro persistente.  II. grito meníngeo (criança grita ao ser manipulada, principalmente quando se flete as pernas para trocar a fralda).  III. recusa alimentar, acompanhada ou não de vômitos, convulsões e abaulamento da fontanela.</p> <p>É correto o que se afirma em</p> <p>(A) I e II, apenas.  (B) I e III, apenas.  (C) II e III, apenas.  (D) I, II e III.</p>	<p>38. Sobre as convulsões neonatais, assinale a alternativa que apresenta uma causa metabólica associada à convulsão.</p> <p>(A) Hipóxia/anóxia.  (B) Isquemia cerebral.  (C) Infecção do sistema nervoso central.  (D) Hipoglicemia e hipocalcemia.</p>
<p>33. Sobre as meningites bacterianas, assinale a alternativa <b>INCORRETA</b>.</p> <p>(A) As infecções causadas pelas bactérias <i>N. meningitidis</i>, <i>H. influenzae</i> e <i>S. pneumoniae</i> podem limitar-se à nasofaringe ou evoluir para septicemia ou meningite.  (B) A infecção pela <i>N. meningitidis</i> pode provocar meningite, meningococemia e as duas formas clínicas associadas: meningite meningocócica com meningococemia, a qual se denomina doença mieloproliferativa.  (C) A vigilância da doença meningocócica é de grande importância para a saúde pública, em virtude da magnitude e gravidade da doença, bem como do potencial de causar epidemias.  (D) As principais complicações das meningites bacterianas são: perda da audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais.</p>	<p>39. Convulsões febris constituem a maior parte das convulsões ocasionais. Trata-se de um diagnóstico de exclusão, após descartar-se de imediato</p> <p>(A) infecção do sistema nervoso central.  (B) neurocisticercose.  (C) intoxicação por álcool.  (D) traumatismo craniano.</p> <p>40. O Diazepam é o medicamento indicado para cessar as crises convulsivas, em pediatria, que duram mais de 10 minutos. A dose inicial, nesses casos, é de</p> <p>(A) 0,3 mg/kg/dose.  (B) 0,8 mg/kg/dose.  (C) 1,2 mg/kg/dose.  (D) 1,5 mg/kg/dose.</p>